

1908

Haupt-Verzeichnis über Samen und Pflanzen

von
HAAGE & SCHMIDT
Kunst- & Handelsgärtner
ERFURT.

Catalogue
général
de
graines et de
plantes
de
HAAGE & SCHMIDT
à **ERFURT.**

Horticulteurs & Marchands grainiers

(ALLEMAGNE).



Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Kataloge verstehen sich gegen Kasse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ansländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten, als die nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im allgemeinen der gebräuchlichsten Weg der Barsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.**
2. **Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. **Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.**

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur **vordüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern**; das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung oder Garantie** für den **Ausfall der Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebenso wenig haften wir für **Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen Beilegung** von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in **Anerkenntnis obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen** erteilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets aufs sorgfältigste** zu bedienen.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

Argentinien M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Brasilien** M. 4,45; **Chile** M. 3,20; **China** M. 2,40 bis 3,80; **Cuba** M. 2,40; **Dänemark** M. —,80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Neuguinea** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,—; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,40; **Kamerun** M. 1,60; **Togo** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica**, **Algier** M. 1,20; **Guadeloupe**, **Martinique** M. 2,80; **Spanien** M. 1,40; **Gibraltar** M. 1,40; **Griechenland** M. 2,—; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Italien** M. 1,40; **Japan** M. 2,60 bis 5,80; **Luxemburg** M. —,70; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,40; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,60; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Russland, asiatisches** M. 2,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Montenegro** M. 1,60; **Bulgarien** M. 1,80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 1,80; **Kanada** M. 5,40; **Britisch-Ostindien** M. 3,80; **Britisch-Westindien** M. 3,60; **Mexiko** M. 2,40; **Peru** M. 3,80; **Uruguay** M. 3,40; **Venezuela** M. 3,—

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

Bolivien M. 4,—; **Kanada** M. 3,80; **Paraguay** M. 3,70.

3. **Pakete im Gewichte bis zu 2 kg** kosten nach:

Vereinigte Staaten von Nord-Amerika M. 1,40.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramme: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 57 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestimmungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.		kg 20 g
— Choufleur. — Caviol Fiore.		M. Pf. Pf.
No.		M. Pf. Pf.
1	Algier, sehr grosser, direkt importierte Saat	52 — 130
2	Asiatischer, grosser, später	13 50 40
3	Berliner früher, vorzüglich	34 — 80
4	Cypriecher, früher	13 50 40
5	Dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	— — 300
6	Englischer, mittelfrüher	13 50 40
7	Erfurter, grosser, eigene Zucht	76 — 180
8	» nachgebaut	36 — 90
9	Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich	200 S. — 25, 90 — 220
10	Französischer Imperial- (Kaiser-)	36 — 90
11	» Lemaitre	36 — 90
12	» Lenormand, niedriger	36 — 90

Blumenkohl:		kg 20 g
No.		M. Pf. Pf.
13	Französischer, Pariser oder Salomons früher	32 — 80
14	» Pariser halbharter	32 — 80
15	Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 25, 1000 S. 2 —, 100 — 260	
16	Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 40, 1000 S. 3, 50, — — 780	
17	Haagescher allerfrüh. Treib-, überwinterte Pflanzensum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —, — — —	
18	Holländischer Zwerg-	32 — 80
19	Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen	16 — 50
20	Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später	13 50 40
21	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 — 50
22	Malteser, früher niedriger, sehr widerstandsfähig	40 — 100
23	Metropole, später, mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen	40 — 100
24	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen	20 — 66
25	Schneeball, Deans früher	100 — 260
26	Stadtholder später	16 — 50
27	Walcheren, sehr grosser	16 — 40



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg.



48. Kraut, Braunschweiger.



90. Kraut, Schweinfurter.

Broccoli.*Brassica oleracea botrytis cymosa.* — Broccoli.

— Chou Broccoli. — Cavol Broccoli.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
23	Violetter italienischer	8-60	30
29	» früher kapischer	16 —	50
30	» Sprossen-, früher	8 —	30
31	Gelblichweisser Portsmouth	16 —	50
32	» Chappels	16 —	50
33	Nataleschi, italienischer früher violetter	16 —	50
34	Rosenroter, früh	22 —	60
35	Weisser italienischer	7 —	25
36	» grosser später	16 —	50
37	» Knights zarter	16 —	50
38	» Frühling-, frühestes	16 —	50
39	» » Mammut	16 —	50
40	» » Eltons Kaiser	16 —	50
41	» Snows Winter-	24 —	60
42	» Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte	18 50	50
43	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	16 —	50

Kraut oder Kopfkohl.*Brassica oleracea capitata.* — Cabbage. —

Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	Weisskraut:	kg	20g
		M. Pf.	Pf.
44	Amager, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat	8 60	30
45	» im Ausland gezogen, sehr gut	4 20	20
46	Bamberger, allerfrühestes, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend	8 60	30
47	Berliner grosses weisses verbessertes Markthalen-, vorzügliche Sorte, mittelfrüh, fest.	4 —	20
48	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra, echt.	4 —	20
49	» im Ausland gezogen, gut	3 60	15
50	Bronks, frühes rundes russisches	7 —	25
51	Büdericher, feines niedriges frühes	3 60	15
52	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpitzes, sehr fest	4 40	20
53	Eifeler oder Nürburger, weisses	4 —	20
54	Englisches, Battersea, grosses plattes	5 —	20
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	3 60	15
56	» » niedriges rundes weisses	3 80	15
57	» Enfield Market, grosses weisses	4 —	20
58	» Kokosnuss, sehr früh	4 40	20

Kraut (Weisskraut):

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
59	Englisches, Wheeler's Imperial-	4 40	20
60	» Yorksches, frühes weisses stumpfpitzes	3 20	15
61	» » grosses weisses stumpfpitzes	4 —	20
62	» Zuckerhut-, frühes stumpfpitzes	4 —	20
63	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	4 —	20
64	» kleines frühestes festes	6 40	20
65	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte	5 80	20
66	Express, frühestes weisses	4 80	20
67	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	8 80	30
68	Französisches Auvergnier Zentner-, sehr gross, distinkt	4 40	20
69	» Bacalan, frühes	4 20	20
70	» Etampes, frühes spitzes	4 80	20
71	» Joazeur oder Nantais (Johannistag), frühes	5 —	20
72	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	4 80	20
73	» de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut	6 —	20
74	» Ochsenherz, grosses	4 20	20
75	» » kleines, sehr schön	4 20	20
76	» St. Denis, mittelfrüh	4 —	20
77	Glückstädter, kurzstrunkig, grosse, fest, mittelfrüh	7 60	25
78	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte	5 20	20
79	» rundes Riesen- (bulgarisches)	7 —	25
80	Griechisches Zentner-	3 20	15
81	Hendersons frühes Sommer-, mittelgross, fest, gute Marktsorte	4 80	20
82	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	3 —	15
83	» grosses weisses spätes	3 60	15
84	Jersey Wakefield, mittelgross, oval, festköpfig	8 —	30
85	Kolonienkisches Riesen-	3 80	15
86	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	3 60	15
87	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	3 20	15
88	Pommersches, spitzes, sehr fest	8 80	30
89	Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün	10 50	40
90	Schweinfurter, allergrösstes weisses, extra	4 40	20
91	Strassburger Zentner-	3 —	15
92	Strunkkraut, echtes Altenburger	11 —	40
93	» verbessertes weisses, mit festen Köpfen	14 —	40
94	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopfbildend	—	120
95	Tacaronter Eiesen-, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50



96. Kraut, Ulmer Zentner.



124. Wirsing, Eisenkopf.

Kraut (Weisskraut):		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
96	Ulmer, grosses spätes Zentner-, extra	3 —	15
97	Utrechter, weisses mit blauem Rand	8 —	30
98	Winnigstädter, weisses spitzes	5 —	20
99	Winter-Steinkopf-, neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend	7 40	25
100	Zucker- od. Maispitz-, frühes	5 20	20
101	Zuckerhut, sehr festes, spitzes	4 —	20

Rotkraut:

102	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes	8 80	30
103	dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes), neu, sehr feinblättrig und zart	27 —	70
104	dänisches Steinkopf-, neu, rund, fest, intensiv rot	64 —	160
105	Erfurter blutrotes frühes Salat-, extra	9 —	30
106	» blutrotes Riesen-	7 —	25
107	» Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-, neu, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte	22 —	60
108	» spitzes dunkelrotes	11 —	40
109	Hamburger Markt-, schwarz-rotes	7 60	25
110	Holländisches blutrotes grosses spätes	5 80	20
111	» blutrotes grosses frühes	5 50	20
112	Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-), neu	Pf. — 50,	—
113	Polnisches rotes, flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt	8 60	30
114	Präsident Garfield, früh, spitz, blutrot	8 —	30
115	Strunk-, dunkelrotes verbessertes	11 40	40
116	Ulmer spätes blutrotes	5 50	20
117	Utrechter schwarzrotes kleines	6 60	20
118	Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes, neu, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter	11 —	40
119	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig, sehr zart	11 —	40

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo di Milano.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
120	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	5 —	20
121	Berliner, grünlichgelbermittelfrüher	6 60	20
122	Blumenthaler, gelber Savoyer	4 —	20
123	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd	3 60	15

Wirsing:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
124	Eisenkopf, sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra	11 —	40
125	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	3 80	15
126	» feigenarbtter grüner	4 40	20
127	» » Waterloo, vorzüglicher	3 80	15
128	» Victoria, sehr fein gekraut	3 80	15
129	» little Pixie, fein gekrauter grüner, niedrig	3 60	15
130	» Dublin Prize, sehr gross und fein	5 —	20
131	» Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feigenarbt	4 80	20
132	Erfurter, grosser gelber Winter-	4 —	20
133	» kleiner früher fester Winter-	5 50	20
134	» Zuckerhut, sehr festköpfig	6 40	20
135	» roter Delikatess-, Köpfe fest, hell- und dunkelrot	Pf. — 40,	—
136	Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher	4 80	20
137	goldgelber Markt-, niedrig, früh, goldgelb, sehr zart	4 20	20
138	Granatkopf, Erfurter früher, neu, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart	20 —	60
139	Groote Liebling, extra feingekrauter früher	3 —	15
140	Holländischer grosser gelber	5 —	20
141	Johannistag, sehr frühe, festköpfige Sorte	6 40	20
142	Kapuziner, früher niedriger	4 40	10
143	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	5 50	20
144	Non plus ultra, grüner mittel-früher	8 60	30
145	Norwegischer grosser später	6 40	20
146	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra	4 40	20
147	Pancalier de Joulin, kleiner früher	4 —	20
148	Später grüner krauser	4 —	20
149	Ulmer, niedriger früher, extra	3 20	15
150	» grösster später	4 20	20
151	Vertus, allergrösster krauser später, vorzogl. Sorte	5 —	20
152	Wiener, früh, niedr. Treib-	3 40	15
153	Zwei-Monats-, neu, die früheste aller Wirsingsorten	Pf. — 50,	—

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
154	Brüsseler Sprossen-, hoher	3 60	15
155	Aigburth, mit grossen festen Rosen	5 20	20
156	englischer Rosebery	5 20	20



158. Rosenkohl, Erfurter halbhocher.



174. Blätterkohl, niedr. grüner feingekr.

Sprossen- oder Rosenkohl:

No.		kg	20 g	M.Pf.	Pf.
157	Erfurter Dreienbrunnen, neu, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz mittl-grosser, sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack, die ergiebigste Sorte	27	—	70	
158	» halbhocher, extra	5	—	20	
159	» Riesen-, sehr ergiebig	11	—	40	
160	Herkules, wesentlich verbesserte, frühe, halbhocher Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, extra	Pt. (5g)	—	40	— 130
161	kugelförmiger halbhocher, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	6	60	20	
162	niedriger (Perkins verb. Zwerg-)	4	—	20	
163	Scrymgers Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	5	20	20	

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.		kg	20 g	M.Pf.	Pf.
164	Plumagen-, bunter	8	50	30	
165	» weissgeheckter, sehr zierend	11	—	40	
166	» rotgeheckter, »	8	—	30	
167	» prolifirender bunter	12	50	40	
168	» krauser geschlitzter rotbunter	3	20	15	
169	Winter-, hoher brauner krauser	2	60	15	
170	» hoher grüner feinstgekrauter	3	20	15	
171	» halbhocher grüner moosartig gekrauter	3	—	15	
172	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	5	—	20	
173	» niedriger brauner krauser	3	20	15	
174	» » grüner feingekraut., feinste Qual., extra	2	30	15	
175	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	2	60	15	
176	» Pfück-, mehrjähriger, halbhocher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben	6	40	20	
177	Krauserandeter neapolitan. schlies-sender, sehr schön	5	—	20	
178	Schnitt-, brauner	1	60	10	
179	» gelber	1	60	10	
180	» grüner	1	50	10	
181	» gelber zarter Butter-, selbst-schliessender	7	20	25	
182	» dickrippiger, krauserandeter	4	80	20	

Blätterkohl:

No.		kg	20 g	M.Pf.	Pf.
183	Baum- oder Kuh-, grüner	2	40	15	
184	» » blauer	5	—	20	
185	Grosser blauer Mark-	5	—	20	
186	» grüner »	3	20	15	
187	Grüner verzweigter Poitou	1	80	10	
188	Tausendköpfiger (Polo)	1	80	10	
189	Tronobuda, dickrippiger grüner	3	20	15	
190	Palmbaum-, echt	5	20	20	
191	Pe-tsai, chinesischer	4	20	20	

192	Meer- od. Seekohl, Crambe marit.	7	60	25	
-----	----------------------------------	---	----	----	--

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g	M.Pf.	Pf.
193	Prager weisse Treib-, beste Sorte zum Frühlreiben, Originalsaat, extra	52	—	130	
194	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	11	40	40	
195	» allerfrüh. blaue Treib-, ganz extra	12	50	40	
196	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra	5	80	20	
197	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	7	60	25	
198	Delikatess-, früheste feine blaue Treib-, beste Marktsorte	40	—	100	
199	» früheste feine weisse Treib-, auch für Freilandkultur	36	—	90	
200	Englische frühe weisse	4	—	20	
201	» » blaue	4	80	20	
202	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	11	—	40	



194. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

Kohlrabi:


No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
203	Non plus ultra, weisse, mit hochstehendem Laub, beste für Freiland	11 —	40
204	Grosse weisse späte Feld-	4 20	20
205	» blaue »	5 20	20
206	Sehr grosse blaue Riesen-	5 80	20
207	» » weisse »	4 40	20
208	Goliath, verbess. blaue Riesen- oft über 10 kg schwer, ohne holzsig zu sein	6 —	20
209	» verbesserte weisse Riesen-	4 80	20

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips.

— Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
210	Grosse glatte weisse	1 80	10
211	» gelbe »	2 —	10
212	Gelbe kurzlaubige Schmalz-	2 20	15
213	Weisse kurzlaubige Schmalz-	1 80	10
214	Hoffmanns Riesen-, gelbe	2 60	15
215	» » weisse	1 80	10
216	Krasnoselskische, glatte platt- köpfige gelbe hochfeine Sorte	2 30	15
217	Non plus ultra, grosse weisse	2 20	15
218	Perfection, riemenblättrige gelbe	2 40	15
219	Plattrunde gelbe Apfel-	2 —	10
220	Schmerfelder, sehr grosse zar- teste weisse	2 20	15
221	Wehrdener ovale glatte gelbe kurzlaubige Riesen-	3 60	15
222	Gelbe rotgrauhäutige Riesen-	1 80	10

220. Kohlrüben,
Schmerfelder.222. Kohlrüben, gelbe
rotgrauhäutige Riesen-.**Kohlrüben:**

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
223	Weisse rotköpfige Riesen-	1 60	10
224	» grünköpfige »	1 70	10
225	Lange weisse Kannen-, sehr schön	1 60	10

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten
Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen
Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rübensamen.

Karotten oder Möhren.

Karotten, Möhrrüben oder Möhren.

Daucus Carotasativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
226	Altringham, rote süsse grosse	3 —	10
227	» verbesserte grünköpfige	2 60	15
228	Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	3 80	15
229	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	3 60	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
230	Blutrote lange oder Victoria	4 80	20
231	Braunschweiger, lange rote (4.)	2 —	10
232	» halblange rote	2 40	15
233	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abge- riebener Same	3 80	15
234	Chantenay, halblange frühe rote	3 80	15
235	Durchsichtige feine weisse	4 —	20
236	Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 —	15
237	» abgeriebener Same	4 —	20
238	Erfurter, lange rotgelbe feink- krautige (3.)	1 80	10
239	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	2 20	15
240	Guérande, kurze dicke, ausge- zeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same	4 —	20
241	Hamburger, lange dunkelrote stumpfspitze	2 40	15
242	Holländische halblange spitze rote Treib-	3 20	15
243	Hornsche, lange rote	2 20	15
244	James, halblange hochrote, ab- geriebener Same	3 20	15
245	Lange scharlachrote ohne Herz, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh	2 40	15
246	» scharlachrote ohne Herz, abgeriebener Same	3 60	15
247	Lobbericher, lange grosse dickgold- gelbe süsse, abgeriebener Same	2 60	15
248	Londoner Markt, der Nantaise- Karotte ähnlich, nur oben stärker	3 20	15
249	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same	3 60	15
250	Nantaise, verbesserte cylin- derförmige, halblange stumpf- spitze Treib-, extra (2.)	2 60	15
251	Nantaise, abgeriebener Same	3 60	15

Karotten oder Möhren:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
252	Pariser Markt-, allerfrüheste, kleine runde, extra	3 40	15
253	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	3 20	15
254	„ abgeriebener Same	4 —	20
255	St. Valery, lange rote glatte	2 60	15
256	Vogesische, halb lange dicke weisse	2 50	15
257	Lange gelbe Futter-	1 40	10
258	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 86 —, ...	1 20	10
259	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 126 —, ...	1 70	10
260	„ verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 116 —, ...	1 60	10
261	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 170 —, ...	2 30	15
262	„ sehr grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- 100 kg 150 —, ...	2 —	10
263	„ dieselben, abgeriebener Same 100 kg 205 —, ...	2 60	15
264	Haalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 130 —, ...	1 70	10

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica. kg 20 g			
No.		M.Pf.	Pf.
265	Halblange dicke schlesische	2 —	10
266	Magdeburger, lange glatte	1 70	10
267	„ lange verbesserte spitzköpfige	2 —	10
268	Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige)	2 20	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolymus d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
269	Scolymus hispanicus	5 20	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
270	Gewöhnliche	13 50	40
271	Rosablühende	18 —	50



Pastinake, grosse lange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Meerrettich.

Oochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Ralfort sauvage. — Rafano, Ramolaccio. Trägt keinen Samen.

No.		M. Pf.
272	100 extra starke Wurzeln	27 50
273	10 starke Wurzeln	3 20
274	100 kleine Setawurzeln	3 50
275	10 „ „	— 50

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Pansie.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
276	Grosse lange 100 kg 66 —, ...	1 —	10
277	Halblange weissefeinlaubige 2 60 15		
278	Runde 100 kg 64 —, ...	1 —	10
279	Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen 100 kg 74 —, ...	1 10	10

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
280	Lange dicke späte 100 kg 150 —, ...	2 —	10
281	Frühe dicke kurze 100 „ 170 —, ...	2 30	15
282	„ „ „ verbesserte	2 60	15
283	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern	2 80	15



283. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
284	Grosse gelbe	2 40	15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
285	Kleine feine weisse, delikat	16 —	50


Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
286	Gewöhnliche	8 80	30
287	Russische Riesen-	13 50	40
288	Vulkan, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss 32 — 80		

Zuckerwurzel.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
289	Sium Sisarum? — Skirret. — Chervil. — Sisaro	10 —	40



Speiserüben, verschiedene.

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
290	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	6 60	20
291	» Delikatess-, neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	20 —	60
292	» Erfurter, sehr grosser	5 50	20
293	» » Haages kurzlaubiger, extra fein	5 60	20
294	» » frühester Markt-, sehr früh, dabei gross u. zart	8 60	30
295	» grosser holländischer	5 20	20
296	» Hamburger, feiner weisser Markt-	7 —	25
297	» Leipziger glatter	6 60	20
298	» Naumburger Riesen-	7 —	25
299	» Non plus ultra	6 60	20
300	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	5 80	20
301	» Schneeball, neu, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart und wohlgeschmeckend	Pt. — 50, — —	—
302	Bleich-, Ballies roter Riesen-	6 60	20
303	» Coles Kristall-, weisser	5 20	20
304	» » superb, roter	7 —	25
305	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	8 —	30
306	» goldgelber krausblättriger, neu	Pt. — 40, — —	400
307	» goldgelber mit rosa Rippen	10 —	40
308	» Pasco giant, mit sehr starken Blattrippen	4 20	20
309	» Perfection Hartwell, amerikanische Marktsorte	13 50	40
310	» Prince of Wales (Sandringham niedriger weisser)	4 —	20
311	» rosenroter amerikanischer	8 —	30
312	» Seymour's Champion-, weisser	5 20	20
313	» White Plume, Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	11 20	40
314	» französischer weisser	2 60	15
315	» » violetter von Tours	3 20	15
316	Schnitt-, gewöhnlicher	1 60	10
317	» krausblättriger	8 —	30
318	» vielstengelig aromatischer extra krauser, sehr zierend und von feinem Geschmack	5 20	20



293. Sellerie, Erfurter Knoll-.

Bleichsellerie-

Kerbelrübe.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
319	Scandix (<i>Chaerophyllum</i>) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 —	20
320	<i>Chaerophyllum</i> Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	4 80	20

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabinole. — Navone et Rapa.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
321	Amerikanische, früheste weisse rot-köpfige (10)	1 80	10
322	Bortfelder, gelbe lange	1 70	19
323	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 20	15
324	Finnländische, gelbe platte (13)	3 60	15
325	Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	2 40	15
326	Ganzblättrige platte weisse rot-köpfige, sehr früh	1 70	10
327	» platte weisse (9)	1 50	10
328	Gelee, orangegelbe, sehr schön	1 60	10
329	Goldball, goldgelbe runde	1 80	10
330	Gratscheffs scharlachrote	2 60	15
331	Herbst-, weisse runde	1 60	10
332	» gelbe runde	1 70	10
333	Kaschmir, platte scharlachrote	4 —	20
334	Mai-, runde, früheste weisse	1 60	10
335	» » gelbe	2 20	15
336	» allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe, extra	2 40	15
337	Mailänder, runde weisse rot-köpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	3 —	15
338	» weisse ganzblättrige, sehr fein, extra	3 80	15
339	Malteser, früheste kleine gelbe platte	3 —	15
340	Montmagny, goldgelbe rotköpfige platte feine	1 80	10
341	Morigny, lange graue feine	3 40	15
342	Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra (8)	2 20	15
343	Petrowskische gelbe plattrunde (14)	3 80	15
344	Schneeball, sehr frühe weisse	1 70	10
345	Schwarze lange, feine (11)	2 60	15
346	» runde, sehr delikate	2 80	15
347	Silberball, Lawsons frühe	1 80	10
348	Teltower oder Märkische	1 70	10
349	Vertus, halblange weisse	1 50	10
350	weisse harte Winter-, Rübe kegelförmig	2 —	10
351	Wilhelmsburger, gelbe runde (12) Für Stoppel- oder Herbststräuben siehe landwirtschaftliche Samen.	1 70	10



Salatrüben, verschiedene.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave
& Salade. — Barbabietola.

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
352 Ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6) .	1 80	10
353 Amerikanische, runde dunkelrote .	1 50	10
354 Bassano, glatte, rotgeringelte, süesse	1 10	10
355 Birnförmige glatte, schwarzrote .	2 20	15
356 Crapaudine, dunkelrote, rauhhäutige (4) .	2 —	10

Beete oder Salatrüben:

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
357 Dell's superb black, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr rierend als Einfassung .	1 60	10
358 Draacaenablättrige, Rübe lang, schwarzrot, Belaubung sehr rierend (1) .	5 20	20
359 Eklipe, rund, kupferrot .	1 80	10
360 Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige, extra (3) .	1 10	10
361 Erfurter feinelange schwarzrote dunkellaubige .	2 20	15
362 Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	3 80	15
363 Karmesinrote Kugel-, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh .	4 —	20
364 Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot .	3 80	15
365 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	1 80	10
366 Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrote .	2 20	15
367 Reine des noirs, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel .	2 20	15
368 runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5) .	1 50	10
369 schwarzrote halblange dunkellaubige, extra .	2 —	10
370 » runde dunkellaubige, extra .	3 60	15
371 Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) .	1 80	10
372 Whytes dunkelrote, sehr zart, gross	1 60	10

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.



395. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
373 All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K. .	5 20	20
374 Amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, sehr gross, w. K. .	5 80	20

Kopfsalat:

No.	kg 20 g	M. Pf. Pf.
375 Asiatischer, grosser gelber, w. K. .	4 20	20
376 Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K. .	6 60	20
377 Berliner, grosser gelber, br. K. .	4 20	20
378 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K. .	4 80	20
379 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K. .	4 80	20
380 Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K. .	7 —	25
381 Bossins Riesen-, goldgelber, siehe Neuheiten .	Pt. — 70,	—
382 *Brune geel, frühester gelber runder fester, w. K. .	4 —	20
383 Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K. .	5 —	20
384 Chou de Naples, grosser fester, w. K. .	5 —	20
385 *Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. .	7 —	25
386 Cyrius, allgeröster gelber, w. K. .	4 —	20
387 Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K. .	7 —	25
388 Dippes gelber festköpfig, g. K. .	4 40	20
389 » grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K. .	4 20	20
390 Doppelkopf, <i>Lactuca diocephala</i> , schw. K. .	4 20	20
391 *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K. .	5 50	20
392 Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K. .	4 —	20
393 Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K. .	3 20	15

Kopfsalat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
394	*Bier-, ganz früher gelber, w. K.	5 20	20
395	*Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K.	5 20	20
396	*Erstling, brauner, sehr früh, w. K.	4 40	20
397	*Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K.	5 —	20
398	*Forellen-, engl. kl. blutroter extra, schw. K.	5 —	20
399	» grosser bunter, w. K.	4 80	20
400	» » bunter, schw. K.	4 40	20
401	» Vollblut-, dunkelroter, schw. K.	5 20	20
402	» » dunkelroter, w. K.	5 50	20
403	*Fürchtenichts od. Fearnought, grosser gelber, schw. K.	4 20	20
404	*Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	5 50	20
405	*Haarlemer (Coblentz), grosser brauner, br. K.	4 —	20
406	» grosser gelber, w. K.	4 —	20
407	*Hampels gelber Treib-, w. K.	4 —	20
408	*Heureka, sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K.	5 30	20
409	*Holzschuhs Erfolg, neu, mit grossen, sehr festen Köpfen; Aussenblätter braun, Herz gelb, vorzügliche Marktsorte, w. K.	7 60	25
410	*Ideal-Treib-, neu, vorzügliche Treibsorte, auch als früher Land-salat geeignet, sehr widerstandsfähig Pf. — 40, — — —	— —	—
411	*Juwel, ähnlich dem braunen Trotz-kopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	32 —	80
412	*Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 40	20
413	*Kaiser-Treib-, verbesserter	5 60	20
414	*Kaiser Wilhelm II., grünlich-gelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	5 20	20
415	*Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	5 20	20
416	*Lorhois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	4 80	20
417	*Maikönig, neu, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K.	7 —	25
418	*Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K.	6 40	20
419	*Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	6 —	20
420	*Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 50	20
421	*Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	6 —	20



442. Kopfsalat, Steinkopf, grüner.



463. Pfücksalat, amerikanischer.

Kopfsalat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
422	*Milland, gross, gelbgrün, w. K.	5 —	20
423	*Miniatur, früher, sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	4 40	20
424	*Montré, grosser gelber, w. K.	5 —	20
425	*Naumburger frühester, neu, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	5 80	20
426	*Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.	4 40	20
427	*Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	4 80	20
428	*Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässiger, sehr grosse und feste Köpfe, w. K.	5 50	20
429	*Paron, gelbgrüner, feste gelblich-grüne Köpfe, w. K.	4 —	20
430	*Perpignan, grosser gelber fester, w. K.	4 20	20
431	*Perpignan, Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	11 —	40
432	*Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 —	20
433	» gelber rotkantiger, w. K.	5 —	20
434	*Riesen-Goldherz, sehr gross, dunkelgrün, im Innern goldgelb, w. K.	36 —	90
435	*Riesen-Kristall, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	11 —	40
436	*Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	4 20	20
437	*Rudolphs Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	7 20	25
438	*Schweizer grosser gelber, w. K.	4 —	20
439	*Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, extra, w. K.	4 —	20
440	*Steinkopf, gelber früher, w. K.	5 20	20
441	» grüner früher, schw. K.	5 50	20
442	» » früher, w. K.	7 —	25
443	» goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.	5 80	20
444	*Sunset, mit grossen silberweiss glänzenden Köpfen, w. K.	5 —	20
445	*Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4 20	20
446	» brauner, extra, w. K.	4 40	20

Kopfsalat:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
447	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	5	— 20
448	Vilmorin's grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K.	8	— 30
449	*Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K.	4	20 20
450	Westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	4	40 20
451	*Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Trauben, schw. K.	5	80 20
452	Winter-, bester dauernd. gelb., w. K.	4	— 20
453	» brauner, w. K.	4	— 20
454	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5	— 20
455	» Eiskopf-, neu, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	11	— 40
456	» Hampels gelber, w. K.	4	— 20
457	» Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K.	5	20 20
458	» Silberball, vorzüglich, w. K.	4	— 20
459	» Tremont, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	4	40 20
460	Mischung der besten Sorten	3	60 15
461	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	3	20 15
462	» » » schw. K.	2	40 15

Pflücksalat.

463	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mühen Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nacheinander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	4	20 20
464	australischer gelber, w. K.	4	40 20
465	kalifornischer, sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K.	7	— 25
466	kanadischer, ähnlich dem amerikanischen Pflück-, zur Kopfbildung neigend, g. K.	4	80 20

Schnitt- oder Stechsalat.

<i>Lactuca sativa foliosa praecox.</i> — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
467	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	6	20 20
468	» brauner, sehr distinct, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K.	8	— 30
469	Früher gelber runder, w. K.	3	60 15
470	Französischer grüner, w. K.	2	60 15
471	Gelber krausblättriger, w. K.	4	20 20
472	» schw. K.	4	— 20
473	Moosartig gekrauter gelber, schw. K.	6	40 20
474	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	4	— 20

Spargelsalat.

<i>Lactuca augustana.</i>		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
475	Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	7	50 25
476	Geschlitzblättriger	12	— 40

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

<i>Lactuca sativa romana.</i> — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — <i>Lattuga romana.</i>		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
477	Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	4	80 20
478	Blutroter, schw. K.	4	40 20
479	Brown Bath, braun, w. K.	5	20 20
480	» » » schw. »	5	20 20

Bindsalat:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
481	Forellen-, bunter, w. K.	5	20 20
482	Goldgelber, neu, sehr distinct, schön goldgelb	20	— 60
483	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4	— 20
484	» grüner » » »	4	20 20



483. Bindsalat, Pariser gelber.

485	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	4	20 20
486	Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	4	80 20
487	Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	5	— 20
488	Zuckerhut, englischer, schw. K.	5	— 20
489	Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	5	— 20

Perennierender Salat.

490	<i>Lactuca perennis</i> , L. — <i>Laitus vivace.</i> — Perennial Lettuce. Pt. — 20, — — 110
-----	---

Winter-Endivien.

Olehorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
491	Casseler grüne krausrandige	3	80 15
492	Escariot-, gelbe breitblättr. vollherz.	4	40 20
493	» goldgelbe vollherzige, neu	24	— 60
494	» grüne breitblättr. vollherz.	4	20 20
495	Goldherz, neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb	24	— 60



496. Winter-Endivien, krause grüne.

496	Grüne fein gekrauste	3	80 15
497	Italienische, feingekrauste grüne, früheste	4	40 20
498	Königin des Winters, breitblättrig	4	40 20
499	Louviers, fein geschlitzte	4	40 20
500	Meaux, hellgrüne feingekrauste	4	20 20
501	Moos-, goldgelbefest gekrauste	6	— 20
502	» grüne, sehr fein gekrauste	4	40 20
503	Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	4	40 20
504	Rouen, feine hirschhornblättrige	4	40 20
505	» krause spätaufschliess.	7	— 25
506	Ruffes, gelbgrüne feingekrauste	4	40 20
507	Silberherz, mooskrause, neu, sehr distinct, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung. Blätter feingeschlitz, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend Pt. — 60, — — —	4	80 20
508	Von Natur gelbe krause	4	80 20

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion. — **kg 20 g**

No.		M.Pf.	Pf.
509	kultivierter	11	40
510	breithlättriger, verbesserter	32	80
511	» vollherziger	32	80
512	grüner von Montmagny, distinkt	—	80

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — **kg 20 g**
Chicorée sauvage améliorée.

No.		M.Pf.	Pf.
513	Wilde oder bittere	2 40	15
514	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	2 50	15
515	Verbesserte grossblättrige	2 40	15
516	Witloof, Brüsseler	2 20	15

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — **kg 20 g**
— *Valeriana*.

No.		M.Pf.	Pf.
517	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmälchen)	2 40	15
518	Holländische, grosse breite	2 60	15
519	Italienische, grosse (V. coronata)	2 50	15
520	» salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	2 60	15
521	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2 40	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — **kg 20 g**
— *Cresscione inglese*.

No.		M.Pf.	Pf.
522	Einfache gewöhnliche	100 kg 58	—
523	Gefüllte oder krause	100 » 58	—
524	Englische goldgelbe	1 10	10

Winterkresse.

Barbarea praecox. — American Winter Cress. — **kg 20 g**
Cresson de jardin vivace.

No.		M.Pf.	Pf.
525	Amerikanische Winter-	2 60	15
526	Buntblättrige (<i>Barbarea vulg. fol. var.</i>)	4 80	20
527	Verbesserte (Upland)	—	60

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — **kg 20 g**
Cresson de fontaine.


No.		M.Pf.	Pf.
528	Erfurter, kultivierte (Dreienbrunnen)	32	80
529	Gewöhnliche bittere	11	40

Indianische oder Kapuziner-**Kresse.**

No.		M.Pf.	Pf.
530	<i>Tropaeolum majus</i> . — Capucine grande. — Indian Cress	1 70	10

Algier-Salat.

No.		M.Pf.	Pf.
531	<i>Fedia Cornucopiae</i> . — Valeriane d'Algier	4 80	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.

551. Zwiebel, Magnum Bonum.



Kartoffelzwiebel.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Oignon. — Cipolla. — **kg 20 g**

No.		M.Pf.	Pf.
532	Bellegarde, grösste runde	8	30
533	Birn-, längliche gelbe süsse	4 20	20
534	» silberweisse	9	30
535	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	6 40	20
536	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	7	25

Zwiebeln:

No.		M.Pf.	Pf.
537	Delikatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif, ganz vorzügl.	8 40	30
538	Erfurter, blassrote plattrunde harte	5	20
539	Holländ. blutrote runde harte	7	25
540	» gelbe plattrunde harte	5	20
541	» silberweisse plattrunde harte	7	25
542	Italienische Barletta, früheste weisse	5 80	20
543	» dunkelrote späte	5	20
544	» Mal-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	6 40	20

Zwiebeln:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
545	Italien. Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend . . .	5 50	20
546	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einkochen . . .	16 —	50
547	James-Dauer-, oval, gelb, sehr haltbar, extra . . .	5 50	20
548	Lissaboner, weisse grosse runde . . .	2 40	15
549	Madeira, grösste platte Riesen- . . .	5 —	20
550	» grösste runde Riesen- . . .	5 20	20
551	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar . . .	5 —	20
552	Nocera, silberweisse früheste . . .	5 20	20
553	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe . . .	5 80	20
554	Schwefelgelbe, plattrunde harte . . .	5 50	20
555	Spanische, blassrote Pflanz-, grosse späte . . .	4 —	20
556	» weisse Pflanz-, grosse späte . . .	2 40	15
557	Strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte . . .	5 80	20
558	Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüsee . . .	16 —	50
559	» sehr frühe weisse, sehr fein . . .	16 —	50
560	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen- . . .	5 20	20
561	» Riesen-della Rocca, braunrote Kugel- . . .	5 20	20
562	» blutrote kugelförmige Riesen- . . .	5 20	20
563	» silberweisse runde frühe Riesen- . . .	5 20	20
564	Wethersfield, braunrote, plattrunde, frühe, sehr haltbar . . .	7 —	25
565	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“ . . .	9 —	30
566	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra . . .	5 80	20
567	» » blutrote runde . . .	7 80	25
568	» » schwefelgelbe runde . . .	7 —	25
569	» » silberweisse runde . . .	7 80	25
570	beste haltbare Sorten gemischt . . .	4 80	20

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalagno.			
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
571	Grosse von Jersey . . .	9 —	30
572	Dänische . . .	Pt. — 25,	— 240

Knoblauch.

No.		M. Pf.
573	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . .	Pt. — 40, — —
574	Knollen . . .	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion.			
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
575	Grosse gelbe, sehr haltbar . . .	6 60	20
576	» rote . . .	7 80	25
577	» russische, hellgelbe . . .	7 —	25
578	» weisse, sehr zart . . .	27 —	70

Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.			
No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
579	Gewöhnliche hohe Winterheck- . . .	2 50	15
580	Weisse frühe Winterheck- . . .	8 —	30

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
581	Schnitt- oder Graslauch . . .	Pt. — 20,	— 110
582	100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M.		
583	Erfurter Riesen-Schnittlauch . . .	Pt. — 20,	— 110

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
584	Bulgarischer langschafftiger Winter-, distinkt, mit sehr langen Stengeln . . .	11 —	40
585	Brabanter, dicker grosser Winter-, extra . . .	3 60	15
586	Carentan, monströser Riesen- . . .	4 —	20
587	Erfurter dicker Winter- . . .	3 20	15
588	Italienischer Riesen-, sehr gross . . .	7 —	25
589	Musselburger, sehr grosser . . .	4 —	20
590	Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt . . .	18 50	50
591	Rouen, sehr grosser dicker . . .	4 —	20



Porree.

592	Sommer, früher französischer . . .	3 —	15
593	» Poitou, grosser gelber . . .	7 —	25
594	The Lyon, englische Sorte, sehr gross . . .	7 —	25


Steckzwiebeln.

No.		M. Pf.
595	Gewöhnliche Zwiebeln (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 68 —, kg 1 —, 100 St. — 50	
596	Amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . . .	2 20
597	Ägyptische, Luftzwiebeln . . .	2 60
598	Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) . . .	1 80
599	Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scordoprasum), Luftzwiebeln . . .	4 —
600	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . . .	kg 1 10
601	» Edel-, feine kleinste graue 100 g — 30, » . . .	2 60
602	» lange graue deutsche . . .	2 60
603	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.) grosse gelbe . . .	kg 1 30
604	» » rote . . .	1 50
605	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar) . . .	kg 4 —

5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. -- Radici primaticcie.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
606	rundes dunkelblutrotes (12)	2 40	15
607	» gelbes Wiener Treib- (11)	1 50	10
608	» karminrotes Treib-	1 70	10
609	» Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben	1 80	10
610	» rosenrotes	1 50	10
611	» Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig, extra mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	1 70	10
612	» » scharlachrotes	1 60	10
613	» » Berliner Treib-	1 50	10
614	» » frühestes Treib- (Dreienbrunnen), extra (4)	1 70	10
615	» » mit weissem Knollenende	1 80	10
616	» Strassburger Express-, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra	2 20	15
617	» Triumph-Treib-, neu, kugelförmig, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	3 80	15
618	» violettes	1 60	10
619	» Riesen-, siehe Neuheiten Pt. — 5, — — — —	—	—
620	» mit weissem Knollenende	2 40	15
621	» weisses (1)	1 50	10
622	» frühestes kurzlaubiges Treib- (2)	1 80	10
623	» Würzburger Riesen-Treib-, neu, erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	3 80	15
624	» kegelförm. scharlachrotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	2 40	15
625	» ovals Erste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte	2 60	15

Monats-Radies:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
627	ovales Erste Nummer, leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig	2 40	15
628	» rosenrotes	1 80	10
629	» rosenrotes mit weissem Knollenende, sehr schön (3)	1 70	10
630	» scharlachrotes (5)	2 —	10
631	» Treib-, sehr fein	2 50	15
632	» mit weissem Knollenende	2 20	15
633	» violettes mit weissem Knollenende	3 —	15
634	» weisses	2 40	15
635	» Treib-, sehr fein	2 60	15
636	runde und ovale Sorten gemischt	1 60	10
637	langes weisses (7)	1 70	10
638	» Eiszapfen-, cylinderförmig, reinweiss, früh	1 50	10
639	» violettes (10)	2 40	15
640	» rosenrotes	1 80	10
641	» mit weissem Knollenende (6)	2 —	15
642	» Becks scharlachrotes kurzlaub.	1 80	10
643	» Woods vorzügliches Treib-	1 80	10
644	» alle Farben gemischt	1 80	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
645	Das echte Moungri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht	12 50	40

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
646	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	1 60	10
647	» Erfurter, runder schwarzer (7)	1 80	10
648	» » weisser langer (2)	1 70	10
649	» runder (5)	1 60	10
650	» Münchener Bier-, weisser runder (6)	1 70	10
651	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	1 70	10

Rettiche:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
652	Winter-, platter kohlschwarzer, Schale tief schwarz, Fleisch rein weiss	2 40	15
653	» rotgrauhäutiger, rund	4 —	20
654	» grauer Riesen-	1 70	10
655	» chinesischer rosenroter, feinste Qualität	1 80	10
656	Frühlings-, Erstling, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart	— —	80
657	Mai-, gelber runder Wiener	1 70	10
658	» runder goldgelber Dresdener Bündel-	1 70	10
659	» weisser runder Stuttgarter	1 70	10
660	» ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	1 70	10
661	» » weisser Treib-	2 —	10
662	» weisser Delikatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	1 70	10
663	» roter Delikatess-	2 20	15
664	Salvator, früher weisser Treib-, neu, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur	27 —	70

Rettiche:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
665	Sommer-, genetzter Delikatess-, s. Neuheiten Pt. — 40, ...	— —	—
666	» grauer runder	1 60	10
667	» ovaler schwarzer japanischer, früh	2 40	15
668	» schwarzer runder	1 60	10
669	» weisser runder	1 60	10
670	» » » verbesserter	2 —	15
671	Herbst-, rotschaliger	1 70	10
672	» Münchener leuchtenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4)	2 20	15
673	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 70	10
674	langer violetter von Gournay (3)	2 —	10
675	» weisser japanischer Mikado, durchsichtig weiss, lang, Blätter gefiedert, als Sommer- und Winterrettich gleich gut	5 20	20
676	russischer weisser langer Riesen-	2 —	10
677	» weisser langer Treib-	3 20	15

6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.



683. Artischocke.



689. Cardy.



707. Champignon.

		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
678	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	7 —	25
679	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	7 60	25
680	Artischocken (<i>Cynara Scolymus</i>), grosse grüne französische	16 —	50
681	» » grosse violette	16 —	50
682	» » » italienische	16 —	50
683	» » grüne von Laon	30 —	80
684	» » » Neapel	22 —	60
685	» » » stumpfe Bretagner	36 —	90
686	» Remontant-, Köpfe gross, stachellos	32 —	80
687	Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>), grosses grünes	3 20	15
688	» » kleines grünes feingekrautes	4 —	20
689	» » grünes krauses Zwerg-, sehr zierend	7 —	25
690	» » » krauses violettes	8 —	30
691	» » » violettes niedriges	12 50	40
692	» » grosses violettes	4 80	20
693	» » Löffel- oder Schiff-	5 60	20
694	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	10 —	20
695	Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Satureja hortensis</i>)	2 60	15
696	» Winter- (<i>Satureja montana</i>)	11 —	40
697	Boretach oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	2 30	15
698	» weissblühender	4 —	20
699	Cardy (<i>Cynara Cardunculus</i>), spanische ohne Stacheln	4 20	20
700	» elfenbeinweisse, ohne Stacheln	18 50	50
701	» grosse v. Tours, vollrippig, stach.	4 60	20
702	» vollrippige, ohne Stacheln	4 80	20
703	» vollrippige, ohne Stacheln	4 80	20
704	» Puvig, breitrippig	4 80	20

		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
705	Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 20	—
706	» » in loser Form	2 20	—
707	» Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3,80, 1 Tafel — 40	— —	—
708	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	8 80	30
709	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1 10	10
710	Bierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	8 —	20
711	» » lange violette	7 60	25
712	» » halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig	8 60	30
713	» » runde weisse	8 —	30
714	» » violette	9 —	30
715	» gestreiftfruchtige	11 —	40
716	» mit scharlachroten Früchten	8 —	30
717	» liebesapfelförmige rote	8 60	30
718	» scharlachrote Chamaeleon, neu, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	24 —	60
719	» » stachellose violette Riesen-, neu	22 —	60
720	» » schwarze frühe lange	8 60	30
721	» » Riesen- von Peking	12 50	40
722	» » niedrige Nagasaki	11 —	40
723	» » Schlangen-, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig	13 50	40



711. Eierfrucht, lange violette.



780. Liebesapfel, Courtet.

No.		kg	20 g	
		M. Pf.	Pf.	
724	Eierfrucht, violette New-Yorker Riesen-	18	50	50
725	» violette Zwerg-, früh	11	—	40
726	Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i>), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	32	—	80
727	» grossfrücht. remontierende, Die Perle, neu, grossfrüchtig, reichtragend	Pt. — 40,	—	—
728	» » König Albert von Sachsen	Pt. — 20,	—	220
729	» » Noble (Laxtons)	Pt. — 20,	—	220
730	» » St. Anton von Padua, remontierend	Pt. — 30,	—	—
731	» » St. Joseph, remontierend	Pt. — 30,	—	—
732	» » Moschus- (Royal Haut-bois)	Pt. — 30,	—	—
733	» Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten je 1 Pt. 1,20, ...	—	—	—
734	» Monats-, immertragende rote mit Ranken	Pt. — 10,	27	70
735	» » weisse mit Ranken	Pt. — 20,	—	160
736	» » rote ohne Ranken	Pt. — 40,	—	520
737	» » weisse ohne Ranken	Pt. — 30,	—	320
738	» » Belle de Meaux	Pt. — 30,	—	200
739	» » Belle de Montrouge	Pt. — 20,	—	130
740	» » Die Freigeige (<i>La générale</i>)	Pt. — 30,	—	130
741	» » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot	Pt. — 30,	—	130
742	» » Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot	Pt. — 20,	—	130
743	» » Schöne Meissnerin	Pt. — 20,	—	130
744	» » Wald-Erdbeere	Pt. — 20,	—	140
745	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	2	60	15
746	Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	2	20	15
747	Esdragon, russischer (<i>Artemisia Dracunculus</i>)	Pt. — 20,	—	130
748	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 10 Stück 2,50, ...	—	—	—
749	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>)	1	60	10
750	» grosser süsser Bologneser Anis	1	70	10
751	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	8	—	30

No.		kg	20 g	
		M. Pf.	Pf.	
752	<i>Hibiscus esculentus</i> (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	5	20	20
753	» <i>esculentus</i> , amerikan. niedriger grüner	5	20	20
754	» » amerikan. samtartiger weisser (white velvet)	5	20	20
755	Igel (<i>Onobrychis Crista-galli</i>)	15	—	40
756	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	2	60	15
757	Kardobenedikten (<i>Cnicus benedictus</i>)	1	50	10
758	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	1	30	10
759	» krausblättriger	1	30	10
760	» grosser spanisch. wohlriech.	11	—	40
761	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20, ...	—	—	—
762	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	5	20	20
763	Liebesapfel (Tomate) (<i>Solan. Lycopersicum</i>), grossfrüchtiger roter	2	40	15
764	» grosser gelber	13	50	40
765	» Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	20	—	60
766	» Aema, glatt, dunkelrot mit violetttem Schein	22	—	60
767	» Alice Roosevelt, sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	27	—	70
768	» allerfrühester roter, neu, eine der frühesten und reichtragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot	Pt. — 20,	—	180
769	» apfelförmiger kleiner roter	16	—	50
770	» Atlantic Prize, gross	16	—	50
771	» baumartiger glatt. roter	24	—	60
772	» birnförmiger gelber	20	—	60
773	» » roter	11	—	40
774	» Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	—	—	50
775	» Burbank Preserving, aufrechtstehender, traubenförmiger roter kleiner runder	27	—	70
776	» Champion, früh und reichtragend	16	—	50
777	» Chemin, rot, früh	20	—	60
778	» Colosse, sehr gross, leuchtend scharlach, neu	36	—	90
779	» Conqueror, gross, rot, früh	18	50	50



802. Liebesapfel, König-Humbert.



Mais, Zucker.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
780	Liebesapfel, Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhafte rot, in Büscheln, Blätter ungeteilt; ausgezeichnet	13 50	40
781	» Crimson Cushion . . .	40 —	100
782	» Demokrat, sehr gross, reichtragend, dunkelviolettrot . . .	40 —	100
783	» Earliana, neu, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt	40 —	100
784	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	12 50	40
785	» Ficarazzi, scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten . . .	11 —	40
786	» Freedom, früh, leuchtend scharlach, schön . . .	20 —	60
787	» frühester vom Kaukasus, früh reifend, Früchte fleischig, scharlachrot . . .	48 —	120
788	» Goldball, rund, goldgelb . . .	18 —	50
789	» Gold-Jubiläum, neu, mittel-früh, rund, goldgelb . . .	48 —	120
790	» Golden Queen, gross, glatt, goldgelb . . .	18 50	50
791	» Green Gage, citronengelb, rund, schön . . .	16 —	50
792	» Grenier à tige raide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten . . .	32 —	80
793	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt . . .	13 50	40
794	» Johannisbeerfrüchtiger roter Trauben- . . .	11 —	40
795	» Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), neu, eine der frühesten für rauhere Lagen . . .	Pf. — 30, —	260
796	» June Pink, neu, mittelgross, früh, hellrot . . .	—	130
797	» Juwel, sehr früh, gross, rund, hell-scharlach . . .	36 —	90
798	» Kaleidoskop, weiss, später in citronengelb übergehend . . .	32 —	80
799	» Kardinal, scharlachrot, rund, früh . . .	16 —	50

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
800	Liebesapfel, kirschförm. gelber . . .	20 —	60
801	» kirschförm. roter . . .	8 —	30
802	» König Humbert, sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pfäunenförmig . . .	7 —	25
803	» König Humbert, gelb . . .	12 —	30
804	» » weiss . . .	16 —	50
805	» Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot . . .	18 50	50
806	» Königin der Tafel, gross, scharlachrot, sehr fleischig . . .	40 —	100
807	» Laxtons Freiland, sehr früh und reichtragend . . .	18 50	50
808	» Lemon Blush, citronengelb mit blasserossa Anfing . . .	36 —	90
809	» Livingstone's Favourite, rund, blutrot . . .	18 —	50
810	» Long-keeper, gross, rund, sich sehr lange haltend . . .	32 —	80
811	» Magnum Bonum, neu, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, brillant-scharlachrot . . .	Pf. — 30, —	160
812	» Magnus, purpurkarmin, früh . . .	27 —	70
813	» Meteor, niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot . . .	13 50	40
814	» Mikado, scharlachrot, sehr gross . . .	27 —	70
815	» » violettrot, sehr gross-früchtig . . .	27 —	70
816	» Muts niedriger, sehr früh, scharlachrot . . .	—	100
817	» Optimus, karmesinrot . . .	20 —	60
818	» Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh . . .	32 —	80
819	» Perfection, rund, rot, fleischig . . .	18 50	50
820	» Pfärsch (Pesoh), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfärsch täuschend ähnlich . . .	13 50	40
821	» pfäunenförmig gelber . . .	18 —	50
822	» » roter . . .	8 —	30
823	» Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack . . .	40 —	100
824	» Ponderosa, grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr fleischig . . .	32 —	80
825	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . .	27 —	70

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
826	Liebesapfel, Prelude, früh, glänzend karmesinscharlach, glatt	27	— 70
827	» Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	20	— 60
828	» Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	40	— 100
829	» roter niedriger krausblättriger	8	— 30
830	» Ruby, roter früher	24	— 60
831	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	24	— 60
832	» Stone dwarf, neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	36	— 90
833	» Terrakotta, gross, apfelförmig, pürsichrot	32	— 80
834	» Triumph des Marktes, eine der besten Sorten für Grosskultur	24	— 60
835	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Früchte	24	— 60
836	» » goldgelber	24	— 60
837	» Zwerg-, Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mitteligross	8	— 30
838	» beste Sorten gemischt	5	— 20
839	Liebstock (Levisticum officinale)	8	— 30
840	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 60	15
841	Mais, Adams, extra früher	1 60	10
842	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 60	10
843	» Crosbys extra früher Zucker-	1 60	10
844	» Early Champion	1 60	10
845	» » Minnesota	1 60	10
846	» Golden Bantam Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	2	— 10
847	» Mammoth Sweet	1 60	10
848	» Metropolitan Zucker-	1 60	10
849	» Moore's early Concord	1 60	10
850	» Perry's Hybrid	1 60	10
851	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	— 30	10
852	» schwarzer Zucker-	1 60	10
853	» Shaker, Zucker-	1 60	10
854	» Stowells immergrüner	1 30	10
855	» Triumph-Zucker-	1 60	10

Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

856	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	2 60	15
857	» perennirender (Origanum vulg.)	20	— 60
858	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	1 30	10
859	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
860	Nusskraut (Cochorus oleriorius, L. — Corète potagère)	11	— 40



863. Petersilie, krause.

861	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	1 10	10
862	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	2 30	15
863	» gefüllte oder krause	2	— 10
864	» englische Myatts Zier-	2	— 10
865	» farnblättrige	2	— 10
866	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	11	— 40
867	» moosartig gekrauste Champion	1 80	10



877. Pfeffer, Elefantenrüssel.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
868	Petersilie, Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	1 80	10
869	» span., sehr fein gekr. Zwerg-	2	— 10
870	» Zwerg- Perfection-, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend, extra	3 60	15
871	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter	5 20	20
872	» spanischer, Cayenne, langer dünner gelber	8	— 30
873	» » Celestial, Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend	7	— 25
874	» » chilenischer scharfer	5 20	20
875	» » eckiger dicker kurzer roter süsser	5 20	20
876	» » » süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig	12 50	40
877	» » Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	11	— 40
878	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	8	— 30
879	» » Kaleidoskop, Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend	7	— 25
880	» » Kardinal, roter langer	8	— 30
881	» » kirschförmiger gelber	6	— 20
882	» » » roter	5 20	20
883	» » Kolumbus, goldgelber monströser Riesen-	11	— 40
884	» » » roter monströser Riesen-	16	— 50
885	» » langer gelber	6	— 20
886	» » » roter	3 20	15
887	» » liebesapfel-früchtiger, gelber	8	— 30
888	» » » roter	8	— 30
889	» » Mammut-, grosser roter	11	— 40
890	» » monströser roter, sehr gross. cylinderförmiger Riesen-	8 60	30
891	» » Moore's Mammoth Prizetaker, neu, sehr gross, dickfleischig	Pt. — 20	— 160
892	» » Nocera, gelber, sehr gross	8	— 30
893	» » » roter, sehr gross	8	— 30
894	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	8	— 30

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
895	Pfeffer , spanischer, Procopps Riesen- , sehr empfehlenswerte Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	11 —	40
896	» spanischer, Riesen-von Valencia , neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig	Pt. — 40,	— 500
897	» » Ruby King , Früchte gross, karminrot, fast rund	8 —	30
898	» » schwarzer nubischer	11 —	40
899	» » Trauben-, gelber	11 —	40
900	» » » roter	11 —	40
901	» » » japanischer scharlachroter	11 —	40
902	» » » violetter	8 —	30
903	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20,	—	—
904	Physalis Alkekengi	7 —	25
905	» edulis (<i>peruviana</i>), Ananas-krähe oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	12 50	40
906	» edulis macrocarpa , sehr grossfrüchtig	13 50	40
907	» Franchetii , bedeutend grössfrüchtiger als Ph. Alkekengi	24 —	70
908	Pimpinelle , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	4 —	20
909	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	3 80	15
910	» grüner	2 20	15
911	» grossblättriger goldgelber	4 —	20
	» Winter- , siehe No. 989 <i>Claytonia cubensis</i> .		
912	Baupen (<i>Scorpiurus vermiculata</i>), grosse	11 —	40
913	» kleine	11 —	40
914	» gestreifte	11 —	40
915	» rauhe	11 —	40

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
916	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	12 50	40
917	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	4 80	20
918	» breitblättriger	—	40
919	» Muskateller (<i>Salvia Solarea</i>)	24 —	60
920	Schnecken (<i>Medicago scutellata</i>)	8 —	30
921	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	1 10	10
922	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1 20	10
923	» kohlblättriger von China (<i>S. chinensis</i>)	2 20	15
924	» krausblättriger chinesischer	7 —	25
925	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15
926	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter Riesen-, extra	2 20	15
927	» Argenteuill, früher	3 20	15
928	» Conover's Colossal , sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 20	16
929	» Palmetto , amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 60	15
930	» Ruhm von Braunschweig	3 20	15
931	» Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	12 50	40
932	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer-	12 50	40
933	» deutscher Winter-Tomate siehe Liebesäpfel.	13 50	40
934	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) Pt. — 20,	—	180
935	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	18 50	50
936	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	4 80	20
937	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	7 20	25
938	Wiesenkohl (<i>Cirsium oleraceum</i>)	—	80
939	Würmer (<i>Astragalus hamosus</i>)	16 —	50
940	1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Baupen- und Schneckenklee-sorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —	—	—
941	1 Kollektion von 12 Sorten	1 —	—

7. Spinat-Arten.



942. Eiskraut.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
942	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale	6 —	20
943	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	5 20	20
944	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1 60	10
945	» blutrote	1 60	10
946	» Lees Riesen-	1 80	10

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
947	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser	1 10	10
948	» Riesen- , Lucullus , mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart	4 —	20
949	» sehr zarter Schweizer	1 20	10
950	» Silber-	1 20	10
951	» krausblättriger	1 30	10
952	» brasilischer , mit karmesinroten Rippen	1 30	10
953	» mit goldgelben Rippen	1 30	10
954	» mit scharlachroten Rippen	1 30	10
955	» gemischt	1 30	10
956	» chilen. gelber , auffallend schön	2 60	15
957	» roter	2 40	15
958	» Lyoner blonder , weissrippiger	1 30	10
959	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivierter	8 —	30
960	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i>	1 60	10
961	Rhabarber (<i>Rheum</i>), Cyklop , neu, mit sehr starken Blattstielen	Pt. — 40,	—
962	» Florentin , neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	—	40
963	» Linnaeus	7 —	25
964	» Paragon	27 —	70
965	» Prinz Albert	4 —	20
966	» Raspberry (Himbeer-), früh, sehr fein	8 —	30
967	» Riese von Cannstatt , neu	Pt. — 40,	—



968. Rhabarber, Stutt Monarch.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
963	Rhabarber, Stutt Monarch, neu, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern; vorzüglichste und ergiebigste Sorte . Pt. — 20,	40 —	100
969	» Victoria	3 60	15
970	» beste engl. Sorten für Kompotts, gemischt	2 60	15
971	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	2 40	15
972	» grossblättriger	2 40	15



948. Mangold, Luculus.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
973	Sauerampfer, grossblättriger Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig	3 80	15
974	» grossblättriger Belleville	2 60	15
975	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättr. Winter-	100 kg 50 —	— 80 10
976	» rundblättriger scharfsamiger	— 80	10
977	» Catillon, monstros, dunkelgrün, langdauernd	1 20	10
978	» langblättriger Winter-, scharfsamiger . 100 kg 56 —	— 30	10
979	» gelber Schweizer, gross, spitzsamig, sehr zart, extra	100 kg 56 —	— 80 10
980	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 52 —	— 80	10
981	» Goliath-, mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . 100 kg 61 —	1 —	10
982	» grossblättriger sämischer, gross, rundsamig	1 —	10
983	» monstros von Viroflay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	100 kg 52 —	— 80 10
984	» spät aufschliessender dunkelgrüner	— 80	10
985	» Triumph-, dunkelgrüner verbesserter	1 —	10
986	» Victoria-Riesen-, allergroß, breitblättr., rundsamig engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer)	1 80	10
987	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	1 80	10
988	» von Cuba (Winter-Portulak), <i>Claytonia cubensis</i>	16 —	50
989	» Malabar, weisser, <i>Basella alba</i>	6 60	20
990	» » roter, <i>Basella rubra</i>	—	50
991	» chinesis., <i>Amarantus oleraceus</i>	7 —	25
992	» Kermesbeer-, südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>)	4 —	20
993	» brasilischer (<i>Talinum paniculatum</i>) Pt. — 20,	—	100



Spinat.

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
	<i>Cucumis sativus</i> — Cucumber — Concombre — Cetriuolo	kg 20 g	M. Pf. Pf.
995	Erfurter mittellange grüne volltragende	8 —	30
996	» lange grüne volltragende	9 —	30
997	» » Schlangen-	12 50	40
998	» grüne Goliath, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	40 —	100
999	» lange weisse Schlangen-	12 50	40

Gurken:

No.		kg 20 g	M. Pf. Pf.
1000	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	8 80	30
1001	Excelsior, lange grünbleibende, neu, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig	20 —	60
1002	Fürsten-, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	9 —	30
1003	holländ. lange weisse	11 —	40



1047. Treibgurke, Hampels verbess. Mistbeet.

Gurken:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
1004	früheste mittellange grünbleibende weisstachelige, volltragend	8	30
1005	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einnach-	5	50 20
1006	weisse Trauben-	10	40
1007	Hundert für eine, neu, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün, bis 40 cm lang	—	260
1008	japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähig, äusserst wohlgeschmeckende Freilandsorte; auch zum Treiben für das Mistbeet zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenscalen	9	30
1009	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Ohiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-)	7	25
1010	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	8	30
1011	frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	8	30
1012	persische Trauben-, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	10	30
1013	chinesische grüne längste Schlangeng-	13 50	40
1014	längste grünbleibende Schlangeng-	8 50	30
1015	allerfrüheste Muromsche, kleinste Trauben-, echt	5	20
1016	sehr frühe kurze grüne russische Trauben-	3	15
Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.			
1017	lange grüne Walzen- von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	9	30
1018	Prinzess-, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend	Pf. —	180
1019	Sikkim, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	12 50	40
1020	Unikum, neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	18 50	50
1021	französische kurze grüne	4 40	20
1022	echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 20	20

Gurken:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
1023	französische mittellange grüne	5 50	20
1024	lange grüne Schlangen-	7 50	25
1025	lange weisse	8	30
1026	grosse weisse von Bonneuil	9	30
1027	beste deutsche Sorten gemischt	7	25

Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

		Pf.	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
1028	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 30
1029	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	30	2 20
1030	Alt- Reichskanzler, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	30	3 20
1031	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-	30	2 40
1032	schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 40
1033	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 60
1034	Beste von allen, neu, sehr reichtragend 100 S. 2,60, 10 S.	30	—
1035	Blue Gown, dunkelgrün, weisstachelig, englische Treib-	20	3 20
1036	Brödels grünbleibende lange	20	1 80
1037	Carter's Champion, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 20
1038	Delfter weisse, neu, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	40	5 20
1039	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	30	2 60
1040	Duke of Edinburgh, von gleichmässig cylindrischer Form, weisstachelig	40	11 —
1041	of Edinburgh, weiss	30	3 20
1042	Erfurter Ausstellungs-, neu, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	60	9 —
1043	früheste kleinlaubige weisstachelige grüne mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte	20	1 60
1044	Fürst Bülow, neu, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	40	5 80
1045	Hampels „Juwel von Koppitz“, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	30	2 40
1046	Hampels verbesserte Treibhaus-, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weisstachelig, extra	30	3 20
1047	Hampels verbesserte Mistbeet-, von unschätzbarem Werte für den Gemüsegärtner, von kräftigem Wuchs und ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Auch für Freilandkultur sehr zu empfehlen	20	1 80
1048	Hampels Triumph-, sehr reichtragende Treibhaus-	30	5 20
1049	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	30	3 20
1050	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 80
1051	immertragende, Cucumis semperfructiferus	20	1 60
1052	indische Riesen-Netz-, neu, Frucht bis 40 cm lang, kakao-braun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	20	1 80
1053	Königin der Tafel, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	30	4 —
1054	Königsdörffers Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen hellgrünen, weisstacheligen Früchten, extra	20	2 40



1045. Treibgurke, Juwel von Koppitz.



Melonen, verschiedene.

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1055	Marquis of Lorne, dunkelgrün	40	5 —
1056	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	30	5 —
1057	Noas Treib-, blaugrün, eine der besten und reichstragenden Treibsorten	20	1 80
1058	Noas weisse Treib-, neu, reichtragend und sehr fein im Geschmack	40	4 —
1059	Paragon, hellgrün	30	3 20
1060	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	10	— 60
1061	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend	10	— 60
1062	Preis von Arnstadt, grünbleibend	20	1 80
1063	Prescot Wonder, dunkelgrün, sehr reichtragend	30	8 —
1064	» Wonder, verbessert	40	11 —
1065	Rochford's Market, echt, eine der beliebtesten und reichstragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20	8 —
1066	Ruhm von Erfurt, grüne Riesen-	20	1 80
1067	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	20	2 —
1068	Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfkultur	20	1 80
1069	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	20	2 —
1070	Sensation, neu, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	40	5 20
1071	Telegraph (Rollisou's), dunkelgrün, weissstachelig, gleichmässig dick, ganz extra, Originalsaat . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20	8 —
1072	Telegraph, nachgeb. gute Qualität	30	2 40
1073	Vorläufer, reichtragend	30	2 20
1074	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 —
1075	Wundervoll, sehr reichtragend	30	2 20
1076	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 60
1077	Gurken-Melone	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1078	Admiral Togo, neu, oval, orangefleischig, sehr fein	20	1 80
1079	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 50

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1080	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 50
1081	» rotfleischig (4)	10	— 50
1082	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	20	1 80
1083	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 50
1084	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 50
1085	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 50
1086	Burpees's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 10
1087	» orange cream, rotfleischig	20	2 —
1088	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	10	— 50
1089	Cantaloup-, Algier-, rotfleisch., fein	15	— 80
1090	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5)	15	— 80
1091	» Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	20	1 30
1092	» des Carnes, schwarze rotfleisch.	15	— 70
1093	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1094	» holländische, schwarze	20	1 —
1095	» Korallenriff	20	1 10
1096	» von Nancy, rotfleischig	30	2 20
1097	» Obus, neu, lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend	20	1 80
1098	» Orangen-	15	— 80
1099	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 70
1100	» » grosse gelbe, dünnschalig, rotfleischig	20	1 10
1101	» Prescott, engl. rotfleischige	15	— 80
1102	» » frühe	15	— 80
1103	» » silberweisse	15	— 80
1104	» portugiesische schwarze	15	— 70
1105	» » Riesen-	20	1 30
1106	» Sologne, neu, sehr gross, Fleisch rot, schmelzend u. vom feinsten Aroma	30	2 20
1107	» Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangefarbt, fein	15	— 80
1108	» Victoria	20	1 20
1109	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 70
1110	» Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	20	1 10
1111	Cavillon, gelbe grünfleischige	10	— 30
1112	» » rotfleischige	10	— 40
1113	Champion Market, sehr grosse, reichtragend, grünfleischig (3)	15	— 80
1114	Composité, dunkelgrüne rotfleischige ovale, fein	15	— 80

Melonen:			Melonen:		
No.		Pt. 20 g Pf. M. Pf.	No.		Pt. 20 g Pf. M. Pf.
1115	Countess of Lathom, neu, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süß	40 6 —	1160	Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkel-orange	15 — 80
1116	Defender, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh	15 — 80	1161	Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süße	15 — 60
1117	Delmonico, grosse ovale, fein-genetzte mit orangefarbenem Fleisch	15 — 80	1162	Rocky Ford, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich	15 — 70
1118	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige	15 — 70	1163	rotfleischige von Trévoux, sehr dünnchalig, länglichrand, Fleisch aromatisch und schmelzend, süß	20 1 30
1119	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rotfleischige	15 — 70	1164	Sachalin, neu, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	40 3 20
1120	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	15 — 70	1165	Shipper's Delight, grünfleischig, sehr haltbar	20 1 10
1121	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15 — 60	1166	Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10 — 50
1122	Emerald Gem, sehr fein	15 — 60	1167	Taschen-, rotfleischige, kleine dünnchalige Früchte von der Grösse eines Apfels	20 2 —
1123	Erfruer Preis-	15 — 70	1168	Turkestaner, kl. grünfleisch., sehr fein	20 1 30
1124	Golden Eagle, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lacharot, sehr dick	15 — 80	1169	» Boies verbesserte	20 1 30
1125	Golden Orange	20 1 30	1170	Wiener Mai-	15 1 —
1126	Granatapfel, aromatisch und zierend	15 — 80	1171	Winter-, Dauer von Smyrna	30 3 30
1127	Ganton Scarlet, neu, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	30 2 60	1172	» spanische	10 — 40
1128	Hochgenuss der Tafel, grosse, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangefarben	20 1 60	1173	Wunder von Amerika, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch	20 1 80
1129	Honfleur, sehr grosse rotfleischige	15 — 70	1174	Zucker-, rotfleischige von Tours	10 — 50
1130	Honig-, grünfleischig, fein	20 1 10	1175	Melonen, viele schöne Sorten gemischt	kg 11 —, 10 — 40
1131	Hybride Vallerand, gross, oval, rotfleischig	15 — 80	1176	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. für 1 —	— — —
1132	japanische weisse, früh (1)	10 — 50	1177	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren-	10 — 40
1133	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	15 — 80	1178	» amerik. Citronen-, grünesamige	10 — 40
1134	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10 — 50	1179	» » Cuban Queen, rotf. gestr.	10 — 40
1135	Jenny Lind, verbesserte, extra frühe, rund, stark genetzt, am oberen Teile mit einem runden beulenartigen Auswuchs, Fleisch gelblichgrün, sehr süß	20 1 10	1180	» » Dark King, rotfleischig	10 — 50
1136	Invicta, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnchalig	40 6 —	1181	» » Eis-Gelee	10 — 40
1137	Kaiserin Auguste Victoria, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch	30 3 60	1182	» » Godwin's improved	10 — 40
1138	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	20 2 —	1183	» » Grey Monarch	10 — 50
1139	Kletter-, zur Kultur an Spallern geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10 — 50	1184	» » Honig-	10 — 50
1140	» rotfleischige, sehr fein	10 — 60	1185	» » Klapperschlange	10 — 40
1141	Lady Sefton, sehr fein	20 1 30	1186	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	10 — 50
1142	Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —	10 — 25	1187	» » Mountain Sweet	10 — 50
1143	» » weisse » 6 —	10 — 25	1188	» » Phineys früh, rotf., fein	10 — 50
1144	Late Perfection, neu, oval, fein genetzt, grünfleischig	30 2 60	1189	» » Pride of Georgia	10 — 50
1145	Malta, grünfleischige Winter-	10 — 50	1190	» » The Boss, feinste rotf.	10 — 50
1146	» rotfleischige »	10 — 50	1191	» » italienische schwarze	10 — 40
1147	Matchless, oval, stark genetzt, grünfleischig	20 1 10	1192	» » Kaffern-, südafrikan. Omadanga	20 1 60
1148	Maules Modell, oval, genetzt, grünfleischig, früh	20 1 30	1193	» » Riesen-, Citrullus Helopa	10 — 40
1149	Melrose, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2)	10 — 60	1194	» » rothern. (Konfitüren-) kg 4,60,	10 — 20
1150	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünfleischig, extra	10 — 50	1195	» » schwarzkernige » 6 —	10 — 25
1151	Muskat-	10 — 50	1196	» » südafrikanische, gewöhnliche	10 — 40
1152	Nektar, grünfleischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süß und schmelzend	30 3 30	1197	» » weisskernige	10 — 50
1153	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20 1 60	1198	» » gemischt	kg 10 —, 10 — 30
1154	» Golden Gem, gelb, oval, rund, sehr süß	10 — 70			
1155	» runde Skillmans	10 — 40			
1156	Newport, neu, klein, rund, genetzt, grünfleischig	20 1 20			
1157	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10 — 50			
1158	Orange Christina	10 — 60			
1159	Osage Gem, rotfleischig	15 — 80			

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. —
Courges à manger.

No.		Pt. 20 g Pf. M. Pf.
1199	Black negro, schwarzgrüner	10 — 40
1200	Cheese, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 7 —	10 — 25
1201	Cococelle, langer ital. ohne Ranken	kg 5,20, 10 — 20
1202	» langer grüner	» 8 —, 10 — 30
1203	» von Belmonte, sehr langer	kg 7 —, 10 — 25
1204	Connecticut Field	» 4 —, 10 — 20
1205	Courge gaufree, ausgezeichnete schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —	10 — 30
1206	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —	10 — 40

1258. Speisekürbis,
Winter-Luxury.1216. Speisekürbis,
Heart O'Gold.1228. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter
Riesen-.

Kürbisse:		Pt.	20 g	
No.		Pf.	M.Pf.	
1207	Courgeron de Genève , nicht rankend, sehr fein . . . kg 11—,	10	—	40
1208	Crookneck , Winter- . . . » 10,50,	10	—	40
1209	Oushaw . . . » 8—,	10	—	30
1210	Dauphiné , neu, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend . . . kg 13,50,	10	—	40
1211	Elässer (Wintergurke) . . . » 6—,	10	—	20
1212	Feld- , gewöhnlicher . . . » 1,60,	10	—	15
1213	» grosser gelber . . . » 2,40,	10	—	15
1214	» » grüner . . . » 3,20,	10	—	15
1215	Globe Mammoth , flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra . . . 15	—	—	60
1216	Heart O'Gold , grosser orangegelber, herzformiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack . . . kg 8—,	10	—	40
1217	Jumbo , dunkelgrün, gelb marmoriert, sehr gross . . . kg 12—,	15	—	40
1218	Kokosnuss . . . » 11—,	10	—	40
1219	Mammut , chilenischer . . . » 13,50,	10	—	40
1220	Mantelsack , neapolitan. . . » 7—,	10	—	25
1221	Marblehead , amerikan. . . » 10,80,	10	—	40
1222	Mark- (Marrow), Autumnal . . . » 10	—	—	40
1223	» Boston . . . kg 11—,	10	—	40
1224	» engl. Oustard . . . » 10,80,	10	—	40
1225	» langer weisser . . . » 5,20,	10	—	20
1226	» Vegetable , gelberenglischer Schmer- . . . kg 6—,	10	—	20
1227	» » langer grüner , gelb gestreifter . . . kg 6—	10	—	20
1228	Melonen- , allergrösster gelber genetzter Riesen-75—100kg schwer, echt . . . kg 24—,	15	—	60
1229	» grosser bunter . . . » 18,50,	10	—	50
1230	» gelber . . . » 18,50,	10	—	50
1231	» grüner . . . » 13,50,	10	—	40
1232	» scharlachroter . . . » 13,50,	10	—	40
1233	» silbergrauer . . . » 13,50,	10	—	40
1234	» weisser . . . » 18,50,	10	—	50
1235	» gemischt . . . » 13,50,	10	—	40
1236	Mirakel , mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig . kg 9—,	10	—	30
1237	Missions- , kleinfrüchtig, weiss, starkrankend . . . kg 8—,	10	—	30
1238	Moore's Vegetable Cream . . . » 5,20,	10	—	20

Kürbisse:		Pt.	20 g	
No.		Pf.	M.Pf.	
1239	Ohio , runder gelber . . . kg 11—,	10	—	40
1240	Potiron , hochroter . . . » 9—,	10	—	30
1241	» sehr früher gelber . . . kg 11—,	10	—	40
1242	» von Korfu . . . » 13,50,	10	—	40
1243	Riesen- von Connecticut » 4,20,	10	—	20
1244	Squash , Butman . . . » 13,50,	10	—	40
1245	» chinesischer scharlachroter . . . kg 10,80,	10	—	40
1246	» Egg Plant , langer weisser . . . kg 8—,	10	—	30
1247	» Fordhook . . . » 16—,	10	—	50
1248	» Hubbard , Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter . . . kg 8—,	10	—	30
1249	» goldgelber Busch- . . . » 11—,	10	—	40
1250	» Perfect Gem . . . » 13,50,	10	—	40
1251	» weisser Busch- . . . » 11—,	10	—	40
1252	» white Pine-apple . . . » 18,50,	10	—	50
1253	Touraine , grosser . . . » 8—,	10	—	30
1254	Valparaiso , gross, festfleischig . . . kg 11—,	10	—	40
1255	Virginischer weisser halblanger . . . kg 7—,	10	—	25
1256	Waldfisch , sehr langer grosser grüner . . . kg 8—,	10	—	30
1257	Weisser ohne Ranken . . . » 7—,	10	—	25
1258	Winter-Luxury- , rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange . . . kg 8—,	10	—	30
1259	Zentner , gelber . . . » 2,40,	10	—	15
1260	» grüner . . . » 3,20,	10	—	15
1261	Zucker , brasilischer . . . » 12,50,	10	—	40
1262	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziosen Früchten . . . 10	—	—	30
1263	Cyclanthera pedata , die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön . . . 10	—	—	30
1264	Luffa spec. Scoly Qua . . . 10	—	—	40
1265	» scutangula . . . 10	—	—	40
1266	Momordica Charantia . . . 10	—	—	40
Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.				
1267	Speisekürbisse gemischt . . . kg 5,20,	10	—	20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermassigung der kg-Preise ein.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe kg m M.Pf.
1263	Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich	0,75 1 80
1269	Buchabaum- oder de Grâce	0,15 2 60
1270	Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75 1 10
1271	einblütige, früheste, sehr zart	0,40 1 30
1272	Erfurter allerfrüheste	0,80 2 20
1273	Florentiner, blanblühende graue breitschotige	1,20 1 20
1274	Fürst Bismarck, früheste	0,45 1 80
1275	graue niedrige früh Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60 1 —
1276	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50 2 —
1277	» Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20 1 50
1278	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50 1 80
1279	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90 1 20
1280	holländische grünbleibende späte	2,00 1 30
1281	» » frühe	0,90 1 30
1282	Kron-, rotblühende	1,20 — 80
1283	Mammut, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20 2 —
1284	Moerhelms Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50 1 80
1285	niedrige frühe	0,60 1 10
1286	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, stüss, volltragend	0,75 1 30
1287	Schwert-, weissblüh. holländ.	1,20 1 30
1288	Säbel-, grosse weisse englische breit-u. krummschot.	1,50 1 30
1289	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50 1 60

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe kg m M.Pf.
1290	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30 — 80
1291	Bishops langschotige, frühe	0,45 — 70
1292	Blue Beauty, ertragreich	0,50 — 70
1293	Buchabaum No. I oder de Grâce, zum Treiben	0,20 — 80
1294	Carter's first crop (Sutton's Ringleseder), sehr früh	0,60 — 70
1295	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75 — 70
1296	Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50 — 80
1297	Early Wonder, sehr früh, reichtragend	0,50 — 70
1298	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün, langschotig	0,80 — 80
1299	Gold vom Blockberg, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,90 1 —
1300	Kentish Invicta, grünschotig, sehr ertragreich	0,90 — 80
1301	Laxtons Vorbote (Express), sehr früh und reichtragend	0,60 — 80
1302	» Korbfüller, früh, sehr grossschotig, extra	0,90 — 80
1303	» prolific longpod, langschotig	0,90 — 70
1304	» Supreme, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90 1 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen:

No.		Höhe kg m M.Pf.
1305	Mai-, allerfrüheste verbesserte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60 — 70
1306	» frühe niedrige	0,60 — 60
1307	Prince Albert, sehr früh	0,75 — 70
1308	Remontant, frühe grüne	1,20 1 —
1309	» weisse	1,20 1 —
1310	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh	0,90 — 70
1311	Ruhm von Vitz, neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte	0,60 1 60

Mittelfrühe und späte Sorten.

1312	Bohnenerbse, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1,00 — 70
1313	Braunschweiger grünbleibende Folger, sehr ertragreich	0,80 — 70
1314	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger	0,90 — 70
1315	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75 — 80
1316	Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60 1 —
1317	» » »	1,20 1 —
1318	Purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero)	0,90 — 70
1319	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüglich	1,00 — 70
1320	» oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20 — 80
1321	» » » Riesen-, mit 12–15 cm langen Schoten	1,20 1 —
1322	St. Martin, Winter-, neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt	100 g — 30, 1,20 2 20


Markerbsen.

1323	Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90 — 70
1324	Pride of the Market (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich	0,60 1 —
1325	Sunrise (Sonnenaufgang), sehr früh, weisse	0,45 1 —
1326	Supplanter, grossschotig, sehr ertragreich	0,90 — 80
1327	Telegraph, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00 1 —
1328	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert	100 kg 42 —, 1,20 — 70
1329	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00 — 80

Runzlige Markerbsen.

1330	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50 1 —
1331	Admiral Greigh, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7–8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 — 80
1332	Alderman, enorm grosse Schoten	1,20 1 20
1333	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 —
1334	Champion of England, hohe grünweisse, ausserst volltragende	1,20 — 80
1335	Olimax (Napoleon), grüne	0,75 1 —
1336	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40 1 20
1337	Duke of Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 10
1338	Duke of York, niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra	0,50 1 20

Runzlige Markerbsen:		Höhe	kg
No.		m	M.Pf.
1339	Ideal (Gradus), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra	0,80	1 10
1340	Knights niedrige weisse	0,75	1 —
1341	» hohe weisse	1,50	1 20
1342	Laxton's Alpha , früh, grün, langschotig	0,75	1 —
1343	» Omega , früh, sehr ergiebig, dunkelgrün	0,75	1 10
1344	Mac Lean's Little Gem , grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 10
1345	» » Advancer , grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1 —
1346	Nec plus ultra , hohe grünlichweisse	1,20	1 —
1347	Prince of Wales	1,20	— 80
1348	Pyramidal , neu, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross u. voll . Pt. — 70,	1,00	—
1349	Queen , sehr grossschotig	0,50	1 20
1350	Sensation , neu, mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig	0,60	1 20
1351	Stratagem , mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 20
1352	Telephon , grossschotig, sehr reichtragend u. von feinsten Qual.	1,00	1 —
1353	Triumph , mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 —
1354	Turner's Dr. Mac Lean , feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 —
1355	William Hurst , sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 —
1356	Williams Kaiser der Mark-	1,20	1 10
1357	Wunder von Amerika , ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	1 —
1358	» von England , niedrig, langschotig	0,30	1 —
1359	» von Witham , niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	1 —



1339. Runzli. Markerbse, Ideal (Gradus).

Erbsen, verschiedene:

No.		Höhe	kg
		m	M.Pf.
1360	grüne Imperial-	0,90	1 —
1361	späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg £8 —,	1,20	1 10
1362	kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen . . 100 kg 40 —,	1,00	— 70
1363	spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 10
1364	» » grosseamige	0,30	2 —
1365	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 70
1366	» gelbblühende	0,40	1 70



1331. Runzlige Markerbse, Admiral Greigh.

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. —
Haricots à rames. — Fagiolo rampante.

No.		kg
	M.Pf.	
1367	Arabische rotblühende oder Feuer-	1 —
1368	» scharlachrote Riesen- , mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	1 20
1369	» Schmetterlings- , neu, reichtragend, Blüten hellachsrosa und weisse, sehr zierend . Pt. — 50,	—
1370	» weisse	1 —
1371	» Riesen- , siehe Neuheiten . Pt. — 50,	—
1372	» zweifarbige oder buntblühende	1 —
1373	» Zar , sehr gross- und dickschotig	1 30
1374	Avantgarde , allerfrüheste Erfurter Riesen-, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	2 40

Stangenbohnen:

No.		kg
	M.Pf.	
1375	breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	2 40
1376	Coco bicolore , grünschotig, sehr reichtragend	1 50
1377	Daberstädter Blasen-Zucker-Brech-	1 50
1378	Don Carlos , mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	1 60
1379	Excelsior , früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	2 60
1380	Fadenlose , neu, mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich	2 40
1381	Flageolet-Wachs- , sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	2 —
1382	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	2 40



1392. Stangenbohne, 1410. Stangenbohne,
Korbfüller-Wachs-, blauschotige Schlacht-
schwert-.

Stangenbohnen:		kg	M. Pf.
No.			
1383	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein	2 20	
1384	Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	2 20	
1385	Haages Zucker-Schwert-, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend	2 60	
1386	Heureka, zart, sehr dickfleischig, reichtragend	1 80	
1387	Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend	2 —	
1388	Juwel-, Riesen-Zucker-Brech-, sehr früh und ungemein reichtragend	2 40	
1389	Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 60	
1390	Königin-Wachs-, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	2 60	
1391	Korbfüller, allerlängste frühe volltragende, extra	2 20	
1392	Korbfüller-Wachs-, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten 25—30 cm lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ganz ohne Fäden, sehr empfehlenswert	3 —	
1393	Marktbeherrscher, neu, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart	2 20	
1394	Moerheims Zucker-Schwert-, ohne Fäden, mit langen, sehr fleischigen Schoten ohne Fäden	2 40	
1395	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	2 40	
1396	Ohnegleichen, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart, 13—18 cm lang, Pt. — 60, 7 —	7 —	
1397	Phänomen, neu, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	2 20	
1398	Präsident Roosevelt, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra	3 20	
1399	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 40	
1400	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	1 80	
1401	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen	3 20	

Stangenbohnen:

No.		kg	M. Pf.
1402	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen	3 20	
1403	Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus, nur für sehr warme Lagen	2 40	
1404	Riesen-Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen	1 80	
1405	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	2 20	
1406	Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	2 20	
1407	Russische weisse Riesen-, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 10	
1408	Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	2 —	
1409	» lange breite ohne Fäden, neu, mit grossen breiten, ganz fadenlosen Schoten	3 —	
1410	» blauschotige, neu, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen, extra	2 40	
1411	» gelbsamige, sehr reichtragend	1 80	
1412	Schwert-, weisse	1 70	
1413	Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten	2 20	
1414	Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün	2 50	
1415	Speck-, violettschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	2 40	
1416	Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	3 20	
1417	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	2 50	
1418	» weisse, mit gelben Schoten, echt	3 80	
1419	Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	2 —	
1420	Zucker-Brech-, rheinischedicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 70	
1421	Zucker-Brech-, früheste, bereits im August reifend	1 80	
1422	Zucker- von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 80	
1423	» Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	1 70	
1424	» » van Celsta Riesen-, langschotig, ohne Fäden	2 —	
1425	» » Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	3 —	

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Haricots nains. — Fagiolo nano.

No.		100kg	kg	M. M. Pf.
1426	allererste Wachs-, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig	—	2 60	
1427	allerfrüheste weisse langschotige Treib-, sehr feine und ergiebige Treibsorte	—	1 60	
1428	blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	108	1 50	
1429	Brech-, allerfrüheste zarte braune	—	1 10	
1430	Canadian Wonder, extra	108	1 50	
1431	Dattel- oder Nieren-, gelbeschrühe	72	1 10	
1432	» » » weisse	76	1 10	

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1433	Erfurter markige Fleisch-, früh, reichtragend	—	1 50
1434	Flageolet-, blassgelbe fadenlose, neu, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten gänzlich ohne Fäden	Pt. — 50,	4 60
1435	» blutrote (rota Pariser), extra	96	1 30
1436	» Chevrier, grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend	116	1 60
1437	» Victoria, mit langen, dickfleischigen Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	—	3 20
1438	» weisse, sehr zart	90	1 30
1439	» weisse Pariser, neu, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet	—	2 60
1440	» Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende	—	2 50
1441	» Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein	—	2 60
1442	» Wachs-, mit weissen Bohnen	—	2 60
1443	gelbe englische Treib-	—	1 10
1444	Goldregen, hochstandige, sehr langschotige Wachs-	—	2 60
1445	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	108	1 50
1446	» kaffeebraune, volltragend	—	1 50
1447	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	1 30
1448	Isenburger früheste bunte lange	96	1 30
1449	» weisse	96	1 30
1450	Incomparable, früheste, sehr gut zum Treiben	—	2 —
1451	Kaiser von Russland, früh, dickfleischig, gute Konserv-	—	2 20
1452	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwert-	—	1 80
1453	Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang	—	2 26
1454	Kaiser Wilhelm Wachs-, sehr zart, Schoten wachsgelb	—	2 40
1455	Krummschnabel, dickfleischige Brech-	—	1 50
1456	langschotige Hundert für eine, frühe gelbe, neu, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig	—	3 —
1457	Lima, niedrige, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika	—	2 40
1458	Mont d'or, sehr frühe und reichtragende Sorte	—	2 40
1459	Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben	66	1 —
1460	» » » langschotige	74	1 10
1461	Neger - Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	—	2 50
1462	Nieren-, weisse nesselblättrige	—	1 20
1463	Nonpareil, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	—	2 60
1464	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	74	1 10
1465	Osborns Treib-, sehr früh	82	1 20
1466	Pariser, gelbe runde	68	1 10
1467	Prinzess-, gelbe runde	68	1 10
1468	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	2 20
1469	Schlachtschwert-, allergrösste weisse	—	2 —
1470	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstandig	—	2 26
1471	» weisse, extra	108	1 50
1472	Schwaneckes dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	—	1 60



1487. Buschbohne, schwarze Wachs-

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1473	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige	90	1 30
1474	Tausend für eine, weiss	—	2 20
1475	Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, neu, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart	100 g — 40,	3 80
1476	Unerschöpfliche, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	—	1 80
1477	Wachs-, allerfrüheste braune Brech-, neu, sehr zart und ausserordentlich reichtragend	—	2 40
1478	» allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige	—	2 50
1479	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	—	2 30
1480	» Ideal, neu, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe	—	2 60
1481	» Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichel förmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	—	3 —
1482	» Pariser - Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	—	2 40
1483	» Perfection-, neu, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend	—	2 40
1484	» rostfreie verbesserte, sehr widerstandsfähig	—	2 20
1485	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	3 20
1486	» weisse Komet-, neu, sehr früh und reichtragend	—	3 20
1487	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	2 40
1488	» Schirmers Caseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	2 40
1489	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	—	2 60
1490	Zucker-Brech-, amerikanische	—	1 50
1491	» -Brech-, Dattel-, sehr früh	—	2 20
1492	» Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	—	1 50
1493	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden, neu	100 g — 40,	3 —
1494	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sort z. Einmachen	—	2 20

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1495	Zucker-Brech-, Hinrichs-Riesen-, weissgrundige ohne Fäden, neu 100 g — 50,	—	4 —
1496	» -Brech-, Hinrichs-Riesen-Wachs-, gelbschotig . . .	—	2 60
1497	» oder Butter-, grosse weisse	96	1 30
1498	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rotgefleckte, früh	—	1 20
1499	Zucker-Perl-, fadenlose (Perfection), neu, Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig	—	3 20
1500	» » feine weisse Holsteiner	—	1 20
1501	» » » ganz kleine weisse	—	1 30
1502	» » Volgers-, kleine weisse ohne Fäden	—	2 60
1503	» » Wachs-, ohne Fäden, neu, Schoten schlingelb, fleischig, feinste Salat-	—	40,
1504	» Spargel-, frühe graue weisschalige, ohne Fäden, beste zum Treiben	—	3 80
		—	1 60

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1505	Gelbe	102	1 56
1506	» Riesen-	116	1 60
1507	Braune	—	1 64
1508	Grüne von Samarow	—	1 84
1509	Schwarze	—	1 60
1510	» extra frühe von Podolien	—	2 20

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.		100 kg	kg
No.		M.	M.Pf.
1511	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang	72	1 10
1512	Amerikanische rotblühende	46	— 70
1513	Englische lange hängschotige	50	— 80
1514	» Monarchen-, lange	46	— 70
1515	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	72	1 10
1516	» Carter's Mammoth, langschotige	50	— 70
1517	» Johnson's Wonderful	50	— 70
1518	» purpurrote	44	— 70
1519	» Windsor-, grösste weisse breite, extra	52	— 80
1520	» » grosse grüne	58	— 80
1521	» » » rote	52	— 80
1522	Erfurter, grosse weisse	36	— 50
1523	Fächer- oder Büschel-, niedrige	72	1 10
1524	frühe extra grosse breite weisskeimige	62	1 —
1525	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	52	— 80
1526	Julienne, weisse	44	— 70
1527	Mazagan-, niedrige	50	— 70
1528	Mailänder, grüne	54	— 80
1529	Neger-, schwarze	46	— 70
1530	Schwert-, langschotige	44	— 70
1531	» grüne	44	— 70
1532	Sevilla, sehr langschotige	64	1 —
1533	Violette sicilianische	44	— 70
1534	» grosse	46	— 70
1535	weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-, neu	68	1 10

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futtergräser. Graminées fourragères.

Man sät per Hektar		100 kg	kg
No.	kg	M.	M.Pf.
1536	10 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrausgras	150	2 —
1537	12 » stolonifera, Fioringras, deutsche Saat, sehr feine Qualität	150	2 —
1538	10 » » allerfeinste Qualität, ganz reiner Samen	155	2 —
1539	10 » vulgaris, gemeines Strausgras	150	2 —
1540	40 Aira caespitosa, Rasenschmiele	86	1 20
1541	40 » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	56	— 90
1542	40 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	305	4 —
1543	40 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	—	5 20
1544	40 » odor. Puellii	64	1 —
1545	50 Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4 —
1546	110 Avena elatior, französ. Rai-gras	150	2 —
1547	40 » flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer“ im Handel	56	— 90

Man sät per Hektar		100 kg	kg
No.	kg	M.	M.Pf.
1548	— Avena flavescens vera, echter Goldhafer	—	7 —
1549	60 Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrefe, für feuchten Boden	90	1 30
1550	— Briza media, Zittergras 20 g — 50, ...	—	16 —
1551	60 Bromus giganteus, Futtertrefe	86	1 20
1552	50 » inermis, gemein. Trefenschwingel für trockene und sandige Lagen	126	1 60
1553	60 » mollis, weiche Trefe	44	— 70
1554	60 » pratensis	86	1 30
1555	60 » scaberrimus, Roggentrefe	46	— 70
1556	50 Ceratocloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	170	2 20
1557	25 Cynodon Dactylon, Bermuda-gras 20 g — 25, ...	—	7 50
1558	25 Cynosurus cristatus, Kammgras	290	3 80
1559	40 Dactylis glomerata, Knautgras	205	2 60
1560	10 Eleusine coracana, Taeda d'Agossa der Perser	—	2 —
1561	50 Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	—	4 20

Futtergräser:

Man säet per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.	
No.	kg		
1562	—	Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25, —	7 50
1563	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) 205	2 60
1564	40	Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwingel —	3 20
1565	30	» duriuscula, harter Schwingel 86	1 20
1566	50	» elatior, hoher Schwingel —	3 —
1567	40	» heterophylla, Wald- schwingel 156	2 —
1568	40	» ovina, Schaafschwingel, echt, rein £2	1 20
1569	40	» ovina angustifolia, feil- blättriger 205	2 60
1570	50	» pratensis, Wiesen- schwingel 140	1 80
1571	40	» rubra, roter Schwingel 102	1 30
1572	40	» tenuifolia, feilblättri- ger Schwingel —	2 60
1573	50	Glyceria frutans (Festuca), Manna-Gras —	3 60
1574	20	» spectabilis (Poa aqua- tica), grosses Süssgras 20 g — 25, —	7 50
1575	20	Holcus lanatus, Honiggras 58	— 90
1576	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzögl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen . 52	— 80
1577	60	» italicum, allerr. Qual. 56	— 80
1578	100	» perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat . 56	— 80
1579	100	» perenne, sehr gute Qual. 54	— 80
1580	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pa- ceys Raigras 72	1 10
1581	10	Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 30, —	8 —
1582	10	» stoloniferum, spross. Pfannengras . 20 g — 50, —	16 —
1583	40	Penicillaria spicata, Perl- hirse, ergiebiges Grünfutter 90	1 30

Futtergräser:

Man säet per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.	
No.	kg		
1584	30	Phalaris arundinacea, rohr- artiges Glanzgras —	4 —
1585	10	Phleum pratense, Timotheus- gras, erste Qualität 72	1 10
1586	20	Poa annua, einjähriges Ris- pengras 105	1 50
1587	30	» fertilis, Uferispengras 20 g — 40, —	10 —
1588	20	» nemoralis (angustif.), Halmispengras —	5 20
1589	20	» pratensis, Wiesenrispen- gras, feinste Qualität 225	3 —
1590	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras 278	3 60
1591	60	Triticum repens, Quecke, echt 136	1 80
1592	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten 76	1 10
1593	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Quali- tät, gute Mischung 62	— 90
1594	125	Mischung feiner niedri- ger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu ge- mischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit 86	1 10
1595	125	Mischung für Rasenplätze, gute Qualität . 66	— 90
1596	50	Mischung von starkwurze- ligen Gräsern zum Fest- halten des Bodens an Rän- dern usw. 68	1 —
1597	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen 58	— 80
1598	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee 66	1 —
1599	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50, —	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.	
No.	kg		
1600	15	Anthyllus Vulneraria, Tannen- klee 170—190	2 50
1601	30	Hedysarum coronarium, spani- sche Esparsette oder Sulla, Samen enthält —	6 —
1602	140	» Onobrychis, Esparsette 50—54	— 70
1603	140	» » biferum, doppelt- tragende 54—58	— 80
1604	—	Leopedeza striata, japa- nischer Klee . 20 g — 15, —	3 80
1605	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee 360—380	4 80
1606	10	» uliginosus, Sumphorn- klee 20 g — 70, —	28 —
1607	10	» villosus, wollig behaarter Klee —	4 20
1608	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten —	2 —
1609	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee 61—72	1 10
1610	25	» media, Sandluzerne 180—190	2 50
1611	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat 200—215	2 80
1612	25	» sativa, französische Saat 185—205	2 60

Man säet per Hektar		100 kg kg M. M. Pf.	
No.	kg		
1613	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weisser Bokhara- od sibirischer Riesenklee 136	1 80
1614	25	» coerules, blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee —	3 60
1615	—	» gracilis, schlanker neapo- litanischer 20 g — 30, —	8 —
1616	20	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Me- lilotenklee —	2 60
1617	—	» parviflora, kleinblumiger Klee —	2 20
1618	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder em- pfohlen —	2 —
1619	—	» sulcata, algerischer	1 40
1620	—	Trifolium alexandrinum, für warme Länder em- pfohlen . 20 g — 15, —	3 60
1621	20	» filiforme, gelber faden- förmiger . 20 g — 20, —	4 80
1622	—	» fragiferum, Erdbeer- klee, in Schoten . 20 g — 60, —	20 —
1623	10	» hybridum, weisser schwe- discher 190—215	2 80

Kleearten:			
No.	Man säet per Hektar	100 kg kg M. M. Pf.	
1624	25 Trifolium incarnatum, Inkar- natklee	68—34	1 20
1625	25 » incarnatum, später roter	—	1 80
1626	25 » » spätester weiss- blühender	—	2 —
1627	— » medium	20 g	1,40, — —

Kleearten:			
No.	Man säet per Hektar	100 kg kg M. M. Pf.	
1628	12 Trifolium pannonicum	20 g — 40, —	13 50
1629	20 » pratense, roter Kopfklee	190—215	2 80
1630	12 » repens, weisser niedriger Wiesenklee	170—200	2 80

3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg kg M. M. Pf.	
1631	<i>Achillea Millefolium</i> , Schafgarbe, reiner Same	20 g — 40,	— 10 50
1632	<i>Astragalus falcatus</i> , als pe- rennierende Futterpflanze empfohlen	20 g — 30,	— 8 —
1633	<i>Atriplex holocarpa</i> , Australien 20 g — 50,	— 18 —	
1634	» <i>semi-baccata</i> , australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50,	— 16 —	
	<i>Brassica oleracea foliosa</i> : Futter- kohlsorten siehe Seite 4.		
1635	<i>Centaurea jacea</i> , Wiesenflocken- blume	— 3 80	
1636	<i>Desmodium tortuosum</i> , Begger-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen	20 g — 20,	— 4 80
1637	<i>Dolichos multiflorus</i> (<i>Mucuna utilis</i>), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründung	116 1 60	
1638	<i>Ervum Ervilia</i> , Ervenwicke	76 1 10	
1639	» » <i>abyssinica</i> 20 g — 40,	— — —	
1640	» <i>monanthos</i> , Wicklinse	96 1 30	
1641	<i>Galega officinalis</i> , Geissraute, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- futter empfohlen	136 2 —	
1642	<i>Lathyrus Cicera</i> , rote Platterbse 64 1 —	— 1 60	
1643	» <i>hirsutus</i> , behaarte	— 40 —	
1644	» <i>pratensis</i> , Wiesen- 20 g 1/10,	— 40 —	
1645	» <i>sativus</i> , spanische oder weisse Platterbse	46 — 70	
1646	» <i>sylvestris Wagneri</i> , ver- besserte Waldplatterbse, viel- gerühmte Futterpflanze	— 4 —	
1647	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella, früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig 42—46	— 60	
1648	<i>Pisum arvense vernalis</i> , graue Früh- jahrs-Futtererbse oder Peluschke	35 — 60	
1649	» <i>arvense hibernicum</i> , graue Winter-Futtererbse	52 — 80	
1650	» <i>arvense punctatum</i> , Rebhuhn- Futtererbse	62 — 90	
1651	<i>Plantago lanceolata</i> , spitz, Wegerich	36 — 70	
1652	» <i>Psyllium</i> , Flohsame	— 2 40	
1653	<i>Polygonum sachalinense</i> , Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen	20 g — 90,	— 36 —
1654	<i>Potierum Sanguisorba</i> , Pimpinelle	90 1 20	
1655	<i>Sorghum ceruam</i> , weisse Durra- hirse oder Kafirkorn	80 1 20	
1656	» <i>halapense</i> , ergiebiges Grün- futter	126 1 70	
1657	» (<i>Holcus</i>) <i>saccharatum</i> , chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaf- tes Futter	76 1 10	
1658	» <i>saccharatum</i> , Early Amber , sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	80 1 20	
1659	» » Early Orange , sehr ergiebig u. zuckerreich	80 1 20	

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1660	<i>Sorghum vulgare</i> (<i>Holcus Sorghum</i>), amerikanisches Besen- korn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wert- voll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten ameri- kanischen Beesen	42	— 70
1661	» <i>vulgare</i> , California Golden	76	1 10
1662	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch	102	1 50
1663	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spergel oder Aockersperk	42	— 70
1664	» <i>maxima</i> , grosser	44	— 70
1665	<i>Symphytum asperinum</i> , scharf- borstiger Beinwell 20 g 2,60, Pt. — 30,	—	—
1666	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 30 —, 100 St. 3,50,	—	—
1667	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten	42—46	— 70
1668	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	—	5 —
1669	<i>Vicia ambigua</i> 20 g — 20,	—	4 —
1670	» <i>atropurpurea</i> , purpurrote 20 g — 15,	—	3 20
1671	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Fut- terwicke 20 g — 20,	—	4 —
1672	» <i>bithynica</i> 20 — 20,	—	—
1673	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke	—	3 20
1674	» <i>canadensis</i> , kanadische Fut- terwicke 20 g — 20,	—	3 20
1675	» <i>cassubica</i> , kassubische 20 g — 40,	—	—
1676	» <i>cordata</i> , italienische Futter- wicke 20 g — 20,	—	4 —
1677	» <i>cornigera</i> , hörnertragende	—	3 —
1678	» <i>Cracca</i> , echte Vogelwicke, pe- rennierend 20 g — 60,	—	24 —
1679	» <i>cuspidata</i> , feingespitzte Wicke	—	5 —
1680	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 20,	—	4 —
1681	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	36	— 60
1682	» » <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	30	— 50
1683	» » <i>dura</i> , Winter-	50	— 80
1684	» » <i>vernalis</i> , Frühjahrs- oder Lothringer	58	— 90
1685	» <i>ferruginea</i> , rostfarb. 20 g — 15,	—	3 —
1686	» <i>fulgens</i> , scharlachrote 20 g — 20,	—	5 20
1687	» <i>Gerardii</i> 20 — 20,	—	5 20
1688	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 — 20,	—	5 20
1689	» <i>grandiflora</i> , grossblütige Wicke 20 g — 20,	—	4 —
1690	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	38	— 60
1691	» <i>hybrida</i> , Bastardwicke	—	3 —
1692	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 20 g — 20,	—	4 —
1693	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 20 g — 30,	—	7 —
1694	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige	—	4 —
1695	» <i>Michauxii</i> , Willd., kauka- sische Futterwicke 20 g — 15,	—	3 —
1696	» <i>multiflora</i> 20 — 40,	—	—
1697	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	52	— 80
1698	» <i>onobrychioides</i> 20 g — 30,	—	—
1699	» <i>Orobus</i> 20 — 1,60,	—	—
1700	» <i>pannonica</i> , ungarische Futter- wicke 20 g — 15,	—	3 —
1701	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	—	3 —

No.		100 kg kg M. M. Pf.
1702	<i>Vicia plecta</i> , armenische Futterwicke	— 4 —
1703	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige	— 4 —
	20 g — 20,	— 4 —
1704	» <i>Pseudo-Cracca</i> , Büschelwicke	— 3 20
	30 g — 15,	— 3 20
1705	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	34 — 60
1706	» <i>dura</i> , Winterwicke	46 — 80
1707	» <i>f. albo</i> , weissbl. Hope-	— 90
	town	58 — 90
1708	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Hecken-	— 48 —
	wicke 20 g 1,30, Pt. — 20,	— 48 —
1709	» <i>silvatica</i> , Waldwicke	— 12 50
	20 g — 40,	— 12 50
1710	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	— 4 —
1711	» <i>striata</i> , gestreifte	— 4 —
1712	» <i>tricolor</i> , dreifarbig	— 3 80
1713	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sand-	— 68 — 80
	wicke	68 — 80
1714	» Ein Sortiment von 30 Sorten	— — —
	je 1 Pt. 2 —,	— — —
1715	» » » von 12 besten	— — —
	Futtersorten je 1 Pt. — 75,	— — —
1716	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige	— — —
	Kuherbse (black-eyed Cow Pea),	— — —
	gute Gründüngung für tropische	— — —
	Länder	82 1 20

Zea Mays.

1717	Mais, Ambra, sehr früh	— 1 20
1718	» Cuzco, weisser, sehr gross, nur	— 3 60
	für warme Länder	— 3 60
1719	» » roter	— 3 60
1720	» gelber kleiner 40-tägiger	— 1 10
1721	» » » Tiroler Cinquantino	46 — 80

No.		100 kg kg M. M. Pf.
1722	Mais, gelber langer früher	68 1 10
1723	» gelber runder	44 — 70
1724	» Hälser-, sehr interessant	— 2 —
1725	» König Philipps brauner ver-	— 58 — 90
	besserter	58 — 90
1726	» » » weisser früher	58 — 90
1727	» <i>Las Palmas</i> , dunkelroter	— 4 40
	20 g — 20,	— 4 40
1728	» <i>Leaming</i> , grosser gelber	56 — 90
1729	» <i>Miniatur</i> , <i>Zea gracillima</i>	— 1 60
1730	» <i>Motteaux</i> , frühesten gelber	72 1 10
1731	» <i>Nanerottolo</i> , niedrigster,	— 72 1 10
	frühesten, goldgelber, nur	72 1 10
	60—80 cm hoch	72 1 10
1732	» <i>Pferdezahn</i> -grösster weisser,	— 36 — 40
	amerikanische Saat	36 — 40
1733	» <i>Reis</i> -, liefert, wenn geröstet,	56 — 80
	das Popcorn der Amerikaner	56 — 80
1734	» <i>Riesen</i> -, <i>Zea Caragua</i>	68 1 10
1735	» » von Peru, erreicht in	— — —
	warmen Ländern eine	— — —
	Höhe von 4—5 m	— — —
	20 g — 40,	— 11 —
1736	» rötlicher runder	— — 90
1737	» <i>September</i> -, sehr frühreifend	56 — 80
1738	» <i>Széklér</i> , allerfrühesten	54 — 80
1739	» <i>virginischer Riesen</i> -	— 1 10
1740	» weisser runder früher	58 — 90
1741	» <i>Zucker</i> -, runder weisser	96 1 30
1742	» 12 amerikanische Sorten von	— — —
	jeder 1 Kolben für 6 —	— — —
1743	» 24 amerikanische Sorten von	— — —
	jeder 1 Kolben für 15 —	— — —

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg kg M. M. Pf.
1744	Australische weisse	32 — 50
1745	Bestehorns, sehr ergiebig	34 — 50
1746	Chevalier, sehr ertragreich	32 — 50
1747	Cheyney, sehr ergiebig	34 — 50
1748	Crimée, nackte zweireihige	36 — 50
1749	Diamant-	34 — 50
1750	Erfurter weisse, sehr ergiebig (9)	32 — 50
1751	Frühlings-, ungleichzeitige, sehr	32 — 50
	ergiebig	32 — 50
1752	Gambrinus, vorzügliche Brau-	32 — 50
	gerste	32 — 50
1753	Golden Drop (Goldene Melonen-),	30 — 50
	feine englische	30 — 50
1754	Golden Thorpe, engl. Braugerste	32 — 50
1755	Griechische sechszellige,	— — —
	beim Reifen bläulich, ausgezeich-	— — —
	nete, sehr ertragreiche Sorte	32 — 50
1756	Guymalaye- oder nackte Nampito-	36 — 50
1757	Hallett's pedigree Chevalier-	32 — 50
1758	Hanna, Braugerste	32 — 50
1759	Hofbräu-, früh und ertragreich,	32 — 50
	feine Braugerste	32 — 50
1760	Holländische, ertragreich	34 — 50
1761	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche,	36 — 50
	feine Malzgerste	36 — 50
1762	» verbesserte ungleichzeitige	36 — 50
	amerikanische	36 — 50
1763	Italienische, mit gedrung. Ähren,	34 — 50
	langes Stroh liefernd, sehr früh	36 — 50
1764	Juli, früh, ertragreich	36 — 50
1765	Juwel-, zweizeilige, die Grauen	32 — 50
	abwerfend (1)	32 — 50
1766	Kaiser-, Bestehorns verbesserte	32 — 50
1767	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	— — 60
1768	Mährische, zweireihige, sehr er-	34 — 50
	giebig	34 — 50

Gerste:

No.		100 kg kg M. M. Pf.
1769	Mandschurei-, sechszellige, grosse	36 — 50
	starkwüchsig ertragreiche (Hor-	— 60
	deum mandschuricum)	40 — 60
1770	Nackte grosse zweireihige	— 60
1771	» kleine	40 — 60
1772	» dreigabelige von Nepal, sechs-	— 60
	reihige (H. aegyptiacum) (4)	— 60
1773	» dreigabelige zweireihige	— 60
1774	Oderbrucher, kleine	36 — 50
1775	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste,	32 — 50
	aber mit längeren Ähren	32 — 50
1776	Phoenix- von Thielau	36 — 50
1777	Probsteier	32 — 50
1778	Prinzessinnen-, zweireihige, er-	40 — 60
	tragreich	32 — 50
1779	Reis- oder Fächer-, breitählig (11)	32 — 50
1780	Scholey's warp grown Chevalier-,	36 — 50
	sehr lange Ähren	36 — 50
1781	Schottische Annat-	36 — 50
1782	» Perl-	36 — 50
1783	Schwarze, früheste zweireihige	— 50
1784	Triumph-, neueste amerikanische	— 1 50
	sechszellige, ausserordentlich er-	36 — 50
	tragreich	— 70
1785	Victoria, zweizeilige	36 — 50
1786	Weissen- oder Edel-, sechszellig,	— 70
	sehr ertragreich	36 — 50
1787	Winter-, sechszellige	36 — 50
1788	» » schwarze	36 — 50
1789	Obige 45 Sorten je $\frac{1}{2}$ kg für 5,80.	— — —
1790	» 45 » » 20 g » 2,40.	— — —
1791	12 bewährte Sorten je 20 g » — 75.	— — —

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

1792	Anderbecker, ergiebig	28 — 40
1793	August-, früher gelber	34 — 50
1794	Australischer weisser, schwer	32 — 40
1795	» Port Adelaide	— 50
1796	Barbadoeslaver	— 50



Getreide, verschiedene.

No.	Hafer:	100 kg kg M. M. Pf.
1797	Bayrischer verbesserter Gebirgs-, mittelfrüh, sehr ertragreich	28 — 40
1798	Bestehorns verbesserter	34 — 50
1799	Brie, schwarzer ergiebiger	— — 50
1800	Clydesdale, sehr früh	32 — 50
1801	Coulommiers, schwarzer	32 — 50
1802	Dänischer Insel, Rispen-	34 — 50
1803	Dollar-, amerikanischer gelber Fahren-	34 — 50
1804	Etampes, schwarzer früher	32 — 50
1805	Flandrischer gelber	36 — 50
1806	Georgien, früher weisser	36 — 50
1807	Golden Fleece	— — 60
1808	Golden Giant, amerikanischer Riesen-	— — 60
1809	Hallett's Pedigree, weisser kanadischer	32 — 50
1810	» » schwarzer tatarischer	32 — 50
1811	Holling, weisser	32 — 50
1812	Houdan, grauer hoher	36 — 50
1813	Hunsrücker gelber Fahren-	36 — 50
1814	Joanette (de Chenailles)	32 — 50
1815	Kanadischer, weisser, ertragreich	28 — 40
1816	Kolumbus, früher ertragreicher gelber	28 — 40
1817	Leutewitz, ergiebig (5)	— — 50
1818	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32 — 50
1819	Longfellow, schottische Sorte	32 — 50
1820	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh	— — 60
1821	Milton, ertragreich	— — 40
1822	Mortagne, roter	40 — 60
1823	Mortgage Lifter, amerikanischer weisser	40 — 60
1824	Nackter grosser aus China	— 1 60
1825	» kleiner, niedriger Fahren-	— 2 40
1826	Nassengrunder Riesen-, Paulsens	36 — 50
1827	Nubischer schwarzer, Fahren- (8)	32 — 50
1828	Oderbrucher	32 — 50
1829	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	36 — 50
1830	Päfflbacher ertragreichster	32 — 50
1831	» gelber, sehr ergiebig	32 — 50
1832	Pied de mouche courte	36 — 50
1833	Podolischer	36 — 50
1834	Polnischer weisser, ertragreich	— — 60
1835	Pringle's Progress	— — 60
1836	Probsteler	32 — 50
1837	Prolifique de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich	36 — 50
1838	Prolifique de Californie, weisser	32 — 50
1839	Providence, schottischer	— — 50

No.	Hafer:	100 kg kg M. M. Pf.
1840	Riesen-, dickähriger weisser Fahren-, sehr ertragreich, schwer	28 — 40
1841	Riesen-Fahren-, gelber, äusserst ergiebig	28 — 40
1842	Riesen-Sommer-, gelber Rispen-	— — 50
1843	Rousse couronnée, sehr ergiebig	36 — 50
1844	Rügenscher, sehr ertragreich	— — 50
1845	Schlaustetter gelber, sehr ergiebig	40 — 60
1846	Schottischer Angus, früher	36 — 50
1847	» Berwick	— — 50
1848	» Dun	— — 50
1849	» Hopetown	— — 50
1850	» Potato	— — 50
1851	Shirifs früher	26 — 50
1852	Schwedischer weisser	— — 50
1853	Sibirischer früher, sehr ergiebig	— — 40
1854	Tatarischer schwarzer	30 — 50
1855	» weisser	32 — 50
1856	Thüringer grosser gelber, extra starkwüchsig, mit 1 1/2 m hohen Halmen	28 — 40
1858	Überfluss-, sehr ertragreich	30 — 50
1859	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	30 — 50
1860	» weisser, langstrobig	— — 50
1861	Victoria	32 — 50
1862	Waterloo, vorzüglich	36 — 50
1863	Webbs gelber Fahren-, ausgezeichnete, grosskörnige englische Sorte	40 — 60
1864	» schwarzer Fahren-, sehr ertragreich, vorzüglich	40 — 60
1865	Welcome, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	28 — 40
1866	Wide-Awake, amerikanischer, sehr ertragreich	30 — 50
1867	Winter-, grauer, sehr schwer	30 — 50
1868	Obige 76 Sorten je 1/2 kg für 3,60.	
1869	» 76 » je 20 g für 3,60.	
1870	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.	

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.		
1871	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	— — 60
1872	Banater	— — 60
1873	Brie	— — 60
1874	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	— — 60
1875	Correns Stauden-	— — 60
1876	Hessischer Garde du corps	— — 50
1877	Johannistag-, vielstengiger, äusserst ertragreich	34 — 50
1878	Märkischer Sommer-	— — 60
1879	» Stauden-	— — 60
1880	März-	— — 60
1881	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden	40 — 60
1882	Mumien-, Winter-	40 — 60
1883	Nylands, finnischer	— — 60
1884	Petkuser Winter-	— — 60
1885	Probsteler	34 — 50
1886	Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head	— — 80
Riesen- (Triticum polonicum), s. Weizen, polnischer.		
1887	» Winter-, sehr ertragreich	— — 60
1888	» langähriger verbesserter	— — 80
1889	Böhmischer grosser	— — 60
1890	Etgenacher	— — 60
1891	Russischer grosser	— — 60
1892	Schlaustetter Riesen-, sehr gut (8)	34 — 50
1893	Schlaraffen-Winter-, sehr ertragreich	34 — 50
1894	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	— — 60
1895	Seeländer grosser	40 — 60
1896	Sommer-, gewöhnlicher	36 — 50
1897	Spanischer doppeltragender (10)	— — 60
1898	Ungarischer Frühjahr-	34 — 50
1899	Wass, schwedischer	36 — 50
1900	Obige 29 Sorten je 1/2 kg 4,20.	
1901	» 29 » je 20 g 1,70.	
1902	12 bewährte Sorten je 20 g — 75.	

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.	100kg kg	M. M.Pf.
1903 Ägyptischer, granniger	50	70
1904 Aleph	50	70
1905 *Algier, Sommer-, Grannen-	50	70
1906 *Banater Frühjahrs-	—	70
1907 *Bart-, März	50	70
1908 * » dünnähriger	50	70
1909 * » grosebkörniger	50	70
1910 * » weisser Sommer-	50	70
1911 * » roter	—	80
1912 * » Trimenia, sicilianischer	—	80
1913 Bastard	50	70
1914 Beal, amerikanischer	—	70
1915 Binkel, blauer samtiger	—	80
1916 Blanc à duvet velouté	—	70
1917 Blausamtiger Kolben-, ohne Grannen	—	80
1918 Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb	50	70
1919 Buca vera, langgrannig, sehr hoch	50	70
1920 Carman No. 1., amerikanischer	—	1 20
1921 Chiddam, weisser Herbst-	50	70
1922 * » März-	50	70
1923 Clover's red	50	70
1924 Crépi, de	—	70
1925 Cuiwener Winter-	—	80
1926 Dattel-	50	70
1927 Dividenden-, ertragreich	48	70
1928 Duroselle, viereckiger, granniger	—	70
1929 Eleys	50	70
1930 Fenton	50	70
1931 *Fern- oder April-	50	70
1932 Flandrischer weisser	50	70
1933 Frankenstein	50	70
1934 Fuchs-, braunähriger, granniger	48	70
1935 *Galizischer Sommer-	48	70
1936 Galland, dickährig	50	70
1937 Géant du Milanais	—	80
1938 Goldene Aue-, hochsteine thüringische Sorte	42	— 80
1939 Golden Cross or Volunteer	—	80
1940 Golden Drop, vorzüglich	50	70
1941 Graf Waldorfsdorfscher regenerierter	48	70
1942 *granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	70
1943 *Griechischer Sommer-von Andros	48	70
1944 * » » » Atalanti	—	80
1945 * » » » Missojen	50	70
1946 * » » » Paros	—	80
1947 * » » » Russias	—	70
1948 * » » » Volo	—	80
1949 *Groselblättriger vom Kap, ohne Grannen	—	1 —
1950 de Haie ou Tunstall	—	80
1951 Halletts genealogischer Nursery	40	60
1952 * » pedigree white Victoria	50	70
1953 Hicklet, gelbkörniger	—	70
1954 Hopetown	50	70
1955 Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch	56	80
1956 Hunter's White	50	70
1957 Japanischer, früher	—	1 20
1958 *Japhet, Ähre weiss, Korn rot	—	80
1959 *Igizweizen (Hérissou barbu)	—	1 —
1960 * » ohne Grannen	—	1 —
1961 Johnson, amerikanischer	—	80
1962 Johns Winter Five, amerikanischer	—	80
1963 *Italienischer granniger Sommer-, mit schiffartigen Blättern	—	70
1964 Juli-, bräunl. Ähren ohne Grannen	50	70
1965 Kaiser-, schwer, ertragreich	50	70
1966 *Kalifornischer März-	—	80
1967 *Kolben-, verbesserter Sommer-	—	70
1968 *Kubanka, russischer	—	80
1969 Kujavischer weisser Kolben-	50	70
1970 Lamas, lange lockere Ähre	50	70
1971 *Madona, schwarzährig	—	80
1972 Manchester	50	70
1973 Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen	50	70

Weizen:

No.	100kg kg	M. M.Pf.
1974 *März-, ohne Bart	—	70
1975 Mareuil, weisser von	50	70
1976 Massy, dicker eckiger, sehr ertragreich	—	1 40
1977 *Médeas, harter	—	1 —
1978 Michigan bronze	—	1 —
1979 Miracle	—	1 —
1980 *Neapel	—	70
1981 Noo, früher gelber sehr ergiebiger	—	60
1982 Nonette de Lausanne	50	70
1983 North Allerton	36	50
1984 Paine's Defiance	50	70
1985 *Porsischer schwarzer	—	1 —
1986 Pétonnelle noire de Nice (6)	50	70
1987 *Polnischer (Triticum polonicum)	36	50
1988 Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	1 —
1989 Preis von Oxford	50	70
1990 *Pringle's Champlain	—	70
1991 * » Défiance	—	70
1992 Red Chaff Dantzick	50	70
1993 Richelle blanche de Naples	50	70
1994 Rivetts Grannen-	36	50
1995 Roberts	—	80
1996 Roggen-	50	70
1997 Romanella	50	70
1998 Rouge de St. Land	50	70
1999 * » inversable	50	70
2000 Rousselin, weisser rotähriger	—	70
2001 Russischer	—	70
2002 Sandomir, gelblicher	48	70
2003 *Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	—	70
2004 Schilt-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenanprüche (7)	—	1 —
2005 *Schlanstedter roter Sommer-, vorzüglich	60	80
2006 Schottischer blutroter	50	70
2007 * » Bauh-Winter-	50	70
2008 Seeländer, weisser	—	70
2009 Shiriffs Square head, sehr ertragreich	34	50
2010 * » granniger viereckiger	50	70
2011 *Sicilianischer, viereckiger roter	—	70
2012 *Sleaford, dickähriger Grannen-	—	70
2013 Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	50	70
2014 *Sorentino	—	80
2015 Spalding, prolific	50	70
2016 *Spelz-, En grain double	—	80
2017 * » Amidonnier, weisser	—	80
2018 * » » schwarzer	—	1 —
2019 * » blauer Winter-Kolben-	50	70
2020 * » » dichter rötlicher	60	80
2021 * » » schwarzer Hart-	—	80
2022 * » kleiner oder Einkorn-(2)	—	80
2023 * » März-	60	80
2024 * » roter (Tiroler Dinkel)	50	70
2025 * » » Sommer-Emmer-	—	80
2026 * » » » Kolben-	50	70
2027 * » » weisser »	—	80
2028 * » » Winter-Grannen-	—	80
2029 * » Triticum Spelta aestivum, glatt	50	70
2030 * » » Spelta amyleum, langgrannig	—	80
2031 * » » » dasyanthum, langgrannig	—	80
Drei schöne sehr auffällige Sorten.		
2032 Stewart, amerikanischer	—	1 —
2033 Talavera, fein	50	70
2034 * » de Bellevue	50	70
2035 *Touzelles, roter Provence	—	80
2036 Trump, amerikanischer	—	80
2037 *Ungarischer Gebirgs-	—	70
2038 * » roter	—	80
2039 * » weisser	—	70
2040 Urboba, wachsgelber, sehr gentz. same Sorte für rauhes Klima	—	80
2041 *Victoria de Mars, roter langgranniger	50	70
2042 * » d'autonne	50	70
2043 Willits, amerikanischer	—	1 60
2044 Obige 141 Sorten von jeder 1/2 kg zusammen für 20	—	—
2045 * » 141 » je 20 g für 9	—	—

Weizen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
2046	Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —		
2047	» » 12 » » 1 —		
2048	Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren	10 —	— — —

Reis.		100 kg	kg
No.	Oryza sativa. — Rice. — Riz.	M.	M. Pf.
2049	Catalano	2 —	—
2050	Francone	2 —	—
2051	Mandschurei, trockener	20 g — 20,	4 —
2052	Novarese	56 —	80 —
2053	Ostiglia	2 —	—
2054	Pugliese	2 —	—

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
2055	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	150—160	2 20
2056	Bohnen, kleine weisse Feld-	54	— 90
2057	» grosse	58	1 —
2058	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	38	— 60
2059	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	42	— 70
2060	» tatarischer, Polygonum tataricum	50	— 80
2061	» Roggen-Buchweizen	56	— 90
2062	» japanischer Riesen-, P. Fagelatum, sehr ertragreich	62	1 —
2063	Fenchel, Foeniculum vulgare	116	1 60
2064	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	44—46	— 70
2065	» echter Thüringer	52—58	— 80
2066	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	3 60
2067	» Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer	—	2 40
2068	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea 20 g — 15,	—	3 60
2069	» indischer Tekhouri 20 g — 40,	— 10 —	
2070	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	— 70
2071	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	44	— 70
2072	» reinweisse, Panicum miliaceum album	62	1 —
2073	» Italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum	56	— 80
2074	» japanische, Panicum Crus galli var.	—	1 30
2075	» Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	64	1 —
2076	» kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebig, Futter	68	1 10
2077	» von Yokohama, Eleusine coracana var.	—	2 —
2078	» gemischt für Vogelfutter	46	— 80
2079	Kanariensamen, Phalaris canariensis, Alpiete	46	— 80
2080	Koriander, Coriandrum sativum	86	1 20
2081	Kümmel, Carum Carvi, Samen	105	1 50
2082	Lallelantia iberica, stehende Pflanze	—	2 40
2083	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	46	— 80
2084	» Bigaer	54	— 90
2085	» weissblühender, L. usit. album	72	1 10
2086	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	2 20
2087	» Winter-	136	1 80
2088	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	44—50	— 70
2089	Linolen, gewöhnliche, Erv. Lens	64—72	1 —
2090	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	80—90	1 20
2091	» rote kleine Winter-	—	1 30
2092	» grüne von Puy	—	1 60

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
2093	Lupine, blane, Lupin. angustifol.	28	— 50
2094	» gelbe » luteus	30	— 50
2095	» schwarze » niger	34	— 50
2096	» weisse » albus	56	— 80
2097	» perennierende » perennis	205	2 60
2098	Madia sativa, Ölmad.	—	2 60
2099	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	2 60
2100	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo 105—110	105—110	1 50
2101	» rotblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	108—116	1 50
2102	» grauer	—	1 60
2103	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	2 40
2104	» weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 40
2105	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiferum	—	1 60
2106	Ölrettich, Raphanus oleiferus	108	1 50
2107	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	42—46	— 70
2108	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	80	1 20
2109	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 20
2110	» weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
2111	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60
2112	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	68—74	1 10
2113	» Winter- (Biwitz), sehr ertragreich, Brassica Rapa oleif. hiemalis	98	1 30
2114	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	126	1 70
2115	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	8 60
2116	Senf, gelber, Sinap. alba	72	1 10
2117	» brauner, Sinap. nigra	80	1 20
2118	» geschlitzblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60
2119	» kohlblättriger chinesischer	—	2 20
2120	» morgenländischer, Sinapis orientalis 20 g — 15,	—	2 60
2121	Sonnenblume, Helianthus annuus	54	— 70
2122	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	1 60
2123	» grosskörnige, H. annuus macrosperrum praecox	60	— 80

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc. vide Rubrik 7, S. 36 und folgende.

6. Futterrüben. Racines fourragères.

Runkelrüben.


Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave
champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg	kg
	M. M.Pf.		
2124	Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	68	1 10
2125	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	60	— 90
2126	» rote Walzen-	62	1 —
2127	» weisse Walzen-	62	1 —
2128	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3)	60	— 90
2129	» Flaschen-, lange dicke rote, extra	60	— 90
2130	» feinblättrige weisse	72	1 10
2131	» lange glatte gelbe	64	1 —
2132	» » rote	64	1 —
2133	» Modell, cylinderförmige röt- lichgelbe Walzen-, sehr halt- bar (1)	68	1 10
2134	Klumpen-, gelbe	60	— 90
2135	» rote	60	— 90
2136	Kuhhorn-, lange grosse rote	58	— 90
2137	lange gelbe aus der Erde wachsende	58	— 90
2138	» rote » » » (4)	58	— 90
2139	» weisse grünköpfige Zucker- Futter-, vorzüglich	62	1 —
2140	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	58	— 90
2141	Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	58	— 90
2142	» goldgelbe gelbdeichsige	72	1 10
2143	Neger-, halblange dicke, gross und sehr haltbar	76	1 10
2144	Oberndorfer, rundgrosse gelbe	72	1 10
2145	» runde grosse rote (5)	72	1 10
2146	olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale Haschenförm.)	64	1 —
2147	» rote Riesen-, sehr schwer	60	— 90
2148	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	60	— 90
2149	» Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	60	— 90
2150	rosenrote ovale Halb-Zucker- Riesen-	96	1 40
2151	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	66	1 —
2152	Vauriac, gelbe Riesen-	68	1 10
2153	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Goldene Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	70	1 10
2154	alle Sorten gemischt	54	— 80
2155	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabri- kation	58	— 90
2156	» weisse, Imperial-, liefert un- gleich mehr Ertrag	60	1 —
2157	» weisse, Vilmorins verbesserte	64	1 —
2158	» » Wanzlebener, zucker- stoffreichste, beste, durch sorgfältige Aus- wahl erzielte	62	1 —

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble
Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg	kg
	M. M.Pf.		
2159	weisse runde Herbst-	116	1 60
2160	» » grünköpfige	116	1 60
2161	» » rotköpfige	124	1 60
2162	» lange Herbst-	102	1 50
2163	» » rotköpfige Bamberger	102	1 50
2164	» » Ulmer, extra	102	1 50
2165	» » grünköpfige	102	1 50
2166	» halblange rotköpfige ganzblättrige, sehr gross, extra Qual.	—	2 60



Runkelrüben.

No.	Stoppel- oder Herbst- rüben:	100 kg	kg
		M. M.Pf.	
2167	gelbe runde Herbst-	126	1 70
2168	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)	116	1 60
2169	» grosse weisse Kugel- (Pomera- nian Globe)	116	1 60
2170	» » » » grünköpfige	116	1 60
2171	» » » » rotköpfige	116	1 60
2172	» » » » violettköpfige gelbe Bul- lock	160	2 20
2173	» » » » grünkopf. gelbe Bullock	126	1 70
2174	» » » » gelbe Aberdeen	126	1 70
2175	» » » » Dale's Hybrid	160	2 20
2176	» » » » Tankard lange	116	1 60
2177	» » » » Fosterton Hy- brid, sehr gross	160	2 20
2178	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	136	1 80
2179	» orangegelbe (Orange Jelly)	116	1 60

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. —
Chou Rutabaga.

No.		100 kg	kg
	M. M.Pf.		
2180	grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra	136	1 80
2181	» weisse rotköpfige Riesen-	116	1 60
2182	» » grünköpfige	126	1 70
2183	» gelbe, glatte	150	2 —
2184	» weisse, »	136	1 80
2185	lange weisse Kanuen-, sehr empfeh- lenswert	116	1 60
2186	engl. violettköpfige gelbe Swede	136	1 80
2187	» » » gelbe Skirvings	136	1 80
2188	» » » Bangholm	140	1 80
2189	» » » Champion	140	1 80
2190	» » » Laing's	136	1 80
2191	» » » East Lothian	140	1 80
2192	» » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart	140	1 80
2193	» bronzeköpfige gelbe	140	1 80
2194	» grünköpfige gelbe Swede	160	2 20

Die englischen Futterrüben-Sorten sind
wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit
zu empfehlen; wir liefern den Samen
von den zuverlässigsten Züchtern Gross-
britanniens direkt importiert.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.		100 kg		kg	
No.		M.	M.	Pf.	
2195	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	85	1	20	
2196	abgeriebener Same, extra Qual.	126	1	70	
2197	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	110	1	60	

Futtermöhren:

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2198	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	170	2 30
2199	orange gelbe (rote) grünköpfige Riesen-	150	2 —
2200	» (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	205	2 60
2201	grosse lange dicke gelbe Lobberlicher	—	2 60
2202	Altringham, lange grosse rote	142	1 80
2203	» rote grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	2 60
2204	lange gelbe Futter-	—	1 40

7. Diverse technische Samen.

Plantae officinales et industrielles.

No.		20 g	kg	No.		20 g	kg
		Pf.	M.Pf.			Pf.	M.Pf.
2205	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	50	—	2248	Cicuta virosa, Wasserschierling	130	—
2206	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	40	12 50	2249	Cnicus benedictus, Kardobenedikten	10	1 50
2207	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	25	7 —	2250	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 —
2208	Agrostemma Githago, Kornrade	25	7 —	2251	Conium maculatum, Schierling	40	11 —
2209	Ajuga reptans, Günsel 5 g — 50,	160	—	2252	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	100	—
2210	Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel 1 g — 80, Pt. — 40,	—	—	2253	Corehorus textilis, die Jutepflanze	20	5 20
2211	Althaea cannabina, Ribisch, haubtblättriger	70	28 —	2254	Cuminum Cuminum, Pfefferkümml	15	3 20
2212	» officinalis, Eibisch, gemeiner	50	16 —	2255	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	70	—
2213	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60	2256	Cynoglossum officinale, Hundszunge	15	3 20
2214	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz	220	—	2257	Datura Stramonium, Stechapfel	15	2 20
2215	» Pyrethrum, römischer Bertram	60	—	2258	Daucus Carota, Möhre, wilde	20	4 80
2216	Anagallis arvensis, Gauchheil	100	—	2259	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	50	20 —
2217	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	60	22 —	2260	» Staphysagria, Staphysagria	80	—
2218	Anemone Pulsatilla, Kuhschelle	60	20 —	2261	Digitalis purpurea, Fingerhut	15	2 60
2219	Anthemis arvensis, Ackerkamille	70	—	2262	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	10	— 70
2220	» Cotula, Hundskamille	96	—	2263	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	25	7 —
2221	» nobilis, Edle Kamille	40	13 50	2264	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	60	24 —
2222	» tinctoria, Färber-Blindsauge	80	—	2265	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20,	160	—
2223	Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20,	240	—	2266	Eryngium campestre, Männertrou	60	24 —
2224	Artemisia vulgaris, Beifuß	40	10 —	2267	Erythraea Centaurium, Tausend-goldenkraut Pt. — 30,	260	—
2225	Arum maculatum, Aroonstab	40	13 50	2268	Eupatorium cannabinum, Kuni-gundenkraut	40	11 —
2226	Asperula odorata, Waldmeister	50	18 50	2269	Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfemilch	50	13 50
2227	Astragalus baccatus, Kaffee, schwed. oder btrigel-	30	8 —	2270	» Lathyrus, kreuzblättr. Wolfsmilch	80	—
2228	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	25	7 50	2271	Euphrasia Odontites, roter Augentrost Pt. — 20,	130	—
2229	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	4 —	2272	» officinalis, Augentrost — 20,	130	—
2230	Bellis perennis, Gänseblümchen	110	40 —	2273	Fumaria officinalis, Erdrauch	30	8 —
2231	Betonica officinalis, Zehrkraut	60	—	2274	Galeobdolon luteum, Goldnessel	240	—
2232	Bitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	40	11 —	2275	Galeopsis bifida, Hohlzahn	100	—
2233	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —	2276	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	80	—
2234	Brassica Eruca, Rauke	15	3 80	2277	» versicolor, Hohlzahn, bunter	100	—
2235	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarz-beerig	50	16 —	2278	Galium Aparine, Klebkraut	30	8 —
2236	» dioica, Zaurübe, rotbeerig	40	13 50	2279	» Mollugo, Labkraut, weisses	40	11 —
2237	Bupleurum rotundifolium, Hasen-örchen	50	16 —	2280	» palustre, Sumpf-Labkraut	300	—
2238	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —	2281	» verum, Labkraut, gelbes	100	—
2239	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	15	3 60	2282	Gonista tinctoria, Färberginster	20	4 20
2240	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	10	— 70	2283	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz	70	—
2241	» var., Hanf, piemontesischer Riesen-	15	3 60	2284	» urbanum, Nelkenwurz	40	10 80
2242	Capsella bursa pastoris, Hirten-täschel	20	4 —	2285	Glechoma hederacea, Gundermann 1 g — 50, Pt. — 50,	—	—
2243	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30	2286	Glycyrrhiza glabra, Süssholz	60	22 —
2244	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 10	Gossypium herbaceum:			
2245	Chelidonium majus, Schellkraut	40	13 50	2287	Baumwolle Sea Island	10	2 40
2246	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	30	8 —	2288	» Tennessee Upland	10	2 40
2247	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische	15	2 40	2289	» von Turkestan	20	4 —
				2290	» doppelsamig	180	—
				2291	» Russell Ozier Big Boll	10	2 40
				2292	» ägyptische, Abassi	20	4 —
				2293	» » Mit-Affä	15	3 50
				2294	» » Yannovitch	20	4 —
				2295	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Neger-saat	10	2 —

No.	20 g	kg	No.	20 g	kg
Pf.	M.	Pf.	Pf.	M.	Pf.
2296 Helianthus annuus, Sonnenblume	—	70	2365 Origanum vulgare, Dost	60	20
2297 » an. macrospermus, » gross- körnige frühe niedr.	—	80	2366 Oxalis acetosella, Sauerklee Pt. — 40,	—	—
2298 » uniflorus, Riesen-Sonnenblume	10	1 60	2367 Paeonia officinalis, Pfingstrose	20	6 60
2299 Helieborus foetidus, Nieswurz	30	8	2368 Papaver Rhoeas, Wilder Mohn	50	16
2300 Heracleum Sphondylium, Bärenklau	20	4 20	2369 Parietaria officinalis, Glaskraut	Pt. — 30,	260
2301 Humulus Lupulus, Hopfen	110	40	2370 Paris quadrifolia, Einbeere, vier- blättrige	130	—
2302 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	15	2 40	2371 Pimpinella Saxifraga, Biberneln	80	—
2304 Hypericum perforatum, Johanniskraut	40	10 80	2372 Plantago major, Wegbreit, gross- blättriger	15	3 80
2305 Indigofera tinctoria, Indigo	20	5	2373 » Psyllium, Flohkraut	15	2 40
2306 Isatis tinctoria, Waid	20	4 20	2374 Polygonum aviculare, Vogel- knöterich	30	12
2307 Knautia arvensis, Acker-Skabiose	100	—	2375 Primula officinalis, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	40	13 50
2308 Lactuca perennis, Salat, peren- niederend	Pt. — 20,	110	2376 Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige	40	11
2309 » virosa, Gifflattich » — 20,	240	—	2377 Pulicaria dysenterica, Ruhr-Flohkraut	Pt. — 20,	180
2310 Lallamantia iberica, Ölplanta	10	2 40	2378 Pulmonaria officinalis, Lungen- kraut	Pt. — 80,	240
2311 Lamium album, weisse Taubnessel	160	—	2379 Pyrethrum cinerariaefolium, Insek- tenpulverpflanze, dalmatische	60	22
2312 Lappa edulis, japanische Klette	30	8	2380 Ranunculus acris, scharfer Hahnen- fuss	40	14
2313 » major, grosse Klette	20	5 20	2381 Reseda luteola, Wau	25	7
2314 » minor, kleine Klette	60	—	2382 Rhinanthus major, Klappertopf, grosser	80	—
2315 » nemorosa, Waldklette	40	15	2383 » minor, Klappertopf, kleiner	80	—
2316 » tomentosa, Klette	15	2 60	2384 Rubia tinctorum, Krapp	20	5 50
2317 Laserpitium latifolium, breitblät- triges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt	Pt. — 20,	140	2385 Rumex hymenosepalus, vielbe- sprochene Gerbstoff liefernde Pflanze	Pt. — 20,	130
2318 Leonodon Taraxacum, Kuhlblume, Löwenzahn	40	11	2386 Salvia pratensis, Wiesensalbei	40	13 50
2319 Leonurus Cardia, Herzgespann	20	4 60	2387 » Sclarea, Muskateiler Salbei	60	24
2320 Levisticum officinale, Liebstöck	30	8	2388 Sambucus Ebulus, Zwerghollun- der, Attich	20	5
2321 Linaria vulgaris, Leinkraut	80	—	2389 Sanioula europaea, Sanikel	40	10 80
2322 Lychnis Flos cuculi, Kukulabume	160	—	2390 Saponaria officinalis, Seifenkraut	25	7
2323 Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich	130	—	2391 Scrophularia nodosa, Braunwurz	50	—
2324 Lythrum Salicaria, Weiderich	20	3 90	2392 Senecio vulgaris, Kreuzkraut	50	18 50
2325 Malva rotundifolia, Käsepappel	40	—	2393 Sesamum orientale, Sesam, ind.	15	3 20
2326 » silvestris, Rossapappel	80	32	2394 Sberardia arvensis, Acker-Sherardie	100	—
2327 Marrubium vulgare, Andorn	20	6 40	2395 Sinapis arvensis, Fenchel	15	3 20
2328 Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	40	13 50	2396 Sisymbrium offic. gemeine Rauke	40	15
2329 » discoides, strahlenlose Kamille	20	5	2397 » Sophia, feinblättrige Rauke	80	—
2330 » inodora, Mutterkraut, geruch- loses	25	7	2398 Solanum Dulcamara, Bittersüß	70	—
2331 Melampyrum nemorosum, Wald- wachtelweizen	40	16	2399 » nigrum, Nachtschatten	20	5 20
2332 Mentha crispata, Krauseminze	1000 S. 1,50,	—	2400 » tuberosum, Kartoffelsamen	180	—
2333 » piperita, Pfefferminze	1000 S. 1,50,	—	2401 Solidago Virgaurea, Goldrute	50	18 50
2334 Mercurialis annua, Bingelkraut	5 g 2 —, Pt. — 40,	—	2402 Spilanthes oleracea, Husarenknopf, Parakresse	50	16
2335 Myosotis arvensis, Acker-Vergiss- meinnicht	40	15	2403 Spiraea Ulmaria, Geissbart	40	13 50
2336 Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	40	13 50	2404 Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse- darm	40	11
Nicotiana Tabacum, Tabak:			2405 Succisa pratensis, Wiesenabbis	60	20
2337 grossblühender dunkelroter	30	8	2406 Symphytum asperum, Beinwell, scharfborstiger	Pt. — 30,	260
2338 langblättriger	40	11	2407 Tanacetum vulgare, Rainfarn	40	11
2339 grossblättriger Salonichi	25	7	2408 Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	40	13 50
2340 Amersforter rundblättriger	20	5 20	2409 » Chamædrys, gemeiner Gamander	Pt. — 80,	220
2341 brasilischer, importierte Saat	80	—	2410 Thymus Serpyllum, Quendel	260	—
2342 Chirae	50	18 50	2411 Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	40	13 50
2343 Connecticut seed-leaf, importiert	80	—	2412 Tusilago Farfara, Huflattich	Pt. — 30,	180
2344 Conqueror, importiert	80	—	2413 Urtica cannabina, Nessel, hanf- liefernde	60	20
2345 Cuba	50	18 50	2414 » dioica, Nessel, grosse Brenn-	20	6
2346 Gundi	50	18 50	2415 » (Boehmeria) nivea, die be- rühmte Chinagrass-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	110	42
2347 Havanna	50	18 50	2416 » urens, kleine Brennnessel	20	6
2348 » importierte Saat	80	—	2417 Valeriana montana, Bergbaldrian	Pt. — 30,	400
2349 Honduras, importiert	80	—	2418 » officinalis, Baldrian	Pt. — 30,	260
2350 James River	80	—	2419 Verbascum Thapsus, Königskerze	20	5 20
2351 Latakia, feiner türkischer	60	20	2420 » nigrum, Schwarzes Wollkraut	80	—
2352 Maryland	50	18 50			
2353 Ohio	50	18 50			
2354 Oronoko, gelber, importiert	80	—			
2355 Pennsylvania, importiert	80	—			
2356 Sumatra, importiert	100	—			
2357 Tuckahoe, langblättr., importiert	100	—			
2358 Virginia seed leaf	80	—			
2359 » yellow Pryor, importiert	80	—			
2360 White Burley, importiert	100	—			
2361 Yellow Pryor	80	—			
2362 Zimmers spanischer, importiert	80	—			
2363 ungar. Debröer	50	16			
2364 » Verpelöter	50	16			

No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2421	Verbena officinalis, Eisenbart	50	18 50
2422	Veronica Beccabunga, Bachbungen		
	Pt. — 20, 130	—	—
2423	» Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis		
	Pt. — 20, 220	—	—
2424	» officinalis, Ehrenpreis	80	—

No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2425	Viola tricolor, Stiefmütterchen	50	24 —
2426	Xanthium spinosum, Spitzklette	30	8 —
Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.			

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

No.		100 kg	5 kg	kg
		M.	M.	Pf.
2427	Adirondack, mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss	15	1 20	30
2428	Agnelli, länglich, grosse, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	15	1 20	30
2429	Alabaster, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	18	1 50	40
2430	Alpha, rund, weiss, sehr früh	—	1 75	50
2431	Alpine, nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert	18	1 50	40
2432	Ambrosia, ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	15	1 20	30
2433	Amor, spät, ovalrund, rauhschalig, blässerosa, weissfleischig	—	1 75	50
2434	Apollo, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2435	Arabella, länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich	—	1 50	40
2436	Arminia, gross, oval zugespitzt, flachhäutig, Haut und Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2437	Ashtop Fluke (eschenblättrige Nieren-), früh	22	1 75	50
2438	Aspasia, gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2439	Athene, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät	15	1 20	30
2440	Auvergner schwarze, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät	—	1 75	50
2441	Barbarossa, länglichoval, intensiv rot, Fl. gelblichweiss, gute Wirtschaft	15	1 20	30
2442	Bavaria, rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 75	50
2443	Biskuit, sehr früh, Fleisch gelb	18	1 50	40
2444	Blue Champion, platrund, blau marmoriert, Fleisch gelb	—	1 75	50
2445	Böhmische Perle, neu, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh	18	1 50	40
2446	Bonne des bonnes, lang, rötlichweiss, Fleisch weiss	—	1 50	40
2447	Borussia, dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund	—	1 50	40
2448	Bovee, neu, länglichoval, flachhäutig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2449	Brocken (Breustedt), neu, ovalrund, Haut weiss mit rosa Anflug, Fl. weiss, sehr ertragreich, stärkereich, wohlgeschmeckend	22	1 75	50
2450	Brownell's Superior, gross, lang, rot, rauhschalig, Fleisch gelb	20	1 50	40
2451	Bund der Landwirte, lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss	14	1 20	30
2452	Callao, frühe (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte	—	1 50	40
2453	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh	18	1 50	40
2454	Carola, oval, rötlichweiss, Fleisch weiss, spät	15	1 20	30
2455	Carotte tardive, gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat-	20	1 50	40
2456	Casseler Salathörnchen, lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat-	22	1 75	50

Kartoffeln:

No.		100 kg	5 kg	kg
		M.	M.	Pf.
2457	Centennial, gross, lang, Haut und Fleisch gelblichweiss	—	1 75	50
2458	Cetewayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau	22	1 75	50
2459	Challenger, rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich	20	1 50	40
2460	Chamaleon, grosse, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb	—	1 75	50
2461	Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich	18	1 50	40
2462	Chancellor, ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2463	Cherub, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb	18	1 50	40
2464	Cimbala Zwiebel-, heilkrosa, rund, Fleisch weiss, spät	15	1 20	30
2465	Circassienne, lang, vorzügliche Tafelsorte	18	1 50	40
2466	Conqueror, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2467	Cook's Favourite, länglich, weiss, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2468	Corne de chevre, hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte	15	1 20	30
2469	Courier, neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh	—	2 —	60
2470	Cyanea, gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2471	Dabersche, mittelgross, rötlich, sehr beliebt in Pommern	—	1 50	40
2472	Dakota Red, länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss	18	1 50	40
2473	Dalmeny, frühe, neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2474	Delikatess-, allerfrüheste blässerote, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich	22	1 75	50
2475	Deutscher Reichskanzler, dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss	15	1 20	30
2476	De Wett, neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2477	Diana, neu, länglich, gelb, Fleisch weiss, spät, für Brennerien	18	1 50	40
2478	Dorf-Grobschmied, Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss	18	1 50	40
2479	Dr. von Eckenbrecher, ovalrund, gelblichweiss, spät	18	1 50	40
2480	Dr. von Lucius, fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich	18	1 50	40
2481	Duchesse, flachrund, gelb, Fleisch weiss	18	1 50	40
2482	Duke of York, länglichrund, flachhäutig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, sehr früh	18	1 50	40
2483	Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh	18	1 50	40
2484	Edelstein (Richter), länglich, weiss	15	1 20	30
2485	Edelweiss, lang, flach, weiss	—	1 50	40
2486	Edouard Lefort, rund, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2487	Eiffel tardive, oval, gelblich-weiss, spät, gross	18	1 50	40
2488	Emperor Frederic, dunkelblau, nierenförmig	—	1 75	50
2489	Empress of India, dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät	—	1 50	40
2490	Erfurter Goldflocke, früh, länglich, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2491	» Goldkind, mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb	20	1 50	40
2492	Erste von Frömsdorf, plattrund, Haut und Fleisch weiss	15	1 20	30
2493	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät	18	1 50	40
2494	Erste von Nassenheide, neu, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2495	Erstling, neu, sehr früh, länglichrund, flachhäutig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich	—	1 75	50
2496	Excelsior, flachrund, Haut u. Fleisch weiss	18	1 50	40
2497	Express, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich	20	1 50	40
2498	Exquisite, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss	18	1 50	40
2499	Farmer's Blush, gelblich, sehr gross	15	1 20	30
2500	Fisch-, rote, nierenförmig, zugespitzt, hellrot, Fleisch weiss, gute Salat	—	1 75	50
2501	Flourball, Suttons rot-schalig, s. gross, gelbfleischig	15	1 20	30
2502	Fortuna, weiss, länglichrund, weissfleischig	15	1 20	30
2503	Frauenlust, neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachhäutig, feine Tafel	18	1 50	40
2504	Frauenlob, plattoval, Haut und Fleisch gelblich	22	1 75	50
2505	Frigo, oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkereich	—	1 50	40
2506	Fürstin Hatzfeld, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss	15	1 20	30
2507	Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss	—	1 50	40
2508	Garnet, karmesinrote	—	1 50	40
2509	» Chili, rot, gross, weissfleischig	—	1 50	40
2510	Geheimrat Thiel, länglichoval, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2511	Gelbe Rose, gross, rund	15	1 20	30
2512	General Cronje, neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel	18	1 50	40
2513	General Gordon, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	15	1 20	30
2514	General Kuroki, neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich	20	1 50	40
2515	General Nodzu, neu, langoval, flachhäutig, Haut und Fl. weiss	20	1 50	40
2516	Germania, plattrund, gelb, rauhschalig, Fleisch hellgelb	—	1 50	40
2517	Gladstone, ovalrund, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2518	Gloria, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich	—	1 50	40
2519	Goldball, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb	18	1 50	40
2520	Goldener Sonnenschein, früh, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2521	Graf Pückler, rund, rötlich, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2522	Granat, neu, plattoval, frischrot, flachhäutig, Fl. hellgelb	18	1 50	40
2523	Grand Chancelier, plattoval, Haut und Fleisch gelb	15	1 20	30
2524	Gratia, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	—	1 50	40



Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M.	M.	Pf. Pf.
2525	Gute Wilhelmine, rund, flachhäutig, Haut und Fl. gelb	18	1 50	40
2526	Hamburger Eier, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat	15	1 20	30
2527	Hammerstein, oval, weiss, flachhäutig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2528	Hannibal, rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät	—	1 50	40
2529	Harbinger, rund, Haut und Fleisch weiss, früh	18	1 50	40
2530	Harlekin, silberbuntblättrige Sorte, flach, oval, rötlichweiss; sehr dekorat. Blatt-pflanze	—	—	250
2531	Harvester, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte	20	1 50	40
2532	Heinemanns rote Salat, sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat	18	1 50	40
2533	Hero, gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss	15	1 20	30
2534	Heureka, neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	50
2535	Hilda, flachrund, violettrot, Fl. gelb	—	1 50	40
2536	Hillners frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh	20	1 50	—
2537	Himbeerblättrige, spät, rötlich	—	—	60
2538	Holländische blaubühende	18	1 50	40
2539	Hortensie, mittelfrüh, rot, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2540	Hummelsbainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein	—	1 75	50
2541	Hungaria (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra	36	2 50	80
2542	Hunnia (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh	36	2 50	80
2543	Ida, plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh	18	1 50	40
2544	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich	18	1 50	40
2545	Iduna, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss	18	1 50	40
2546	Immergut, neu, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh	18	1 50	40
2547	Imperator, Richters, sehr gross und ertragreich	15	1 20	30
2548	Internationale, länglich, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40

Kartoffeln:		100kg	5kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2549	Isabella, neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein	20	1 50	40
2550	Joseph Rigault, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh	—	2 —	60
2551	Judex, neu, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss	18	1 50	40
2552	Juli, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh	15	1 20	30
2553	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 50	40
2554	Juno, weissgelblich mit rötlichem Aufzug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss	18	1 50	40
2555	Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross	15	1 20	30
2556	Kaiserin Augusta, blau und weiss, rund, weissfleischig	18	1 50	40
2557	Kaiserin-Königin, neu, länglich, Haut und Fl. weiss	20	1 50	40
2558	Kaiserkrone, länglicheval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh	15	1 20	30
2559	König der Frühen (King of the Early)	18	1 50	40
2560	König der Kipfer, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh	20	1 50	40
2561	Krimhilde, oval, flachhäutig, dunkelblau, Fl. weiss	—	150	40
2562	La Czarine, gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb	18	1 50	40
2563	La Meilleure de Bellevue, länglich, rot, Fleisch gelb	—	1 50	40
2564	Lange rote Horn, sehr lang und dünn, dunkelrot, Fleisch weiss, gute Salatkartoffel, interessant	—	—	200
2565	La Vierge, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb	18	1 50	40
2566	Lech, rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät	15	1 20	30
2567	Leo, ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich	15	1 20	30
2568	Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2569	de Liddes, gelbe, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich	18	1 50	40
2570	Lord Beaconsfield, länglicheval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät	—	1 50	40
2571	Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb	—	1 50	40
2572	Lucretia, länglicheval, rötlich-gelb, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2573	Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss	18	1 50	40
2574	Magnum Bonum, Suttons, weiss, länglichrund, spät	12	1 20	30
2575	Magnum Bonum, blaue, lang, flachhäutig, dunkelblau, Fleisch weiss	18	1 50	40
2576	Major Neue, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich-weiss, Fleisch weiss	18	1 50	40
2577	Major Wissmann, weiss, länglicheval, weissfleischig	13	1 50	40
2578	Mandel, blaue, allerkleinste Salat	—	5 —	160
2579	Marius, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh	15	1 20	30
2580	Marjolintardive, spät, nierenförmig, Fleisch gelb	20	1 50	40
2581	Martinshorn, weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss	15	1 20	30
2582	Max Eyth, hellrot, walzigrund, Fleisch weiss	18	1 50	40
2583	Mayflower early, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet	16	1 50	40
2584	Mayqueen, early (Malkönigin), länglichrund, Haut rötlich-weiss, früh, feine Tafelsorte	18	1 50	40

Kartoffeln:		100kg	5kg	kg
No.		M.	M.Pf.	Pf.
2585	Mäuschen, rote, Salatsorte	20	1 50	40
2586	Merode, gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss	16	1 50	40
2587	Meteor, neu, länglich, flachhäutig, Haut und Fl. weiss, gute Salat	18	1 50	40
2588	Minister von Miquel, länglich, flachhäutig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise	18	1 50	40
2589	Mission, plattrund, Haut und Fl. gelblich	—	1 50	40
2590	Montana, oval, gross, hellrot, Fleisch weiss	18	1 50	40
2591	Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefhäutig, spät	—	2 —	60
2592	Morning Star, hellrot, flach-oval, rauhschalig, weissfleischig	18	1 50	40
2593	Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss	18	1 50	40
2594	Murillo, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat	20	1 50	40
2595	Muskat, länglichrund, Fleisch gelb	18	1 50	40
2596	Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig	18	1 50	40
2597	Nestor, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2598	Nieren-, blaue, Fleisch gelblich-weiss	22	1 75	50
2599	» holländische, Haut und Fl. gelb	—	1 75	50
2600	» Marjolín, gelblichweiss	20	1 50	40
2601	» nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb	22	1 75	50
2602	» rothunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb	—	3 —	80
2603	» rötliche, feine Salat	22	1 75	50
2604	Non plus ultra (neue Matador-), länglicheval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel	—	2 —	60
2605	Nordstern (Northern Star), neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise	22	1 75	50
2606	North Pole, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	18	1 50	40
2607	Nudel-, rote Salatsorte	—	1 75	50
2608	Olympia, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fl. gelblichweiss	18	1 50	40
2609	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig	16	1 20	30
2610	Opal, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät	18	1 50	40
2611	Othello, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachhäutig, Fl. gelb	18	1 50	40
2612	Pannonia, früh, rund, Haut und Fleisch gelb	20	1 50	40
2613	Paragon, früh, reinweiss, ertragreich, extra	18	1 50	40
2614	Pearl of Savoy, länglicheval, hellross, flachhäutig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra	20	1 50	40
2615	Perle von Erfurt, nierenförmig, flachhäutig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich	20	1 50	40
2616	Phönix, ovalrund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	18	1 50	40
2617	Pluto, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss	22	1 75	50
2618	Pommerania, rund, hellrot, flachhäutig, Fleisch gelb	18	1 50	40
2619	Präsident Junker, länglicheval, hellrot, weissfleischig, spät	18	1 50	40
2620	Präsident Krüger, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2621	Pride of America, mittelgross, weisses Fleisch	20	1 50	40
2622	Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein	18	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M	M.Pf.	Pf.
2623	Prof. Dr. Märker, gross, platt- rund, weissfleischig	18	1 50	40
2624	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät	—	1 50	40
2625	Prof. Dr. Wittmack, weiss, länglichrund, weissfleischig	—	1 50	40
2626	Prof. Jul. Kühn, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät	15	1 20	30
2627	Prof. Liebscher, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig	—	1 50	40
2628	Prof. Oemichen, rund, blase- rot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh	—	1 50	40
2629	Prof. Wohltmann, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss	15	1 20	30
2630	Prolif, weiss, sehr früh	18	1 50	40
2631	Prolifque tardive, länglich oval, gelblichweiss, spät	15	1 20	30
2632	Puritan early, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	20	1 50	40
2633	Purple and Gold, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh	18	1 50	40
2634	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren-	20	1 50	40
2635	Quarantaine violette, neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich	22	1 75	50
2636	Queen, cylinderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh	20	1 50	40
2637	Quenille de Lyon, früh, nieren- förmig, Haut und Fleisch weiss	—	2 —	60
2638	Reine blanche, sehr gross, rund, Fl. weiss	—	1 75	50
2639	Reine des Polders, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh	—	1 75	50
2640	Remarkable, länglichrund, weiss, weissfleischig	18	1 50	40
2641	Rheinische Pfückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig	18	1 50	40
2642	Richters ovale frühe blaue, Fleisch gelblich	20	1 50	40
2643	Riesen-, blaue	15	1 20	30
2644	Rosalinde, oval, rötlich, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2645	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein	16	1 20	30
2646	» Thorburns späte, sehr er- tragreich, feine Tafelsorte	—	1 50	40
2647	Rosy Morn, rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig	16	1 20	30
2648	Roussette, länglichrund, rot- grau, Fl. hellgelb	—	1 75	50
2649	Royal Kidney, neu, nieren- förmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh	18	1 50	40
2650	Royal Norfolk Russett, fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss	—	1 50	40
2651	Rural New Yorker No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss	20	1 50	40
2652	Sächsische Zwiebel-, gelbflei- schig, rund, dunkelrot	—	1 50	40
2653	» Zwiebel-, weissfleischig, hell- rot, mittelgross	—	1 50	40
2654	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale	20	1 50	40
2655	Sass, neu, plattrund, rau- schalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich	18	1 50	40
2656	Saxonia, ovalrund, gelblich- weiss, flachhängig, Fleisch weiss	15	1 20	30
2657	Schneeflocke, Haut u. Fleisch weiss sehr früh	18	1 50	40
2658	Schneerose, lang, gross, weiss, ertragreich	15	1 50	40
2659	Schwan, oval, Haut und Fleisch weiss, mittelspät	—	1 75	50
2660	Schwarze lange, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40

Kartoffeln:		100 kg	5 kg	kg
No.		M	M.Pf.	Pf.
2651	Schwarze runde, rund, schwarz- blau, Fl. dunkelviolett	—	1 75	50
2662	Sechs-Weeken-, blaue runde	18	1 50	40
2663	» lange gelbe, Haut gelb, früh	25	2 —	60
2664	» lange weisse	25	2 —	60
2665	» runde weisse	20	1 50	40
2666	Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich	15	1 20	30
2667	Silesia, fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss	15	1 20	30
2668	Silverskin, gross, glatt, weiss	18	1 50	40
2669	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich	18	1 50	40
2670	Sir Walter Raleigh, neu, gross, ovalrund, Haut gelblich- weiss, Fleisch weiss, extra	20	1 50	40
2671	Sophie, neu, plattrund, Haut grau, genetzt, Fleisch weiss, gute Dauer-	18	1 50	40
2672	Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat-	58	3 50	90
2673	Stanley, ovalrund, flachhängig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert	—	1 75	50
2674	Stella, ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel-	18	1 50	40
2675	Sunrise, early, länglich abgeplat- tet, rosa, Fleisch weiss, früh	—	1 50	40
2676	Surpasse Marjolain, nieren- förmig, Fleisch gelb, früh	29	1 75	50
2677	Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat-	18	1 50	40
2678	Telephone, länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss	—	1 75	50
2679	The Enormous, neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss	—	2 —	60
2680	Theo, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelb- lichweiss	18	1 50	40
2681	The Thorburn, neue amerika- nische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss	22	1 75	50
2682	Thüringer Walnuss, länglich, rot, Fl. gelb, Salat-	20	1 50	40
2683	Topas, mittelgross, plattoval, flachhängig, Haut und Fl. gelb- lichweiss	—	1 50	40
2684	Topor, gross, rund, Haut gelb- lichweiss, Fleisch gelb, reich- tragend	18	1 50	40
2685	Triumph, neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich	18	1 50	40
2686	Trüffel, mehreiche Sorte mit rauh Schale, gelbfleischig	—	1 75	50
2687	Unica, gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss	18	1 50	40
2688	Up to date (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät	12	1 20	30
2689	Vanguard, früh, oval, rosa, Fleisch weiss	18	1 50	40
2690	Veitch's improved Ashleaf, verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh	22	1 75	50
2691	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra	18	1 50	40
2692	Victor, sehr früh, länglich, weiss	20	1 50	40
2693	Vitelotte, lang, rote Salat-, Fleisch gelb	18	1 50	40
2694	von Seydewitz, hellrot, läng- lich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät	—	1 50	40
2695	Vor der Front, Richters, neu, oval, rauhschalig, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss, mittel- früh, ausserordentlich ertrag- reich	—	4 —	100
2696	Weltwunder, länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss	18	1 50	40
2697	Weser, gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss	18	1 50	40

No.	Kartoffeln:	100 kg 5 kg		kg
		M.	M. Pf.	Pf.
2696	Wilhelm Korn , weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross	18	1	50 40
2699	Wilson , gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss	18	1	50 40
2700	Woodbury's white , länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss	18	1	50 40
2701	Woodbury's rose , neuseamerikanische, früh, ovalrund, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fleisch weiss	22	1	75 50
2702	Zwickauer blaue , flachrund, Fl. weiss, feine Tafel	18	1	50 40
2703	» frühe , rund, Haut und Fl. gelb	18	1	50 40
2704	» vierzicknollige , karmesinrot, länglich	18	1	50 40
2705	Zwiebel , rötliche, extra	—	1	20 30

Chilenische Kartoffeln.

2706	Americana , oval, schwarzviolett	—	2	— 60
2707	Araucana blanca , rund, gelb mit blau marmoriert	—	1	75 50
2708	» musca , veilchenblau, spät	—	2	— 60
2709	Bolera , rund, gelb mit blau marmoriert	—	2	— 60
2710	Caballera , rundlich, spät, hellgelb	—	2	— 60
2711	Cabritas oder Michunnes , spät, lang, schwarzblau	—	—	100
2712	Cachuan , spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich	—	—	80
2713	Cauqui , gelb, rund, spät	—	—	70
2714	Doyes , rund, gelblichweiss	—	—	60
2715	Francesca colorada , früh, rotbunt auf gelbem Grund	—	1	75 50
2716	» negra , früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen	—	—	80
2717	Huaichal , oval, flach, rosagelb	—	—	80
2718	Inogn , spät, länglichoval, flach, hellrot	—	—	60
2719	Mangu blanca , spät, gelb	—	—	30
2720	» negra , spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen	—	—	80
2721	Murta , länglich, flach, gelb mit violetterm Anflug	—	—	80
2722	Pastanosa , spät, rund, tiefäugig, hellrot mit gelb	—	—	60
2723	Pillipicum , länglich, spät, hellrot	—	—	80
2724	vom See Lianguihue , gross, spät, gelb	—	2	— 60
2725	Yacuyes , spät, lang, violettblau	—	—	100

No.	Kartoffelsortimente	100 kg 5 kg		kg
		M.	M. Pf.	Pf.
2726	20 chilenische Sorten, von jeder	—	—	—
2727	20 » » je 1 Stück 1,50,	—	—	—
2728	12 allerneueste » » 1 Stück 1,75, —	—	—	—
2729	12 » » 1/2 kg 4, —	—	—	—
2730	25 neue » » 1 Stück 1,75, —	—	—	—
2731	25 » » 1/2 kg 5, —	—	—	—
2732	12 » » 1 Stück 1, —	—	—	—
2733	12 » » 1/2 kg 2,50, —	—	—	—
2734	25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste je 1 kg 5, —	—	—	—
2735	12 » Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg 2,50, —	—	—	—
2736	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg 3, —	—	—	—
2737	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg 2,50, —	—	—	—
2738	100 » allerklassen » 1 Stück 6, —	—	—	—
2739	100 » » » 1 kg 20, —	—	—	—
2740	200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück 20, —	—	—	—
2741	Solanum Commersonii 10 Stück 3, —	—	—	—
2742	» Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 80, —	—	—	—
2743	» Commersonii violet , die sogenannte Sumpfkartoffel aus Uruguay, violettchalig, Fleisch gelb, sehr ertragr. 10 kg 8, —	—	—	80
2744	» Ohrondii 10 Stück 3, —	—	—	—
	1 Stück — 40, —	—	—	—
2745	Stachytuberifera (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüße liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde)	—	—	300
2746	Topinambour (Erdbirne)	—	15	40

Yams oder Bataten.

2747	Japanische Kartoffeln oder Yams, <i>Dioscorea japonica</i> , Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3,50, —	—	—	—
2748	Dioscorea Fargesii , mit runden Knollen 10 St. 5, —, 1 St. — 60, —	—	—	—
2749	Blattknöllchen 100 St. 5, —, 10 St. — 60, —	—	—	—

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.


Astern. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

No.	I. Hohe Sorten.	M. Pf.	No.	Amerik. Busch-Astern:	M. Pf.
2750	Amerikanische Busch-Astern , spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengelligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lavendelblau, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 10	—	2751	weiss , grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden 20 g 1,40, 100 S. — 15	—
			2752	Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 50	—
			2753	dunkelscharlach 20 g 1,80, 100 » — 15	—
			2754	Violet King , neu, dunkelviolet, feine Schnittblume 20 g 2,60, 100 S. — 20	—
			2755	Dieselben gemischt 20 » 1,20, 200 » — 10	—
			2756	dunkelrosa , pyramidenförmig 20 g 1,80, 100 S. — 15	—



2755. Amerikanische Busch-Aster.

2811. Paeonien-Perfection-Nadel-Aster,
amethystblau.

No.	Amerik. Busch-Astern:	M. Pf.	No.	Hohenzollern - Astern.	M. Pf.
2757	pfrsichblüte, pyramidenförmig 20 g 1,80, 100 S.	— 15	2777	früh- blühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet- Express-Astern: 1. rosa, 2. weiss, 3. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,60, 100 S.	— 20
2758	weiss, pyramidenförmig 20 g 2,40, 100 »	— 20	2778	Riesen-Hohenzollern-Aster, ge- misch, neu Pt.	— 60
2759	Cocardeau-Imbriqué-Pompon- Astern (Pompon-Kronen-), rei- zend schön mit weisser Mitte: 1. blut- rot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. karmin, 6. lila, 7. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15	2779	Japanische Astern, mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. hellblau, 4. kupfer- rosa, 5. pfrsichblüte, 6. rosa, 7. schar- lach, 8. weiss, 9. weiss mit rosa Spitzen, separat jede 20 g 7 —, 100 S.	— 30
2760	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40	2780	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 70
2761	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S.	— 15	2781	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 100 »	— 25
2762	Edel-Aster, schneeweiss, gross- blumig, mit gedrehten Petalen 20 g 2,60, 100 S.	— 20	2782	porzellanblau, neu Pt.	— 50
2763	Electro-Aster, weiss, siehe Neu- heiten Pt.	— 60	2783	zartrosa, weiss umflort, neu	— 50
2764	Gloire des marchés-Aster, sehr grossblumig, hellblau 20 g 1,60, 200 S.	— 15	2784	Imbriqué-Pompon-Astern, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders ge- eignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. dunkelscharlach, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. kar- mesin, 8. kupferscharlach, 9. kupfer- scharlach mit weiss, 10. purpurilla, 11. rosa, 12. scharlach, 13. schwarz- blau, 14. weiss, 15. weiss mit dunkel- blau, 16. weiss, später laurblau, 17. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,40, 100 S.	— 10
2765	Goliath-Astern, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. kar- mesin, 4. hilarosa, 5. rosa, 6. weiss (Montblanc), separat jede 20 g 1,30, 100 S.	— 10	2785	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 80
2766	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40	2786	» » » 6 » » 100 »	— 50
2767	Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 »	— 15	2787	Dieselben gemischt 20 g 1,50, 1000 S.	— 15
2768	Harlekin-Astern, in Form der Im- briqué-Pompon-Aster mit weiss ge- scheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 1,60, 100 S.	— 10	2788	Juwel-oder Ball-Astern, pracht- volle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kar- mesin mit weiss, 8. laurblau, 9. lila- rot, 10. purpurn, 11. purpurviolet, 12. reinweiss, 13. scharlach, separat jede 20 g 4,80, 100 S.	— 20
2769	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 40	2789	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 30
2770	Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 200 »	— 15	2790	» » » 6 » » 100 »	— 50
2771	Herkules-Aster, weiss, neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- . . . Pt.	— 60	2791	Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S.	— 80, 200 » — 25
2772	Hohenzollern-Astern, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön ge- lockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. kar- mesin, 5. laurblau, 6. leuch- tendkarmin (Kronprinz), 7. rosa, 8. weiss, 9. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 20			
2773	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 »	— 70			
2774	Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 »	— 25			
2775	leuchtend lacharosa, neu . . . Pt.	— 50			
2776	purpurn, siehe Neuheiten . . . »	— 50			



2838. Straussenfeder-Aster.

- No. M. Pf.
- 2792 **Kranz-, Kronen- oder Ringel-** (Cocardeau-) **Astern**, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
- 2793 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
- 2794 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 » — 15
- 2795 **Kugel - Perfection - Astern**, mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett, 9. violett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
- 2796 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
- 2797 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2798 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 S. — 30, 200 » — 15
- 2799 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumen geröhrt. 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. hellkarmin, 9. hellasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. weiss, 14. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10
- 2800 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
- 2801 » » » 6 » » 100 » — 30
- 2802 Dieselben gemischt 20 g 1,40, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2803 **Päonien - Perfection - Astern**, prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser. 1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (Gravelotte), 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelkarmesin mit weiss, 8. dunkelpurpurn, 9. feurigrosa, 10. feurigscharlach, 11. feurigscharlach mit weiss, 12. fleischfarben, 13. hellblau, 14. hellblau mit weiss, 15. karmesin, 16. lila mit weiss, 17. purpurn, 18. purpurviolett, 19. purpurviolett mit weiss, 20. rosa, 21. rosa mit weiss, 22. schwarzblau, 23. schwarz-

- No. M. Pf.
- Päonien-Perfection-Astern:** blau mit weiss, 24. victoriarot, 25. victoriarot mit weiss, 26. weiss, 27. weiss, später rosa. separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
- 2804 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40
- 2805 » » » 12 » » 100 » 1 —
- 2806 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2807 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 70, 200 » — 20
- 2808 **La superbe, rosa**, auffallend schön 20 g 4 —, 100 S. — 15
- 2809 » » **himmelblau mit weiss** 20 g 2,60, 100 » — 15
- 2810 **Päonien - Perfect - in - Nadel-Astern**, 1. karmesin, 2. rosa, separat jede 20 g 4 —, 100 » — 20
- 2811 **Päonien - Perfection - Nadel-Aster**, amethystblau, neu, prachtvolle zarte Farbe 1 g 1,60, 100 S. — 40
- 2812 **Phantasie-Aster**, kanariengelb, Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb 20 g 3 —, 100 S. — 15
- 2813 **Reids kugelblütige Röhre-Astern**. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10
- 2814 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
- 2815 » » » 6 » » 100 » — 30
- 2816 Dieselben gemischt 20 g — 70, 200 » — 10
- 2817 **schwefelgelb**, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 1,30, 100 S. — 15
- 2818 **Rosen-Astern**. Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau mit weiss, 12. hellviolett, 13. karmesin mit weiss, 14. lasurblau, 15. purpurn mit weiss, 16. violett mit weiss, 17. violettrot, 18. weiss, 19. weiss mit rosa Schein, 20. zinnober, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15
- 2819 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90
- 2820 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2821 Dieselben gem. 20 g 2,40, 500 S. — 30, 200 » — 15
- 2822 **leuchtend karmin**, herrliche neue Farbe 20 g 4,80, 100 S. — 25
- 2823 **Strahlen-Astern**. Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. dunkelblau, 2. kupferrosa, 3. leuchtend rosa, 4. purpurviolett, 5. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2824 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40
- 2825 Dieselben gemischt 20 g 2,60, 200 » — 15
- 2826 **Amarant**, siehe Neuheiten Pt. — 60
- 2827 **Elfe, karmin aufweissem Grund**, neu, Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindeereien verwendbar; reizende Färbung 5 g 3,50, 100 S. — 40
- 2828 **lasurblau**, siehe Neuheiten Pt. — 50
- 2829 **Stern von Hinterbrühl, weiss**, sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2830 **Straussenfeder-Astern**, von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern. 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellgelb, 6. karmesin,



2841. Unikum-Aster.

- | No. | Straussenfeder-Astern: | M. Pf. | No. | Washington-Nadel-Astern, | M. Pf. |
|------|--|--------|------------------------------|--|--------|
| | 7. lasurblau, 8. leuchtend rosa, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rotviolett, 13. weiss mit karminroten Spitzen, 14. weiss mit violetten Spitzen, 15. weiss, später lasurblau, 16. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 15 | | 2846 | hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments. | |
| 2831 | weiss, sehr schön . . . 20 » 2,20, 100 » — 15 | | | 1. dunkelviolet, 2. hellviolett, 3. karmin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 25 | |
| 2832 | brillantkarmin, neu 20 » 5,20, 100 » — 30 | | 2847 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70 | |
| 2833 | lachsrosa, frühblühend . . . 20 g 5,20, 100 » — 30 | | 2848 | Dieselben gemischt . . . 20 g 5 —, 500 S. — 40, 200 » — 25 | |
| 2834 | malmaisonrosa . . . 20 » 2,60, 100 » — 15 | | II. Halbhohle Sorten. | | |
| 2835 | terrakottafarben . . . 20 » 2,60, 100 » — 15 | | 2849 | Damen-Astern, mit schmäler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbricquiert, kurzpetalig: 1. dunkellila-blau, 2. hellblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. weiss, später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15 | |
| 2836 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 — | | 2850 | Weisse Dame, reinweiss, gute Schnittblume . . . 20 g 2,60, 100 S. — 15 | |
| 2837 | » » 6 » » 100 » — 50 | | 2851 | kometblütig, reinweiss . . . 20 g 2,60, 100 » — 15 | |
| 2838 | Dieselben gemischt . . . 20 g 1,70, 200 » — 20 | | 2852 | » hellblau . . . 20 » 2,60, 100 » — 15 | |
| 2839 | Surprise-Aster, chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt . . . 20 g 4 —, 100 S. — 20 | | 2853 | » rosa . . . 20 » 2,60, 100 » — 15 | |
| 2840 | Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb . . . 20 g 4,30, 100 S. — 20 | | 2854 | » weiss mit rosa 20 » 2,60, 100 » — 15 | |
| 2841 | Unikum-Aster, reinweiss, neu, in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt. 20 g 4 —, 100 S. — 30 | | 2855 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70 | |
| 2842 | Washington-(Riesen-Victoria-) Astern. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser. | | 2856 | » » 6 » » 100 » — 40 | |
| | 1. dunkelblau, 2. feurigeroharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. lilafarbig, 10. lilafarbig, 11. pfirsichblüte, 12. purpurviolett, 13. rosa, 14. silbergrau, 15. weiss, 16. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . 20 g 4,40, 100 S. — 20 | | 2857 | Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, 200 » — 20 | |
| 2843 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20 | | 2858 | Diamant-Astern, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbricquierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe. | |
| 2844 | » » 6 » » 100 » — 60 | | | 1. dunkelkarmin, 2. dunkelrosa, weiss umfärbt, 3. dunkelviolet, 4. dunkelviolet mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilafarbig, 8. purpurlila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15 | |
| 2845 | Dieselben gemischt . . . 20 g 3,80, 200 » — 20 | | 2859 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60 | |
| | | | 2860 | » » 6 » » 100 » — 50 | |
| | | | 2861 | Dieselben gemischt . . . 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15 | |



2859. Damen-Aster.



2888. Riesen-Komet-Aster, weiss, später amethystblau.

No.		M. Pf.	No.	Riesen-Komet-Astern:	M. Pf.
2862	Erfordia-Aster, reinweiss, siehe Neuheiten	Pt. — 50	2884	rosa mit geröhrter Mitte (Boutmy d'Huart)	20 g 3,20, 100 S. — 20
2863	Juno-Astern, grossblumige, 1. weiss, später amethystblau, 2. weiss, später rosa, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20		2885	violett mit weisser Mitte	20 g 3,20, 100 S. — 20
2864	reinweiss, neu	Pt. — 40	2886	weiss mit gelber Mitte (Triumph von Paris), siehe Neuheiten	Pt. — 60
2865	Komet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmesin, 7. lilafarbig, 8. pfirsichblüte, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. silbergrau, 13. weiss mit lila, separat jede 20 g 3,20, 100 S. — 15		2887	weiss mit geröhrter Mitte (Boutmy d'Huart), neu	20 g 3,20, 100 S. — 20
2866	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 —	2888	weiss, später amethystblau, neu, sehr zarte Farbe, zu den feinsten Bindereien verwendbar	20 g 8—, 100 S. — 30
2867	» » » 6 » » 100 »	— 50	2889	Königin der Hallen (Reine des Halles), sehr frühblühende Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll. 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. purpurblau, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. scharlach mit weiss, 12. weiss, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 10	
2868	Dieselben gemischt	— 15	2890	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 »	— 60
2869	dunkelscharlach	20 g 7—, 100 » — 30	2891	» » » 6 » » 100 »	— 35
2870	Brautjungfer, weiss, später lilafarbig	20 g 3,80, 100 S. — 15	2892	Dieselben gemischt	20 g 1—, 200 » — 10
2871	Express-, reinweiss, sehr frühblühend	20 g 3,20, 100 S. — 15	2893	dunkelscharlach	20 » 1,60, 100 » — 15
2872	» brillantrosa	20 » 2,60, 100 » — 15	2894	schwarzpurpurn, neu	Pt. — 50
2873	» dunkelblau	20 » 2,60, 100 » — 15	2895	Früheste (Pariser) Markt-Astern, noch früher blühend, als Königin der Hallen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss mit dunkelscharlach, separat jede	20 g 1,40, 100 S. — 10
2874	Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig	20 g 4,80, 100 S. — 20	2896	Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 »	— 30
2875	Riesen-Komet-Astern, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lilafarbig, 9. lilafarbig, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. silbergrau, 13. weiss mit rosa Schein, 14. weiss, später lasurblau, separat jede	20 g 2,40, 100 S. — 15	2897	Dieselben gemischt	20 g 1,10, 200 » — 10
2876	reinweiss	20 » 2,40, 100 » — 15	2898	Kugel-Astern: 1. blassrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. gelb mit rosa Schein, 7. karmesin, 8. leuchtend ziegelrosa, 9. rötlichweiss, 10. violettrot, 11. weiss, 12. weiss mit blutroter Mitte, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10	
2877	„die Braut“, weiss, später rosa	20 g 2,40, 100 » — 15	2899	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	— 60
2878	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 »	1 —	2900	» » » 6 » » 100 »	— 30
2879	» » » 6 » » 100 »	— 50	2901	Dieselben gemischt	20 g — 90, 200 » — 10
2880	Dieselben gemischt	20 g 1,80, 200 » — 20	2902	Liliput-Astern, kleinblumig, aber ausserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs. 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss	
2881	brillantkarmesin	20 g 5,20, 100 » — 25			
2882	Königin von Spanien, zartgelb, im Verblüh fleischfarbig, neu Pt. — 40				
2883	rosa mit weisser Mitte	20 g 4,20, 100 S. — 25			



2914. Mignon-Aster.



2950 Tannenbaum-Aster.

- No. Liliput-Astern:** M. Pf.
mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit
hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa
Mitte . . . separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10
2903 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60
2904 » » 6 » » 100 » — 30
2905 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 40
200 » — 10
- 2906 **Mammut-Aster, Mauve Queen,**
siehe Neuheiten Pt. 1 —
- 2907 **Meteor-Astern,** von kugelförmigem
Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig
gebauten Blumen.
1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3.
scharlach mit weiss, 4. weiss, sepa-
rat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
2908 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30
2909 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 500 » — 30
200 » — 15
- 2910 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar
blühende Klasse von pyramidenförmigem
Bau mit prachtvollen hochge-
wölbten, dicht imbrichtierten Blumen,
eine der feinsten Astern für Binde-
zwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa,
3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach,
5. hellblau, 6. hellrosalila, 7. karme-
sin, 8. lasurblau, 9. lilafarbt, 10. pfirsich-
blüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss um-
flozt, 14. weiss, später lila, 15. weiss,
später rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 15
- 2911 **reinweiss,** feine Schnittblume
20 g 2,60, 200 » — 20
2912 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 1 —
2913 » » 6 » » 100 » — 50
2914 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 15
- 2915 **Niedrige Päonien-Perfection-
Astern,** sehr empfehlenswerte Klasse
mit prachtvollen grossen Blumen von
echtem Päonienbau.
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelschar-
lach, 3. fleischfarben, 4. hellblau,
5. hellkarmün, 6. hellrosalila, 7.
karmesin, 8. lasurblau, 9. reinweiss,
10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rötlich-
lila, 13. schwarzblau,
separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
2916 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 1 —
2917 » » 6 » » 100 » — 50
2918 Dieselben gemischt . . 20 g 3 —, 200 » — 20
- 2919 **Päonienblütige Kugel- (Uhlend-)
Astern,** sehr reichblühend und effekt-
voll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau,
3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss
umflozt, 5. feurigscharlach, 6. hellblau,
7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violett-

- No. Päonienblüt. Kugel-Astern:** M. Pf.
purpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zart-
rosa, 12. zinnoberkarmün mit
weiss umflozt, separat jede
20 g 1,80, 100 S. — 10
2920 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 75
2921 » » 6 » » 100 » — 40
2922 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,60,
1000 S. — 50, 200 S. — 15
- 2923 **Perl-Astern,** 1. hellblau, 2. leuch-
tend rosa, 3. rosallila, separat
jede Pt. — 50
2924 Dieselben gemischt — 40
2925 **dunkelblau,** neu — 60
2926 **reinweiss** » — 60
- 2927 **Phönix-Aster, Jungfräulein,**
weiss mit rosa Anflug
20 g 4 —, 100 S. — 20
- 2928 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne
pyramidenförmige Klasse mit kleinen,
dichtgefüllten Blumen: wertvoll zum
Schneiden: 1. dunkelkarmesin, 2.
dunkelrosa, 3. schwarzviolett,
separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15
2929 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 25
2930 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20
- 2931 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in
Bau der Pflanzen der Mignon-Aster
nahe stehend, Blumen dichtgefüllt:
1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfir-
sichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa,
6. weiss, später lila, 7. weiss, später
rosa, separat jede . . 20 g 3,20, 100 S. — 15
- 2932 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll
20 g 3,20, 200 S. — 20
2933 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
2934 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
- Rekord-Aster,** neue Klasse mit
bis 15 cm grossen, igel- oder nadel-
förmigen Blumen; für Schnitzzwecke
empfehlenswert:
2935 **hellrosa,** neu 5 g 2 —, 100 S. — 30
2936 **hortensienrosa** 5 » 1,80, 100 » — 30
2937 **lila** 5 » 2 —, 100 » — 30
- 2938 **Riesen-Kaiser-Aster,** wenig ver-
zweigte Astern mit enorm grossen
Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss um-
flozt, 2. fleischfarbe, 3. hellblau,
4. hochrosa, 5. kakaobraun, 6. kar-
min, 7. lachsrot, 8. lasurblau, 9. lilafarbt,
10. pfirsichblüte, 11. purpurlila,
12. violett, 13. violett mit weiss, 14. weiss,
15. weiss, später lasurblau, separat
jede 2 g 1,60, 100 S. — 30
- 2939 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80
2940 Dieselben gemischt . . 5 g 2,60, 100 » — 25



2973. Boltzes Zwerg-Bouquet-Aster.



2975. Gloria-Aster.

- No. M Pf.
- 2941 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10
- 2942 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
- 2943 » » » 5 » » 100 » — 30
- 2944 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10
- 2945 **Schiller-Astern.** Ausserst reichblühende Klasse. Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10
- 2946 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
- 2947 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10
- 2948 **Tannenbaum-Astern.** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmin, 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10
- 2949 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50
- 2950 Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 200 » — 15
- 2951 **Triomphe des marches-Aster.** leuchtend ziegelrosa mit weiss, halbhohle Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich . 20 g 3,80, 200 S. — 20
- 2952 **Victoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelindigo, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. indigo mit weiss, 13. karmesin, 14. karmesin mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxrot), 16. laurblau, 17. lila mit weiss, 18. lilarot, 19. pfirsichblüte, 20. purpurn, 21. purpurn mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23. reinweiss, 24. rosa, 25. rosala, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. violett-purpurn, 29. weiss, später laurblau, 30. weiss, später rosa, 31. zinnoberkarmin mit weiss umfirt, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 25

- No. M Pf.
- 2953 **Victoria-Astern:** Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 S. 1375
- 2954 » » » 12 » » 100 » 1 20
- 2955 » » » 6 » » 100 » — 60
- 2956 Dieselben gemischt 20 g 7 —, 1000 S. 1 —, 200 » — 25
- 2957 **chamoisrosa**, neu Pt. — 60
- 2958 **lichtgelb**, » Pt. — 60
- 2959 **Miss Roosevelt**, neu, gelb, in zartfleischfarb. übergehend 5 g 2,60, 100 S. — 30
- 2960 **Purity, reinweiss**, reichblühend, wertvoll zum Schneiden 5 g 2 —, 100 S. — 20
- 2961 **Victoria-Nadel-Astern**, auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. hortensienrot, 5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 25
- 2962 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
- 2963 Dieselben gemischt . 20 g 4,40, 200 » — 25
- 2964 **schwarzbraunviolett (Nachtfalter)** 20 g 5 —, 100 S. — 25
- 2965 **Weisse von Boston**, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 3,20, 100 S. — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- 2966 **Apollo-Aster**, hellblau, neu, kandelaberartig, kleinblumig 5 g 2,60, 100 S. — 20
- 2967 **Bellisblütige Astern**, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 10
- 2968 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 20
- 2969 Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 200 » — 10
- 2970 **Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend. 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolet mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15
- 2971 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
- 2972 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2973 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15
- 2974 **Elatus-Aster**, dunkelkarmesin mit weisser Mitte, neu Pt. — 50
- 2975 **Gloria-Aster**, weiss mit scharlachrotem Rande, neu 20 g 5,20, 100 S. — 20
- 2976 **Humboldt-Astern**, von kräftigem Wuchs und mit grossen pflanzenförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarme-

No.	Humboldt-Astern:	M. Pf.	No.	Zwerg-Astern:	M. Pf.
	sin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilaret, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. schwarz- blau, separat jede . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15		3007	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 S. — 70	
2977	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80		3008	» » » 6 » » 100 » — 40	
2978	» » » 6 » » 100 » — 50		3009	Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 200 » — 10	
2979	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15		3010	orangescharlach 20 » 4 —, 100 » — 20	
	König Humbert-Astern , riesen- blütige Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe:		3011	Kuriosum, gelb in weissegelb über- gehend . . . 1 g 1,30, 100 S. — 25	
2980	weiss . . . 20 g 2,60, 100 S. — 15		3012	Zwerg-Bouquet-Pyramiden- Astern , verbesserte, Prachtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.	
2981	karminrosa, siehe Neuheiten . . Pt. — 50			1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkel- rosa, 4. dunkelblutrot, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss,	
2982	purpurviolett, siehe Neuheiten . . » — 50			separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2983	Mandarin-Astern (Zwerg-Pyra- miden-Astern) , reich verzweigt, Blumen von mittlerer Grösse: 1. dunkel- violett, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpur, 5. himmelblau, 6. karme- sin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss,		3013	Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80	
	separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15		3014	» » » 6 » » 100 » — 50	
2984	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40		3015	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15	
2985	Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15		3016	Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr effektiv für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben:	
2986	Non plus ultra-Astern , gross- blumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleisch- farben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. laur- blau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss,			1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dun- kelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkel- karmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurig- scharlach, 9. fleischfarben, 10. hell- blau, 11. hellblau mit weiss, 12. hell- scharlach, 13. indigo auf weissem Grund, 14. karmin, 15. karmesin, 16. kar- mesin mit weiss, 17. kupferpurpur, 18. kupferscharlach, 19. kupferschar- lach mit weiss, 20. laurblau, 21. leuch- tend purpurrot, 22. lila, 23. lila mit weiss, 24. purpur, 25. purpurviolett, 26. rosa, 27. rotviolett, 28. weiss, 29. weiss, später laurblau, 30. weiss, später rosa, separ. jede 20 g 4,40, 100 S. — 15	
	separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15		3017	Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —	
2987	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60		3018	» » » 18 » » 100 » 1 50	
2988	Dieselben gemischt 20 g 3 —, 200 » — 20		3019	» » » 12 » » 100 » 1 —	
2989	zartlila auf weissem Grund . Pt. — 40		3020	» » » 6 » » 100 » — 50	
2990	Piccola-Aster , „Die Schönheit“, Blumen nadelartig, karminrot . . Pt. — 40		3021	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 70, 200 » — 15	
2991	Shakespeare-Astern , mit kleinen imbrügierten kugelförmigen Blumen, rei- zend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15		3022	Zwerg-Chrysanthemum-Nadel- Aster , bordeauxrot, sehr schöne leuchtende Sorte 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2992	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50		3023	Zwerg-Königin-Astern , äusserst frühblühende Klasse mit grossen dicht- gefüllten, dachziegelförmigen Blumen:	
2993	Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15			1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hell- blau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15	
	Triumph-Astern , schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Paeonieform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:		3024	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50	
2994	dunkelscharlach, mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 3,40, 100 S. — 25		3025	Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15	
2995	dunkelscharlach mit weiss, sehr hübsch und regelmässig bandiert 5 g 2,50, 100 S. — 20		3026	hellscharlach, neu 20 » 8 —, 100 » — 25	
2996	dunkelviolett . . . 5 » 2,50, 100 » — 20		3027	Zwerg-Kronen-Astern , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15	
2997	» mit weiss . . . 5 » 2,50, 100 » — 20		3028	Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40	
2998	dunkelpurpur . . . 5 » 3,40, 100 » — 25		3029	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 20	
2999	karmin, sehr schön, Blume von tadel- losem Bau . . . 5 g 4 —, 100 S. — 25		3030	Zwerg-Victoria-Astern , 1. apfel- blüte, 2. dunkelblau (indigo), 3. dun- kelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleisch- farben, 6. karmesin, 7. kupferkarmin, 8. lilaret, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss, später laurblau, separat jede . . . 20 g 5,80, 100 S. — 20	
3000	kupferscharlach . . . 5 » 2,50, 100 » — 25		3031	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20	
3001	weiss . . . 1 » 1,20, 100 » — 30		3032	» » » 6 » » 100 » — 60	
3002	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 75		3033	Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20	
3003	Dieselben gemischt . . 20 g 10 —, 200 » — 30				
3004	Waldersee-Aster , rosa mit weissen Bändern, neu, 20–25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 5 g 2 —, 100 S. — 25		3034	Einfachblühende Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpur, 6. scharlach, 7. vio- lett, 8. weiss, 9. zartrosa, separat jede 20 g — 60, 100 S. — 10	
3005	Waldersee-Aster , blau mit weiss 5 g 2,50, 100 S. — 25		3035	Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40	
3006	Zwerg-Astern , in folgenden distink- testen dichtgefüllten Sorten:		3036	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 200 » — 10	
	1. bläulich, 2. bläuerot, 3. bril- lantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkel- blutrot (dunkelpurpur), 6. fleischfar- ben, 7. hellblau, 8. karmin, 9. karme- sin, 10. karmesin mit weiss, 11. lilaret, 12. rosa, 13. schwarzblau, 14. violett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit karmesin, 17. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10				

No.	M.Pf.
3037	Einfache spätblühende (Original-China-)Aster , sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Asten verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. helllila, 3. karminrosa, 4. purpurn, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10

No.	M.Pf.
3038	Einfache spätblühende Aster : M. Pf. Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 S. — 35
3039	Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10
3040	Einfachblühende Eleganz-Aster , 1. dunkelblau, 2. laven- delblau, 3. weiss, separat jede 20 g 3,30, 100 S. — 15
3041	blassrosa, siehe Neuheiten . . . Pt. — 50
3042	dunkelrosa, » » » — 50

Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No.	M. Pf.
3043	Englische Sommer-Levkojen : 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kupferrot, 14. lasurblau, 15. leuchtend karminpurpurn, 16. rosa, 17. rotgrau, 18. schwarzbraun, 19. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
3044	Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40
3045	» » » 12 » » 100 » — 90
3046	» » » 6 » » 100 » — 40
3047	Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20
3048	Grossblumige Sommer-Levkojen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blassbraun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. pfirsichblüte, 17. purpurbraun, 18. purpurkarmin, 19. purpurviolet, 20. rosa, 21. rotbraun, 22. schwarzbraun, 23. schwefelgelb, 24. weiss, separat jede 20 g 5,30, 100 S. — 15
3049	Morgenröte , gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 S. — 15
3050	Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3051	» » » 18 » » 100 » 1 50
3052	» » » 12 » » 100 » 1 —
3053	» » » 6 » » 100 » — 50
3054	Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
3055	Aprikose , siehe Neuheiten . . . Pt. — 50
3056	Gloriosa , » » » — 50
3057	Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje , Kaiserin Auguste Victoria, silberlila, neu . . . 1 g 1,30, 100 S. — 40
3058	Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt , sehr schöne Klasse: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20
3059	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3060	Dieselben gemischt . 20 g 5 —, 200 » — 25
3061	Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt : 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
3062	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
3063	» » » 6 » » 100 » — 50
3064	Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20

No.	M. Pf.
3065	Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen : 1. blasslila, 2. blutrot, 3. brillantrosa, grossbl., 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. purpurkarmin, grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
3066	Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3067	» » » 6 » » 100 » — 60
3068	Dieselben gemischt 20 g 4,30, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
3069	Immerblühende Sommer-Levkojen : 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
3070	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3071	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
3072	Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen , grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, einfache weiss, 7. kanariengelb, einfache gelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
3073	schneeweiss , sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7 —, 100 S. — 20
3074	Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
3075	Dieselben gemischt . 20 g 5,60, 100 » — 13
3076	Riesen-Stangen-Remontant-Levkojen , schneeweiss, einstenglig, 60–70 cm hoch, sehr grossbl. 20 g 8,50, 100 S. — 20
3077	Riesen-Stangen-Remontant , karmesin . . . 20 g 8,50, 100 S. — 20
3078	Riesen-Stangen-Remontant , leuchtend blutrot, neu . . . Pt. — 60
3079	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen : 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurviolet, 7. feurigrosa, 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
3080	Ein Sortiment von 12 Prachtort. je 100 » 1 20
3081	» » » 6 » » 100 » — 60
3082	Dieselben gemischt 20 g 6,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 » — 15
3083	feurig karmesinpurpurn (Triumph) . . . 20 g 6 —, 100 » — 20
3084	marineblau mit Lackblatt 20 g 7 —, 100 » — 20
3085	Princess May , sargelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 S. — 25
3086	Prinzessin Heinrich , siehe Neuheiten . . . Pt. — 75
3087	» Victoria , siehe Neuheiten . . . — 75



3082. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoje.

- No. M. Pf.
- 3088 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. citronengelb mit Lackblatt, 4. dunkelblau, 5. dunkelpurpurviolett, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. karmin, 9. rosa, 10. schwarzbraun, 11. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25
- 3089 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
- 3090 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30
- 3091 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 2 —, 100 S. — 25
- 3092 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 2,75, 100 S. — 25
- 3093 **Riesen- oder Baum-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. feurigkarmin, 6. kanariengelb, 7. kupferrot, 8. lasurblau, 9. reinweiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
- 3094 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60
- 3095 Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 60, 200 » — 30
- 3096 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. karmin, 8. kupferrot, 9. purpurkarmin, 10. schwarzbraun, 11. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
- 3097 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
- 3098 » » 6 » » 100 » — 60
- 3099 Dieselben gem. 20 g 6,40, 500 S. — 60, 100 » — 15
- 3100 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen**, prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
- 3101 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
- 3102 » » 6 » » 100 » — 50
- 3103 Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, 200 » — 20
- 3104 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen** in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 1,60, Pt. — 10
- 3105 **Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. fleischfarben mit Lackblatt, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. morderde, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 9 —, 100 S. — 20



3142. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

- No. M. Pf.
- 3106 **Herbst-Levkojen:** Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 S. 1 —
- 3107 » » 6 » » 100 » — 60
- 3108 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,20, 500 S. — 65, 100 » — 15
- 3109 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. schneeweiss, neu, separat jede 2 g 1,50, 100 S. — 30
- 3110 **Schottische Herbst-Levkojen,** 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede . . . 5 g 4 —, 100 S. — 25
- 3111 **brillantrosa** . . . 2 » 2,40, 100 » — 30
- 3112 **dunkellila** . . . Pt. — 50
- 3113 **weiss mit Lackblatt** 1 g 1,20, 100 S. — 30
- 3114 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80
- 3115 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,50, 100 » — 20
- 3116 **Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus,** 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. feuerrot, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. schwefelgelb mit Lackblatt, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,40, 100 S. — 20
- 3117 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
- 3118 » » 6 » » 100 » — 60
- 3119 Dieselben gem. 20 g 5,30, 500 S. — 50, 200 » — 25
- 3120 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 3 —, 100 S. — 30
- 3121 **Kaiserin Elisabeth, blutrot** Pt. — 50
- 3122 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 4 —, 100 S. — 40
- 3123 » » » weiss 5 » 3,50, 100 » — 30
- 3124 » » » lila 5 » 3,80, 100 » — 30
- 3125 » » » dunkelscharlach 1 g 1,30; 100 » — 40
- Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-),** prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:
- 3126 **Königin Alexandra, zartlilarosa** 20 g 7 —, 100 S. — 20
- 3127 **leuchtend karmesin** 5 g 3 —, 100 » — 30
- 3128 **Mandelblüte, neu** . . . 2 » 1,60, 100 » — 30
- 3129 **Rosa von Nizza** . . . 20 » 4 —, 100 » — 15
- 3130 **Weisse von Nizza** 20 » 2,40, 100 » — 15
- 3131 **Schöne von Nizza, fleischfarbig-rosa** 20 g 5 —, 100 S. — 20
- 3132 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80

No.	M. Pf.
3133 Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen. 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss,	
separat jede 20 g 9—, 100 S. — 20	
3134 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60	
3135 Dieselben gemischt . 20 g 8—, 200 » — 25	
3136 brillantrosa, grossblumig	
5 g 5—, 100 » — 30	
3137 feurigkarmin . . . 2 » 1,60, 100 » — 30	
3138 Millionär, verbessert, leuchtend karmin, neu, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte . . 5 g 3—, 100 S. — 30	
3139 Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. morderde, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, separat jede 20 g 10,30, 100 S. — 20	
3140 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40	
3141 » » » 6 » » 100 » — 70	
3142 Dieselben gem. 20 g 9—, 500 S. — 75, 100 » — 20	
3143 Stangen- oder Ocardeau-Winter-Levkojen, sehr effektiv. 1. apfelblüte, 2. dunkelviolet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9—, 100 S. — 20	
3144 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45	
3145 Dieselben gemischt . 20 g 8—, 100 » — 25	

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3146 dunkelbrauner . . . 20 g 7,60, 100 S. — 20	
3147 hellbrauner . . . 20 » 7,60, 100 » — 20	
3148 schwarzbrauner . . . 20 » 9—, 100 » — 25	
3149 dunkelblauer . . . 20 » 10—, 100 » — 25	
3150 bronzefarbiger . . . 20 » 8—, 100 » — 20	
3151 goldgelber . . . 20 » 7,40, 100 » — 20	
3152 gelblichweisser . . . 20 » 8—, 100 » — 20	

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3153 bronzefarbiger . . . 20 g 9—, 100 S. — 25	
3154 dunkelbrauner . . . 20 » 10—, 100 » — 25	
3155 hellbrauner . . . 20 » 9—, 100 » — 25	
3156 dunkelblauer . . . 20 » 11—, 100 » — 30	
3157 goldgelber . . . 20 » 10—, 100 » — 25	
3158 gelblichweisser . . . 20 » 10—, 100 » — 25	

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

3159 dunkelbrauner . . . 20 g 8—, 100 S. — 20	
3160 dunkelblauer . . . 20 » 10—, 100 » — 25	
3161 bronzefarbiger . . . 20 » 10—, 100 » — 25	
3162 hellbrauner . . . 20 » 8—, 100 » — 20	
3163 goldgelber . . . 20 » 8—, 100 » — 20	
3164 gelblichweisser . . . 20 » 8—, 100 » — 20	

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

3165 dunkelbrauner . . . 20 g 9—, 100 S. — 25	
3166 hellbrauner . . . 20 » 9—, 100 » — 25	
3167 dunkelblauer . . . 20 » 11—, 100 » — 30	

No.	M. Pf.
Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack:	
3168 bronzefarbiger . . . 20 g 11—, 100 S. — 30	
3169 goldgelber . . . 20 » 11—, 100 » — 30	
3170 gelblichweisser . . . 20 » 11—, 100 » — 30	
3171 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten	
je 100 S. 2—	
3172 » » » 12 » Sorten . . . 100 » 1 40	
3173 » » » 6 » » » . . . 100 » — 70	
3174 Gefüllter Stangen-Lack, gemischt, extra . . . 20 g 7—	
1000 S. 1,20, 200 S. — 30	
3175 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	
20 g 8,60, 100 S. — 25	
3176 » Busch-Lack, gemischt, extra	
20 g 7,60, 100 S. 1,20, 200 S. — 30	
3177 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt	
20 g 8,80, 100 S. — 25	
3178 » Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 6 60	
1000 S. 1—, 500 S. — 60, 200 S. — 25	

Einfacher Lack.

No.	20 g Pt.	M. Pf. Pt.
3179 Pariser frühblühender, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an	—	40 10
3180 frühblühender Belvoir Castle	1 80	20
3181 » blutroter	1 10	20
3182 » Golden Gem	1 50	20
3183 » White Gem	1 80	20
3184 aurorefarbiger	—	40 10
3185 Belvoir Castle	—	30 10
3186 blutroter Tom Thumb	2 60	30
3187 Cloth of Gold, goldgelb, grossblumig	—	50 10
3188 dunkelbrauner	—	40 10
3189 goldgelber	—	30 10
3190 » niedriger Busch	—	30 10
3191 » Tom Thumb	—	50 10
3192 Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib.	1 60	20
3193 Harbinger, leuchtend braunrot	—	30 10
3194 hellbrauner	—	30 10
3195 karmesinroter (blutroter)	—	70 15
3196 Little Giant, dunkelbraun, grossbl., niedrig	—	50 10
3197 Linnaeus, siehe Neuheiten	—	60
3198 Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	—	50 10
3199 Primrose, schwefelgelb	—	50 10
3200 Ruby Gem, rubinrot	—	60 15
3201 Ruppert-, remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	2 20	20
3202 schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	—	50 10
3203 » russischer grossblumiger Treib.	1 60	20
3204 » Tom Thumb	—	60 15
3205 Tom Thumb-Varietäten gemischt	—	60 15
3206 violetter	—	70 15
3207 Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun	—	50 10
3208 White Gem	—	80 15
3209 Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt.	—	70
3210 » » 6 » » 1 » — 40, —		
3211 grossblumiger gemischt	—	30 10
3212 winterblühender, Cheiranthus kewensis, neu, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orangegelb oder purpurviolett übergehend	—	70

Balsaminen. Balsamines.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3213 Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 15		3216 Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . 20 g 1,20, 100 S. — 20	
3214 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 S. — 40		3217 Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » — 40	
3215 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 100 » — 10		3218 Dieselben gem. 20 g 1—, 500 S. — 60, 100 » — 15	

Gefüllte hohe Kamellien-Balsaminen:		M. Pf.
3319	aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe	20 g 1,80, 50 S. — 20
3320	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassrosafarbe, 2. dunkelblau, 3. granatro, 4. hellrosafarbe, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, separat jede 20 g —	80, 100 S. — 15
3321	Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 »	— 40
3322	Dieselben gemischt	20 g — 60, 100 » — 10
3323	Zwerg-Kamellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,10, 100 S. —	20
3324	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3325	Dieselben gemischt	20 g — 90, 100 » — 15
3326	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurig-rosa, 7. fleischfarben, 8. granatro, 9. hellrosafarbe, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,20, 100 S. —	30
3327	Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 »	— 1
3328	» » » 6 » » 25 »	— 50
3329	Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 » — 20
3330	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote	20 g 1,20, 50 S. — 15
3331	Dichtgefüllte Kamellien-geheckte Rosen-Balsaminen. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karmesinrosa, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lila, 8. lilafarbe, 9. purpurkarmesin, 10. scharlachkupferrot, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 40
3332	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 80
3333	Dieselben gemischt	20 g 1,30, 100 » — 25
3334	Verbesserte Kamellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta)	20 g 1,60, 50 S. — 20
3335	Verbesserte Kamellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa	20 g 1,60, 50 S. — 20
3336	Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. feurig-rosa, 3. granatro, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. —	25
3337	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3338	Dieselben gemischt	20 g 1,40, 100 » — 15



3329. Rosen-Balsamine.

No.	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 S. —	M. Pf.
3340	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3341	Dieselben gemischt	20 g — 70, 100 » — 15
3342	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede	20 g 1,40, 100 S. — 25
3343	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3344	Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 » — 20
3345	Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede 20 g 1,40, 100 S. —	25
3346	Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 »	— 40
3347	Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 » — 20
Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:		
3348	Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen	20 g 1,60, 50 S. — 20
3349	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen	20 g 1,60, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.	£20 g Pt. M.Pf. Pf.
3250	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. laurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilafarbe, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 8 —, — 30 10
3251	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 60
3252	» » » 6 » » 1 » — — 30
3253	Dieselben gemischt kg 6,60, — 20 10
3254	Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilafarbe, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 7 —, — 30 10
3255	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. — — 60
3256	» » » 6 » » 1 » — — 30
3257	Dieselben gemischt kg 5,20, — 20 10
3258	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., 1. pfirsichblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau,

No.	Hyacinthenblüt. niedr. gefüllte Rittersporn: 20 g Pt. M. Pf. Pf.
	6. rosa, 7. rosallila, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 8,60, — 30 10
3259	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 60
3260	» » » 6 » » 1 » — — 30
3261	Dieselben gemischt kg 7 —, — 30 10
3262	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthif. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 9 —, — 30 10
3263	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 40
3264	Dieselben gemischt kg 8 —, — 30 10
3265	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl., 1. aschgrün, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 9 —, — 30 10
3266	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — — 40
3267	Dieselben gemischt kg 8 —, — 30 10



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

No.	20 g Pt. M. Pf.
3268	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. asch-

No.	Hoher ranunkelblütiger Rittersporn:	20 g Pt. M. Pf.
	grau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 11 —, — 40 10	
3269	Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt.	— 40
3270	Dieselben gemischt . . . kg 8,60,	— 30 10
3271	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg —, — 70 15	
3272	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 40
3273	Dieselben gemischt . . . kg —, — 60 10	
3274	Leuchtend karmin 1 20 20	
3275	Kandelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss separat jede 2 40 20	
3276	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 60
3277	Dieselben gemischt 1 80 20	
3278	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg —, — 30 15	
3279	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	— 30
3280	Dieselben gemischt . . . kg —, — 60 10	

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich greifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3281	Ageratum 6 Sorten — 40	3319	Godetia 12 Sorten — 80
3282	Amarantus 12 — 70	3320	„ — 6 — 40
3283	„ — 6 — 40	3321	Gomphrena 6 — 40
3284	Antirrhinum majus 12 — 80	3322	Helichrysum composit. 12 — 30
3285	„ majus (Löwenmaul) 6 — 40	3323	„ compositum 6 — 40
3286	„ grandiflorum 6 — 50	3324	„ comp. nanum 10 — 80
3287	„ nanum 12 — 80	3325	„ „ 6 — 40
3288	„ „ 6 — 40	3326	„ minimum 6 — 40
3289	„ picturatum 6 — 40	3327	Iberis 10 — 70
3290	„ pumilum 12 — 1 — 3298	3328	„ „ 6 — 40
3291	„ „ 6 — 50	3329	Ipomoea purpurea 10 — 60
3292	Calliopsis 12 — 70	3330	„ „ 6 — 30
3293	„ „ 6 — 40	3331	„ einjährige Sorten 10 — 70
3294	Capsicum annuum 12 — 60	3332	„ „ 6 — 40
3295	„ annuum, span. Pfeffer 6 — 30	3333	Lathyrus odoratus 12 — 60
3296	Celosia cristata 10 hohe — 60	3334	„ odoratus 6 — 30
3297	„ cristata 6 — 40	3335	„ neue 12 — 70
3298	„ nana 10 niedrige — 90	3336	„ „ 6 — 30
3299	„ „ 6 — 50	3337	Linaria 6 — 40
3300	Centaurea Cyanus 6 — 40	3338	Lobelia Erinus 12 — 90
3301	Chrysanthemum 10 — 70	3339	„ „ 6 — 50
3302	„ „ 6 — 40	3340	Lupinus 12 — 70
3303	Clarkia 10 — 75	3341	„ „ 6 — 40
3304	„ „ 6 — 40	3342	Maurandia 6 — 1 —
3305	Collinsia 10 — 60	3343	Mimulus 6 — 50
3306	„ „ 6 — 30	3344	„ cardinalis 6 — 60
3307	Convolvulus tricolor 8 — 40	3345	Mirabilis Jalapa 8 — 40
3308	Dahlia, einf. Georginen 12 — 1 —	3346	„ Jalapa foliis varieg. 6 — 40
3309	„ „ 6 — 50	3347	„ Tom Thumb. 6 — 40
3310	Datura 6 — 50	3348	Nemophila 12 — 60
3311	Dianthus, einjährige 24 — 2 —	3349	„ „ 6 — 30
3312	„ „ 12 — 90	3350	Nicotiana Sanderac hybrida 8 — 70
3313	„ „ 6 — 50	3351	Oenothera, Nachtkerze 12 — 75
3314	„ Hedderwigii 12 — 1 —	3352	„ „ 6 — 40
3315	„ „ 6 — 50	3353	Papaver, einfachblühende 6 — 50
3316	Gaillardia picta 6 — 40	3354	„ paeoniflorum fl. pl. 12 — 60
3317	Gilia 10 — 60	3355	„ „ 6 — 30
3318	„ „ 6 — 30		

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
3356	Papaver paeoniflorum nanum fl. pl. 6 Sorten.	- 30	3421	Tropaeolum Lobbianum 12 Sorten	- 80
3357	» somniferum fl. pl. 12 »	- 60	3422	» » » » » 6 »	- 40
3358	» » fl. pl. 6 »	- 30	3423	» majus » » » » » 12 »	- 35
3359	» » nanum fl. pl. 6 »	- 30	3424	» » » » » 6 »	- 70
3360	» » fl. pl. cardinale 6 »	- 40	3425	» » nanum » » » » » 12 »	- 70
3361	» Rhoëas fl. pl. 6 »	- 40	3426	» » » » » 6 »	- 40
3362	Petunia hybrida 12 »	1 -	3427	Verbena hybrida 6 »	- 90
3363	» hybrida 6 »	- 50	3428	» hybrida compacta 6 »	1 20
3364	» grandiflora 12 »	2 -	3429	Viola tricolor maxima 24 »	2 25
3365	» » » » » 6 »	1 -	3430	» tric. max., Pensées 12 »	1 -
3366	» » fimbriata 6 »	1 -	3431	» » » » » 6 »	- 60
3367	» » fl. pl., 10 Sorten je 50 S.	2 -	3432	» » » » » Trimardeau 12 »	1 40
3368	» » » » » 6 » 50 »	1 25	3433	» » » » » » » 6 »	- 70
3369	» » fimbriata fl. pleno 6 Sorten je 50 S.	1 25	3434	Viscaria 6 »	- 50
3370	Phlox Drummondii 18 Sorten	1 50	3435	Xeranthemum 6 »	- 40
3371	» Drummondii 12 »	1 -	3436	Zinnia elegans 6 »	- 40
3372	» » » » » 6 »	- 50	3437	» elegans plenissima 10 »	1 -
3373	» » cuspidata 6 »	- 50	3438	» » » » » 6 »	- 50
3374	» » grandiflora 15 »	1 50	3439	» grandifl. fl. pl. 8 »	1 20
3375	» » » » » 12 »	1 -	3440	» » nana plenissima 6 »	- 60
3376	» » » » » 6 »	- 60	3441	Sommerblumen 200 »	15 -
3377	» » hortensiaeflora 6 »	- 70	3442	» » » » » 100 »	6 -
3378	» » nana compacta 12 »	1 40	3443	» » » » » 50 »	3 -
3379	» » » » » 6 »	- 70	3444	» » » » » 25 »	1 50
3380	Portulaca grandiflora 10 einf.	- 60	3445	» » » » » 12 »	- 70
3381	» grandiflora 6 »	- 30	3446	Niedrige Sommerblumen für Ein- fassungen 25 Sorten	2 -
3382	» fl. pleno 10 gef.	1 -	3447	» » » » » 12 »	- 80
3383	» » » » » 6 »	- 50	3448	» » » » » 6 »	- 40
3384	Reseda odorata 12 »	- 80	3449	Immortellen 24 »	2 -
3385	» » » » » 6 »	- 40	3450	» » » » » 12 »	- 90
3386	Ricinus 12 »	- 70	3451	» » » » » 6 »	- 50
3387	» » » » » 6 »	- 40	3452	Einjähr. Blattpflanzen 12 »	1 -
3388	Salpiglossis variabilis 10 »	- 80	3453	» » » » » 6 »	- 50
3389	» variabilis 6 »	- 40	3454	Frühjahrsblumen (zur Herbstaus- saat) 12 Sorten	1 -
3390	» grandiflora 6 »	- 50	3455	» » » » » 6 »	- 50
3391	» » nana 6 »	- 50	3456	Wohlriechende Sommerblumen 12 Sorten	- 80
3392	» » superbissima 6 »	- 70	3457	» » » » » 6 »	- 40
3393	Salvia 6 »	- 40	3458	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten	- 80
3394	Saponaria 6 »	- 40	3459	» » » » » 6 »	- 40
3395	Scabiosa atrop. major 12 »	- 75	3460	Topf-Sommerblumen 25 »	2 50
3396	» atropurpurea major 6 »	- 40	3461	» » » » » 12 »	1 -
3397	» grandiflora comp. fl. pl. 6 Sorten	- 50	3462	» » » » » 6 »	- 60
3398	» » maxima plena 10 »	- 75	3463	Bienenfutterpflanzen 24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 50
3399	» » » » » 6 »	- 40	3464	» » » » » 12 »	- 70
3400	» » nana fl. pl. 10 »	- 75	3465	Einjährige Ziergräser 100 Sorten	8 -
3401	» » » » » 6 »	- 40	3466	» » » » » 50 »	3 50
3402	» » pumila fl. pl. 6 »	- 40	3467	» » » » » 25 »	1 50
3403	Schizanthus 10 »	- 60	3468	» » » » » 12 »	- 70
3404	» » » » » 6 »	- 30	3469	» » » » » 6 »	- 40
3405	Senecio elegans fl. pl. 6 »	- 50	3470	» Schlingpflanzen 24 »	2 -
3406	» elegans nanus fl. pl. 6 »	- 50	3471	» » » » » 12 »	- 80
3407	» pomponicus fl. pl. 6 »	- 50	3472	» » » » » 6 »	- 40
3408	Silene 12 »	- 60	3473	Zierkürbisbe 50 »	4 50
3409	» » » » » 6 »	- 30	3474	» » » » » 25 »	1 50
3410	» pendula 6 »	- 40	3475	» » » » » 12 »	- 70
3411	Solanum, Blattpflanzen 12 Species	1 -	3476	» » » » » 6 »	- 40
3412	» » » » » 6 »	- 50			
3413	Lycopersicum 12 Sorten	- 60	3477	Ampelpflanzen 6 Sorten	- 80
3414	» » » » » 6 »	- 30	3478	Teppichbeetpflanzen 12 »	1 -
3415	» Melongena (Eierfrucht) 12	- 60	3479	» » » » » 6 »	- 60
3416	» » » » » 6 »	- 30			
3417	Tagetes erecta fl. pl. 6 »	- 40			
3418	» patula fl. pleno 6 »	- 40			
3419	» » nana fl. pleno 6 »	- 40			
3420	Thunbergia alata 5 »	- 50			

Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
3480	Englische Preiswalven 12 Sorten	1 10	3491	Aurikelblütige Bartnelken	
3481	„ „ „ 6 „	— 60		12 Sorten	— 90
3482	Chaters Prachtmalven 12 „	1 50	3492	„ „ „ 6 „	— 50
3483	„ „ „ 6 „	— 75	3493	Perennierende Blumen oder Stauden	
3484	Gefüllte Topfnelken mit Namen			200 Sorten	25 —
	100 Sorten je 5 S.	12 —	3494	„ „ „ 100 „	10 —
3485	„ „ „ 50 „	5 —	3495	„ „ „ 50 „	4 —
3486	„ „ „ 25 „	5 —	3496	„ „ „ 25 „	1 60
3487	„ „ „ 12 „	5 —	3497	„ „ „ 12 „	— 70
3488	„ „ „ 6 „	5 —	3498	Stauden zu Einfassungen 12	1 —
3489	Grossbl. gefüllte Bartnelken		3499	„ „ „ 6 „	— 50
	12 Sorten	1 25			
3490	„ „ „ 6 „	— 70			

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3500	Perennierende offizinelle Pflanzen 24 Sorten	2 —	3524	Lupinen, perennierende 6 Sorten	50 —
3501	„ 12 „	1 —	3525	Lychnis 6 „	50 —
3502	„ 6 „	50 —	3526	Myosotis alpestris 10 „	90 —
3503	Aushaltende Blattpflanz. 12 „	1 50	3527	„ 6 „	50 —
3504	„ Blattpflanzen 6 „	75 —	3528	Papaver 6 „	60 —
3505	Alpenpflanzen 12 „	1 25	3529	Pentstemon (species) 12 „	1 —
3506	„ 6 „	70 —	3530	„ 6 „	60 —
3507	Aquilegia 12 „	90 —	3531	„ hybridus 12 „	1 50
3508	„ 6 „	50 —	3532	„ 6 „	75 —
3509	Campanula 12 „	90 —	3533	Phlox, perennierende 24 „	2 40
3510	„ 6 „	50 —	3534	„ 12 „	1 20
3511	„ Medium 12 „	80 —	3535	„ 6 „	70 —
3512	„ 6 „	40 —	3536	Potentilla, einfache 6 „	50 —
3513	Delphinium, perennierende 12 „	1 —	3537	„ hybrida fl. pl. 6 Sorten je 50 S.	1 —
3514	„ perennierende 6 „	50 —	3538	Primula Auricula 12 „ „ 50 „	2 —
3515	„ perenne hybridum fl. pleno 6 Sorten	1 —	3539	„ 6 „	50 „
3516	Digitalis 12 „	70 —	3540	„ obconica 6 Sorten	80 —
3517	„ 6 „	40 —	3541	„ veris elatior 12 Sorten je 25 S.	1 50
3518	Gaillardia, perennierende 6 „	40 —	3542	„ 6 „	25 „
3519	Gladiolus gandavensis hybridus 6 „	50 —	3543	Saxifraga 12 Sorten	1 20
3520	„ gandavensis hybr. 12 „	70 —	3544	„ 6 „	60 —
3521	„ „ hybridus 25 „	2 —	3545	Sedum 12 „	1 20
3522	„ Lemoinei hybridus 12 „	1 —	3546	„ 6 „	60 —
3523	„ „ „ 6 „	50 —	3547	Sempervivum 12 „	1 20
			3548	„ 6 „	60 —
			3549	Statice, aushaltende 12 „	90 —
			3550	„ 6 „	50 —
			3551	Veronica 6 „	40 —

Sortimente von Topfgewächsen.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3552	Abutilon 12 Sorten	2 —	3592	Pelargonium Scarlet-12 buntblättr. Sorten je 5 S.	2 —
3553	„ 6 „	1 —	3593	„ Scarlet-6 buntblättr. „ „ 5 „	1 —
3554	Acacia 100 „	20 —	3594	„ „ gefülltblühende 6 Sorten je 5 S.	1 50
3555	„ 50 „	9 —	3595	Primula chin. fimb. 12 „ „ 50 „	2 50
3556	„ 25 „	3 —	3596	„ chin. fimb. 6 „ „ 50 „	1 20
3557	„ 12 „	1 —	3597	„ „ „ fl. pl. 6 „ „ 25 „	1 75
3558	„ 6 „	60 —	3598	Solanum 12 Species	1 20
3559	Agave 12 „	2 —	3599	„ 6 „	60 —
3560	„ 6 „	1 —	3600	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen 50 Sorten	8 —
3561	Begonia, knollenartige 12 „	2 40	3601	„ „ „ 25 „	3 50
3562	„ „ „ 6 „	1 25	3602	„ „ „ 12 „	1 50
3563	„ hybrida gigantea 6 „	1 50	3603	„ „ „ 6 „	80 —
3564	„ „ fl. pleno 12 „	3 50	3604	Kalthauspflanzen 50 „	8 —
3565	„ „ „ 6 „	1 25	3605	„ „ „ 25 „	3 50
3566	Cactus 100 „	25 —	3606	„ „ „ 12 „	1 50
3567	„ 50 „	13 —	3607	„ „ „ 6 „	80 —
3568	„ 25 „	4 50	3608	Schlingpflanzen für Gewächshäuser 6 Sorten	1 —
3569	„ 12 „	1 50	3609	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3570	„ 6 „	75 —	3610	„ „ „ 6 „	1 —
3571	Caladium, buntbl. 12 Sorten je 5 S.	2 —	3611	„ fürs Freie 12 „	2 —
3572	„ „ „ 6 „ „ 5 „	1 —	3612	„ „ „ 6 „	1 —
3573	Canna 25 Sorten	2 —	3613	Gewächshaus-Farne 100 „	25 —
3574	„ 12 „	90 —	3614	„ „ „ 50 „	12 —
3575	„ 6 „	50 —	3615	„ „ „ 25 „	5 —
3576	„ frühbl. grossbl. (Crozya) 12 Sorten	1 —	3616	„ „ „ 12 „	2 —
3577	„ „ „ 6 „	50 —	3617	„ „ „ 6 „	1 —
3578	Coleus, grossblättrige 6 „	1 —	3618	Baumfarne 6 „	1 50
3579	Cordylina 6 „	1 —	3619	Freiland-Farne 25 „	4 —
3580	Cyclamen 6 „	1 25	3620	„ „ „ 12 „	1 50
3581	„ persicum grandif. 6 „	1 50	3621	„ „ „ 6 „	75 —
3582	Eucalyptus 12 „	1 —			
3583	„ 6 „	60 —	3622	Koniferen, 25 Species, für Freiland .	2 50
3584	Hellotropium 12 „	1 25	3623	„ 12 Species, im Freien ausdauernd	1 25
3585	„ 6 „	60 —	3624	„ 25 „ für Topfkultur	2 50
3586	Impatiens Holstii hybrida 6 „	75 —	3625	„ 12 „ „ „	1 25
3587	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche, 12 Sorten je 5 S.	2 —			
3588	„ „ „ 6 „ „ 5 „	1 —			
3589	„ „ Scarlet- 24 „ „ 5 „	2 50			
3590	„ „ „ 12 „ „ 5 „	1 —			
3591	„ „ „ 6 „ „ 5 „	60 —			

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

No.		Gemüse.		M.Pf.
3626	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen		von jeder 1 Portion	2 50
3627	1 „ „ 25 „ „ „		in stärkeren Portionen	3 —
3628	1 „ „ 50 „ „ „		von jeder 1 Portion	6 —
3629	1 „ „ 50 „ „ „		in stärkeren Portionen	12 —
3630	1 „ „ 100 „ „ „		von jeder 1 Portion	15 —
3631	1 „ „ 100 „ „ „		in stärkeren Portionen	30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3632	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen			2 50
3633	1 „ „ 25 „ „ „	extra Auswahl		4 50
3634	1 „ „ 50 „ „ „			4 50
3635	1 „ „ 50 „ „ „	extra Auswahl		9 —
3636	1 „ „ 100 „ „ „			13 —
3637	1 „ „ 100 „ „ „	extra Auswahl		17 50

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

**Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werte unter 10 Pf.
können nicht abgegeben werden.**

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
3638	* <i>Abronia</i> Δ <i>arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaunes de cire	2	20 30	3654	* <i>Ageratum mexicanum</i> , Blau-sternechen, neu, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, die kleine Belaubung verdeckend — <i>Etoile bleue</i> , nouvelle variété, la plus précieuse pour la mosaiculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair, feuillage très petit		
3639	* „ <i>umbellata</i> , kriechend, zart lilafarben — à fleurs roses	—	50 15		reiner Samen — graines nettes	1 g	1,80, — 40
3640	* „ <i>villosa</i> , purpurfarben — rose pourpre	1	— 20	3655	* „ <i>mexicanum</i> , Blue Perfection, niedrig, dunkel-amethystblau — nain, bleu améthyste foncé	—	50 15
3641	<i>Acroclonium</i> † <i>roseum</i> , schöne rosarote Strohblume — belle immortelle à f. rose	—	30 10	3656	„ „ <i>grandiflorum album</i>	—	70 15
3642	„ <i>roseum</i> fl. albo	—	30 10	3657	* „ <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	—	50 15
3643	„ „ <i>flore pleno</i> , einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	—	40 10	3658	* „ <i>Imperial dwarf</i> , hellblau — bleu clair	—	50 15
3644	„ „ <i>f. albo pleno</i>	—	40 10	3659	* „ <i>Imperial dwarf</i> , weiss — blanc	—	60 15
3645	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	—	20 10	3660	* „ <i>Little Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau — n à petites fl. bleues	—	50 15
3646	„ <i>autumnalis</i>	—	20 10	3661	* „ <i>Little Dorrit</i> gelb, neu — jaune, nouv.	5 g	2,50, — 40
3647	* <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	—	50 15				
3648	* <i>Agathaea spatulata</i> †, blau — bleu	—	40 10				
3649	<i>Ageratum</i> Δ <i>conspicuum</i> , weisse, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1	60 20				
3650	„ <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose	—	80 15				
3651	„ „ <i>nanum</i>	2	20 30				
3652	* <i>mexicanum</i> , blau — bleu	—	40 10				
3653	„ „ <i>album</i>	—	40 10				

3639. *Abronia umbellata*.3654. *Ageratum mexicanum*, Blausternchen.

No.		20 g. Pt.
	M.Pf. Pf.	
3663 *	<i>Ageratum mexicanum nanum</i>	
	album	— 50 10
3663 *	mexican. nanum coerulescens	— 40 10
3664 *	» nanum luteum	— 60 15
3665 *	» » Prinzessin Victoria Luise, hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	— 70 15
3666 *	» » Swanley Blue, niedrig, grossbl. — nain, à gr. f.	— 50 15
3667 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmleröschen — Coquelourde rose du ciel	— 30 10
3668 *	» coeli-rosa alba	— 30 10
3669 *	» » fimbriata, hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 40 10
3670 *	» » lilacina	— 40 10
3671 *	» » nana	— 50 15
3672 *	» » purpurea	— 40 10
3673 *	» » gemischt — mélange	— 30 10
3674	<i>Alonsoa albiflora</i> , weiss — blanc	— 30 10
3675	» » cauli alata	— 30 10
3676	» » grandiflora, mennigrot — rouge minium	— 30 10
3677	» » chamolais	— 30 10
3678	» » hybrida magnifica	— 60 15
3679	» » incisa	— 30 10
3680	» » linifolia, scharlach, reichblühend — écarlate, florifère	— 40 10
3681 *	» » gracilis, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact	— 50 15
3682	» » miniata compacta coccinea, niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées	— 2 g 1,30, — 40
3683	» » Mutisii	— 40 10
3684	» » compacta chamolais-rosa	— 2 60 30
3685	» » myrtifolia	— 30 10
3686	» » urticaefolia	— 30 10
3687	» » Wallisii	— 30 10
3688	» » Warszewiczii	— 50 15
3689	» » » compacta	— 60 15
3690 *	<i>Alyssum</i> † <i>Bentharii</i> (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40 10
3691 *	» » <i>Bentharii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrechten Blütenstängeln — nain, épis de fleurs érigés	— 50 15

No.		20 g. Pt.
	M.Pf. Pf.	
3692 *	<i>Alyssum Bentharii compactum</i> , Little Dorrit, neu, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht — nouv., très nain, épis de fleurs érigés	1 80 20
3693 *	» » <i>Bentharii compactum procumbens</i>	— 70 15
3694 *	» » <i>Bentharii</i> , Thorburns Bouquet-, das niedrigste von allen — le plus nain	— 80 15
3695	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 30 10
3696	» » <i>amabilis tricolor</i> Δ	— 60 15
3697	» » <i>atropurpureus</i> †	— 20 10
3698	» » » nanus	— 40 10
3699	» » <i>bicolor</i> †	— 30 10
3700	» » » ruber Δ	— 30 10
3701	» » <i>caudatus</i> , Love-Mies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes	— 20 10
3702	» » <i>caudatus gibbosus</i>	— 30 10
3703	» » » <i>viridis</i> (albiflorus)	— 20 10
3704	» » <i>cruentus</i> , kniffrigblutrot — rouge sang coïvré	— 20 10
3705	» » <i>Dusaii</i> , dunkle Belaubung — feuillage foncé	— 20 10
3706	» » <i>elegantissimus</i> †	— 20 10
3707	» » <i>esculentus</i>	— 20 10
3708	» » <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau Δ	— 60 15
3709	» » <i>hybridus Brillant</i> Δ, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge	— 80 15
3710	» » » <i>Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	— 80 15
3711	» » <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé	— 20 10
3712	» » <i>Margaritae</i> , niedrig — nain †	— 30 10
3713 *	» » <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense Δ	— 30 10
3714	» » <i>monstrosum</i> , mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20 10
3715	» » » <i>nanus</i> , niedrig, effektiv — nain, d'un grand effet	— 30 10
3716	» » <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weissrot — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 30 10
3717	» » <i>paniculatus</i>	— 80 10



3691. *Alyssum Benthamii compactum erectum.*



3727. *Amarantus tricolor.*

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
3718	<i>Amarantus polygamus</i>	— 30 10
3719	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön — beau	— 60 15
3720	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und kar- min Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin Δ	— 60 15
3721	» <i>sanguineus</i> , blutrot — rouge sang	— 20 10
3722	» » <i>elator</i>	— 30 10
3723	» » <i>nanus</i>	— 20 10
3724	» <i>speciosus</i>	— 20 10
3725	» » <i>aureus</i>	— 20 10
3726	» <i>superbus</i> (<i>coleifolius</i>), blutrot mit hellgelbem Band — rouge sang à bord jaune clair Δ	— 40 10
3727	» <i>tricolor</i> Δ	— 40 10
3728	» » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuilles maculées jaunes, verte et rouge Δ	— 60 15
3729	» » <i>marmoratus</i> Δ	2 20 30
3730	» <i>roseus</i> , schön — beau	1 80 20
3731	» <i>splendens</i>	— 80 15
3732	» viele Sort. gem. — beaumélange	— 20 10
3733	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée	— 50 15
3734	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend — odorant	— 50 15
3735	<i>Amellus annuus</i> †	— 40 10
3736	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , weisse Im- mortelle — blanc	— 20 10
3737	» <i>alatum grandiflorum</i> , gross- blumig — à grandes fleurs	— 30 10
3738	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50 15
3739*	<i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	— 70 15
3740*	» <i>grandiflora coccinea</i>	— 70 15
3741*	» » <i>coerulea</i>	— 70 15
3742*	» » <i>Eugénie</i> , blau mit hellem Band — bleu marginé	— 70 15
3743*	» » <i>lilacina</i>	— 80 15
3744*	» » <i>Napoléon</i> , purpurkarmesin — cramoisi pourpre	— 70 15
3745*	» » <i>sanguinea</i>	— 80 15
3746*	» » gemischt — mélange	— 60 15
3747	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau — bleu clair Δ	4 — 30
3748	<i>Anastatica hierochuntica</i> , <i>Jerichorose</i> †	— — 30

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
3749	<i>Anchusa capensis</i> , grossblau- blanes Vergissmeinnicht, sehr reichbl. — à gr. fl. bleu d'outre- mer, tr. florifère	— 50 15
3750	» <i>capensis alba</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 50
3751	<i>Anoda triangularis</i>	— 40 10
3752	<i>Anthemis aetnensis</i>	— 30 10
3753	» <i>arabica</i>	— 50 15
3754	» <i>Chia</i>	— 40 10
3755	» <i>purpureoens</i>	— 30 10
3756	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 50 15
3757	» <i>calycinum</i> , weiss — blanc	— — 30
3758	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40 10
3759	» » <i>luteum</i>	— 40 10

Antirrhinum † majus:
Hohes Löwenmaul — Muflier
grand:

3760	<i>album</i> , reinweiss — blanc pur	— 50 10
3761	» <i>rubro-striatum</i>	— 50 10
3762	<i>Brillant</i> , scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50 10
3763	<i>brillantrosa</i> — rose brillant	— 70 15
3764	<i>coccineum</i> , rein scharlach — écar- late vif	— 60 15
3765	<i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50 10
3766	<i>delikatrosa</i> mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche	— 70 15
3767	<i>Delia</i> , karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50 10
3768	<i>Feenkönigin</i> , goldorange, feurig- rosa und weiss — Reine des fées, orange doré, rose et blanc	— 70 15
3769	<i>Firefly</i> , orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50 10
3770	<i>Galathée</i> , karmesin und weiss — cramoisi et blanc	— 50 10
3771	<i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50 10
3772	<i>Henry IV.</i> , leuchtend zinnober — vermillon écarlate	— 50 10
3773	<i>insigne</i> , zinnober — vermillon	— 50 10
3774	<i>karmin</i> — carmin	— 60 15
3775	<i>kermesinum</i> , karmesin — cramoisi	— 50 10
3776	<i>korallenrot</i> , prachtvoll — rouge de corail, magnifique	— 60 15
3777	<i>luteum</i> , reingelb — jaune pur	— 50 10
3778	» <i>rubro-striatum</i>	— 50 10

3837. *Antirrhinum majus picturatum*.3875. *Aster tenellus*.

No.	<i>Antirrhinum majus</i> :	20 g	Pt.
		M.	Pf.
3779	nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3780	nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3781	purpurkarmin — carmin pourpre	— 60	15
3782	Romeo, tiefrosa — rose foncé	— 60	15
3783	roseum, rosa — rose	— 50	10
3784	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3785	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange	— 40	10

***Antirrhinum majus grandiflorum*:**

Hohes grossblumiges Löwenmaul — Muffler grand à gr. fl.:

3786	album	— 70	15
3787	Brillant	— 60	15
3788	Crescia	— 60	15
3789	Delila	— 60	15
3790	Firefly	— 60	15
3791	gelb mit orange — jaune et orange	— 60	15
3792	kermesinum splendens	— 60	15
3793	luteum	— 60	15
3794	» rubro-striatum	— 60	15
3795	Queen Victoria, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl.	1 20	20
3796	grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange	— 50	15

***Antirrhinum majus nanum*:**

Halbhohes Löwenmaul — Muffler demi-nain.

3797	album	— 60	15
3798	» rubro-striatum	— 60	15
3799	atrococcineum	— 80	15
3800	Brillant	— 60	15
3801	brillantrosa — rose brillant	2 60	30
3802	Crescia	— 60	15
3803	cupreatum	— 60	15
3804	Daphne, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
3805	Deffiance, feurig-scharlach, neu — écarlate feu, nouv.	4 —	40
3806	delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche	4 —	40
3807	Delila	— 60	15
3808	Feuerkönig — Roi de feu	4 —	40
3809	Firefly	— 60	15
3810	foliis aureis, gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers	— 80	15
3811	Galathée	— 60	15

***Antirrhinum maj. nanum*:** 20 g Pt. M. Pf. Pf.

3812	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe — carmin pourpre à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc	1 20	20
3813	Golden Queen, reingelb — jaune	— 60	15
3814	kermesinum splendens	— 60	15
3815	Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur	— 70	15
3816	korallenrot, siehe Neuh. — rouge corail, voy. nouv.	— 60	
3817	leuchtend zinnoberscharlach — écarlate vermillon vif	5 —	40
3818	luteum	— 60	15
3819	Morgenröte, neu, leuchtend zinnoberscharlach m. weissem Schlund, prachtv. — Aurore, nouv., écarlate vermillon brillant à gorge blanche	5 g 3,50,	— 40
3820	Napoleon III.	— 60	15
3821	nigricans	— 60	15
3822	nigro-purpureum	— 60	15
3823	Niobe, schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche	— 60	15
3824	papillonaceum	— 60	15
3825	purpurkarmin — carmin pourpre	— 70	15
3826	roseum	— 60	15
3827	salmoneum	— 60	15
3828	Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung. — Prince noir, pourpre noir foncé à feuillage sombre	— 70	15
3829	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3830	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	16

***Antirrhinum majus picturatum*:**

No.		20 g	Pt.
		M.	Pf.
3831	ignescens, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3832	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangefarbenem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	— 60	15
3833	Kaiser Wilhelm, orangefarben, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3834	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpre, à oeil jaune clair	— 60	15



3876. *Athanasia annua*.



3899. *Blitum virgatum*.

No.	Antirrhinum majus picturatum:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3835	Non plus ultra , rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtend purpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant	— 60	15
3836	Victoria , rein weiss, violettrosa getuscht, heilgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair	— 60	15
3837	prächtigt getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	15

*** Antirrhinum majus pumilum:**
(Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muffler Tom Pouce ou très nain:

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3838	album	1 30	20
3839	» rubro-striatum	1 20	20
3840	Brillant	1 20	20
3841	carneum	1 20	20
3842	cinnabarinum	1 20	20
3843	suprastum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant	1 20	20
3844	Delila	1 20	20
3845	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurora	1 20	20
3846	Firefly	1 20	20
3847	foliis aureis, Eklipse, gelbblättrig, dunkelkarmesin — oramoisi foncé à feuillage jaune	4 —	30
3848	foliis aureis, Sonnengold, mit gelber Belaubung, Blumen weiss-lehrosa, rot gestreift — Soleil d'or, feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin	5 —	30
3849	foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange	4 —	30
3850	Galathée	1 20	20
3851	Henry IV	1 20	20
3852	kermesinum	1 20	20
3853	luteum rubro-striatum	1 20	20
3854	niveum	1 80	30
3855	orange	1 20	20
3856	roseum	1 20	20
3857	» rubro-striatum	1 20	20
3858	sanguineum	1 20	20
3859	sulphureum	1 20	20
3860	Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 80	15
3861	* <i>Aphanostephus ramosissimus</i> †	— 30	10

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3862	* <i>Arctotis brevicauda</i> Δ	2 20	20
3863	» grandis (Dinter) Δ, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit weisslichgrüner Belaubung und grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à feuillage vert blanchâtre et à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers	— 60	15
3864	» <i>stoechadifolia</i>	— 80	15
3865	Argemone grandiflora (platyceras), rein weiss — blanc pur	— 40	10
3866	» Hunnemannii	— 40	10
3867	» mexicana (speciosa)	— 40	10
3868	Arnebia cornuta , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülse — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées †	1 80	20
3869	» reine Samen — gr. nettes	4 80	30
3870	Artemisia † annua , feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative	— 30	10
3871	Artemisia gracilis (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3872	Artemisia gracilis fol. var.	— 50	10
3873	* Asperula azurea setosa , reizende, blane, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3874	» azurea setosa alba , rein weiss — blanc pur	— 30	10
3875	* Aster † tenellus	— 50	10
3876	Athanasia annua , gelbe Immortelle — jaune †	— 40	10
3877	Atriplex hortensis cupreato-rosea , schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3878	» hortensis purpurea	— 20	10
3879	* Baeria † chrysostoma	— 60	15
3880	* » gracilis	— 80	15
Balsamine vide pag. 52 u. 53.			
3881	Bartonia aurea , goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 40	10
3882	» nana	— 40	10

3908. *Brachycome iberidifolia*.3918. *Browallia speciosa major*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3883	<i>Beta brasiliensis</i> , weiss — blanc	kg 1,30,	— 20 10
3884	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20 10	
3885	» » karmesin — cramoisi » 1,30,	— 20 10	
3886	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20 10	
3887	» » gemischt — en mélange	kg 1,30,	— 20 10
3888	» » <i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or	kg 2,60,	— 20 10
3889	» » karmesin — cramoisi » 2,40,	— 20 10	
3890	» » <i>hortensis</i> , <i>Dracaenablättrige</i> — à feuilles de <i>Dracaena</i>	— 30 10	
3891	<i>Bidens</i> Δ <i>andicola</i>	— 40 10	
3892	» » <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia Zimapanii</i>), dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 10 20	
3893	» » <i>atrosanguinea grandifl.</i> Mohrenkönig — Roi des noirs	2 60 30	
3894	» » <i>ferulifolia</i>	— 50 15	
3895	» » <i>grandiflora</i> , reichblühend, gelb — florifère, jaune	— 50 15	
3896	» » <i>humilis</i> (<i>Cosmos sulphureus</i>), gelb — jaune	— 50 15	
3897	» » <i>leucantha</i>	— 30 10	
3898	<i>Blitum</i> $\dagger$ <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Spinard Fraise, très beau	— 40 10	
3899	» » <i>virgatum</i>	— 20 10	
3900	<i>Blumenbachia Hieronymi</i> Δ	— 60 15	
3901	» » <i>insignis</i>	— 60 15	
3902*	<i>Brachycome</i> $\dagger$ <i>iberidifolia</i> , blau — bleu	— 70 15	
3903*	» » <i>iberidifolia alba</i>	— 80 15	
3904*	» » <i>atroviolacea</i> , s. Neuhelten — voy. nouv.	— 60	
3905*	» » <i>bicolor</i>	— 70 15	
3906*	» » <i>rosea</i>	— 70 15	
3907*	» » Schneesternchen, neu, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss — Étoile de neige, nouv., demi-fleurons étroits, lancéolés, blanc de neige	5 g 3,50,	— 40
3908*	» » gemischt — mélange	— 60 15	
3909*	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i>	— 70 15	
3910	» » <i>Czerwiakowski flore albo</i>	— 70 15	
3911	» » <i>demissa</i>	1 20 20	
3912	» » <i>elata alba</i>	— 70 15	

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3913	<i>Browallia elata coerulesa</i>	— 70 15	
3914	» » <i>elata coerulesa grandiflora</i>	— 70 15	
3915*	» » <i>coerulesa nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	— 70 15	
3916	» » <i>purpurea</i> , dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé	1 40 20	
3917	» » <i>Roezlii</i> , grossbl., bläulichweiss — blanc blenté, à gr. fl.	8 — 40	
3918	» » <i>speciosa major</i> , sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots	1 g 2 —, 200 S.	— 30
3919	<i>Cacalia</i> $\dagger$ (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i> , orangeschwarz — écarlate orangé	— 40 10	
3920	» » <i>coccinea fl. luteo</i>	— 40 10	
3921	$\S$ <i>Cajophora lateritia</i> Δ , ziegelrot — rouge brique	— 60 15	
	<i>Calampellis</i> , siehe — voy. <i>Eccremocarpus</i> .		
3922	<i>Calandrinia amoena</i>	— 30 10	
3923	» » <i>Burridgei</i> (<i>rosea</i>)	— 20 10	
3924	» » <i>grandiflora</i> (<i>glaucia</i>)	— 50 15	
3925*	» » <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	— 25 10	
3926*	» » <i>alba</i>	— 25 10	
3927*	» » <i>umbellata</i> , leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant Δ	1 — 20	
3928*	» » <i>umbellata carnea</i> , fleischfarbig — carné Δ 5 g 1,60,	— 40	
3929	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	2 40 30	
3930	» » <i>scabiosaefolia</i> , gelb — jaune	— 60 15	
3931	<i>Calendula aricoarpa</i> , orange	— 20 10	
3932	» » <i>hybrida</i> , weiss — blanc	— 30 10	
3933	» » <i>maritima fl. pleno</i>	— 30 10	
3934	» » <i>microphylla</i>	— 30 10	
3935	» » <i>officinalis fl. pl. Favorite</i> , helbschweifgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème	— 40 10	
3936	» » <i>fl. pl. Meteor</i> , orangegelb gestreift — strié de jaune orange	— 30 10	
3937	» » <i>grandiflora fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr grossbl., dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30 10	


3939. *Caltha coccinea*.

3935. *Calendula officinalis* fl. pl. Favorite.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3933	<i>Calendula officinalis grandifl. sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3939	» <i>officinalis isabellina</i> (Le Proust)	— 20	10
3940	» » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange-gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3941	» » <i>regalis</i> fl. pl.	— 30	10
3942	» » <i>sulphurea</i> pl.	— 20	10
3943	» » <i>superba</i> pl.	— 20	10
3944	» » gemischt — mélange	— 20	10
3945	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 30	10
3946*	» <i>Pongel</i> fl. pleno, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3947	» <i>sticula</i> fl. pleno	— 20	10
3948	» <i>stellata</i>	— 30	10
3949	» <i>suffruticosa</i> , kleinblumig, hellgelb — jaune vif	— 30	10
3950*	<i>Calliethra</i> † <i>Douglasii</i> , leuchtend gelb — jaune brillant	— 50	15
3951	» <i>platyglossa</i>	— 50	15
3952	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 20	10
3953	» <i>bicolor</i> brunea	— 40	10
3954	» <i>fastulosa</i>	— 40	10
3955	» <i>hybrida</i> fl. pleno, gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3956	» » <i>lutea</i>	— 40	10
3957	» » <i>semiplena</i>	— 40	10
3958	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3959	» » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3960	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3961*	» <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30	10
3962*	» » <i>Beauty</i>	— 60	15
3963*	» » <i>brunea</i>	— 30	10
3964*	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3965*	» » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3966*	» » <i>Goldstrahl</i> , neu, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — Rayon d'or, nouv., jaune d'or à taches pourpres, à pétales contournés	— 1 40	20
3967*	» » <i>nana marmorata</i>	— 30	10
3968*	» » <i>semiplena</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3969	<i>Calliopsis bicolor nigra speciosa</i>	— 30	10
3970	» <i>bicolor</i> , hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3971*	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3972	» <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>	— 30	10
3973	» » <i>bicolor</i>	— 30	10
3974	» » <i>lutea</i>	— 30	10
3975	» » gemischt — mélange	— 30	10
3976*	» » <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 30	10
3977*	» » » <i>compacta bicolor</i>	— 30	10
3978*	» » » <i>lutea</i>	— 30	10
3979*	» » » <i>marmorata</i>	— 40	10
3980*	» » gemischt — mélange	— 40	10
3981	» <i>Ackermannii</i>	— 30	10
3982	» <i>Atkinsonii</i>	— 30	10
3983	» <i>coronata</i>	— 40	10
3984	» » <i>maxima</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	— 50	15
3985	» <i>Drummondii</i> (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3986	» <i>hybrida superba</i> , im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers	— 50	15
3987	<i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurila — lilas pourpre	— 1	30
3988	» <i>pedata</i> , leuchtend rot — rouge brillant	— 50	15
3989	» » <i>compacta</i>	— 60	15
3990	» <i>verticillata</i> (involuerata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl., rouge brillant	— 1	20
3991	<i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau — bleu clair	— 50	15
3992*	<i>Calonyction speciosum</i> Δ	— 60	15
3993	<i>Calyxhymenia chilensis</i>	— 70	15
3994*	<i>Campanula attica</i>	— 1 20	20
3995*	» <i>attica</i> fl. albo	— 1 20	20
3996*	» <i>dichotoma</i>	— 70	15
3997*	» <i>Loreyi</i> fl. albo	— 1 20	20
3998*	» fl. coerulesc.	— 1 10	20
3999	» <i>macrostyla</i> , mit grossen becherförmigen, violett aufweissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	— 1 60	30

3985. *Calliopsis Drummondii*.4051. *Celosia cristata pumila kermesina*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4000	<i>Campanula macrostyla rosea</i> Δ	1 80	30
4001 *	» <i>Pentagonia</i>	— 30	10
4002 *	» fl. albo	— 30	10
4003 *	» <i>retrorsa</i>	— 70	15
4004 *	» <i>Speculum</i> , blau — bleu	— 30	10
4005 *	» fl. albo	— 30	10
4006 *	» fl. pl., blanc gefüllt- blühende — bleu à fleurs doubler	— 80	15
4007 *	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
4008 *	» alba	— 30	10
4009 *	» <i>lilacina</i>	— 40	10
4010 *	» gemischt — mélange	— 30	10
4011 *	» <i>procumbens</i> alba	— 40	10
4012 *	» » <i>ocerulea</i>	— 40	10
4013 *	» <i>lilacina</i>	— 40	10
4014 *	» » gemischt — mélange	— 40	10
4015 *	» <i>strigosa</i>	— 80	15
4016	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, †	kg 3,80,	— 20 10
4017	» <i>pyramidalis compacta</i>	— 30	10
Capsicum Δ annuum:			
4018	<i>Celestial</i> , Früchte konisch, weiss- lichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 30	10
4019	<i>Chamaecerasus</i>	— 25	10
4020	<i>Golden Dawn</i> , Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 30	10
4021	<i>Kaleidoskop</i> , Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge	— 30	10
4022	<i>Little Gem</i> , mit kleinen, schar- lachroten Früchten — fruits écar- lates, petits	— 60	15
4023	<i>Prince of Wales</i> , Früchte citronen- gelb — à fruits jaune citron	— 40	10
4024	<i>proboscideum</i> , mit langen rüssel- ähnlichen Früchten — fruits longs en forme d'une trompe	— 40	10
4025	<i>racemigerum</i> , gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 40	10
4026	» rotfrücht. — à fruits rouges	— 40	10
4027	<i>Tom Thumb</i>	— 50	10
	<i>Capsuca vide Tropaeolum</i> .		
4028	» <i>Cardiospermum Halicaca-</i> <i>bum</i> , Schlingpflanze mit bal- lonartigen Früchten — plante grimpeuse à fruits en forme de ballon †	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4029	» <i>Cardiospermum hirsutum</i> Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches	— 50	15
4030	» <i>velutinum</i> — à fleurs blanches	— 40	10
4031	<i>Carduus arabicus</i>	— 20	10
4032	» <i>benedictus</i>	kg 1,50,	— 20 10
4033	» <i>Marianus</i> , Mariendistel	» 1,20,	— 20 10
4034	<i>Carthamus lencocaulis</i>	» 2,50,	— 20 10
4035	» <i>tinctorius</i>	» 1,10,	— 20 10
4036	<i>Castilleja</i> Δ <i>indivisa</i>	100 S.	— 25

Celosia Δ *cristata*, Hahnen- kamm — Crête de coq:

4037	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	— 60	15
4038	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	1 30	20
4039	<i>variegata</i>	— 60	15
4040	<i>nana argentea</i> (alba)	3 20	30
4041	» <i>atropurpurea</i>	3 —	30
4042	» <i>atrorosea</i>	3 —	30
4043	» <i>aurea</i>	3 —	30
4044	» <i>coccinea</i>	3 —	30
4045	» <i>cupreo-rosea</i>	3 —	30
4046	» <i>Empress</i> , dunkellaubig, pur- purrot — rouge pourpre, à feuillage foncé	4 80	40
4047	» <i>kermesina</i>	3 —	30
4048	» <i>variegata</i>	3 —	30
4049	» <i>violacea</i>	3 —	30
4050	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	2 40	20
4051 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuch- tend dunkelkarmesinrote Zwerg- sorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi bril- lant foncé, extra	3 20	40
4052	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	— 70	15
4053	» <i>Huttonii</i>	2 60	30
4054	» <i>plumosa</i> , gemischt — mélange	— 40	15
4055	» alba	— 80	15
4056	» <i>aurantiaca</i>	— 80	15
4057	» <i>carminae</i>	— 80	15
4058	» <i>kermesina</i>	— 80	15
4059	» <i>Preziosa</i> , mit dunkelroter Belaubung und karmesi- nroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi	1 —	20
4060	» <i>Thompsonii</i> (Triomphe de l'exposition), leuchtend karmesin, purpurrote Be- laubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre	— 60	15


4067. *Celosia plum. Thompsonii magnifica.*

4074. *Centaurea Cyanus fl. pl.*

No.		20 g. Pt. M. Pf. Pf.
	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i> , neue Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — nouvelle Célosie à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:	
4061	<i>aurea</i> , goldgelb — doré	2 40 30
4062	<i>carminea</i>	2 40 30
4063	<i>coccinea</i> , scharlach — écarlate	2 40 30
4064	<i>isabellina</i> , hellgelb — jaune clair	2 40 30
4065	<i>purpurea</i>	2 40 30
4066	rotblättrige Varietäten, neu — à feuilles rouges, nouv. . . .	7 — 40
4067	Prachtmischung — en mélange superbe	1 40 30
4068	<i>Celosia spicata (argentea linearis)</i> , leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté	— 80 15
4069	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur †	1 20 20
4070	» <i>americana alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feine Schnittblume — blanc pur & gr. fl. . . .	— — 40
4071	» » <i>var. Hallii</i> †	1 40 30
4072	» <i>Crocodylium</i>	— 40 10
4073	» <i>Crapina</i> , Samen interessant — grains intéressantes	— 60 15
4074	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — Bleuets à fl. double, en mélange	— 50 15
4075	» » Kornblume, einfachblüh. gemischt — Bleuets en mélange	— 30 10
4076	» » <i>alba</i>	— 40 10
4077	» » » <i>fl. pleno</i> , gefüllt weiss — blanc double	1 20 20
4078	» » » <i>pura</i>	— 40 10
4079	» » <i>atropurpurea</i>	— 40 10
4080	» » <i>fl. pl.</i> , gefüllt dunkel-purpur — pourpre foncé double	1 20 20
4081	» » <i>coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 30 10

No.		20 g. Pt. M. Pf. Pf.
4082	<i>Centaurea Cyanus coelestina fl. pl.</i> , gefüllt blau — bleu double	1 40 20
4083	» <i>Cyanus lilacina</i>	— 40 10
4084	» » <i>miniata</i>	— 40 10
4085	» » » <i>fl. pleno</i> , ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique	1 20 20
4086	» » <i>rosea</i>	— 40 10
4087	» » <i>nana compacta</i> , niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures:	
4088	<i>Victoria</i> , blau, niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — bleu, très nain, beau pour bordures	— 60 15
4089	<i>braunrot</i> — rouge brun	— 70 15
4090	<i>dunkelrosa</i> — rose foncé	1 40 30
4091	<i>rosea fl. pl.</i>	1 40 20
4092	<i>weiss mit lila</i> — blanc et lilas	— 70 15
4093	<i>weiss mit rosa</i> — blanc et rose	— 80 15
4094	<i>Miniatur-Kornbl. gemischt</i> — var. naines en mélange	— 60 15
4095	<i>gefülltblühende Miniatur-Kornblumen gemischt</i> — var. naines à fl. doubles en mélange	1 20 20
4095*	<i>Centaurea depressa</i>	— 40 10
4096*	» <i>depressa Königin der Kornblumen</i> , rein dunkelblau — Roi des Bleuets, bleu foncé pur	— 50 15
4097*	» » <i>rosea</i>	— 40 10
4098	» <i>eriophora</i>	— 30 10
4099	» <i>eryngioides</i>	— 30 10
4100	» <i>imperialis alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als C. Margaritae — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse	1 — 20
4101	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila — lilas tendre	1 40 20
4102	» » <i>Favorita</i> , rosalila — lilas rosé	1 40 20
4103	» » <i>gigantea</i> , neu — nouv.	2 60 30
4104	» » <i>Graziosa</i> , purpur — pourpre	1 40 20
4105	» » <i>Iphigenia</i> , rosalila mit heller Mitte — lilas rosé à centre clair	1 80 20
4106	» » <i>Lilacina</i> , lila — lilas	1 80 20
4107	» » <i>splendens</i> , purpurlila — lilas pourpre	1 40 60

4108. *Centaurea imperialis*.*Chrysanthemum carinatum*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4108	<i>Centaurea imperialis</i> , alle Farben gemischt, extra — mélange, extra	1	20
4109	» <i>involutata</i>	—	30 10
4110	» <i>laxiseta</i>	—	30 10
4111	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant	—	80 15
4112	» <i>moschata alba</i>	—	30 10
4113	» <i>atropurpurea</i>	—	30 10
4114	» <i>oerulea</i>	—	30 10
4115	» gemischt — mélange	—	30 10
4116	» <i>odorata</i> , purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl., odorante	1 20	20
4117	» <i>odorata</i> <i>Chamaeleon</i> , grossblumig, blasschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	3 20	30
4118	» <i>Pseudo-depressa</i>	—	30 10
4119	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bouquetblume — Barbeau jaune odorant	—	50 15
4120	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citrongelb — jaune de citron	—	40 10
4121	<i>Centranthus macrosiphon</i>	—	30 10
4122	» <i>macrosiphon albus</i>	—	30 10
4123	» <i>carneus</i>	—	30 10
4124	» <i>mutabilis</i> (bicolor)	—	40 10
4125	» <i>nanus</i>	—	30 10
4126	» <i>albus</i>	—	30 10
4127	» <i>bicolor</i>	—	40 10
4128	» <i>carneus</i>	—	30 10
4129	<i>Cerastium perfoliatum</i>	—	30 10
4130	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir	—	30 10
4131	» <i>auriculata</i>	—	30 10
4132	» <i>major</i> fl. luteo	—	40 10
4133	» gemischt — mélange	—	30 10
4134	» <i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	—	60 15
4135	» <i>fastigiatum</i> fl. albo	—	50 15
4136	» <i>polyanthum</i>	—	70 15
4137	» <i>viscosum</i>	—	40 10
4138	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Interess. Samen — à graines intéressantes	—	50 15
4139	* <i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje — Julianne de Mahon rouge	—	30 10
4140	* <i>maritimus albus</i>	—	30 10
4141	* <i>carmines splendens</i>	—	30 10
4142	* <i>kermesinus</i>	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4143	* <i>Cheiranthus maritimus luteus</i>	—	30 10
4144	<i>Chenopodium</i> $\dagger$ <i>ambrosioides</i>	—	30 10
4145	» <i>Atriplicis</i>	—	50 15
4146	» <i>Botrys</i>	—	30 10
4147	» <i>scoparium</i>	—	30 10
4148	<i>Chrysanthemum</i> $\dagger$ <i>carinatum</i> (tricolor) album (4)	—	30 10
4149	» <i>carinatum annulatum</i>	—	30 10
4150	» <i>atrococcineum</i> (3)	—	30 10
4151	» <i>foliis aureis</i>	—	60 15
4152	» <i>Burridgeanum</i> (2)	—	40 10
4153	» <i>Chamaeleon</i> , hellbrunze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle	—	50 15
4154	» <i>Dunnettii</i> album pl.	—	30 15
4155	» <i>sareum plenum</i>	—	30 15
4156	» <i>versicolor</i> fl. pl., Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles	—	80 15
4157	» <i>Eklipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpre (1)	—	50 15
4158	» <i>Golden Feather</i> , mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau	—	40 10
4159	» <i>hybr. fimbriatum</i> fl. pl.	1 20	20
4160	» <i>foliis aureis</i>	—	60 15
4161	» <i>luteum</i>	—	30 10
4162	» <i>nanum coccineum</i>	—	40 10
4163	» <i>cocc. fl. pl.</i>	1 20	20
4164	» <i>purpureum</i>	—	40 10
4165	» <i>Nordstern</i> , neu, grossblumig, weiss — Etoile du Nord, nouv., à gr. fl. blanche	7 60	40
4166	» <i>plenissimum</i> <i>foliis aureis</i>	1 20	20
4167	» <i>purpureum</i>	—	30 10
4168	» <i>radiatum</i> <i>sareum</i> , Goldrad, röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté	1-30	20
4169	» <i>Silver Queen</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
4170	» <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten — Etoile de Thuringe, à demi-fleurs tuyautés blancs	—	80 15


4233. *Clarkia pulchella*.

4305. *Cosmea hybrida* Klondyke.

No.		30 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
4171	<i>Chrysanthemum carinat. venustum</i> — 30 10	
4172	» <i>carinatum</i> gemischt — mélange — 30 10	
4173	» <i>coronarum album pl.</i> — 30 10	
4174	» <i>» luteum pl.</i> — 30 10	
4175	» <i>» sulphureum pl.</i> — 30 10	
4176*	» <i>» pumilum album fl. pl.</i> 2 60 30	
4177*	» <i>» luteum fl. pl., ganz</i> niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — tout nain et à fleurs très doubles 1 20 20	
4178	» <i>» fl. pl. gemischt — mélange</i> — 30 10	
4179	» <i>» einfachblühende — à fl.</i> simple — 25 10	
4180	» <i>» album (Princess May),</i> weiss, einfach — blanc à fl. simple — 30 10	
4181	» <i>inodorum plenissimum,</i> dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur. — 70 15	
4182	» <i>» fl. pl. Brautkleid, neu,</i> grossblumig, reinweiss — Robe nuptiale, nouv., blanc pur, à gr. fl. 1 g 1,30, — — 40	
4183	» <i>» fl. pl. Schneeball —</i> Boule de neige — 1 80 20	
4184*	» <i>multicaule, gelb, schöne Ein-</i> fassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures. — 60 15	
4185	» <i>Myconis</i> — 30 10	
4186	» <i>panormitanum, weiss, reich-</i> blühend — blanc, florifère. — 30 10	
4187	» <i>segetum Gloria, grossblu-</i> mig, schwefelgelb mit gold- gelber Mitte, schöne Schnitt- blume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré — 40 10	
4188	» <i>segetum grandiflorum, reich-</i> blühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère — 30 10	
4189	» <i>segetum Helios, gross-</i> blumig, rein goldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl. — 60 15	
4190*	» <i>segetum pumilum, gold-</i> gelb, nur 15–20 cm hoch, zu Einfassungen — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur, pour bordures — 70 15	
4191	» <i>Sibthorpii</i> — 30 10	
4192	» <i>viscosum</i> — 30 10	

No.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
4193	<i>Cineraria + gelifolia</i> — 60 15	
4194*	» <i>lobata (Senecio suaveolens),</i> niedrig, goldgelb, wohl- riechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes — 70 15	
4195	<i>Clarkia elegans alba pura plena</i> — 60 15	
4196	» <i>elegans carminea plena</i> — 60 15	
4197	» <i>» nana violacea pl.</i> — 60 15	
4198	» <i>» Purple King</i> — 60 15	
4199	» <i>» rosea plena</i> — 60 15	
4200	» <i>» Salmon Queen</i> — 60 15	
4201	» <i>» striata fl. pleno, neue</i> gestreifte — à fl. striée et panachée — 1 — 20	
4202	» <i>» violacea plena</i> — 60 15	
4203	» <i>» gefüllte gemischt — à fl.</i> doubles en mélange — 40 10	
4204	» <i>pulchella, rot — rouge</i> — 30 10	
4205	» <i>» alba</i> — 30 10	
4206	» <i>» plena</i> — 40 10	
4207	» <i>» carnea</i> — 40 10	
4208	» <i>» fl. pl.</i> — 40 10	
4209	» <i>» fimbriata alba</i> — 30 10	
4210	» <i>» fl. pleno</i> — 30 10	
4211	» <i>» grandiflora alba</i> — 30 10	
4212	» <i>» integripetala, rot — rouge</i> — 30 10	
4213	» <i>» alba pl.</i> — 40 10	
4214	» <i>» kermesina plena</i> — 40 10	
4215	» <i>» marginata</i> — 30 10	
4216	» <i>» Mrs. Langtry</i> — 40 10	
4217*	» <i>» nana (Tom Thumb)</i> — 30 10	
4218*	» <i>» alba</i> — 40 10	
4219*	» <i>» fl. pleno</i> — 40 10	
4220*	» <i>» carnea</i> — 40 10	
4221*	» <i>» rubra plena</i> — 40 10	
4222	» <i>» marginata</i> — 30 10	
4223	» <i>» fl. pleno</i> — 40 10	
4224*	» <i>» minima alba</i> — 40 10	
4225*	» <i>» lilacina</i> — 40 10	
4226	» <i>» Morning Glory</i> — 50 15	
4227*	» <i>» nana (Tom Thumb), rot</i> — rouge — 30 10	
4228*	» <i>» alba</i> — 40 10	
4229*	» <i>» pulcherrima, karmesi-</i> n — 30 10	
4230*	» <i>» cramoisi</i> — 30 10	
4231	» <i>» fimbriata</i> — 40 10	
4232*	» <i>» fl. pleno</i> — 40 10	
4233*	» <i>» integripetala</i> — 40 10	
4234	» <i>» gemischt — mélange</i> — 30 10	
4234	<i>Claytonia perfoliata</i> — 50 15	
4235	<i>Cleome Δ candelabrum</i> — 50 15	
4236	» <i>grandis</i> — 3 — 30	
4237	» <i>pungens</i> — 1 30 20	

4343. *Dahlia variabilis*, Halskrausen-.4367. *Datura fastuosa* fl. pl.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
4238 <i>Cleome speciosissima</i>	— 60 15
4239 » <i>spinosa</i>	— 70 15
4240 » <i>viscosa</i>	— 50 15
4241 <i>Clanthus</i> † <i>Dampieri</i> , leuchtend schwarzlch m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, importierter Samen — papilionacee magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 2,40, 50 S. — — 20	
4242 » <i>Dampieri</i> , hier geerntet — ré- colté chez nous	100 S. 2,40, 20 S. — — 50
4243 » <i>Dampieri</i> Deutsche Flagge 100 S. 7 —, 5 S. — — 40	
4244 * <i>Clintonia</i> △ <i>elegans</i>	1 60 20
4245 * » <i>pulchella</i>	4 40 40
4246 * » » <i>alba</i>	5 — 40
4247 » <i>Clitoria ternatea</i>	— 70 15
4248 » » <i>ternatea alba</i>	— 70 15
4249 » » fl. pleno	2 60 30
4250 » » gemischt — mélange	— 60 15
Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpeuses très florifères pour les pays chauds.	
4251 » <i>Cobaea</i> △ <i>macrostemma</i> , mit sehr langen Staubfäden, in- teressant — à étamines très longues	2 20 20
4252 » » <i>scandens</i> , prächt. Schling- pflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpeante magnifique à grandes fleurs bleues	1 — 20
4253 » » <i>scandens</i> fl. albo, weiss — blanc	1 30 20
4254 * <i>Collinsia bartisaefolia</i>	— 40 10
4255 * » » fl. albo	— 40 10
4256 * » <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas et blanc	— 20 10
4257 * » » <i>alba</i>	— 30 10
4258 * » » <i>candidissima</i>	— 30 10
4259 * » » <i>carnea</i>	— 30 10
4260 * » » <i>grandiflora</i>	— 40 10
4261 * » » <i>carminea</i>	— 50 15
4262 * » » <i>multicolor</i>	— 30 10
4263 * » » <i>marmorata</i>	— 30 10
4264 * » » <i>parviflora</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 60 15
4265 » » <i>tinctoria purpurea</i> , rot- violett — rouge violacé	— 40 10

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
4266 * <i>Collinsia verna</i>	2 40 30
4267 * » <i>violacea</i>	— 30 10
4268 * » gemischt — mélange	— 20 10
4269 <i>Collomia coccinea</i>	— 20 10
4270 » <i>grandiflora</i>	— 20 10
4271 <i>Commelina</i> † <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40 10
4272 » <i>coelestis alba</i>	— 50 15
4273 » » <i>variegata</i>	— 40 10
4274 * <i>Convolvulus Cupanlanus</i>	— 20 10
4275 * » <i>tricolor</i> , niedrige Winde — Belle-de-jour. kg 1,80, — 20 10	
4276 * » » <i>albus</i>	— 20 10
4277 * » » fl. pleno	— 30 10
4278 * » » <i>azureus</i>	— 20 10
4279 * » » <i>coeruleus</i> fl. pleno	— 30 10
4280 * » » <i>compactus</i>	— 30 10
4281 * » » <i>kermesinus violaceus</i>	— 30 10
4282 * » » <i>monstrous</i>	— 20 10
4283 * » » <i>quadricolor</i>	— 20 10
4284 * » » <i>roseus</i> , zart rosenrot — rose tendre	— 30 10
4285 * » » » <i>superbus</i> , dunkel- rosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin	— 50 15
4286 * » » <i>splendens</i>	— 30 10
4287 * » » <i>striatus</i>	— 20 10
4288 * » » <i>subcoeruleus</i>	— 20 10
4289 * » » <i>unicaulis</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé	— 40 10
4290 * » » <i>unicaulis roseus</i>	— 50 15
4291 * » » gemischt — mélange	— 30 10
4292 <i>Coronilla Securidaca</i>	— 30 10
4293 <i>Cosmanthus fimbriatus</i> †	— 60 15
4294 <i>Cosmea</i> † <i>biplinata</i>	— 50 15
4295 » <i>biplinata albiflora</i> , rein- weiss, gute Schnitt- blume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	— 50 15
4296 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>alba</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50
4297 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>kermesina</i> , s. Neuh. — voy. nouv.	— 50
4298 » » <i>hybrida grandiflora</i> <i>rosea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50
4299 » » <i>Mammut</i> , sehr grossbl. — à gr. fl.	— 60 15
4300 » » » <i>weiss</i> — blanc	— 60 15


4422. *Dianthus Heddewigii*, Die Braut.

4455. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4301	<i>Cosmea bipinnata nana</i> , „Dawn“, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce . . .	80	15
4302	» <i>bipinnata purpurea</i> . . .	60	15
4303	» » gemischt — mélange . . .	40	10
4304	» » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange . . .	70	15
4305	» <i>hybrida Klondyke</i> , prachtvoll, grossblumig, leuchtend orange; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat . . .	2	30
4306	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or . . .	40	10
4307*	» <i>Engelmannii</i> , gelb, reichblühend — jaune, florifère . . .	40	10
4308	» <i>filiforme</i> . . .	40	10
4309*	» <i>Cotula aurea</i> . . .	40	10
4310	<i>Crambe hispanica</i> . . .	30	10
4311	<i>Crepis barbata</i> . . .	40	10
4312	» » <i>alba</i> . . .	40	10
4313	» <i>Dioscoridis</i> (<i>Drummondii</i>) . . .	30	10
4314	» <i>rubra</i> . . .	40	10
4315	» » <i>fl. albo</i> . . .	40	10
4316	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> † . . .	50	15
	<i>Cucumis</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i> .		
4317	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas † . . .	60	15
4318	» <i>Balsamora</i> † . . .	70	15
4319	» <i>eminens</i> Δ . . .	6	40
4320	» <i>Galeottiana</i> Δ . . .	4	40
4321	» <i>miniata</i> , hochrot — rouge foncé † . . .	60	15
4322	» » <i>alba</i> . . .	60	15
4323	» » <i>compacta</i> . . .	70	15
4324	» » <i>rosea</i> . . .	60	15
4325*	» <i>platycentra</i> , scharlachrot — écarlate Δ . . . 5 g 3 . . .	—	40
4326	» <i>purpurea</i> † . . .	50	10
4327	» » <i>rosea</i> † . . .	50	10
4328	» <i>Roesslii grandifl. superba</i> Δ . . . 5 g 2 . . .	—	30
4329	» <i>sileneoides</i> † . . .	40	10
4330	» <i>strigulosa</i> , orange Δ . . .	8	40
4331	» <i>Zimapanii</i> † . . .	40	10
4332	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . . .	30	10
4333*	» <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc . . .	—	30 10

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4334	<i>Dahlia coronata</i> , siehe Neuheit . . .	—	50
4335	» <i>imperialis</i> . . .	2 60	30
4336	» <i>Merkii</i> , lila — lilas . . .	1 80	20
4337	» <i>Zimapanii</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>) . . .	1 10	20
	<i>Dahlia variabilis</i> , einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:		
4338	beste Sorten gemischt — beau mélange . . .	—	50 15
4339	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange . . .	1	20
4340	<i>Colossal</i> , mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — à gr. fl. de 20 centim. de diamètre . . .	7	40
4341	<i>halbhoch</i> , reinweiss — deminain blanc pur . . .	1 80	20
4342	<i>Halskrausen</i> — (Collerette) . . .	3 20	30
4343	» neue Hybriden — hybrides nouveaux . . .	4 80	40
4344	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Kaktus- — Dahlias Cactus à fl. simple . . .	—	80 15
4345	<i>Kronen</i> — mit Flecken an der Basis der Petalen — couronné, à pétales maculés à l'onglet . . .	—	70 15
4346	<i>Lucifer</i> , neu, mit dunkler Belaubung u. dunkelscharlach Blumen — nouv., à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé . . . 5 g 3,50 . . .	—	50
4347	<i>Miniatur</i> , sehr niedrig — très nain . . .	1 60	20
4348	<i>nana</i> <i>Président Carnot</i> , dunkelrot — rouge foncé . . .	1 40	20
4349	» niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange . . .	—	70 15
4350	<i>Paragon</i> - Varietäten — variétés <i>Paragon</i> . . .	1 20	20
4351	<i>White Queen</i> . . .	2 60	30
4352	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée . . .	—	70 15
4353	<i>striata nana</i> , niedr. gestreifte — nain à fl. striées . . .	—	80 15
4354	einfache gerandete, prachtvollste Klasse — simple bordé et pointé, belle classe . . .	1 60	20

4456. *Dianthus laciniatus mirabilis* fl. pl.

No.		20 g.	Pt.	No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
	Dahlia variabilis fl. pl., Geor- ginen, gefülltblühende — Dahlia & fl. doubles:			4374	<i>Datura laevis</i> , niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
4355	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange	1 60	20	4375	» <i>Metel</i> (carthaginensis)	— 30	10
4356	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra	8 —	40	4376	» <i>Stramonium</i>	— 20	10
4357	<i>Gloria</i> , sehr interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautés	2 60	30	4377	» <i>Wrightii</i> (meteloides)	— 40	10
4358	<i>Juarezii</i> fl. pl., gefüllte Kak- teen — doubles à grande fleur, choix extra	4 —	40		Delphinium Ajacis , vide Ritter- sporn, Seite 53–54.		
4359	» <i>alba</i> , weisse Kaktus- — à fl. blanche	4 80	40	4378*	<i>Delphinium cardiopetalum</i> , niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère	— 30	10
4360	<i>Liliput</i> , gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles lili- putiennes en mélange	2 60	30	4379*	» <i>cardiopetalum roseum</i> , hellrosenrot — rose clair	— 40	10
4361	gefüllte <i>Liliput</i> , beste Sortiments- blumen — choix extra	11 —	50	4380	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> , einjährige Hybriden, durch Kreu- zung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chi- nensis</i> entstanden, in bester Mi- schung — hybrides annuels, ré- sultat d'un croisement entre <i>D. bar- batus</i> et <i>D. chinensis</i> , en mélange	3 20	30
4362	gefüllte Zwerg- (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	3 20	40		Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Gillet de Chine.		
4363	gefüllte Zwerg-, extra Auswahl- nains à fl. double, choix extra	13 50	50	4381	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 60	15
4364	<i>Datura</i> △ <i>atroviolacea</i> plenissima	— 60	15	4382	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supé- rieure, mélange bien varié	1 —	20
4365	» <i>ceratocaula</i>	— 50	10	4383	» <i>albus</i> , rein weiss — blanc pur	— 60	15
4366	» <i>fastuosa alba plena</i>	— 50	10	4384*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke — Gillet de Chine nain	— 60	15
4367	» <i>coerulea plena</i>	— 50	10	4385*	» <i>nanus roseus splendens</i>	— 70	15
4368	» <i>Huberiana alba plena</i> , gross- blumig, gefüllt — à gr. fl. doubles	— 80	15	4386	» <i>pictus</i>	— 60	15
4369	» » gemischt — mélange	— 50	10	4387	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	— 40	10
4370	» <i>ferox</i> , Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10		Dianthus † imperialis fl. pleno: Kaiser-Nelke. — Gillet de Chine impérial.		
4371	» <i>gigantea</i>	— 30	10	4388	Gefüllte in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 60	15
4372	» <i>humilis flava</i> (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15	4389	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qua- lité supérieure en beau mélange	1 —	20
4373	» <i>humilis Golden Queen</i>	— 60	15				

No.	Dianthus imperialis fl. pl.:	20 g	Pt.
4390	albus plenus	—	60 15
4391	» violaceo-striatus plenus	—	60 15
4392	atropurpureus plenus	—	60 15
4393	atrosanguineus plenus	—	60 15
4394	carmines rubro-striatus plenus	—	60 15
4395	fl. albo rubro-striato pl.	—	60 15
4396	nigro-purpureus plenus	—	60 15
4397	ochroleucus plenus	—	60 15
4398	pictus plenus	—	60 15
4399	* pumilus miniatus plenus	—	60 15
4400	striatus atropurpureus pl.	—	60 15
4401	* nanus albus plenus	—	70 15
4402	» atrosanguineus plenus	—	70 15
4403	» carmines striatus plenus	—	70 15
4404	» cupreus plenus	—	70 15
4405	» miniatus plenus	—	70 15
4406	» ochroleucus pl.	—	70 15
4407	* roseus plenus	—	70 15
4408	* striatus plenus	—	70 15
4409	* gemischt — mélange	—	60 15

Dianthus † Heddewigii:

Heddewigs-Nelke — Oeillet de Heddewig.

4410	* (giganteus), in den prächtvollsten Farben — en mélange superbe	—	70 15
4411	* (giganteus), extra Qualität — qualité supérieure	1	— 20
4412	* albus, Königin von Holland, reinweiss, grossbl. — Reine de Hollande, blanc pur, à gr. fl.	—	80 15
4413	* albus plenus	1	— 20
4414	* » nanus plenus	1	— 20
4415	* atropurpureus plenus	1	30 20
4416	* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz-purpurn, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc	1	30 20
4417	atrosanguineus	—	80 15
4418	* Crimson Belle, dunkelkarmesin — oracmoisi foncé	1	— 20
4419	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc	1	50 20
4420	diadematus albus fl. pleno, weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc	1	20 20
4421	* diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1	20 20
4422	die Braut, reinweiss mit dunkel-purpurroter Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1	— 20
4423	* Eastern Queen, prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques	1	20 20
4424	* Feuerball, neu, leuchtend scharlach, gefüllt — boule de feu, nouv., à fl. double	2	— 30
4425	* grandiflorus albus plenus	1	20 20
4426	* » striatus plenus	1	20 20
4427	* hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double	1	20 20
4428	» fl. pleno, feinste Qualität — qualité extra	1	80 25
4429	» nanus fl. pl., reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles	1	20 20
4430	* nanus, in reizenden Farbenschattierungen — en coloris très variés	—	80 15
4431	* » atropurpureus pl.	1	50 20
4432	* » » striatus pl.	1	50 20
4433	* » cupreo-coccineus fl. pl.	1	40 20
4434	* » roseus plenus	1	20 20
4435	* nigricans plenissimus	1	20 20



4465. Dianthus laciniatus Vesuv.

No.	Dianthus Heddewigii:	20 g	Pt.
4436	nobilis, einfachblühende Königs-nelken, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés	—	80 15
4437	» fl. pleno	2	— 20
4438	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1	30 20

Dianthus † hybridus (latifolius):

4439	atrococcineus fl. pl.	1	— 20
4440	atropurpureus fl. pl.	—	80 15
4441	atroroseus fl. pl.	—	80 15
4442	atroviolaceus fl. pl.	—	80 15
4443	gemischt — mélange	—	70 15

Dianthus † laciniatus:

4444	* Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange	—	60 15
4445	albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	—	80 15
4446	albus fl. pl.	1	20 20
4447	albus plenissimus „Schneeball“, neu, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — Boule de neige, nouv.	4	— 40
4448	atropurpureus fl. pl.	1	— 20
4449	atrosanguineus	—	80 15
4450	atroviolaceus fl. pl.	1	— 20
4451	Eastern Queen	—	80 15
4452	Feenkönigin, lachrosa mit weissem Rand — Reine des fées, rose saumoné à bord blanc	1	— 20
4453	fl. pleno, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1	20 20
4454	Mephisto, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
4455	mirabilis, prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés	1	40 20

4476. *Diascia Barberae*.4494. *Ecremocarpus scaber carmineus*.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
4456	<i>Dianthus laciniatus</i> : mirabilis fl. pleno, neue gefüll- blühende Varietäten der gross- blumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen — nouv., var. à fleurs doubles de l'Oeillet du Japon à gr. fl., en mélange magnifique	— 50
4457	nanus, neue Hybriden, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsroten Zeichnungen, extra- hybrides nains nouveaux, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné	— 60 15
4458	nanus compactus Feen- königin	2 60 30
4459	punctatus, Prinzess-Nelken, neu, mit punktierten und ge- streiften Blumen — nouv., à fl. ponctuées et striées	4 — 40
4460	» dunkelfarbige Prinzess- Nelken, siehe Neuh. — à teintes foncées, voy. nouv.	— 50
4461	salmones, Lachskönigin (Sal- mon Queen), lachsrot — rouge saumoné	— 80 15
4462	salmones fl. pl., lachsrot, dicht- gefüllt, prachtvoll — rouge sau- moné à fl. double, magnifique	2 40 30
4463	salmones nanus compactus	1 40 20
4464*	striatus plenus	1 20 20
4465	Vesuv, neu, leuchtend orange- scharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prach- tvoll — Vésuve, nouv., écarlate orangé brillant, magnifique	1 60 20
4466	violaceus, leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl.	1 20 20
4467	zonalis, lachsrot mit schwarz- purpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir	1 40 20
4468	zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux	1 60 20
4469	<i>Dianthus</i> + <i>dentosus</i> hybridus, gemischt — en beau mélange	— 50 15
4470	» dentos. hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 70 15
4471	» stellaris, mitschmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile	— 60 15
4472	» „Edelweiss“, rein weiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé	1 40 20

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
4473	<i>Dianthus stellaris</i> fl. pleno	1 20 20
4474	» <i>superbus</i> hybrid. grandiflorus, mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Pet- talen in reisendem Farben- spiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	— 70 15
4475	» <i>superbus</i> hybr. grandiflorus fl. pl., gefülltblühende — à fleurs doubles	1 40 20
4476	<i>Diascia Barberae</i> , sehr schöne und ausserordentlich reichblü- hende Scrophularineae aus Süd- Afrika. Die 2 cm grossen, chamois- rosa bis ziegelrosa gefärbten Blu- men sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux épérons d'un chamoisrose vif Δ	4 80 40
4477	<i>Diascia Barberae</i> , orangefar- bene Varietäten — à fl. orange 5 g 2,00	— 40
4478	<i>Didiscus</i> (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere — à fl. bleue + ...	1 10 20
4479	<i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	— 30 16
4480	» <i>bicoartatus</i>	— 30 10
4481	» <i>chinensis</i>	— 40 10
4482	» <i>Rubin</i> — Rubis	— 60 15
4483	» <i>cultratus</i>	— 40 10
4484	» <i>giganteus</i> , rotviolett	— 30 10
4485	» <i>Labiab albus</i>	— 40 10
4486	» » <i>Prinzessin Helene</i> (ja- ponicus Daylight), rein- weiss — blanc pur	— 40 10
4487	» » <i>purpureus</i>	— 40 10
4488	» » <i>sudanensis</i> , mit dunkler Belaubung und violett- roten Blumen und Schen- ten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé	— 50 15
4489	» » gemischt — mélange	— 30 10
4490	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	— 20 10
4491	» <i>Moldavicum</i> fl. coeruleo	— 20 10
4492	<i>Ecremocarpus</i> (Calampelis) scaber Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orange- roten Blütenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange	1 20 20
4493	» <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb — jaune d'or pur	1 — 20


4535. *Eschscholtzia Douglasii*.

4539. *Eucharidium Brewerii*.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4494 <i>Eccremocarpus scaber carmineus</i> , rein karminrot — rouge carmin pur	1 — 20
4495 » <i>scaber roseus</i> , lacherosa — rose saumoné	— 70 15
4496 <i>Echium</i> † <i>creticum</i> , scharlachrot — écarlate	— 50 15
4497 » <i>plantagineum</i> , violett — violet	— 30 10
4498 » <i>violaceum</i>	— 30 10
Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.	
4499 <i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	— 40 10
4500 » <i>cristata alba</i>	— 40 10
4501 <i>Emmenanthe penduliflora</i> 1 g — 80,	— 30
4502 <i>Eritrichium barbigerrum</i>	— 60 15
4503 » <i>strictum</i>	— 50 15
4504 <i>Erodium gruinum</i> , Reiher-schnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 40 10
4505 <i>Erodium moschatum</i>	— 60 15
4506 <i>Erysimum arkansanum</i>	— 30 10
4507 » <i>arkansanum nanum</i> (aureum compactum)	— 30 10
4508 » <i>Perowskianum</i> , orange	— 30 10
4509 * <i>Erythraea</i> △ <i>linearifolia</i> 1 g 1 —,	— 40
4510 * <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	— 30 10
4511 * » <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce	— 60 15
4512 * » <i>californica</i> , goldgelb — jaune d'or	— 30 10
4513 * » » <i>alba</i>	— 30 10
4514 * » » <i>plena</i>	— 50 15
4515 * » » <i>canaliculata rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère	— 80 15
4516 * » » <i>erecta comp. Dainty Queen</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 100
4517 * » » » <i>compacta intus rosea</i>	1 80 20
4518 * » » » <i>compacta rosa-karmin</i>	1 — 20

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4519 * <i>Eschscholtzia californica erecta compacta</i> Mandarin, niedrig, aufrecht, groseblumig, leucht. dunkelorange — nain, érigé, à gr. fl. écarlate foncé	— 80 15
4520 * » <i>californica fl. pl. orange</i> , hellgelb gerandet, neu — double orange bordé jaune clair, nouv.	— 5 g 2 — — 40
4521 * » » <i>Golden West</i> , sehr grossbl. — à très gr. fleur	— 50 15
4522 * » » <i>Karminkönig</i> , neu, groseblumig, dunkelkarmin — <i>Roides carmins</i> , nouv., carmin foncé à gr. fl.	1 80 20
4523 * » » <i>Mandarin</i> , orangeroth — orange vif	— 50 15
4524 * » » » <i>fl. pl.</i>	1 20 20
4525 * » » <i>ochroleuca</i>	— 40 10
4526 * » » <i>rosea</i>	— 40 10
4527 * » » » <i>fl. pleno</i>	1 — 20
4528 * » » <i>Rose Cardinal</i> (rosea grandiflora, carminea).	— 60 15
4529 * » <i>crocea</i>	— 30 10
4530 * » » <i>fl. pleno</i>	— 40 10
4531 * » » <i>striata</i>	— 40 10
4532 * » <i>dentata alba</i>	— 40 10
4533 * » » <i>aurea</i>	— 40 10
4534 * » » <i>sulphurea</i>	— 40 10
4535 * » <i>Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce	— 40 10
4536 * » <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken — à jaunes clair à taches oranges	— 40 10
4537 * » <i>tenuifolia</i>	— 60 15
4538 * » <i>gemischt</i> — mélange	— 30 10
4539 * <i>Eucharidium Brewerii</i> , groseblumig, purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct △	— 80 15
4540 * » <i>concinnum</i>	— 40 10
4541 * » <i>grandiflorum</i>	— 40 10
4542 * » » <i>fl. albo</i>	— 60 15
4543 * » » <i>fl. roseo</i>	— 50 15
4544 <i>Eucnide bartonioides</i> △ . 5 g 2,40,	— 40
4545 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc †	— 70 15
4546 <i>Euphorbia heterophylla</i> , mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △	— 70 15
4547 » <i>heterophylla cyathophora</i>	— 60 15
4548 » <i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40 10

4605. *Godetia leucocarpum*.4646. *Godetia rosamunda*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4549 *	<i>Eutoca multiflora</i>	—	40 10
4550 »	» <i>albida</i>	—	40 10
4551 »	<i>viscida</i> , enzianblau — bleu foncé	—	30 10
4552 »	» <i>albida</i>	—	30 10
4553 »	» <i>blacina</i>	—	30 10
4554 *	<i>Wrangeliana</i>	—	30 10
4555 *	<i>Fedra Cornucopias</i>	—	40 10
4556 *	<i>Cornucopias candidissima</i>	—	40 10
4557 »	» <i>floribunda</i>	—	40 10
4558 »	<i>scorpioides</i>	—	40 10
4559 *	<i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	5	— 40
4560 *	» <i>dianthoides alba</i>	4 80	40
4561 *	» <i>rosea</i>	4 80	40

Piccolide, vide Mesembrianthemum.

4562	<i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i>	—	60 15
4563 »	» <i>plota</i> , purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune	—	30 10
4564 »	» <i>alba</i>	—	30 10
4565 »	» <i>aurea</i>	—	30 10
4566 »	» <i>coccinea</i>	—	30 10
4567 »	» <i>compacta</i>	1 10	20
4568 »	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4569 »	» <i>Josephus</i>	—	30 10
4570 »	<i>Lorenziana</i> , gelb — jaune	—	80 15
4571 »	» <i>rot mit gelben Spitzen</i> — rouge pointé jaune	—	30 15
4572 »	» <i>weinrot — rouge vineux</i>	—	30 15
4573 »	<i>Lorenziana</i> , in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles	—	50 15
4574 »	» <i>Lorenziana nana compacta</i>	—	80 15
4575 »	» <i>marginata alba</i>	—	30 10
4576 »	» <i>ornata</i>	—	30 10
4577 »	» <i>salmones</i>	—	30 10
4578 »	» <i>semiplena</i>	—	40 10
4579 »	» <i>feine Mischung</i> — beau mélange	—	30 10

4580 *Galactites tomentosa*, schöne distelartige Pflanze mit silberweissen geäderten Blättern *joli petit chardon à feuilles veinées de blanc*

4581 * *Gamolepis Tagetes* — 50 15

4582 *Gardouia betonioides* $\dagger$ — 60 15

4583 *Gaura* $\dagger$ *Lindheimeri*, weiss, sehr reichblühend *blanc, très florifère* — 40 10

Georgina variabilis, vide Dahlia.
Geruch odorante, vide *Lathyrus odor.*

4584 *	<i>Gilia achilleaeifolia</i>	—	20 10
4585 *	» <i>achilleaeifolia fl. albo</i>	—	20 10
4586 *	» <i>major</i>	—	30 10
4587 *	» <i>rosea</i>	—	30 10
4588 »	<i>capitata</i> , blau — bleu	—	20 10
4589 »	» <i>alba</i>	—	20 10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4590 *	<i>Gilia laciniata</i> , niedrig, dunkelblau — <i>nain, bleu foncé</i>	—	30 10
4591 *	» <i>liniflora</i> , grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	—	40 10
4592 *	» <i>minima coerules</i>	—	30 10
4593 *	» <i>nivalis</i> , weiss — blanc	—	20 10
4594 *	» <i>nana compacta</i>	—	40 10
45.5 *	» <i>rigidula</i>	—	30 10
4596 *	» <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss — <i>violet, jaune et blanc</i>	—	20 10
4597 *	» <i>fl. albo</i>	—	20 10
45.8 *	» <i>fl. roseo</i>	—	20 10
4599 *	» <i>nana compacta</i>	—	40 10
4600 *	» <i>rubro-vioacea</i> , braun-violett — <i>violet brun</i>	—	30 10
4601 *	» <i>violacea</i> , siehe Neuh. — <i>voy. nouv.</i>	—	50
4602 *	» <i>species Californien</i>	—	20 10
4603 *	» <i>gemischt — mélange</i>	—	20 10

Groffee, voy. page 50—53.

4604	<i>Godetia corniculatum</i>	—	40 10
4605 *	» <i>flavum tricolor</i> , grossblumig, orangefarbig — à gr. fl. rouge orangé	—	60 15
4606 »	<i>leucocarpum</i> , neu, prachtvoll, gro-schl., feurig dunkelorange-scharlach — <i>nouv., magnifique, écarlate orange foncé brillant à gr. fl.</i>	—	5 g 1,50, — 40
4607 »	<i>luteum</i>	—	40 10
4608 »	<i>phoeniceum</i>	—	80 10
46.9 »	<i>tricolor</i>	—	60 15
4610	<i>Gnaphalium foetidum</i> $\dagger$	—	40 10
4611 »	<i>foetidum album</i>	—	50 15
4612 »	<i>uliginosum</i>	2 20	20
4.13	<i>Godetia amoena</i>	—	30 10
4614 *	» <i>amoena alba</i>	—	30 10
4615 *	<i>Bijou</i> , niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — <i>var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge</i>	—	60 15
4616 »	<i>Bridesmaid</i> , atlasrosa gestreift auf weissem Grund — <i>rose satinée strié sur fond blanc</i>	—	50 15
4617 »	<i>carminea aurea</i> , karminrosa mit gelbem Rand — <i>rose carminé à bord jaune</i>	—	40 10
4618 »	<i>Gavanillesii</i>	—	50 10
4619 »	<i>Crimson Glow</i> , siehe Neheiten — <i>voy. nouv.</i>	—	100
4620 »	<i>Duchess of Albany</i> , grossbl., atlasweiss à fl. grandes blanches satinées	—	50 15
4621 »	<i>Duchess of Albany nana</i>	—	60 15
4622 »	» <i>Fife</i>	—	50 15

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4623	Godetia Duke of Fife	— 50	15
4624	» Duke of York, karminscharlach écarlate carminé	— 60	15
4625	» Dunnetii	— 30	11
4626*	» Feenkönigin, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines	— 50	15
4627	» General Gordon, dunkelkarmesin — oramoisi foncé	— 60	15
4628	» Gloriosa, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous	— 80	15
4629	» grandiflora maculata, perlweiss mit karm. Flecken blanc à taches carmoises	— 40	10
4630	» grandifl. macul. nana	— 60	15
4631	» » rosea fl. pleno	— 80	15
4632	» La Belle, brillantrosa — rose brillant	— 60	15
4633*	» Lady Albemarle, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant	— 60	15
4634	» Lady Albemarle compacta	— 70	15
4635	» Lady Satin Rose, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau	— 70	15
4636	» Lindleyana	— 30	10
4637	» » flore pleno	— 40	10
4638*	» » nana (T. Thumb)	— 30	10
4639	» Mandarin, zitrgelb — jaune	— 50	15
4640	» Marchioness of Salisbury, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant	— 60	15
4641*	» Perle, niedrig, helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin	— 50	15
4642	» Princess of Wales	— 50	15
4643	» Prinzessin Heinrich, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines	— 40	10
4644*	» pumila hybrida, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange	— 50	15
4645*	» reptans alba	— 40	10
4646*	» Rosamunde, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — Rosa- monde, rose clair brillant à gr. fl., nain	— 80	15
4647	» roseo-alba	— 30	10
4648*	» » » Tom Thumb	— 30	10
4649	» rubicunda	— 30	10
4650*	» » nana compacta	1 40	20
4651	» » splendens	— 40	10
4652	» The Bride, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4653	» The Bride maculata	— 40	10
4654	» weisse Perle, niedrig, atlas- weiss, sehr schön — Perle blanche, nain, blanc satiné	— 50	15
4655	» Whitneyi	— 30	10
4656	» » atrosanguinea	— 50	15
4657	» » Brilliant, leuchtend kar- mesin — oramoisi brillant	— 50	15
4658	» » concolor	— 30	10
4659	» » corymbosa	— 40	10
4660	» » flammes	— 30	10
4661	» » » striata	— 30	10
4662	» » fulgida, leuchtend kar- minscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc	— 70	15
4663	» » » hybrida fl. pl.	— 60	15
4664	» » » » splendens	— 50	15
4665	» Lord Roberts, grossbl., rosa karmesinscharlach — oramoisi écarlate rosé	— 70	15
4666	» » » pyramidalis, karmin	— 50	15
4667	» » » fl. pleno	— 50	15



4744. Helichrysum compositum.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4668	Godetia, hohe Sorten gemischt — var. hautes en mélange	— 40	10
4669	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 50	15
4670	Gomphrena Δ globosa alba	— 40	10
4671	» » globosa carnea	— 40	10
4672	» » » nana compacta	— 40	10
4673	» » » rubra	— 40	10
4674	» » » variegata	— 40	10
4675	» Haageana (aurea superba)	— 60	15
4676	» gemischt — mélange	— 30	10
4677	Grahamia aromatica †	— 50	15
4678*	Grammanthes Δ gentianoides 5 g 2 —	— 40	10
4679	Gymnopsis uniserialis, gelb — jaune	— 40	10
4680	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4681	» elegans alba, mit schnee- weissen Blumen — à fl. blanc de neige	— 40	10
4682	» » grandiflora alba, neu, grossbl., reinweiss — nouv., blanc pur à gr. fl.	— 50	15
4683	» » rosea	— 20	10
4684*	» muralis, niedrig, rosa, reich- blühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4685	Hebenstreitia † comosa serra- tifolia, wohlriech. — odorant	— 60	15
4686	» » dentata	— 60	15
4687	» » integrifolia	— 50	15
4688	» » tenuifolia	— 50	15
4689	Hedysarum † flexuosum	— 70	15
4690	» » humile	— 60	15
4691	Helenium † tenuifolium	— 50	15
4692	Helianthus annuus Bismarckia- nus, mit riesigen Blumen — à fl. géantes	— 30	10
4693	» annuus Goldblatt — à feuilles panachées de jaune	1 20	20
4694	» » Primrose, hellgelb, dist- inkt — jaune clair	— 20	10
4695	» » arboreus giganteus fl. pl.	— 50	15
4696	» » argyrophyllus	— 30	10
4697	» » californicus fl. pl.	— 40	10
4698	» » cucumerifolius, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère	— 40	10
4699	» » „Apollo“, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés	1 —	20

No.		20 g.	Pt.		No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.				M.Pf.	Pf.
4700	<i>Helianthus cucumerifolius</i> , „Diamant“, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée — 70 15				4747	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> : 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune — 80 15		
4701	» <i>cucumerifolius</i> fl. pl., gefülltblühend — à fl. double — 1 — 20				4748	gemischt — mélange — 70 15		
4702	» » Liliput, neu, ganz niedrig — nouv., tout nain — 1 80 20				4749	<i>Helichrysum setosum</i> , grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl. — 70 15		
4703	» » <i>nanus compactus</i> (Perkeo), nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur — 80 15				4750	» strictum — 1 20 20		
4704	» » „Orion“, mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées — 50 15				4751	* <i>Heliophila arabioides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré — 1 40 20		
4705	» » <i>plumosus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. — — 60				4752	<i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss — blanc — 50 15		
4706	» » „Stella“, goldgelb — jaune d'or — 40 10				4753	» <i>Sanfordii</i> , Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune — 50 15		
4707	» » neue Varietäten gemischt — var. nouvelles en mélange — 50 15				4754	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i> — 40 10		
4708	» » <i>globosus fastuosus</i> fl. pl. — 30 10				4755	» <i>hirsuta</i> — 30 10		
4709	» Henry Wilde — 30 10					Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4710	» <i>lenticularis</i> , sehr hoch — très haut — 40 10				4756	* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb — nain jaune — 2 — 20		
4711	» <i>macrophyllus giganteus</i> — 30 10				4757	<i>Hibiscus africanus</i> (calisurus) — 40 10		
4712	» <i>multiflorus</i> fl. pl., sehr reichblühend — très florifère — 50 15				4758	<i>Humes</i> Δ <i>elegans</i> . . . 2 g 1,60, — 40		
4713	» <i>nanus</i> , einfach — à fl. simple — 20 10				4759	» <i>elegans flore albo</i> . . . 2 » 1,60, — 40		
4714	» » fl. pl., gefüllte Zwerg — nain à fl. double — 30 10				4760	» » <i>purpurea</i> . . . 2 » 1,60, — 40		
4715	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double — 40 10				4761	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide — 50 15		
4716	» <i>peruvianus</i> — 30 10				4762	§ » <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — houblon du Japon à feuilles panachées de blanc — 60 15		
4717	» <i>uniflorus giganteus</i> — 30 10				4763	§ » <i>japonicus lutescens</i> — 1 — 20		
4718	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant — 60 15				4764	<i>Hunneemannia fumariifolia</i> , grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or — 70 15		
4719	» <i>bracteatum album</i> — 30 10				4765	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> † — 50 15		
4720	» » aureum — 30 10				4766	* <i>Hymenoxis californica</i> — 60 15		
4721	» » roseum — 40 10				4767	<i>Hyoscyamus albus</i> — 30 10		
4722	» » <i>natum album</i> — 40 10				4768	» <i>pictus</i> — 30 10		
4723	» » » <i>atrococcineum</i> — 40 10				4769	* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc — 30 10		
4724	» » » <i>atroangineum</i> — 40 10				4770	* » <i>amara</i> (luisitana) — 30 10		
4725	» » » aureum — 40 10				4771	* » <i>coronaria</i> (hesperidifolia) — 30 10		
4726	» » » roseum — 40 10				4772	* » <i>Empress</i> , sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl. — 60 15		
4727	» <i>compositum</i> (monstrosum) aeneum coccineum — 70 15				4773	* » » <i>princeps</i> , niedrig, grossbl. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur — 70 15		
4728	» » » album — 70 15				4774	* » » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc, à gr. fl. — 60 15		
4729	» » » atropurpureum — 70 15				4775	* » » <i>hybrida nana alba</i> — 70 15		
4730	» » » atroseum — 70 15				4776	* » » <i>nana carminea</i> — 1 — 20		
4731	» » » atrosanguineum — 70 15				4777	* » » » <i>carnea</i> — 70 15		
4732	» » » aureum — 70 15				4778	* » » » <i>lilacina</i> — 70 15		
4733	» » <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc — 70 15				4779	* » » » <i>purpurea</i> — 70 15		
4734	» » » bruneum — 70 15				4780	* » » gemischt — mélange — 70 15		
4735	» » » coccineum — 70 15				4781	* » » <i>Legascae</i> — 50 15		
4736	» » » cupreum — 70 15				4782	* » » <i>odorata</i> (pectinata, pinnata) — 30 10		
4737	» » » ferrugineum — 70 15				4783	* » » <i>umbellata alba</i> — 40 10		
4738	» » » fuscum — 70 15				4784	* » » <i>carminea</i> — 60 15		
4739	» » » isabellino-roseum — 70 15				4785	* » » <i>carnea</i> — 60 15		
4740	» » » purpureum — 70 15				4786	* » » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée — 70 15		
4741	» » » salmoneo-roseum — 70 15				4787	* » » » <i>lilacina</i> — 40 10		
4742	» » » sulphureum — 70 15				4788	* » » » <i>purpurea</i> — 40 10		
4743	» » » violaceum — 70 15				4789	* » » <i>Rose Cardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif — 1 60 25		
4744	» » gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange — 50 10				4790	* » » gemischt — mélange — 40 10		
4745	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune — 70 15							
4746	gemischt — mélange — 60 15							




4772. Iberis coronaria Empress.



4843. Ipomoea rubro-coerulea.

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens† Balsamina vide pag. 52		
	— 53.		
4791	<i>Impatiens bicornuta</i>	2	20
4792	» <i>glanduligera</i> , rot — rouge	— 60	15
4793	» <i>» albiflora</i>	— 80	15
	» Holstii , siehe Topfgewächse		
	— voy. Plantes de serre.		
4794	» <i>Noli-me-tangere</i>	2 20	30
4795	» <i>parviflora</i>	1 40	20
	» Sultanii , siehe Topfgewächse		
	— voy. Plantes de serre.		
4796	» <i>tricornis</i>	3	— 30
4797	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 40	10
4798	» <i>campanulata</i> Δ	— 30	10
4799	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ	— 30	10
4800	» <i>luteola</i>	— 40	10
4801	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	— 60	15
4802	» <i>» alba</i> , weisssamig — à graine blanche	— 70	15
4803	» <i>hederacea marmorata coelestina</i> Δ	— 60	15
4804	» <i>» marmorata rosea</i> Δ	— 50	15
4805	» <i>» superba</i>	— 40	10
4806	» <i>» alba</i>	— 40	10
4807	» <i>» atroviolacea</i>	— 40	10
4808	» <i>» lilacina</i>	— 40	10
4809	» Huberi (<i>viridifolia</i>), gemischt — mélange	— 40	10
4810	» <i>» Carmen Sylva</i> , rosa mit weissem Sohlund — rose à gorge blanche	— 40	10
4811	» <i>» variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	— 40	10
4812	» <i>» imperialis</i> Δ, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — à Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique	— 50	15
4813	» <i>» aurata</i> Δ, gelbblättrig — à feuillage jaune	— 60	15
4814	» <i>» neue japanische halbgefüllte Varietäten</i> — var. nouvelles japonaises semidoubles	1	— 20
4815	» <i>» limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	— 30	10

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4816	<i>Ipomoea limbata elegantissima</i>	— 40	10
4817	» <i>Nili</i> (<i>hederacea</i>) Δ	— 30	10
4818	» <i>» grandiflora</i>	— 30	10
4819	» purpurea fl. pl., gefüllt-blühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu	— 60	15
4820	» <i>» alba fl. pl., weisssamig</i> — à graines blanches	— 60	15
4821	» <i>» atrocoerulea fl. pl., blaugefüllt</i> — à fl. double bleue	— 60	15
4822	» <i>» rubra fl. pl., rotgefüllt</i> — à fl. rouge double	— 60	15
4823	» <i>» fl. pleno</i> , gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4824	» <i>» Trichterwinde, einfachblühende, alle Farbensamisch</i> — Belle de jour, Liseron, mélange	— 30	10
4825	» <i>» alba</i>	— 40	10
4826	» <i>» atrocoerulea</i>	— 40	10
4827	» <i>» atrosanguinea</i>	— 40	10
4828	» <i>» carminea</i>	— 40	10
4829	» <i>» kermesina</i>	— 40	10
4830	» <i>» lilacina</i>	— 40	10
4831	» <i>» nigrescens</i>	— 40	10
4832	» <i>» rosea</i>	— 40	10
4833	» <i>» striata coerulea</i>	— 40	10
4834	» <i>» rosea</i> (<i>Michauxii</i>)	— 40	10
4835	» <i>» tricolor</i>	— 40	10
4836	» Quamoclit , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	— 60	15
4837	» <i>» alba</i>	— 70	15
4838	» <i>» hederacea</i>	— 60	15
4839	» <i>» Kerberi</i> , leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl.	— 60	15
4840	» <i>» rosea</i>	— 70	15
4841	» <i>» gemischt</i> — mélange	— 60	15
4842	» <i>Roxburghii</i> , reinweiss — blanc pur	— 30	10
4843	» rubro-coerulea (<i>violacea vera</i>), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	— 70	15

4867. *Kochia trichophila*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4844	§ <i>Ipomoea rubro-coerulea</i> fl. albo Δ	—	80 15
4845	§ » <i>sanguinea</i> (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang	—	40 10
4846	§ » <i>setosa</i> Δ	—	60 15
4847	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>Reyrichii</i>	—	60 15
4848	» <i>elegans</i> (<i>Gilia coronopifolia</i>)	—	70 15
4849	» » <i>aurantiaca</i>	—	70 15
4850	» » <i>cupreata</i>	—	70 15
4851	» » <i>sanguinea</i>	—	70 15
4852	» » <i>sulphurea</i>	—	70 15
4853	» » <i>superba</i>	—	70 15
4854	» » gemischt — mélange	—	50 15
4855	<i>Ismelia</i> <i>Broussonetii</i>	—	50 15
4856	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère	—	50 15
4857	* <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	3	— 30
4858	* » <i>Petreaea alba</i>	2	60 30
4859	* » <i>coerulea</i>	2	60 30
4860	* <i>Jonopsideum</i> Δ <i>acaule</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	1	20 20
	Julienne de Mahon, vide <i>Cheiranthus maritimus</i> .		
4861	* <i>Kaulfussia amelloides</i>	—	70 15
4862	* » <i>amelloides alba</i>	—	70 15
4863	* » » <i>atroviolacea</i>	—	70 15
4864	* » » <i>kermesina</i>	—	70 15
4865	* » » <i>rosea</i>	—	70 15
4866	* » » gemischt — mélange	—	60 15
4867	<i>Kochia trichophila</i> , Sommer-Cypresse oder Brennender Busch, neu, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an — plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cypres. Le feuillage vert clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne	—	60 15
	<i>Lagenaria</i> , s. <i>Zierkürbisse</i> — voy. <i>Courges ornementales</i> .		

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4868	<i>Lallemantia canescens</i>	—	40 10
4869	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	—	30 10
4870	* <i>Lasthenia californica</i>	—	40 10
4871	§ <i>Lathyrus articulatus</i>	—	20 10
4872	» » <i>azureus</i> (magellanicus)	—	20 10
4873	» » » fl. albo	—	20 10
4874	» » » roseo	—	30 10
4875	» » <i>Olymenum (striatus)</i>	—	30 10
4876	» » <i>Gorgonii</i>	—	30 10
4877	» » <i>hirsutus</i>	—	30 10
4878	» » <i>luteus</i>	—	30 10
4879	» » » <i>aurantiacus</i>	—	20 10
4880	» » <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé	kg 1,40,	— 20 10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

4881	viele Farben gemischt — an beau mélange	kg 2,40,	— 20 10
4882	Eckfords neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	kg 2,60,	— 20 10
4883	neueste und grösstblumige gemischt — var. nouvelles à très grandes fleurs en mélange	kg 3,20,	— 30 10
4884	<i>America</i> , blutrot, weiss gestreift — rouge sang strié blanc	—	30 10
4885	<i>Apple Blossom</i> , rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas	—	20 10
4886	<i>Aurora</i> , lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl.	—	20 10
4887	<i>Black Knight</i> , dunkelkastanienbraun — marron foncé	—	40 10
4888	<i>Blanche Burpee</i> , rein weiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	—	20 10
4889	<i>Blushing Beauty</i> , blasserosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	—	20 10
4890	<i>Boreaster</i> , dunkelkastanienbraun, — marron foncé	—	20 10
4891	<i>Brillant</i> , karmesinscharlach — cramoisi écarlate	—	20 10
4892	<i>Bronzekönig</i> , kupferbrunne mit weiss — bronze cuivrée et blanc	—	40 10
4893	<i>Captain of the Blues</i> , purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl.	—	20 10
4894	<i>coccineus</i> , leuchtend kirschrot — cerise brillant	—	30 10
4895	<i>compactus</i> <i>Gray Friar</i> , halbhohes Busch, einen aufrechten Busch von 40—45 cm Höhe bildend — formant des touffes érigées de 40 à 45 cm de hauteur	—	40 10
4896	» „ <i>Monarch</i> “, purpurbraun — brun pourpré	—	40 10
4897	<i>Countess</i> , rein helllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl.	—	30 10
4898	» <i>Cadogan</i> , helllila mit violettblau — lilas rougeâtre et bleu violacé	—	40 10
4899	» <i>of Aberdeen</i> , zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl.	—	30 10
4900	» <i>of Lathom</i> , rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	—	40 10
4901	» <i>of Radnor</i> , helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	—	30 10
4902	» <i>Spencer</i> , zartrosenrot, Fahne gewellt — rose tendre, étendard ondulé	—	30 15
	<i>Cupido</i> , niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — <i>Cupidon</i> , var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur		
4903	* <i>Cupido Alice Eckford</i>	—	40 10
4904	* <i>Apple Blossom</i>	—	40 10
4905	* <i>Beauty</i>	—	40 10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g Pt.
4908 *	Cupido Boreatton	M. Pf. Pf. — 40 10
4907 *	» Captain of the Blues	— 40 10
4908 *	» Countess of Radnor	— 40 10
4909 *	» Firefly	— 40 10
4910 *	» rosa mit weiss — rose et blanc	— 30 10
4911 *	» Royalty	— 50 15
4912 *	» Stella Morse	— 50 15
4913 *	» weiss — blanc	— 40 10
4914 *	» niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 30 10
4915	Daybreak, karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc	— 20 10
4916	Dorothy Tennant, rotilla, schön — lilas rougeâtre, beau	— 20 10
4917	Duchess of Edinburgh, scharlach mit rosa — écarlate et rose	— 20 10
4918	Duchess of York, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose	— 20 10
4919	Duke of Clarence, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé	— 20 10
4920	Duke of York, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre	— 20 10
4921	Emily Henderson, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl.	— 30 10
4922	Empress of India, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc	— 20 10
4923	Flora Norton, schön lavendelblau — bleu de lavande	— 40 10
4924	gefülltblühende gemischt — à fl. doubles en mélange	— 30 10
4925	Gladys Unwin, neu, grossbl., zartrosenrot, Blütestiele meist 4 Blumen trageud — nouv., à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige	— 30 15
4926	Golden Gate, zartrosalila, Flthgel helllila — lilas rosé, ailes lilas	— 40 10
4927	» Rose, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose	— 30 10
4928	Gorgeous, feurig lachsorange — orange saumoné brillant	— 30 10
4929	Grand Blue, hellblau mit violett — bleu clair et violet	— 20 10
4930	Helen Lewis, karmesinorange mit orangerosa Fingeln — orange cramoisi et rose orangé	— 30 15
4931	» Pearce, blau gefleckt auf weiss — maculé bleu sur fond blanc	— 30 15
4932	Henry Eckford, neu, leuchtend lachsorange — nouv., orange saumoné vif	— 30 15
4933	Her Majesty, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl.	— 30 10
4934	Invincible carmine (Kardinal), karminrot — carmin	— 20 10
4935	Invincible scarlet, brillantscharlach — écarlate brillant	— 20 10
4936	Invincible striped, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc	— 20 10
4937	Janet Scott, dunkelrosa — rose foncé	— 40 10
4938	Jeanie Gordon, leuchtend rosa, rahmgeib schattiert — rose vif nuancé crème	— 50 15
4939	John Ingman, lebhaft karminrosa — rose carminé vif	— 60 15
4940	Juanita, weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu	— 30 10
4941	King Edward VII., leuchtend karmesinscharlach, sehr grossbl. — écarlate cramoisi vif, à gr. fl.	— 60 15
4942	Lady Beaconsfield, chamoisrosa mit blassgelb grossbl. — chamois rose et jaune pâle	— 30 10
4943	» Grisel Hamilton, helllavendelblau — bleu de lavande clair	— 40 10
4944	» Penzance, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné	— 20 10



4883. Lathyrus odoratus.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g Pt.
4945	Lottie Hutchins, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose	— 20 10
4946	Maid of Honour, hellblauschattiert — bleu clair nuancé	— 20 10
4947	Montblanc, weiss, frühblühend — blanc, précoce	— 20 10
4948	Mrs. Dugdale, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl.	— 20 10
4949	Mrs. Eckford, gelblich, grossbl. — jaunâtre	— 20 10
4950	Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig — blanc pur à gr. fl.	— 20 10
4951	Mrs. Walter Wright, lila, grossbl. — mauve, à gr. fl.	— 40 10
4952	Navy Blue, ultramarinblau — bleu d'outremer	— 20 10
4953	Orange Prince, orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin	— 20 10
4954	Paradise, zartrosa, Blumengewellt — rose tendre, ondulé	1 — 20
4955	Phyllis Unwin, dunkelkarminrosa — rose carminé foncé	— 60 15
4956	praecox gemischt, siehe Neuh. voy. nouv.	— 40
4957	Primrose, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20 10
4958	Prince of Wales, leuchtend rosa, schön — rose vif	— 40 10
4959	Princess Beatrice, leuchtend karminrosa — rose carminé brillant	— 20 10
4960	Princess of Wales, weiss, blau gestreift — blanc strié bleu	— 20 10
4961	Queen Alexandra, neu, feurig dunkelscharlach — écarlate brillant foncé	— 50 15
4962	Queen Victoria, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl.	— 20 10
4963	Sadie Burpee, grossbl., reinweiss, — blanc pur à gr. fl.	— 20 10
4964	Saint George, siehe Neuh. voy. nouv.	— 100
4965	Scarlet Gem, blendend scharlach — écarlate brillant	— 40 10
4966	schwarzpurpurn mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 20 10
4967	Senator, braunpurpurn, gestreift — brun pourpre strié	— 20 10
4968	Splendour, dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi	— 20 10
4969	Stanley, schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	— 20 10
4970	Sunproof Salopian, leuchtend scharlach — écarlate brillant	— 20 10


4990. *Leptosiphon densiflorus*.5022. *Linaria maroccana hybrida*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
4971	Sybil Eckford, neu, rahmgelb — nouv., jaune crème	— 60 15
4972	Triumph, orangerosa, Flügel weiss, purpur schattiert — rose orangé et blanc pourpré	— 40 10
4973	Venus, chamoisrosa — chamois rosé	— 40 10
4974	weiss — blanc	— 20 10
4975	White Spencer, siehe Neub. — voy. nouv.	— 50
4976	Lathyrus spathulatus, gelb — jaune 4977 § » tingitana, dunkelrot — rouge foncé	— 30 10 — 20 10
4978	Lavatera trimestris alba	— 30 10
4979	» trimestris alba splendens, grossbl. — à gr. fl.	3 — 30
4980	» » rubra	— 30 10
4981	» » splendens	2 — 20
4982	Layia † elegans, goldgelb mit weisselem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 60 15
4983	» glandulosa, reinweiss — blanc pur	1 40 20
4984	» heterotricha	— 40 10
4985	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bie- neufutter — bon pour abeilles	— 40 10
4986 *	Leptosiphon androsaceus	— 40 10
4987 *	» androsaceus fl. albo	— 40 10
4988 *	» lilacinus	— 30 10
4989 *	» aureus	— 60 15
4990 *	» densiflorus	— 40 10
4991 *	» fl. albo	— 40 10
4992 *	» hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe	— 50 15
4993 *	» hybridus albus	— 80 15
4994 *	» » carmines	— 50 15
4995 *	» » orangescharlach — orange écarlate	— 70 15
4996 *	» luteus, orange	— 50 15
4997 *	» roseus, rosenrot — rose	— 60 15
4998	Leptosyne† Douglasii	— 50 15
4999	» gigantea, Dekorationspflanze mit feingeschlitzter Belau- bung und langgestielten gold- gelben Blumen — plante orne- mentale à feuillage laciné et à fleurs jaune d'or	1000 S. 7,50, 25 S. — — 25
5000	» maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 60 15
5001	» Stillmannii, goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce	1 60 20

No.	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> ,	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5002	weiss, wertvoll zur Bindeerei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 40 10
5003	» setabense	— 40 10
5004	Leuchaeria senecioides	1 — 20
5005 *	Limnanthus Douglasii	— 70 15
5006 *	Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Fel- senpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 — 30
5007 *	» alpina rosea, rosa mit leuch- tend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant 5 g 1,80, ...	— — 30
5008 *	» aparinoides splendens †	1 — 20
5009	» aquilensis †	— 50 15
5010	» bipartita (elegans)	— 30 10
5011	» » alba	— 40 10
5012	» » lutea	— 40 10
5013	» » splendida	— 40 10
5014	» » striata	— 40 10
5015	» delphinoides	— 30 10
5016	» Hendersonii	— 30 10
5017	» » ericoides, niedrig, pur- purviolett — nain, violet pourpré	— 50 15
5018 *	» macroura	— 50 15
5019 *	» maroccana, purpurviolett, — violet pourpré	— 50 15
5020 *	» » alba, „Perle“, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur	— 60 15
5021 *	» » carminea, prächt. Farbe — couleur brillante	— 50 15
5022 *	» » Excelsior-Mischung, neu — mélange superbe, nouv.	3 20 30
5023 *	» » hybrida, schöne Spiel- arten gem. — mélange	— 50 15
5024 *	» melanantha, bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé †	— 50 15
5025 *	» multipunctata †	— 50 15
5026 *	» Perezii	— 40 10
5027	» purpurea	— 40 10
5028 *	» reticulata aureo - carmi- nea	— 50 15
5029 *	» reticulata aureo - purpu- rea, mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 50 15
5030 *	» reticulata aureo - purpurea vio- lacea	— 50 15



5081. Lobelia Erinus compacta Crystal Palace.



5088. Lobelia Erinus pumila alba.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5031 *	<i>Linaria reticulata purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpré	— 50	15
5032 *	» <i>spartea</i>	— 50	15
5033 *	» <i>speciosa</i>	— 50	15
5034 *	» <i>supina</i>	— 50	10
5035 *	» <i>tricornithophora</i> †	1 10	20
5036 *	» <i>carnea</i> †	1 —	20
5037 *	» <i>triphylia</i>	— 50	15
5038 *	» <i>tristia</i>	— 50	15
5039 *	» gemischt — mélange	— 40	10
5040 *	<i>Linum flavum</i> †	— 70	15
5041 *	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau kg 3,80,	— 30	10
5042 *	» <i>roseum</i>	— 40	10
5043 *	» <i>luteum</i> (<i>corymbiflorum</i>) †	— 70	15
5044 *	» <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau — bleu	— 20	10
5045 *	» <i>grandifl.</i> , weiss — blanc	— 20	10
5046 *	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb — jaune d'or 2 g 1 —,	— —	40
5047 *	» <i>muralis</i>	1 80	20
5048 *	» <i>tricolor</i>	— 50	10
5049 *	» <i>Wallisii</i> (<i>vulcanica</i>), weiss mit roter Zone — blanc à centre rouge	— 60	15

Lobelia † Erinus:

5050 *	<i>Erinus</i> (<i>erinoides</i> vel <i>gracilis</i>), blau — bleu	— 60	15
5051 *	<i>alba</i> , weiss — blanc	— 80	15
5052 *	<i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	1 60	20
5053 *	<i>Cobalt-blue</i> , dunkelblau — bleu foncé	1 —	20
5054 *	<i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc	— 80	15
5055 *	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 —	20
5056 *	<i>formosa</i> , purpurrot — pourpre	1 40	20
5057 *	<i>grandiflora superba</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 80	15
5058 *	<i>Hamburgia</i> , neu, grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia — nouv., bleu foncé à gr. fl., pour vases suspendus 1 g 7,50,	— —	50
5059 *	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact	1 80	20
5060 *	<i>kermesina</i>	— 70	15
5061 *	<i>Lindleyana</i> , hellrot — rouge clair	— 70	15

No.	Lobelia Erinus:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5062 *	<i>Mauve Queen</i>	— 70	15
5063 *	<i>Mazarine Gem</i>	1 —	20
5064 *	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 80	15
5065 *	<i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
5066 *	<i>Prima Donna</i> , braunrot — rouge brunâtre	2 20	30
5067 *	» <i>Donna compacta</i>	3 20	30
5068 *	<i>Royal Purple</i> , violett-purpur mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large oeil blanc	1 60	20
5069 *	<i>speciosa alba maxima</i>	— 80	15
5070 *	» <i>Crystal-Palace</i> , gross- blumig, intensiv dunkel- blau, dunkellaubig — à gr. fl. blau foncé intense, feuillage foncé	1 —	20
5071 *	» <i>Crystal-Palace erecta</i>	3 20	30
5072 *	<i>tricolor</i> „ <i>Kolibri</i> “	3 20	30
5073 *	» „ <i>Papagei</i> “	3 20	30
5074 *	<i>White Lady</i> , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl.	1 40	20
5075 *	<i>White Lady compacta</i>	1 60	20
5076 *	gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mé- lange	— 70	15

Lobelia † Erinus compacta:

5077 *	<i>alba</i>	1 20	20
5078 *	<i>azurea</i> , hellblau ohne Auge — bleu clair pur	2 60	30
5079 *	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur	2 60	30
5080 *	<i>coerulea oculata</i>	1 20	20
5081 *	<i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prach- toll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures	3 20	30
5082 *	<i>Firmament</i> , reinblau — bleu pur	7 —	40
5083 *	<i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azur- blauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel	3 20	30
5084 *	<i>Schöne von Moray</i> , niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc	1 80	20
5085 *	<i>speciosa superba</i> , grossblumig, tiefblau, weiss geaugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	1 60	20
5086 *	<i>stricta multiflora</i>	— 80	15
5087 *	<i>Victoria</i> , neu, hellrosenrot, gross- blumig — nouv., rose clair, à gr. fl. 1 g 1,30,	— —	40



Lupinus, verschiedene.

Lobelia† Erinus pumila:

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5088 *	alba (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain	2 60	30
5089 *	caesia	2 20	30
5090 *	Distinction, rötlichweiss — blanc rougeâtre	2 40	30
5091 *	duplex atrococculea	3 20	30
5092 *	elegans, leuchtendblau — bleu brillant	2 40	30
5093 *	insignis (coerulea)	2 20	30
5094 *	magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc	4 —	40
5095 *	magifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	2 20	30
5096 *	Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre	1 60	20
5097 *	rosea, rosenrot — rose	1 60	20
5098 *	splendens, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur	2 40	30
5099 *	Stern von Ischl, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 40	20
5100	gemischt — mélange	— 80	15
5101	Lobelia† heterophylla major	1 —	20
5102	» heterophylla major alba	1 20	20
5103	» » major atrovioleacea	1 —	20
5104 *	» » nana compacta	1 10	20
5105	» » » » fl. roseo	1 20	20
5106	» picta, Miniaturpflanze — plante miniature	1 g 5 —	— 30
5107	» ramosa	1 —	20
5108	» alba	1 —	20
5109	» Heavenly Blue, hellblau — bleu clair	1 —	20
5110 *	» » nana compacta	1 20	20
5111	» » rosea (rubra)	1 —	20
5112	tenuior, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	1 30	20

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

5113	Lonax (Athanasia) inodora †	— 40	10
5114	Lopezia coronata †	— 40	10
5115 §	Lophospermum Δ coccineum	5 —	40
5116 §	» scandens	2 40	30

Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.

5117	Lotus Δ Jacobaeus	— 50	15
------	-------------------	------	----

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5118 *	Lupinus affinis, blau — bleu (2)	— 40	10
5119	» albus	— 20	10
5120	albo-coccineus (3)	— 30	10
5121 *	» » nanus	— 60	15
5122 *	» » » roseus	— 80	15
5123 *	» violaceus nanus	— 60	15
5124	californicus	— 20	10
5125	coeruleus	— 20	10
5126	concinus, sehr hübsch — très beau	— 50	15
5127	Ornikshankati, dunkelblau — bleu foncé (5)	— 20	10
5128	» » hybridus	— 20	10
5129	» densiflorus	— 50	15
5130	Dunnettii atrovioleacea	— 30	10
5131	» major	— 30	10
5132	» superbus	— 30	10
5133	guatemalensis	— 20	10
5134	Hartwegii	— 40	10
5135	» albus	— 40	10
5136	» coelestinus (4)	— 40	10
5137	» roseus	— 40	10
5138	» ruber	— 40	10
5139	hirsutissimus	— 60	15
5140	hirsutus (pilosus) albus	— 20	10
5141	» carneus (ruber)	— 20	10
5142	» coeruleus	— 20	10
5143	hybr. atrococcineus	— 30	10
5144	» » fl. pl. Präsident Cleveland	— 30	10
5145	» » insignis	— 30	10
5146	» » nigrescens	— 30	10
5147	» » roseus	— 30	10
5148	» » superbus	— 30	10
5149	» » fl. pleno	— 30	10
5150	linifolius	— 20	10
5151	luteus Romulus, niedrig, gelb — jaune, nain	— 70	15
5152	Moritzianus	— 20	10
5153	mutabilis	— 20	10
5154	» » roseus splendens	— 30	10
5155	» versicolor	— 20	10
5156 *	» nanus, blau — bleu	— 40	10
5157 *	» » fl. albo	— 40	10
5158	pantelericus	— 20	10
5159	pubescens	— 20	10
5160	» » elegans (tricolor)	— 30	10
5161 *	pulcherrimus	— 20	10
5162	subcarneus (texanus) (6)	— 80	15
5163	succulentus (bicolor)	— 20	10
5164	sulphureus (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant (1)	— 60	15
5165	» tricolor mutabilis	— 20	10
5166	» venustus	— 20	10
5167	» » tricolor	— 20	10
5168	hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40,	— 20	10
5169	niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 4,50,	— 20	10
Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
5170	Lythrum Graefferi (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 60	20
5171	Madia† corymbosa	— 40	10
5172	» elegans	— 30	10
5173	Malcolmia flexuosa	— 60	15
5174	» littorea, lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc	— 50	15
5175	Malope grandiflora, purpurn — pourpre	— 20	10
5176	» grandiflora alba	— 20	10
5177	» » rosea	— 30	10
5178	Malva borealis	— 30	10
5179	» crispa	— 20	10
5180	» Duriaei	— 20	10
5181	» mauritiana, rot — rouge	— 30	10
5182 *	» miniata†	— 40	10
5183	* Manulea violacea †	— 50	15
5184	Martynia Δ Craniolaria (fallax)	— 40	10
5185	» formosa (fragrans)	— 40	10
5186	» lutea	— 40	10


5211. *Maurandia Barclayana*.

5227. *Mesembrianthemum cordifolium* fol. var.

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5187 <i>Martynia proboscidea</i> , Gemesenhorn — Cornaret	— 30	10
5188 » <i>tricolor</i>	— 80	15
5189 <i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , rein- weiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double	— 50	15
5190 » <i>capensis</i> fl. pleno	— 40	10
5191 » <i>eximia</i> fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté	— 40	10
5192 * » » <i>corymbosa</i> fl. pl.	— 80	15
5193 * » » fl. pl. Schneeball — bouledeneige	1 80	30
5194 » » <i>crispa</i> fl. pl.	— 60	15
5195 » » » <i>nana</i> fl. pl.	— 60	15
5196 » » Goldball, niedrig, leuch- tend goldgelb — Boule d'or, jaune d'or	1 80	20
5197 » » <i>grandiflora</i> fl. pl.	— 60	15
5198 » » » <i>aurea</i> Tom Thumb, gelb — jaune	1 20	20
5199 » » » <i>nana compacta</i> fl. pl. foliis aureis	— 60	15
5200 * » » » <i>erecta</i> fl. pl. foliis aureis	— 60	15
5201 » » » plena	— 50	10
5202 » » » <i>lutescens</i> pl.	— 50	15
5203 * » » » Tom Thumb	— 80	20
5204 * » » » <i>pyramidalis</i>	1 60	20
5205 » » <i>glauca</i>	1 60	20
5206 » <i>Parthenium alba plena</i>	— 40	10
5207 * <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Roseda</i> , hauptsächlich des Abends — à odeur de <i>Roseda</i> , sentant plus fort le soir	— 40	10
5208 * » <i>tricuspidata</i> , dunkellila — lilas foncé	— 60	15
5209 3/4 <i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i>	1 80	20
5210 3/4 » <i>atrocoerulea grandiflora</i> , grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl.	4 20	40
5211 » <i>Barclayana</i>	3 —	30
5212 » » fl. albo (albiflora), rein- weiss — blanc pur	4 40	40
5213 » <i>Emeryana rosea</i>	3 20	30
5214 » <i>Laoeyana</i> , rosa	3 20	30
5215 » <i>purpurea grandiflora</i>	2 60	30
5216 » <i>semperflorens</i>	2 60	30
5217 » » fl. violaceo	3 20	40

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5218 § <i>Maurandia</i> gemischt — mélange .	2 30	30
Alle <i>Maurandia</i> sind ausserst zierliche Schlingpflanzen und eigen- en sich vortreflich zur Beklei- dung von Wänden etc.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grim- pantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
5219 <i>Meconopsis</i> † <i>cambrica</i>	5 g 2	— 40
5220 <i>Medicago intertexta</i> (<i>Echinus</i>)	— 30	10
5221 » <i>scutellata</i>	— 30	10
5222 » 20 andere Species mit inter- essanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 40	10
5223 » viele Sorten gemischt — mé- lange	— 30	10
5224 <i>Melampodium ovalifolium</i>	— 40	10
5225 <i>Meilolus gracilis</i>	— 40	10
5226 <i>Mentzelia</i> Δ <i>ornata</i>	5 g 3	— 40
5227 * <i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>cordifo-</i> <i>lium variegatum</i> , weiss- bunt, reizend — panaché de blanc, très joli	4 20	40
5228 * » <i>crystallinum</i> , Eiskraut — Glaciale	— 30	10
5229 * » <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or	1 30	20
5230 * » <i>tricolor</i>	— 60	15
5231 * » fl. albo	— 60	15
5232 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinn- pflanze — Sensitive pudique Δ	— 60	15
5233 <i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	2 60	30
5234 » <i>cardinalis aureus</i>	3 50	30
5235 » » <i>carneus</i>	2 60	30
5236 » » <i>grandiflorus</i>	3 80	30
5237 » » <i>Orange Perfection</i>	3 60	30
5238 » » <i>pictus</i> , goldgelb mit pur- purscharlach Auge — jaune d'or à oeil écar- late pourpré	3 80	30
5239 » » <i>roseus pallidus</i>	2 60	30
5240 » » » <i>superbus</i>	2 60	30
5241 » » <i>Rose Queen</i>	3 20	30
5242 » » <i>Sultan</i>	3 20	30
5243 » » <i>tricolor</i>	3 20	30
5244 » » gemischt — en mélange	2 30	30
5245 * » <i>cupreus</i> , kupfrig orange- scharlach — orange écar- late cuivré	2 60	30
5246 * » » Brillant	3 20	30



Mimulus, verschiedene.


No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
5247 *	<i>Mimulus cupreus</i> Fürst Bis- march	4 — 40
5248 *	" <i>cupreus nanus</i>	3 20 30
	* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — varietäten à double corolle):	
5249	<i>duplex albus pardinus</i>	3 80 40
5250	" <i>cupreatus</i>	4 — 40
5251	" <i>quinquevulnerus</i>	3 — 30
5252	" <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	5 — 40
5253	" gemischt — mélange	3 20 30
5254	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , groschl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement colorées	4 — 40
5255	" <i>hybr. grandiflorus imperi- alis</i> , grosblumig, doppelt- korollig — à gr. fl., à double corolle	8 — 40
5256	" <i>hybr. grandiflorus Feuer- könig</i> , feurigrot, Schlund gelb, purpur punktiert — rouge feu, gorge jaune pon- tuée pourpre	7 — 40
5257	" <i>luteus</i>	— 80 15
5258 *	" <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au musc	2 20 20
5259 *	" " <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 1 g 2 —	— — 40
5260 *	" <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange	1 20 20
5261 *	" " <i>maximus</i>	1 40 20
5262 *	" <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), ge- tigerte Varietäten — à fl. ponctuées	1 80 20
5263 *	" " <i>albus</i>	3 20 30
5264 *	" " <i>grandiflorus Queen's Prize</i> , prachtv. gros- blum. Varietäten — à très grandes fleurs	4 20 40
5265 *	" " <i>nanus</i>	3 20 30
5266	" " <i>roseus</i>	6 40 40
5267	" <i>Tilingii</i> , goldgelb — jaune d'or	— 60 15
5268	" gemischt — mélange	1 — 20
5269 §	<i>Mina lobata</i> , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in gabel- förmigen, nach aufwärts streben- den Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orange-gelb vor dem	

5269. *Mina lobata*.

No.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
	<i>Mina lobata</i> : Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante grimpeuse magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaun- âtre en pleine floraison Δ	
		20 g 1.80, 50 S. — — 20
	<i>Mina sanguinea</i> vide <i>Ipomoea</i> .	
5270	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange	— 30 10
5271	" <i>Jalapa</i> , 6 Farben separat jede — 6 couleurs s'p., chacune	— 40 10
5272	" " <i>foliis variegatis</i> , gem. — mélange	— 30 10
5273	" " <i>foliis variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 40 10
	* <i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:	
5274	dreifarbig — tricolore	— 40 10
5275	dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 40 10
5276	gelb mit rot — jaune strié rouge	— 40 10
5277	karmis — carmin	— 40 10
5278	weiss — blanc	— 40 10
5279	weiss mit rot — blanc et rouge	— 40 10
5280	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30 10
5281	<i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohl- riechend — blanc odorant	— 40 10
5282	" <i>longif. violacea</i>	— 40 10
5283	" <i>multiflora</i>	1 60 20
5284	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blü- menkelchen — à large calice vert en forme de coupe †	— 70 15
5285	" <i>spinosa</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 80 15
5286 *	<i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i>	1 g 1.40, — 40
5287 *	" <i>azorica alba</i>	1 » 1.40, — 40
5288 *	" <i>coelestina</i>	1 » 1.40, — 40
5289 *	<i>Nemesia</i> † <i>compacta bicolor</i>	— 70 15
5290 *	" " <i>coerulea</i>	— 80 15
5291 *	" " <i>fl. albo</i>	— 70 15
5292 *	" <i>lutea</i>	5 g 2.80, — 40
5293 *	" <i>floribunda</i>	— 80 15
5294 *	" <i>strumosa</i> Δ, kleinbl. reich- blühende Varietäten gemischt — var. très florifères à pe- tites fleurs en mélange	1 30 20



5295. *Nemesia strumosa Suttonii grandiflora*.



5329. *Nicotiana affinis hybrida*.

No.	<i>Nemesia strumosa Suttonii grandiflora</i> :	20g M.Pf.	Pt. Pf.
5295	grossblumige Sorten in Prachtmischung — à grandes fleurs en mélange	2 60	30
5296	getigerte, prachtvollen Farbenspiel — tigrés, coloris superbes	2 g 1,60,	— 40
5297	karmin — carmin	. 5 » 2,—	— 40
5298	orange	. 5 » 2,—	— 40
5299	rahmweiss — crème	. 5 » 2,—	— 40
5300	scharlach — écarlate	. 5 » 2,—	— 40
5301	nana compacta, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux	5 g 3,40,	— 40
5302	nana compacta Orange-Prinz, neu — Prince d'Orange, nouv.	2 g 2,—	— 50
5303 *	Nemesia versicolor	—	60 15
5304 *	Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	—	20 10
5305 *	» atomaria atrococcinea, nitramarinblau — bleu d'outremer	—	40 10
5306 *	» » Holborn Bluebell	—	50 15
5307 *	» aurita	—	30 10
5308 *	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle	—	20 10
5309 *	» » alba	—	20 10
5310 *	» » albo-nigra	—	40 10
5311 *	» » oculata	—	30 10
5312 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc. kg 3,20,	—	20 10
5313 *	» » argentea	—	30 10
5314 *	» » auriculata	—	30 10
5315 *	» » elegans	—	30 10
5316 *	» » marmorata	—	30 10
5317 *	» » nigra	—	30 10
5318 *	» insignis, himmelblau — bleu ciel kg 2,60,	—	20 10
5319 *	» » alba	—	20 10
5320 *	» » marginata	—	30 10
5321 *	» » purpurea	—	30 10
5322 *	» maculata (speciosa), weiss m. dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé kg 1,80,	—	20 10
5323 *	» » purpurea	—	30 10
5324 *	» alle Sorten gemischt — en mélange kg 2,40,	—	20 10

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
5325	Nicotiana † physaloides	—	30 10
5326	» violacea	—	30 10
5327	Nicotiana Δ acutifolia	—	50 15
5328	» affinis, mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	—	60 15
5329	» affinis hybrida, neue Hybriden mit grossen, köstlich duftenden Blumen in allen Färbungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blauviolett — hybrides nouveaux à grandes fleurs d'une odeur suave, en coloris très divers, variant du blanc au rose, rouge et violet.	1 20	20
5330	» colosseae, Blattpf. ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen — plante ornementale hors ligne; feuilles vert foncé à côtes rougeâtres	7	— 40
5331	» grandiflora purpurea, schön — beau	—	40 10
5332	» macrophylla gigantea, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies	—	30 10
5333	» noctiflora albiflora, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	—	80 15
5334	» Sanderae, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze. Blum. meist dunkelrot — tr. florifère, pour massifs, fleurs en nuances rouge foncé	1 10	20
5335	» Sanderae alba	1 60	20
5336	» » alba magna	1 60	20
5337	» » atrosanguinea	1 80	20
5338	» » carnea	1 60	20
5339	» » purpurea	1 60	20
5340	» » rosea	1 60	20
5341	» » sanguinea	1 60	20
5342	» » violacea	1 60	20
5343	» » neue Hybriden, in Prachtmischung — hybrides nouveaux, melange superbe	1 10	20
5344	» suaveolens, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7	— 40

5347. *Nierembergia frutescens*.5358. *Nigella hispanica*.

No.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
5345 <i>Nicotiana sylvestris</i> , prachtvoll als Einzeipflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée	— 50 15
5346 » <i>vincaeflora</i>	— 40 10
5347* <i>Nierembergia frutescens</i> Δ, lilä, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 60 15
5348* » <i>frutescens atrovioacea</i> , dunkelviolet — violet foncé	— 60 15
5349* » <i>gracilis</i> Δ (calycina, filicaulis)	— 60 15
5350* » <i>grandiflora alba</i> , reinweiss — blanc pur	— 80 15
5351 <i>Nigella aristata</i>	— 20 10
5352 » <i>damsascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20 10
5353 » » <i>alba fl. pl.</i>	— 20 10
5354 » » <i>fl. pl. Miss Jekyll</i> , neu, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — nouv., fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée	1 — 20
5355* » » <i>nana fl. pl.</i>	— 20 10
5356* » » <i>alba fl. pl.</i>	— 20 10
5357 » <i>diversifolia</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60
5358 » <i>hispanica</i>	— 30 10
5359 » » <i>alba</i>	— 20 10
5360 » » <i>atropurpurea</i>	— 30 10
5361* » <i>Nolana atriplicifolia</i>	— 20 10
5362* » <i>grandiflora</i>	— 20 10
5363* » » <i>alba</i>	— 20 10
5364* » <i>lanceolata</i>	— 20 10
5365 » <i>paradoxa violacea</i>	— 20 10
5366* » gemischt — mélange	— 20 10
5367 <i>Notobasis syriaca</i>	— 30 10
5368 <i>Nycterinia Δ capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 60 15
5369* » <i>selaginoides</i> , weiss mit lilä Andug — blanc lilacé	— 50 15
5370* » » <i>fl. albo</i>	— 50 15
5371* » » <i>roseo-violacea</i>	— 50 15
5372 <i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune	— 60 15
5373 <i>Ocimum Δ Basilicum bullatum</i>	— 30 10
5374 » <i>crispum</i>	— 30 10
Cillet de Chine, vide <i>Dianthus</i> .	
» d'Inde, vide <i>Tagetes patula</i> .	

No.	20 g Pt.
M.Pf. Pf.	
5375 <i>Oenothera † acaulis</i> , die echte weisse, <i>O. taraxacifolia alba</i> — la véritable espèce à fl. blanche	— 80 15
5376 » » <i>albicaulis</i>	1 60 20
5377 » » <i>Berteriana</i>	— 40 10
5378 » » <i>bistorta Veitohii</i>	— 40 10
5379 » » <i>campylocarpa (versicolor)</i>	— 30 10
5380 » » » <i>grandiflora</i>	— 30 10
5381 » » <i>cinabarina</i>	— 30 10
5382 » » <i>coccinea</i>	— 20 10
5383 » » <i>Consolida</i>	— 30 10
5384 » » <i>Drummondii</i> , blassgelb — jaune pâle	— 60 15
5385 » » » <i>nana</i>	— 60 15
5386 » » » <i>alba</i>	— 50 15
5387 » » <i>Johnsonii</i>	— 40 10
5388 » » <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb — jaune à gr. fl.	— 30 10
5389 » » <i>longiflora</i>	— 20 10
5390 » » <i>macrantha</i>	— 30 10
5391 » » <i>micans</i>	— 30 10
5392 » » <i>mollissima</i>	— 30 10
5393 » » <i>odorata</i>	— 30 10
5394 » » <i>prostrata</i>	— 30 10
5395 » » <i>rhizocarpa</i>	— 50 15
5396* » » <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin Δ	— 80 15
5397 » » <i>Sellowii</i>	— 30 10
5398 » » <i>sinuata maxima</i>	— 40 10
5399 » » <i>taraxacifolia alba (acaulis)</i> Δ	— 80 15
5400 » » <i>tetraptera (Sarrazinii)</i>	— 40 10
5401 » » <i>undulata</i>	— 30 10
5402 » » <i>villosa</i>	— 30 10
5403 » » gemischt — varié	— 20 10
5404 <i>Omphalodes amplexicaulis</i>	— 60 15
5405 <i>Orobanche speciosa</i> , höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Ansaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre	1 g 1,20, — — 40
5406 » » <i>ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	1 g 1 — — 40



5339. *Nycteria selaginoides*.



5441. *Papaver laevigatum*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5407	<i>Orobis coccineus</i>	— 40	10
5408	» <i>Fischeri</i>	— 40	10
5409	* <i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda alba</i>	5 g 3,50,	— 40
5410	» » <i>rosea</i>	5 » 2,60,	— 40
5411	» » <i>rosea</i>	3 80	40
5412	» » <i>delicata</i>	5 g 1,60,	— 40
5413	» » <i>fl. albo</i>	2 60	30
5414	» <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 20	20
5415	» <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
5416	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1 20	20
5417	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	— 50	10
5418	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosakarmin — rose carmin	— 60	15
5419	» <i>texana</i>	— 30	10
5420	<i>Palava flexuosa</i> †	2 60	30
5421	» <i>malvifolia</i> †	— 40	10

Palma Christi, vide Ricinus.

5422	<i>Papaver Danebrog</i> , scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30	10
5423	» <i>Danebrog fl. pleno</i>	— 30	10
5424	» <i>giganteum</i>	— 20	10
5425	» <i>glaucom</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 20	20
5426	» <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
5427	» » <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 80	15
5428	» <i>hybridum</i> , neue grossblumige Hybriden, entstauden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den perennierenden <i>P. bracteatum</i> und <i>P. orientale</i> — Pavot annuel hybride	4 —	40
5429	» <i>hybridum fl. pleno</i> , neu — nouv. 1 g 2 —	— 40	
5430	» » <i>splendens</i> , neu — nouv. 1 g 1,50, ...	— 40	
5431	» <i>laevigatum</i> , dunkel-scharlach — écarlate foncé	— 80	15


No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5432	<i>Papaver Mephisto</i> , dunkel-scharlach mit schwarzvioletten Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30	10
5433	» <i>Mephisto rose</i>	— 30	10
5434	* <i>Mrs Sherwood</i> , einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé	— 40	10
5435	» <i>monstrosum</i>	kg 3,40	— 20
5436	» <i>Mursellii fl. pl. (lilacinum)</i>	— 20	10
5437	» » <i>splendens</i>	— 30	10
5438	» » <i>The Mikado</i> , weiss, karmin gestreift — blanc, strié carmin	— 30	10
5439	» » <i>weiss, rot gesprenkelt</i> — blanc strié rouge	— 30	10
5440	» <i>paeoniflorum Admiral</i> , neu, weiss mit breitem scharlachrotem Rand — Amiral, nouv., blanc à large bord écarlate	2 60	30

Papaver paeoniflorum fl. pl.:

5441	gefüllter Paeonienmohn, gemischt — mélange	— 20	10
5442	12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 30	10
5443	fl. pl. <i>American Flag</i> , weiss mit scharlach — blanc et écarlate	— 40	10
5444	fl. pl. <i>Ariel</i> , leuchtend lactarot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken frühblühend — rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres	1 40	20
5445	<i>nanum fl. pl.</i> , <i>Zwerg-Paeonien-Mohn</i> , 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac.	— 30	10
5446	<i>nanum fl. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20	10
5447	<i>Papaver pavoninum</i> , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir	1 —	20
5448	» <i>polycephalum</i>	— 30	10

Papaver Rheas:

5449	<i>coccineum aureum</i>	— 40	10
5450	fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à fl. de Ranoncle en mél.	— 30	10

5491. *Petunia hybrida* Belle Etoile.

No.	Papaver Rhoëas:	20 g Pt. M Pf. Pf.
5451	fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zimmober — vermillon, sep. jede	— 40 10
5452	fl. pl. japonicum, japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	— 50 15
5453	fl. pl. japonicum nanum	1 20 20
5454	hybridum fl. pl. foliis aureis, mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié	1 80 20
5455	„The Shirley“, einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 50 15
5456	nanum salmonium, lachsrot, niedrig — nain, saumoné	— 80 15
5457	nanum, niedr. Shirley-Mohn, nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau	— 60 15
5458	nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss — nain, blanc	— 80 15

Papaver somniferum fl. einfach — à fl. simple:

5459	Maid of the Mist, einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée	— 50 15
5460	The Bride, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30 10

Papaver somniferum fl. pl.:

5461	gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40, 5462 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 20 10 — 30 10
5463	laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön — blanc double frangé, beau	— 40 10
5464	» fl. pl., lachsrosa — rose saumoné	— 60 15
5465	» fl. pl., zartrosa — rose tendre	— 80 15

Papaver somniferum nanum fl. pl.:

No.		20 g Pt. M Pf. Pf.
5466	dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30 10
5467	cardinale, Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc	— 30 10
5468	cardinale hybridum	— 30 10
5469	cardinale, 1. chamois, 2. hochrosa — rose brillant, 3. kupferrosa — rose cuivré, 4. ziegelrot — rouge brique, separat jede — sép. chac.	— 30 10
5470	chinense fl. pl., chinesisches Mohn gemischt — de la Chine en mélange 2 — 20	— 40 10
5471	May Campbell, weiss (weisser Kardinal-Mohn) — blanc, très double	— 40 10
5472	Sancta Lucia, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc	— 80 15
5473	White Swan, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40 10
5474	gemischt — mélange	— 30 10
5475	Papaver umbrosum, scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires	— 40 10
5476	» umbrosum flore pleno, 50 — 60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60 % de fleurs semidoubles et doubles	2 60 25
5477	» umbrosum Silver Lining, mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur	3 — 30
5478	Passiflora Δ foetida	— 60 15
5479	» gracilis	2 — 30
	Pavot, vide Papaver.	
	Pensée, vide Viola tric. maxima.	
5480	Perilla Δ nankinensis, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 20 10
5481	» nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 25 10
5482	» » macrophylla crispa compacta, Blätter wellenform. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30 10
5483	» » macrophylla crispa var. elatior	— 40 10
5484	» » microphylla nigricans, Helaub schwarzrot — feuillage pourpre noir	— 50 15
5485	Petunia Δ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanche	— 40 10
5486	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40 10
5487	» phoenicea (mirabilis), dunkelrot — rouge foncé	— 40 10

Petunia Δ hybrida:

5488	Adonis, dunkelkarmin m. weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche	— 80 15
5489	alba, reinweiss — blanc pur	— 70 15
5490	atropurpurea	— 70 15
5491	Belle Etoile, reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à stries blanches très régulières sur fond carminé pourpré	1 20 20


5500. *Petunia hybr. comp. nana* Schneeball.

5553. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata*.


No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
5492	<i>Belle Etoile</i> verbessert (Howard's Star) — <i>Belle Etoile améliorée</i>	5 — 40
5493	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 70 15
5494	<i>carminea intus alba</i>	— 60 15
5495	<i>compacta Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc	3 20 30
5496	» <i>nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs oramoisi pourpre rayées de blanc	1 80 20
5497	» <i>nana multifl.</i> , weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge	2 — 30
5498	» « <i>purpurea</i> , neu — nouv.	— 40
5499	» » <i>rosea</i> , niedrig, brillant — rosa — nain, rose brillant	2-60 30
5500	» <i>Schneeball</i> , reinweiss, kompakt, sehr schön — <i>Boule deneige</i> , blanc pur, compact, très beau	2 40 30
5501	» » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc	2 60 30
5502	» <i>venosa</i> , niedrig, geadert — Varietät — nain, veiné	4 — 30
5503	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 60 15
5504	<i>illustris</i> , blendend rosakarmesin, schön — rose carmin brillant, beau	— 80 15
5505	<i>Inimitable</i> , rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 20 20
5506	<i>kermesina splendens</i>	— 60 15
5507	<i>Lord Courtenay</i> , leuchtend rosa — rose vif	— 30
5508	<i>marginata</i>	— 80 15
5509	<i>purpurea</i> (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé	1 — 90
5510	<i>reticulata</i> , purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpre réticulé et veiné	1 — 20
5511	<i>venosa</i> , bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné	— 80 20

No.	<i>Petunia hybrida</i> :	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
5512	<i>violacea</i> , violett	1 — 20
5513	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 20 20
5514	gute Mischung — bon mélange	— 60 15

Petunia Δ *hybrida grandiflora*.

Grossblumige *Petunien* in folgenden Varietäten — *Pétunias* à grandes fleurs:

5515	<i>Admiration</i> , dunkelviolet, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc	1 g 3,50, 500 S. — — 30
5516	<i>alba</i> , extra	1 » 3 —, 500 » — — 30
5517	<i>aurora</i> — aurore	1 » 4 —, 500 » — — 30
5518	<i>brillantrosa</i> , prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe	1 g 3 —, 500 S. — — 30
5519	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 2,60, 500 S. — — 30
5520	» mit gelbem Schlund — rose brillant à gorge jaune	1 g 2,60, 500 S. — — 30
5521	<i>carminea intus alba</i>	1 g 3 —, 500 » — — 30
5522	<i>conspicua</i> , weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 3 —, 500 S. — — 30
5523	<i>dunkelblutrot</i> mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche	1 g 3 —, 500 S. — — 30
5524	<i>hellviolett</i> (hellblau) — violet clair	1 g 2,60, 500 S. — — 30
5525	<i>kermesina</i>	1 » 2,60, 500 » — — 30
5526	<i>maculata</i> , weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 2,60, 500 S. — — 30
5527	<i>marginata</i> , grüngeränderte — bordé de vert	1000 S. 1 —, 200 S. — — 30
5528	<i>nigro-kermesina</i>	1 g 3 —, 500 » — — 30
5529	<i>purpurea albo-maculata</i>	1 g 4 —, 200 S. — — 30
5530	<i>Purpurkönig</i> — <i>Roi des pourpres</i>	1 g 3 —, 500 S. — — 30
5531	<i>robusta</i> , kompakt	1 » 3 —, 500 » — — 30
5532	<i>rosea</i> , zartrosa — rose tendre	500 » — — 30
5533	<i>stahlblau</i> geadert — bleu d'acier veiné	1 g 2,60, 500 S. — — 30
5534	<i>venosa</i>	1 » 2,60, 500 » — — 30
5535	<i>violacea</i>	1 » 2,60, 500 » — — 30
5536	<i>grossblumige</i> , in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange	1 g 2,30, 500 S. — — 30

5509. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.*

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata</i>, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:		
5537	<i>fimbriata alba</i> . . . 1 g 4 —, 300 S.	—	30
5538	» <i>aurora</i> — aurora . . . 309 »	—	30
5539	» <i>brillantrosa</i> — rose brillant 1 g 3,40, 500 S.	—	30
5540	» » mit weiss — rose brillant et blanc 1 g 3,40, 500 S.	—	30
5541	» <i>coerulea</i> , blau geädert — veiné bleu . . . 1 g 4,50, 300 S.	—	30
5542	» <i>delicata</i> . . . 1 » 3,80, 500 »	—	30
5543	» <i>intus aurea</i> , gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S.	—	30
5544	» <i>Kanarienvogel</i> , siehe Neuhe. — Canari, voy. nouv.	—	100
5545	» <i>hermesina</i> . . . 1 g 3,20, 500 S.	—	30
5546	» <i>maculata</i> . . . 1 » 3,80, 500 »	—	30
5547	» <i>Miranda</i> , leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6 —, 300 S.	—	40
5548	» <i>robusta</i> 500 »	—	30
5549	» <i>Rosalinde</i> , zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 8 —, 200 S.	—	40
5550	» <i>superbissima</i> 200 »	—	40
5551	» <i>Titania</i> . . . 1 g 3,20, 500 »	—	30
5552	» <i>venosa</i> . . . 1 » 3,80, 500 »	—	30
5553	» <i>gefranste grösstblumige gemischt</i> — franges agr. fl. en mélange 1 g 3 —, 500 S.	—	30

***Petunia Δ hybr. grdf. superbissima*, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlünde — classe à gr. fl. et à gorge très large:**

5554	<i>superbissima</i> . . . 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5555	» <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5556	» <i>atrosanguinea</i> . . . 1 g 4,50, 200 »	—	30
5557	» <i>Favorite</i> , rosafila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 S.	—	40
5558	» <i>gigantea</i> , karmesinpurpurn — cramoisi pourpré 1 g 4,50, 200 S.	—	30

No.	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima</i>:	20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5559	<i>superbissima gigantea</i> , karmesinpurpurn m. weiss — cramoisi pourpré et blanc 1 g 4,50, 200 S.	—	30
5560	» <i>intus aurea</i> , gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 5 —, 200 S.	—	30
5561	» <i>König Alfons</i> , neu. dunkelpurpurn mit stark gekrautem Rand — Roi Alphonse, nouv., pourpre foncé à bord fortement frisé.	—	75
5562	» <i>Königin Luise</i> (<i>marginata alba</i>), neu — nouv. 200 S.	—	60
5563	» <i>marginata</i> , grossschlundig grünerändernde — à bord vert et à gorge très large 200 S.	—	40
5564	» <i>nana</i> , s. Neuhe. — voy. nouv.	—	60
5565	» <i>nigro-purpurea</i> . . . 1 g 5 —, 200 S.	—	40
5566	» <i>Prinz von Württemberg</i> , sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 5 —, 200 S.	—	30
5567	» <i>Prinzessin von Württemberg</i> , rosa, sehr schön — rose, très beau 1 g 5 —, 200 S.	—	30
5568	» <i>quadricolor</i> , neu, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmineadert — nouv., rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin	—	80
5569	» <i>Rheingold</i> , neu — nouv.	—	100
5570	» <i>rosea</i> . . . 1 g 4,50, 200 S.	—	40
5571	» <i>venosa</i> , „Deutsche Kaiserin“, zarilia, purpurn geädert — impératrice d'Allemagne, filas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 S.	—	40
5572	» <i>Venus</i> , karmis mit weiss — carmin et blanc . . . 200 S.	—	40
5573	» <i>gemischt</i> — méf. 1 g 4 —, 300 »	—	30

Petunia Δ hybrida fl. pleno.

	Gefülltblühende Kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:		
5574	<i>azaleaeiflora alba</i> , reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 4 —, 200 S.	—	30
5575	» „Die Braut“, weiss, rot gefüllt, gefüllt — blanc, maculé rouge double 1 g 4 —, 200 S.	—	30
5576	<i>caryophylloides fl. pl.</i> , neu, rosa, karmesin und schwarz geädert — nouv., rose veiné noir	—	50
5577	<i>compacta Erfordia fl. pleno</i> , 1 g 11 —, 200 S.	—	40
5578	» <i>nana multiflora fl. pl.</i> , gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Liliput à fl. double 100 S. 1,30, 200 S.	—	30
5579	» <i>fl. pl. brillantrosa</i> mit weiss — rose brillant et blanc 1,00 S. 1,50, 200 S.	—	40
5580	» <i>rosea fl. pl.</i> (<i>Rosa Bonheur</i>) 1,00 S. 1,80, 200 S.	—	40
5581	<i>kleinblumige gefüllte gemischt</i> — hybrides doubles en mélange . . . 1 g 8 —, 200 S.	—	25

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

	Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:		
5582	<i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1,00 S. 2,40, 100 S.	—	30



5610. *Phacelia campanularia*.

No.	Petunia hybrida grandifl. flore pleno:	20 g	Pt.
5583	atropurpurea fl. pl., s. Neuh. — voy. nouv.	M.Pf.	Pf. — 120
5584	aurora, gefüllt — aurore, double 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5585	brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double 1000 S. 2,80, 100 S.	—	30
5586	Feenkönigin, stahlblau ge- adert, gefüllt — Reine des Fées, bleu veiné, double 1000 S. 2,80, 100 S.	—	30
5587	gigantea fl. pl. 1000 » 2,80, 100 »	—	30
5588	kermesina pl. 1000 » 2,40, 100 »	—	30
5589	maculata pl. 1000 » 2,40, 100 »	—	30
5590	marginata plena, grossbl. grün- gerandete gefüllte — & gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
5591	robusta fl. pl., 1000 » 2,40, 100 »	—	30
5592	rosea fl. pl., zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
5593	venosa pl. 1000 » 2,40, 100 »	—	30
5594	violacea fl. pl. 1000 » 2,40, 100 »	—	30
5595	» albo-maculata fl. pl. 1000 S. 2,40, 100 »	—	30
5596	gefüllte grossblumige Varietä- ten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10 000 S. 16 —, 1000 S. 1,80, 100 S.	—	25

**Petunia Δ hybr. grandifl.
fimbriata fl. pleno:**

5597	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5598	» amabilis fl. pl., zartrosa mit karminroten Adern, dicht ge- füllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5599	» brilliantrosa, gefüllt, ge- franst — rose brillant, frangé double 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5600	» brilliantrosa mit weiss, gefüllt, eine der aller- schönsten Sorten — rose brillant et blanc, double, très beau 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5601	» coerulea fl. pl., blau geadert — veiné bleu 1000 S. 3 —, 100 S.	—	40



5638. *Phlox Drummondii*, cuspidata et fimbriata.

No.	Petunia hybr. grandiflora fimbriata fl. pleno:	20 g	Pt.
5602	fimbriata compacta rosea perfecta fl. pl. 1000 S. 3 —, 100 S.	M.Pf.	Pf. — 40
5603	» Concordia, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5604	» kermesina pl. 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
5605	» maculata pl. 1000 » 2,60, 100 »	—	30
5606	» robusta pl. 1000 » 2,60, 100 »	—	30
5607	» scharlachrosa, gefüllt — ecarlate rose, double 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
5608	» venosa pl. 1000 » 5 —, 50 »	—	30
5609	» gefüllte gefranst gemischt — frangé double en mé- lange 1000 S. 2,40, 100 S.	—	30
5610	<i>Phacelia campanularia</i> , pracht- voll, leuchtend anzanblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	—	70 15
5611	» campanularia caesia, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5612	» congesta	—	20 10
5613	» alba	—	30 10
5614	» grandiflora, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre	—	70 15
5615	» Parryi, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pour- pre violacé à cinq macules blanc pur.	—	50 15
5616	» Parryi alba	—	60 15
5617	» tanacetifolia kg 2,40,	—	20 10
5618	» » alba	—	40 10
5619	» texana	—	20 10

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige
Bienenfutter. — Les fleurs des *Pha-
cellia* contiennent beaucoup de miel
pour les abeilles.)

5620 §	<i>Phaseolus ensiformis gigas</i> . . .	—	30 10
5621 §	» multiflorus Papilio, neu, heißachsrot m. schneeweissen Fittgeln — Papillon, nouv., rouge saumoné clair et blanc pur	—	50

Phlox Δ Drummondii, Flammenblume:

5622	gemischt — varié, extra	1	20
5623	alba pura	1	20
5624	» oculata	1	20
5625	» » superba	1	20


5637. *Phlox Drummondii* grandiflora.*Phlox Drummondii* grandiflora.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g.	Ft.
		M. Pf.	Pf.
5626	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé	1 20	20
5627	annulata purpurea	1 20	20
5628	» rosea	1 20	20
5629	atrococcinea, dunkelscharlach — écarlate foncé	1 20	20
5630	atropurpurea	1 20	20
5631	» striata	1 20	20
5632	Brillant, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 20	20
5633	brillantrosa — rose brillant	1 40	20
5634	chamoisrosa (roseo-lutea)	1 30	20
5635	cinnabarina, feurig zinnoberrot — vermillon brillant	1 20	20
5636	coccinea, scharlach — écarlate	1 20	20
5637	» striata	1 20	20
5638	cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelées, en mélange	1 20	20
5639	» alba	1 60	20
5640	» foliis albo-marginatis, weissbuntblattr. — à feuillage panaché de blanc	4 —	40
5641	» marmorata violacea	1 60	20
5642	» purpurea	1 60	20
5643	» rubra	1 60	20
5644	» salmonea, herrliche Farbe — coloris brillant	1 60	20
5645	» violacea	1 60	20
5646	delicata, zartrosa mit Weisssem Auge — rose tendre à œil blanc	1 20	20
5647	Eklipse, dunkelviolet, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 20	20
5648	fimbriata, mit gefranzten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	1 40	20
5649	formosa, purpurscharlach — écarlate pourpre	1 20	20
5650	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5651	* Graf Gero	5 —	40
5652	» » alba	5 —	40
5653	» » atropurpurea	5 —	40
5654	» » carminea	5 80	40
5655	» » coccinea	5 80	40
5656	* » » nana compacta carminea	5 80	40
5657	» » violacea marmorata	4 —	30
5658	» » gemischt — mélange	5 —	30
5659	Kronprinz, feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant	1 20	20


No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g.	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5660	Leopoldii, rot mit Weisssem Stern — rose étoilé blanc	1 10	20
5661	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nanquin	1 20	20
5662	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5663	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
5664	pulchella, rosafila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5665	purpurea marmorata	1 20	20
5666	Queen Victoria, violett mit Weisssem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5667	Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5668	rosea	1 20	20
5669	» marmorata	1 20	20
5670	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5671	Sirius, neu, leuchtend lachsrosa mit bläulichem Auge — nouv. rose saumoné vif à œil bleuâtre	1 40	20
5672	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié rose chamois	1 20	20
5673	variabilis, blau, dunkelviolettmarmoriert — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5674	violacea pura, rein dunkelviolet — violet foncé pur	1 20	20
5675	» striata	1 20	20
5676	Washington, violett-purpur mit schwarzbraun u. Weisssem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre à gorge blanche	1 20	20
5677	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — carmoisi strié blanc	1 20	20
5678	zinnoberkarmen — vermillon carmine	1 40	20
5679	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	1 40	20

Phlox Δ *Drummondii* semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

5680	alba semiplena	1 20	20
5681	» oculata semiplena	4 —	40
5682	atropurpurea semiplena	2 20	30
5683	carminea semiplena	2 20	40
5684	» aureo-oculata semiplena	4 —	40
5685	coccinea semiplena	1 80	20
5686	delicata semiplena	5 —	40
5687	lutea (isabellina) semiplena	1 80	20
5688	purpurea marmorata semiplena	2 20	30



5743. Phlox Drummondii hortensiaeflora alba.



5802. Phlox Drummondii nana compacta.

No.	Phlox Drummondii semi-plena:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5689	rosea marmorata semiplena	4 — 40	
5690	roseo-isabellina semiplena	5 — 40	
5691	rubinrot, halbgefüllt, neu — rouge de rubis, semidouble	7 — 40	
5692	variabilis semiplena, neu, schieferblau marmoriert — bleu, marbré bleu ardoisé	5 g 3,50, — — 40	
5693	violacea marmorata semiplena	2 20 30	
5694	zinnoberscharlach, halbgefüllt — écarlate vermillon, semidouble	4 — 40	
5695	semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange	1 50 20	

Phlox Δ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5696	alba pura (8)	1 20 20	
5697	» oculata coerulea (2)	1 40 20	
5698	atropurpurea	1 40 20	
5699	» albo-oculata	1 40 20	
5700	» striata (1)	1 40 20	
5701	Brillant (6)	1 40 20	
5702	carminea, karminrosa — rose carminé	1 50 20	
5703	carnea	1 40 20	
5704	chamoisrosa mit weissem Auge — à oeil blanc	1 40 20	
5705	coccinea	1 40 20	
5706	» striata	1 40 20	
5707	discoidalis elegans	1 40 20	
5708	» lilacina	1 40 20	
5709	isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau	1 40 20	
5710	kermesina albo-oculata	1 40 20	
5711	lilacina striata	1 60 20	
5712	marmorata rosea	1 40 20	
5713	» violacea	1 40 20	
5714	orbicularis atrosea	1 40 20	
5715	» carminea	1 40 20	
5716	» purpurea	1 40 20	
5717	» violacea (4)	1 40 20	
5718	purpurea	1 40 20	
5719	purpureo-violacea albo-oculata	1 40 20	
5720	quadricolor (pieta) rosea	1 40 20	
5721	» violacea	1 40 20	
5722	rosea	1 40 20	
5723	» albo-oculata	1 40 20	
5724	» aureo-stellata	1 60 20	
5725	» striata	1 50 20	
5726	speciosa (5)	1 40 20	
5727	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à oeil blanc (3)	1 40 20	
5728	stellata atrovioleacea	1 40 20	
5729	» atrosea	1 40 20	
5730	» lilacina	1 40 20	
5731	» rosea	1 40 20	
5732	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur (7)	1 40 20	

No.	Phlox Drummondii grandiflora:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5733	striata coerulea	1 40 20	
5734	violacea albo-oculata	1 40 20	
5735	zinnoberscharlach — vermillon écarlate	1 80 20	
5736	zonalis	1 40 20	
5737	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10 20	

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

5738	Heynholdii, zinnoberrrot, kompakt — vermillon	3 — 30
5739	» robusta	2 60 30
5740	» striata	2 60 30
5741	» gemischt — mélange	2 60 30

Phlox Δ Drummondii hortensiaeflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

5742*	hortensiaeflora, leuchtend rosenrot — rose foncé brillant	2 20 30
5743*	» alba	2 20 30
5744*	» » oculata	2 20 30
5745*	» » superba	2 20 30
5746*	» atrococerulea stellata	3 — 30
5747*	» atropurpurea	2 20 30
5748*	» Brillant	2 40 30
5749*	» carminea striata	2 40 30
5750*	» carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	2 60 30
5751*	» chamoisrosa	4 — 30
5752*	» cinnabarina	4 — 30
5753*	» coccinea	2 40 30
5754*	» lilacina	3 20 30
5755*	» purpurea	2 60 30
5756*	» rosea stellata	2 40 30
5757*	» roseo-marmorata	2 60 30
5758*	» Triumph	7 — 40
5759*	» violacea	2 20 30
5760*	» » albo-oculata	2 40 30
5761*	» zinnoberscharlach — vermillon écarlate	4 — 40
5762*	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 60 30

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageuse pour massifs nains.

5763*	alba oculata	2 60 30
5764*	» oculata superba	2 60 30
5765*	» rubro-maculata	2 60 30
5766*	» aprikosenfarben, neu — apri-cot, nouv.	8 — 40

5803. *Physalis Alkekengi*.5825. *Polygonum orientale pumilum album*.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5767 *	<i>atrocarminea</i>	3 20	30
5768 *	<i>atropurpurea</i>	3 20	30
5769 *	» <i>semplena</i> , dunkelpurpur, halbgefüllt — pourpre foncé, semi-double	7 —	40
5770 *	<i>carminea</i>	4 —	40
5771 *	<i>carnea</i>	5 —	40
5772 *	<i>Chamaeleon</i> , siehe Neuh. — Caméléon, voy. nouv.	—	60
5773 *	<i>chamoiserosa</i>	5 —	40
5774 *	<i>coccinea</i> , scharlachrot, reich- blühend — écarlate, florifère	2 40	30
5775 *	» <i>floribunda</i> (Feuerball) — (Boule de feu)	2 60	30
5776 *	» <i>striata</i>	3 20	30
5777 *	<i>coerulea stellata</i> , rein hell- blau mit weissem Stern — bleu clair pur à centre blanc	3 20	30
5778 *	<i>cuspidata</i>	3 20	30
5779 *	<i>Defiance</i>	10 —	40
5780 *	<i>delicata</i>	3 80	40
5781 *	<i>grandiflora alba</i>	3 20	30
	* <i>grandiflora</i> , "Cäcilien-Phlox", neu — Phlox Cecile, nouv.		
5782	hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc	—	40
5783	violett-purpur mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	5 g 2,60,	— 40
5784	weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas 5 g 2,60.	—	40
5785	grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cecile nain à gr. fl. en mélange	4 —	40
5786 *	<i>isabellina</i>	7 —	40
5787 *	<i>Leopoldii</i>	3 80	40
5788 *	<i>Meteor</i> , feurig kardinalrosa — rose cardinal brillant 5 g 4 —	—	40
5789 *	<i>mirabilis</i> , zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc	4 20	40
5790 *	<i>nivea</i> (Schneeball) — Boule de neige	3 20	30
5791 *	<i>punica</i> (cinnabarina)	10 —	40
5792 *	» <i>striata</i>	10 —	40
5793 *	<i>purpurea</i>	3 —	30
5794 *	» <i>striata</i>	4 —	40
5795 *	<i>radiata</i> , sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées	5 g 2,60,	— 40
5796 *	» <i>alba</i> , neu — nouv.	—	40
5797 *	<i>splendens</i>	3 20	30
5798 *	<i>variabilis</i>	3 20	30

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5799 *	<i>Victoria</i> , scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	3 20	30
5800 *	<i>violacea</i>	3 20	30
5801 *	» <i>stellata</i>	3 20	30
5802 *	niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange	2 40	30
5803	<i>Physalis</i> Δ <i>Alkekengi fructu rubro</i> —	40	10
5804	» <i>Bunyardii</i> , neu — nouv.	1 g 1,30.	— 40
5805	» <i>capicifolia</i>	—	60 15
5806	» <i>cnrasavica</i>	—	40 10
5807	» <i>edulis</i> (peruviana)	—	40 10
5808	» <i>macrocarpa</i>	—	40 10
5809	» <i>Franchetii</i> , sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topf- pflanze — à fruits très gros, très ornemental	—	70 15
5810	» <i>mexicana</i>	—	40 10
5811	» <i>violacea</i>	—	40 10
	Pied d'Alouette vide pag. 50—54.		
5812 *	<i>Pistorinia</i> , gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2 —	—	40
5813 *	<i>Platystemon californicus</i>	2 40	30
5814	<i>Podolepis</i> $\dagger$ <i>affinis</i> , gelb — jaune	—	30 10
5815	» <i>chrysantha</i>	—	40 10
5816	» <i>gracilis</i>	—	70 15
	Pois à odeur, vide <i>Lathyrus odoratus</i> .		
5817	<i>Polycolymna Stuartii</i> , weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche $\dagger$	—	50 15
5818	<i>Polygonum</i> $\dagger$ <i>capitatum</i>	1 40	20
5819	§ <i>cilinode</i>	5 g 1,30,	— 40
5820	» <i>elegans</i>	—	20 10
5821	» <i>orientale</i> , schöne Dekora- tionspflanze — belle plante ornementale	—	30 10
5822	» <i>album</i>	—	40 10
5823	» <i>fol. var.</i>	—	50 15
5824	» <i>pumilum</i>	—	40 10
5825	» <i>album</i>	—	50 15
5826	» <i>Posumbu</i>	2 20	30
5827 *	<i>Portulaca</i> $\dagger$ <i>grandiflora alba</i>	—	70 15
5828 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	—	70 15
5829 *	» <i>aurea</i>	—	70 15
5830 *	» <i>Bedmannii</i> , weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres	—	70 15
5831 *	» <i>bronzefarbe</i> — bronze	—	70 15
5832 *	» <i>carminea striata</i> (caryo- phyllodes)	—	70 15
5833 *	» <i>carnea</i>	—	70 15
5834 *	» <i>coccinea</i>	—	70 15


5893. *Rhodanthe maculata*.

5925. *Ricinus zanzibariensis*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5835 *	<i>Portulaca grandiflora isabellina</i> , chamois	— 70	15
5836 *	» <i>grandiflora rosea</i>	— 70	15
5837 *	» » <i>splendens</i> (Gillesii)	— 70	15
5838 *	» » <i>sulphurea</i> (Thorburnii)	— 70	15
5839 *	» » <i>Thellusonii</i> , orange	— 70	15
5840 *	» » gemischt — varié	— 40	10

Portulaca grandiflora plenissima:
— Pourpier à gr. fl. double.

5841 *	dichtgefüllte, extra Qualität, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra	5 —	30
5842	alba	7 —	40
5843	» aureo-striata	7 —	40
5844	atrorosea striata kermesina	7 —	40
5845	aurea	7 —	40
5846	carminea	7 —	40
5847	carnea	7 —	40
5848	citrina	7 —	40
5849	coccinea	7 —	40
5850	isabellino-rosea	7 —	40
5851	kermesina	7 —	40
5852	rosea	7 —	40
5853	salmonea	7 —	40
5854	sulphurea	7 —	40
5855	Thellusonii	7 —	40

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy.
Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 43—50.

5856	Reseda alba	— 40	10
5857	» odorata	kg 3 —,	— 20 10
5858	» grandiflora	» 3,80 —,	— 30 10
5859	» » ameliorata	» 5 —,	— 40 10

Reseda odorata grandiflora:

5860	arborescens , Parson's tree	— 60	15
5861	aurea (Golden Queen), goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 70	15
5862	» cristata , mit hahnenkamm- ähnlichen gelben Blüten- rispen — à épis de fleurs jaunes en forme de crête- de-coq	1 20 20	
5863	» gigantea	— 80	15
5864	» magnifica	1 20 20	
5865	Bismarck , grossblumig und breit- rispig — à gros épis et à gr. fl.	1 30 20	
5866	compacta argentea	1 80 20	
5867	» Juwel , goldbronze — bronzé doré	1 20 20	

No.	Reseda odorata grandiflora:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5868	compacta nana aurea	1 —	20
5869	» nanamultiflora	— 70	15
5870	Crimson Queen , grossblumig, rot — rouge, à gr. fl.	1 20 20	
5871	Défilance	1 30 20	
5872	Diamant	— 80	20
5873	eximia , Parsons weisblüh- hende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante	1 —	20
5874	Gabriele (imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur	1 10 20	
5875	gigantea pyramidalis , mit langen Rispen — à épis longs	— 60	15
5876	Goliath , leuchtend rot, ausser- ordentlich grossblumig — rouge vif, à très gr. fl.	3 20 30	
5877	Goliath , weiss, siehe Neuh. — Goliath blanc, voy. nouv.	— —	50
5878	Machet , niedrig, kompakt, mit brei- ten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots	1 10 20	
5879	Machet goldgelb — Machet jaune d'or	1 20 20	
5880	Machet „Rubin“ , leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges	1 40 20	
5881	Machet „Weisse Perle“ — Perle blanche	3 20 30	
5882	Mile's hybrid spiral	— 50	15
5883	monstrosa Orange-Königin , neu, sehr grossblumig, orangerot — Reine d'Orange, nouv., à très gros épi orange	3 20 30	
5884	Neunzehnhundert , sehr reich- blühend — très florifère	1 50 20	
5885	pumila erecta , niedrig, kompakt — nain, compact	1 —	20
5886	» Victoria	1 40 20	
5887	robusta , sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 20 20	
5888	thyrsoides , Pyramiden-Bouquet- Reseda — d'un port serré pyra- midal	— 80	15
5889	Triumph von Mariemont , sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der B. Goliath — à épis de fleurs grands coniques	4 —	40
5890	Victoria , dunkelbraunrot, auf- fallend schön — rouge brunâtre foncé	1 10 20	
5891	Victoria perfecta , neu — nouv.	4 —	40

5934. *Rudbeckia bicolor superba semiplena*.5991. *Salpiglossis variabilis superbissima*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5892	<i>Rhodanthe</i> † <i>atrosanguinea</i> . . .	1 80	20
5893	» <i>maculata</i> , grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose	— 70	15
5894	» <i>alba</i> , reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune . . .	— 60	15
5895	» <i>alba fl. pleno</i>	3 20	30
5896	» <i>Manglesii</i>	— 70	15
5897	» <i>fl. pleno</i>	3 20	30
5898	<i>Ricinus</i> Δ <i>africanus</i>	— 30	10
5899	» <i>africanus glaucus</i>	— 70	15
5900	» <i>Belot Defougères</i>	— 30	10
5901	» <i>borboniensis arboreus</i>	— 20	10
5902	» <i>cambodgensis</i> , sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires . . .	— 50	15
5903	» <i>cambodgensis major</i>	— 80	15
5904	» <i>communis major</i> kg 2,50,	— 20	10
5905	» <i>minor</i> » 2,20,	— 20	10
5906	» <i>elegantissimus</i>	— 30	10
5907	» <i>Gibsonii</i> (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5908	» <i>Gibsonii coccineus</i>	— 40	10
5909	» <i>mirabilis</i>	— 40	10
5910	» <i>hybridus panormitanus</i> , neu, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel — nouv., feuilles très grandes, tiges et pétioles d'un glauque bleuâtre, plus tard très foncées . . .	1 30	20
5911	» <i>macrophyllus purpureus</i>	— 30	10
5912	» <i>philippinicus purpureus</i>	— 30	10
5913	» <i>purpureus</i>	— 20	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5914	<i>Ricinus sanguineus</i> , mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang kg 1,40,	— 20	10
5915	» <i>sanguineus kermesinus</i>	— 30	10
5916	» <i>spec. Santa Rosa</i> , Blätter dunkelkupferrot — feuilles rouge cuivrée foncée	— 40	10
5917	» <i>spectabilis</i>	— 40	10
5918	» <i>tricolor</i>	— 30	10
5919	» <i>zanzibariensis</i> , prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70–80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé	— 40	15
5920	» <i>zanzibariensis cinerascens</i>	— 30	10
5921	» <i>enormis</i>	— 40	15
5922	» <i>maculatus</i>	— 30	10
5923	» <i>niger</i>	— 40	15
5924	» <i>picturatus</i>	— 30	10
5925	» <i>gemischt in den prächtigsten Varietäten — mélange des variétés les plus belles</i>	— 30	10
5926	» <i>beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés</i> kg 1,40,	— 20	10
5927	<i>Ricotia Lunaria</i> , rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rapépant celles de la Lunaire	3 20	30
5928	<i>Roemeria violacea</i>	2 60	30
	<i>Rose d'Inde</i> , vide <i>Tagetes erecta</i> .		
	<i>Rose-tremière</i> , vide <i>Althaea</i> .		
5929	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	— 30	10
5930	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge — jaune à oeil noir	— 30	10

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5931	<i>Rudbeckia bicolor superba</i> , goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée	— 60	15
5932	» <i>bicolor superba</i> fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5933	» <i>bicolor superba hybrida</i> , verschiedene Hybriden, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen in bester Mischung — hybrides à pétales en partie contournés en beau mélange	— 70	15
5934	» <i>bicolor superba semiplena</i> , mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semidoubles, très beau	— 70	15
5935	» <i>bicolor superba semiplena</i> „Orion“, neu, mit gedrehten Petalen — nouv., à pétales contournés	2 60	30
5936	<i>Rumex roseus</i> †	— 40	10
5937	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots Δ 1 g 3,50,	— —	40



6020. *Saponaria vaccaria alba*.

Salpiglossis † variabilis:			
5933	gemischt — varié	— 60	15
5939	atrococcinea	1 —	20
5940	atrocerulea	1 —	20
5941	aurea	1 —	20
5942	azureo-alba	1 —	20
5943	brunea	1 —	20
5944	coccinea	1 —	20
5945	» aureo-venosa	1 —	20
5946	fusca	1 —	20
5947	ilacina	1 —	20
5948	nigra	1 —	20
5949	purpurea	1 —	20
5950	striata	1 —	20
5951	violacea	1 —	20

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:			
5952	albo-lutea	1 30	20
5953	brunea	1 30	20
5954	coccinea aureo-venosa	1 30	20
5955	kermesina	1 30	20
5956	purpurea	1 30	20
5957	» aureo-venosa	1 30	20
5958	» »	1 30	20
5959	sulphurea	1 30	20
5960	violacea	1 30	20
5961	» aureo-venosa	1 30	20
5962	gemischt — mélange	1 10	20

Salpiglossis † variabilis nana:			
5963	albo-lutea	— 80	15
5964	atrobrunea	— 80	15
5965	atroviolacea	— 80	15
5966	aurea	— 80	15
5967	azurea	— 80	15
5968	brunea	— 80	15
5969	coccinea	— 80	15
5970	ilacina	— 80	15
5971	ilacico-rosea	— 80	15
5972	nigra	— 80	15
5973	Papageno, grünlichgelb — vert jaunâtre	— 80	15
5974	purpurea	— 80	15
5975	rosea	— 80	15
5976	sulphurea	— 80	15
5977	venosa	— 80	15
5978	violacea	— 80	15
5979	Mischung — mélange	— 70	15

Salpiglossis † variabilis superbissima:			
5980	aurea, rein goldgelb — jaune d'or pur	1 80	20

No.	Salpiglossis variabilis superbissima:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5981	braun mit gold — brun veiné doré	1 80	20
5982	chamois	1 80	20
5983	dunkelscharlach — écarlate foncé	1 80	20
5984	Faust, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5985	hellblau mit gold — bleu clair et jaune doré	3 40	40
5986	leuchtend karmesin — oramoisi brillant	2 60	30
5987	lila mit gold, siehe Neuh. — lilas veiné jaune d'or, voy. nouv.	— —	60
5988	purpurbraun mit gold, siehe Neuh. — brun pourpre veiné doré, voy. nouv.	— —	60
5989	purpurviolett — pourpre violacé	2 40	30
5990	rosa — rose	2 40	30
5991	gemischt — mélange	1 50	20
5992	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	— 40	10
5993	» <i>coccinea</i> †, scharlach — écarlate	— 50	15
5994	» » lactea, reinw. — blanc pur	— 70	15
5995	» » » nana, niedrig, weiss — blanc, nain	1 60	20
5996	» » » nana carminea	— 80	15
5997	» » » compacta	— 50	15
5998	» » » punicea nana	— 60	15
5999	» » » rosea nana	— 60	15
6000	» » » splendens	— 80	15
6001	» <i>farinacea</i> , mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair Δ	1 20	20
6002	» » » alba	1 20	20
6003	» <i>Horminum alba</i>	— 20	10
6004	» » » rubra	— 20	10
6005	» » » violacea (Williams' <i>Salvia</i> Blaubart)	— 20	10
6006*	» <i>Roemeriana</i> , niedrig, scharlachrot — écarlate, nain †	1 60	20
6007*	» <i>Sanvitalia</i> † procumbens	— 60	15
6008*	» » » procumbens fl. pleno	— 70	15
6009*	» » » plenissima compacta	1 40	20
6010*	» <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	— 20	10
6011*	» » multiflora alba	— 20	10
6012*	» » » rosea	— 40	10
6013	» » » Scarlet Queen, sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
6014*	» » » splendens, leuchtendrot — rouge brillant	— 30	10

6038. *Scabiosa atropurpurea maxima* fl. pl.

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6015 *	<i>Saponaria multiflora compacta</i> , rot — rouge	— 40	10
6016 *	" <i>multiflora compacta alba</i>	— 30	10
6017 *	" <i>compacta rosea</i>	— 30	10
6018 *	" <i>gemischt — mélange</i>	— 20	10
6019	" <i>Vaccaria</i> (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée	— 30	10
6020	" <i>Vaccaria alba</i> , reinweiss, neu — blanc pur, nouv.	— 40	10
6021 *	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huettii), reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes Δ	1 g 1,60,	— 40
Scabiosa † atropurpurea:			
6022	<i>candidissima plena</i> , beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
6023	<i>Die Braut</i> , siehe Neuh. — la fiancée, voy. nouv.	— 100	
6024	<i>Schneeball</i> — boule de neige	— 40	10
6025	<i>major</i> , 10 Farben, sep. jede — 10 cou- leurs séparées chacune	— 30	10
6026	" <i>in allen Farben gemischt</i> — beau mélange	— 20	10
6027	" <i>aurantiaca</i>	— 30	10
6028	" <i>sulphurea</i>	— 40	10
6029	" <i>compacta atropurpurea</i>	— 40	10
6030	<i>grandiflora compacta</i> fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sep. chacune	— 60	15
6031	" <i>compacta</i> fl. pl., <i>gemischt</i> — mélange	— 50	15
6032	<i>maxima</i> (grandiflora) <i>plena</i> , die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune	— 50	15
6033	" fl. pl. <i>gemischt — varié</i> kg 10	— 40	10
6034	" " <i>Die Fee</i> , azurblau, feine Schnittblume — <i>La</i> <i>Fée</i> , bleu azuré, belle var. pour la coupe	— 50	15
6035	" " <i>feurigscharlach</i> — <i>écarlate feu</i>	— 60	15
6036	" " <i>Othello</i> , schwarzpur- purn — pourpre noir	— 80	15
6037	" " <i>Pompadour</i>	1 —	20
6038	" " <i>Riesen-Mohren- könig</i> — <i>roi des</i> <i>noirs géant</i>	— 70	15

No.	<i>Scabiosa atropurpurea:</i>	20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6039	<i>maxima</i> fl. pl., <i>rosakarmin</i> — <i>rose carmin</i>	— 60	15
6040	" fl. pl., <i>schwefelgelb</i> — <i>jaune</i> <i>soufre</i>	— 50	15
6041	<i>minor aurea</i> fl. pl., <i>hellgelb</i> — à fl. <i>jaune</i>	— 40	10
6042	" <i>aurea compacta</i> fl. pl.	— 60	15
6043	<i>nana</i> fol. <i>aureis</i> , <i>goldgelbblättrig</i> — à feuillage <i>jaune d'or</i>	— 50	15
6044	" <i>plena</i> , gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sep. chacune	— 40	10
6045	" fl. pl., <i>schwarzbraun</i> , beste dunkle Sorte für Bindezwecke — <i>brun noirâtre</i> , la meil- leure variété pour la con- fection de bouquets	— 50	15
6046	" <i>plena</i> , <i>gemischt — varié</i>	— 40	10
6047	<i>pumila flore pleno</i> , Tom Thumb- Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sep.	— 60	15
6048	" <i>gemischt — varié</i>	— 50	15
6049	<i>Scabiosa calyptrocarpa</i>	— 40	10
6050	" <i>prolifera</i> , ähnlich <i>stellata</i> — semblable à <i>stellata</i>	— 50	15
6051	" <i>Reuteriana</i> , schön hellblau — bleu clair, beau	— 60	15
6052	" <i>stellata</i> , interessant	— 40	10
Schizanthus:			
6053	<i>gracilis</i>	— 30	10
6054	<i>Grahamii</i> †	— 40	10
6055	" <i>albus</i>	— 50	15
6056	" <i>carmineus</i>	— 40	10
6057	" <i>carneus</i>	— 40	10
6058	" <i>lilacinus</i>	— 50	15
6059	" <i>niveus</i> , reinweiss — blanc pur	2 20	30
6060	" <i>roseus</i>	— 50	15
6061	" <i>unicolor</i>	— 50	15
6062	<i>grandiflorus albus</i>	— 30	10
6063	" <i>nigricans</i> , glänzend schwarz- purpurn — pourpre noir	— 30	15
6064	" <i>oculatus</i>	— 30	10
6065	<i>hybridus comp. pyramidalis</i>	— 40	10
6066	" <i>grandiflorus</i> , niedrige gross- blumige Hybriden im praech- vollsten Farbenspiel — hybri- des nains à gr. fl. en mélange <i>superba</i>	1 40	20
6067	" <i>grandiflorus</i> , Mischung roter Farben, siehe Neu- heiten — mélange de co- loris rouges, voy. nouv.	— 40	
6068	<i>papilionaceus</i>	— 30	10
6069	<i>pinnatus</i>	— 30	10
6070	" <i>albus</i>	— 30	10
6071	" <i>compactus albus</i>	— 40	15
6072	" <i>albus oculatus</i>	— 40	15
6073	" <i>roseus</i>	— 40	15
6074	" <i>niveus</i>	— 40	10
6075	" <i>roseus</i>	— 40	10
6076	" <i>tigridioides</i>	— 30	10
6077	<i>retusus</i> , rot — rouge †	— 40	10
6078	" <i>albo-maculatus</i> , mit weisse- lichen Flecken — à macules blanchâtres	— 40	10
6079	" fl. <i>albo</i>	— 50	15
6080	" <i>nanus</i>	— 40	10
6081	" fl. <i>albo</i>	— 50	15
6082	" <i>Rosamunde</i> , neu, zartrosen- rot mittelblühweissen Fleck, schön — nouv., rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau	1 40	20
6083	" <i>trimaculatus</i> , neu, purpur- karmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinct und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau	1 60	20
6084	<i>venustus</i>	— 30	10



6083. Schizanthus retusus trinaculatus.

6086. Schizanthus diverse.

No.	Schizanthus:	20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
6085	Wisetonensis, kompakt, pyramidenförmig, in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots . . . 1 g 2 —	—	40
6086	gemischt	30	10
6087	Schizopetalum Walkeri Δ	1 20	20
6088	§ Scyphanthus elegans Δ, gelb — jaune . . . 1 g 2 —	—	40
6089	* Sedum coeruleum, ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair Δ	4	40
Senecio † elegans fl. pl.: (Senecion des Indes)			
6090	albus, weiss — blanc	1 80	20
6091	atropurpureus	1 80	20
6092	carneus	1 80	20
6093	coeruleus	1 80	20
6094	cupreatus	1 80	20
6095	ruber	1 80	20
6096	violaceus	1 80	20
6097	gemischt — varié	1 80	20
* Senecio † elegans nanus fl. pl.:			
6098	albus	1 80	20
6099	atroroseus (ruber)	1 80	20
6100	coeruleus	1 80	20
6101	cupreus	1 80	20
6102	isabellinus, chamöis	1 80	20
6103	purpureus	1 80	20
6104	violaceus	1 80	20
6105	gemischt — varié	1 80	20
* Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:			
6106	bronzegelb, sehr schön — jaune bronze, beau	1 60	20
6107	carneus	1 60	20
6108	cremefarben — crème	1 60	20
6109	cupreus	1 60	20
6110	purpureus	1 60	20
6111	roseus	1 60	20
6112	ruber (atroroseus)	1 60	20
6113	pomponblütige, gemischt — mélange	1 30	20
Sensitive, vide Mimosa pudica.			
Silene:			
6114	Armeria	—	20 10
6115	» fl. albo	—	20 10
6116	» fl. roseo	—	20 10

No.	Silene:	20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
6117	* Bergeri (regia)	—	20 10
6118	dichotoma, weiss, Bienenfutterspauze — blanc, plante pour abeilles kg 2,40,	—	20 10
6119	Fortunei, grossblumig helirosa, fein gefranst — à gr. fl. rose olair finement frangée	—	80 15
6120	» rosea, dunkelrosa — rose foncé	—	30 15
6121	* maritima	—	40 10
6122	orientalis	—	30 10
6123	» alba	—	40 10
6124	» compacta	—	30 10
6125	* pendula (rosea graeca) kg 1,40,	—	20 10
6126	* » alba » 1,40,	—	20 10
6127	* » » fl. pl.	—	30 10
6128	* » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé	—	20 10
6129	* » » carnea fl. pleno	—	30 10
6130	* » » flore pleno	—	30 10
6131	* » » carnea plena	—	30 10
6132	* » » compacta, rosa — rose	—	30 10
6133	* » » alba	—	30 10
6134	* » » fl. pleno	—	40 10
6135	* » » Bonnettii	—	30 10
6136	* » » fl. pleno	—	40 10
6137	* » » candida, weiss, glattblättrig — blanc, feuil- lage luisant	—	30 10
6138	* » » Empress of India	—	40 10
6139	* » » fl. pl. Damenroschen, neu, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — Pompon rose, nouv., rose car- miné vif, très double	2 60	30
6140	* » » fl. pl. pärsichblüte, neu — fleur de pêche, nouv.	1 80	20
6141	* » » fl. pl. Triumph, leuch- tend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif	—	50 15
6142	* » » foliis aureis	—	40 10
6143	* » » rosea fl. pl., niedrig ge- füllt, rosa-rot — nain, rose double	—	40 10
6144	* » » rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune	—	60 15
6145	* » » ruberrima	—	30 10
6146	* » » Snow King, reinweiss — blanc pur	—	40 10
6147	* » » Venus, weiss, gelbblät- trig — blanc à feuillage jaune	—	50 15

6119. *Silene Fortunei*.6236. *Tagetes patula nana fl. pl.*

No.	<i>Silene:</i>	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6148 *	<i>pendula delicata fl. pleno</i>	—	30 10
6149 *	» <i>Elfride</i> , neu, lilas, gelbblättrig — nouv., lilas à feuillage jaune	—	50 15
6150 *	» <i>fl. pleno Bijou</i> , leuchtend lachrosa — rose saumoné vif	—	80 15
6151 *	» <i>lilacina</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
6152 *	» <i>rosea plena</i>	—	30 10
6153 *	» <i>ruberrima</i>	—	30 10
6154 *	» <i>plena</i>	—	30 10
6155 *	» <i>Thunfelda</i> , gelbblättrig — à feuillage jaune	—	30 10
6156 *	» <i>procumbens</i>	—	20 10
6157 *	» <i>Pseudo-Atocion</i>	—	20 10
6158 *	» <i>pulehella</i>	—	30 10
6159 *	» <i>reticulata</i>	—	20 10
6160	» <i>rubella</i>	—	20 10
6161	» <i>Saponaria</i>	—	30 10
6162	» <i>gemischt</i> — mélange	kg 1,60,	20 10
6163	» <i>Silybum eburneum</i>	—	30 10
6164	» <i>Solanum</i> Δ <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	—	50 15
6165	» <i>Balbisii</i>	—	40 10
6166	» <i>ciliatum</i>	—	40 10
6167	» <i>macrocarpum</i> , schöne Topfpflanze, Früchte rot — beau pour la culture en pots	—	60 15
6168	» <i>citrullifolium</i>	—	30 10
6169	» <i>Glo</i> , mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates	—	50 15
6170	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale	—	50 15
6171	» <i>Labellii</i>	—	40 10
	» <i>Lycopersium</i> , Liebesapfel, v. pag. 15 — 17.		
	» <i>Melongena</i> , Eierfrucht, vide pag. 14 — 15.		
6172	» <i>racemigerum</i>	—	30 10
6173	» <i>rostratum</i>	—	40 10
6174	» <i>texasum</i>	—	40 10
	» andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre.		
6175 *	» <i>Spergularia azoroides</i>	1	20
6176 *	» <i>Sphenogyne</i> $\dagger$ <i>anthemoides</i>	—	30 10
6177 *	» <i>speciosa</i>	—	30 10
6178 *	» <i>aurea</i>	—	30 10
6179 *	» <i>sulphurea</i>	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6180 *	» <i>Spilanthus</i> $\dagger$ <i>alba</i> , weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	—	50 15
6181 *	» <i>oleracea</i>	—	50 15
6182 *	» <i>Spraguea umbellata</i> $\dagger$. . . 5 g 2,50,	—	40
6183	» <i>Stachys coccinea</i> , hellscharlach — écarlate clair $\dagger$	—	60 15
6184	» <i>Statice</i> $\dagger$ <i>Bonduellii</i> , gelb — jaune	kg 4 —,	30 10
6185	» <i>leptostachya</i> , schön — beau	—	60 15
6186	» <i>sinuata</i> , blau — bleu	kg 3,80,	30 10
6187	» <i>candidissima</i>	—	30 10
6188	» <i>hybrida</i>	—	30 10
6189 *	» <i>spicata</i>	—	60 15
6190	» <i>superba</i>	—	60 15
6191	» <i>fl. albo</i>	—	60 15
6192	» <i>Suworowii</i> , mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	—	70 15
6193	» <i>Thouinii</i>	—	20 10
6194	» <i>Stevia</i> $\dagger$ <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	1	20
6195	» <i>Lindleyana</i>	1	40 20
6196	» <i>purpurea</i>	1	20
6197	» <i>fl. albo</i>	1	20
6198	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection de bouquets	1 20	20
6199	» <i>Suaeda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsola</i> <i>ericoides</i> , Bieb.) $\dagger$	—	40 10

Tagetes $\dagger$ *erecta fl. pl.:*

6200	» <i>aurantiaca plena</i>	—	50 15
6201	» <i>Eldorado</i>	—	70 15
6202	» <i>fistulosa aurantiaca pl.</i>	—	50 15
6203	» <i>sulphurea pl.</i>	—	50 15
6204	» <i>Lemon Queen</i>	1	20
6205	» <i>nana aurantiaca pl.</i>	—	50 15
6206	» <i>pallida fl. pl.</i>	—	50 15
6207	» <i>sulphurea pl.</i>	—	50 15
6208	» <i>pallida plenissima</i>	—	60 15
6209	» <i>fistulosa pl.</i>	—	60 15
6210	» <i>Prince of Orange</i>	1	20
6211	» <i>sulphurea pl.</i>	—	50 15
6212	» <i>gemischt</i>	—	40 10
6213	» <i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	—	60 15

Tagetes patula fl. pl.:

6214	» <i>elatioi brunea fl. pl.</i>	—	40 10
6215	» <i>aurantiaca pl.</i>	—	40 10
6216	» <i>fistulosa brunea plena (faviflora)</i>	—	40 10


6243. *Tagetes signata pumila*.

6255. *Torenia Baillonii*

No.	<i>Tagetes patula</i> fl. pl.:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6217	<i>elatio fistulosa aurea</i> pl.	— 40	10
6218	» <i>lutea</i> fl. pl.	— 40	10
6219	» <i>punctata</i> fl. pl. (pulchra)	— 40	10
6220	» <i>striata</i> gl.	— 60	15
6221 *	<i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
6222 *	» <i>aurea fistulosa plena</i>	— 40	10
6223 *	» <i>brunea</i> fl. pl.	— 40	10
6224 *	» <i>fistulosa</i> pl.	— 40	10
6225 *	» <i>Electriclight</i> , schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun	— 60	15
6226 *	» <i>lutea</i> pl.	— 40	10
6227 *	» <i>fistulosa</i> pl.	— 40	10
6228 *	» <i>Liliput</i> , braun — brun	— 60	15
6229 *	» <i>gefleckt</i> — maculé	— 60	15
6230 *	» <i>goldgelb</i> — jaune d'or	— 50	15
6231 *	» <i>schwefelgelb</i> — jaune soufre	— 50	15
6232 *	» <i>pulchra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraungefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
6233 *	» <i>Beginae</i>	— 40	10
6234 *	» <i>striata plena</i>	— 50	15
6235	hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange	— 30	10
6236	niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange	— 40	10
<i>Tagetes patula nana</i>, einfachblühende — à fl. simples:			
6237 *	<i>Ehrenkreuz</i> , gelb, braun gefleckt — <i>Légion d'honneur</i> , jaune maculé brun	— 40	10
6238 *	<i>Goldrand</i> , braun, gelb gerandet — à bord doré	— 40	10
6239 *	<i>lutea</i>	— 40	10
6240 *	<i>Silver King</i> , hell-schwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaunes soufre clair tacheté brun	— 60	15
6241	<i>striata</i>	— 40	10
6242	<i>Tagetes signata</i>	— 50	10
6243 *	» <i>signata pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 60	15
6244 *	» <i>pumila Golden Ring</i> , rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 70	15

No.	<i>Tagetes signata pumila</i> sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6246	<i>Tallium patens</i> Δ	1	— 20
6247 §	<i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir	1 40	20
6248 §	» <i>alata alba</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 40	20
6249 §	» <i>intus alba</i> , nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc	1 40	20
6250 §	» <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 40	20
6251 §	» <i>aurantiaca intus alba</i> (Fryeri)	1 40	20
6252 §	» <i>Bakeri</i> , rein weiss — blanc	1 40	20
6253 §	» <i>sulphurea</i> , schwefelgelb — jaune soufre	1 40	20
6254 §	» <i>gemischt</i> — mélange	1	— 20
Toipis, vide Crepis.			
6255	<i>Torenia Baillonii</i> Δ, goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20, ...	—	— 40
6256	» <i>Fournieri</i> (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	3 20	30
6257	» <i>Fournieri compacta</i> Δ	4 80	40
6258	» <i>comp. alba</i> 5 g 1,60, ...	—	— 40
6259	» <i>coelestina</i> 5 » 1,60, ...	—	— 40
6260	» <i>Gefion</i> , neu, blau mit dunklen Flecken — nouv., bleu à taches foncées . 1 g 2,60, ...	—	— 40
6261	» <i>grandif. Nympe</i> , neu, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — nouv., bleu clair à taches violettes, à gr. fl. . 1 g 3,50, ...	—	— 50
6262	» <i>grandiflora</i> , grossblumig — gr. fl. Δ	3 80	30
6263	» <i>coelestina</i>	4 80	40
6264	» <i>speciosa</i> , sehr grossblumig — à très gr. fleur . 1 g 2,60, ...	—	— 40
6265	» <i>„Die Braut“</i> , weiss mitrosa, sehr grossblumig — blanc et rose . . . 1 g 3,60, ...	—	— 40

6271. *Trachymene coerulea*.

No.		20 g Pt.
6266	Torenia Fournieri White Wings (alba) , weiss, schön — blanc, beau	4 — 30
6267	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ	— 80 15
6268	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 10 20
6269	» <i>coeruleum</i> fl. albo	1 10 20
6270	» » fl. lilacino	1 20 20
6271	<i>Trachymene</i> (<i>Didiscus</i>) <i>coerulea</i>	1 10 20
6272	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblühend, rosa-rot — rose délicat à disque jaune Δ	— 50 15
6273	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. — odorant	— 40 10
6274	» <i>suaveolens</i> fol. aureis	1 40 20

§ *Tropaeolum majus*:

6275	gemischt — mélange	kg 1,70, — 20 10
6276	atropurpureum	» 2,20, — 20 10
6277	» foliis aureis, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 30 10
6278	Chamäleon, bringt verschieden- farbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — Caméléon, fleurs changeant de coloris kg 2,50, — 30 10	
6279	coccineum	» 2,20, — 20 10
6280	» foliis aureis	— 30 10
6281	Dunnetts Orange	kg 2,20, — 20 10
6282	Eduard Otto, samtig bronzefarben — bronzé velouté	kg 2,40, — 20 10
6283	flammeum, scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre	— 20 10
6284	foliis aureis, gemischt — à feuilles dorées en mélange	— 40 10
6285	foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall), neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc	1 80 20
6286	fol. variegatis Scarlet Beauty, siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 100
6287	hemisphaericum, gelbl. orange — orange jaunâtre	kg 2,20, — 20 10
6288	Hunneimanni, lebergelb — jaunecuir	— 20 10
6289	luteum, gelb — jaune	kg 3 —, — 30 10
6290	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — pres- que noir	kg 3 —, — 30 10
6291	Pearl, gelblichweiss — blanc jau- nâtre	kg 2,40, — 20 10
6292	Prinz Heinrich — Prince Henri	— 40 10
6293	Regelianum (purpureum)	kg 2,20, — 20 10
6294	Scheuermanni, strohgelb braunge- fleckt — jaune paille maculé brun	— 20 10

No.	<i>Tropaeolum majus</i> :	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6295	<i>Scheuermanni coccineum</i> , rosig-scharlach — écarlate rosé kg 2,20, — 20	10	
6296	<i>Schillingii</i> , gestreifte — strié » 2,20, — 20	10	
6297	<i>Vesuv</i> , blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique kg 2,60, — 30	10	
6298	<i>von Moltke</i> , bläulichrosa — rose bleuâtre kg 2,20, — 20	10	

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

6299*	<i>atrococcineum</i>	kg 3,20, — 20 10
6300*	<i>aurora</i> , dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert — <i>jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpre</i>	kg 3,50, — 20 10
6301*	<i>Beauty</i> , scharlach geflammt — <i>flamme écarlate</i>	kg 3,20, — 20 10
6302*	<i>Beauty of Malvern</i> , leuchtend scharlach — <i>écarlate brillant</i>	— 40 15
6303*	<i>Brillant</i> , leuchtend dunkelscharlach — <i>rouge cocciné foncé</i>	— 40 10
6304*	<i>bronzefarben</i> — <i>bronze</i>	— 30 10
6305*	<i>Chamäleon</i> , rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — <i>Caméléon, crème à taches foncées changeant constamment de coloris</i>	kg 4 —, — 30 10
6306*	<i>coccineum</i>	» 3,20, — 20 10
6307*	» <i>foliis aureis</i> , scharlachrot mit goldgelben Blättern — <i>écarlate à feuilles dorées</i>	— 40 10
6308*	» <i>foliis variegatis</i> (<i>Queen of Tom Thumb scarlet</i>), neu, orangefarbig, weissbuntblättrig — <i>nouv., écarlate orangé, feuillage panaché de blanc</i>	4 — 40
6309*	<i>coeruleo-roseum</i>	kg 4 —, — 20 10
6310*	<i>Crystal Palace Gem</i> , strohgelb, rot und braun marmoriert — <i>jaune paille marbré rouge et brun</i> kg 3,50, — 20 10	
6311*	<i>Empress of India</i> , dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — <i>à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé</i>	kg 6 —, — 40 15
6312*	<i>foliis variegatis gemischt</i> (<i>Queen of Tom Thumb mixed</i>), neu — <i>nouv.</i>	3 20 40
6313*	<i>Golden King</i>	kg 5 —, — 30 15
6314*	<i>Golden Queen</i> , gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — <i>à feuillage jaune et à fleurs jaune pur</i>	— 60 15
6315*	<i>King of Tom Thumb</i> , scharlach mit dunkler Belaubung — <i>écarlate à feuillage foncé</i> kg 5,20, — 30 15	
6316*	<i>King Theodore</i> , mit schwarzroten Blumen — <i>à fleurs rouge-noirâtre</i>	kg 4,80, — 30 15
6317*	<i>Ladybird</i> , gelb, rot gefleckt — <i>jaune, maculé rouge</i>	kg 5,20, — 30 15
6318*	<i>Lilli Schmidt</i> , hell-scharlach — <i>écarlate clair</i>	kg 3,20, — 20 10
6319*	<i>luteum</i> (<i>yellow</i>)	» 3,40, — 20 10
6320*	<i>Pearl</i> , gelblichweiss — <i>blanc jaunâtre</i>	kg 4,40, — 20 10
6321*	<i>Prinz Heinrich</i>	» 3,60, — 20 10
6322*	<i>punctatum</i> (<i>spotted</i>)	» 3,60, — 20 10
6323*	<i>punctatum fol. variegatis</i> , s. Neuh. — <i>voy. nouv.</i>	— 100
6324*	<i>purpureum</i> (<i>crimson</i>)	kg 3,80, — 20 10
6325*	<i>Queen of Tom Thumb</i> , neu, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karminrot — <i>nouv., à feuillage panaché de blanc, fleur carmoisi vif</i>	1 30 20
6326*	<i>Regelianum</i>	kg 3,60, — 20 10
6327*	<i>Rubin-König</i>	» 5,20, — 30 15
6328*	<i>Scheuermanni coccineum</i> »	3,60, — 20 10

Tropaeolum majus nanum		20 g	Pf.
No.	(Tom Thumb):	M.Pf.	Pf.
6329	* Spotted King	kg 5,20,	— 30 15
6330	* Vesuv, feurig lachsrosa, prachtvoll — rose saumoné brillant	kg 4,80,	— 30 15
6331	* gemischte Zwerg — nain en mélange	kg 2,40,	— 20 10

§ Tropaeolum Lobbianum:

6332	Asa Gray, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 30	10
6333	atropurpureum	— 30	10
6334	aureum	— 40	10
6335	Brilliant	— 30	10
6336	cardinale, leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé	— 50	15
6337	Chaixianum	— 30	10
6338	coccineum multiflorum	— 30	10
6339	Crociat Palace scarlet	— 30	10
6340	Duc de Vicence	— 30	10
6341	Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Sporen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6342	Feuerstrahl, siehe Neuheiten — Firestone, voy. nouv.	— —	50
6343	fimbriatum, neu, Blumen gefranst, im reichsten Farbenspiel — nouv., fleurs frangées, mélange superbe	1 60	25
6344	fulgens	— 30	10
6345	Géant des batailles	— 30	10
6346	hederifolium, karmesinscharlach mit efeuhähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre	— 50	15
6347	Hookeri	— 30	10
6348	hybridum Mme. Gunter, reizende Färbungen — variétés très diverses	— 50	15
6349	Königin Wilhelmina, s. Neuh. — Reine Wilhelmine, voy. nouv.	— —	50
6350	Kotschianum multiflorum	— 30	10
6351	Kronprinz von Preussen	— 30	10
6352	Liliput (compactum), niedrige kleinblumige Varietäten in feinsten Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange	— 50	15
6353	Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun	— 50	15
6354	» dunkelpurpurn — pourpre foncé	— 50	15
6355	» Königin von Holland, neu — Reine de Hollande, nouv.	— 60	15
6356	» Othello, tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir	— 50	15
6357	» Rubin, neu — Rubis, nouv.	1 30	20
6358	» scharlach — écarlate	— 50	15
6359	» Schneewittchen, fast reinweiss — Reine des blancs	— 50	15
6360	Lilli Schmidt	— 30	10
6361	Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé	— 50	15
6362	Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé	— 50	15
6363	Mercier Lacombe	— 30	10
6364	miniatur, lebhaft mennigrot — rouge minium	— 50	15
6365	Mr. Colmet	— 30	10
6366	Napoleon III.	— 30	10
6367	Primrose, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé	— 40	10
6368	Prinzessin Victoria Luise, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé	— 40	10
6369	Queen Victoria	— 30	10
6370	Regina, lacherot — saumoné	— 40	10



6384. Tropaeolum peregrinum (canariense).

Tropaeolum Lobbianum:		20 g	Pf.
No.		M.Pf.	Pf.
6371	Roi des noirs	— 40	10
6372	Rudolf Virchow, bläulichrosa — rose bleuâtre	— 50	15
6373	Schwarzer Prinz, tiefeschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — Prince noir, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé	— 50	15
6374	Spitfire	— 40	10
6375	Triomphe de Gand	— 40	10
6376	» d'Hyères	— 30	10
6377	» du Prado	— 30	10
6378	Zanderi	— 40	10
6379	» nigrum	— 40	10
6380	viele Sorten gemischt	kg 2,40,	— 20 10
6381	Tropaeolum minus (trimaculatum)	— 50	15
6382	» minus coccineum	— 50	15
6383	§ » Moritzianum Δ ∇ 100 S. 4 — 5 S.	— —	25
6384	§ » peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante $\dagger$	— 50	15
6385	Valeriana $\dagger$ rubra	— 40	10
6386	» rubra alba	— 40	10
6387	» coccinea	— 40	10
6388	* Vendium $\dagger$ calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 60	15
6389	* » calenduloides sulphureum	— 60	15
6390	Verbena $\dagger$ Aubletia caudicissima	— 50	15
6391	» Aubletia compacta, neu, niedrig, rötlichlila — nouv., nain, lilas rougeâtre	— —	40
6392	» » grandiflora	— 50	15
6393	» ciliata	— 60	15
6394	» Drummondii (montana)	— 40	10
6395	» erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère	— 60	15
6396	» erinoides alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
6397	» pulchella	— 40	10
6398	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
6399	* » teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
6400	* » venosa, blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures Δ	— 50	15



Verbena hybrida.



6438. Verbena hybr. compacta carnea.

No.	Verbena Δ hybrida:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6401	schöne Mischung — beau mélange	— 80	15
6402	grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange	1 20	20
6403	extra von den schönsten aurielblumigen Varietäten gesammelt — extra, à large oeil blanc (3)	1 60	20
6404	extra ausgewählte Rangblumen, im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix	2 20	30
6405	alba, reinweiss — blanc pur	— 70	15
6406	atroviolacea, dunkelviolet — violet foncé	1 10	20
6407	candidissima, reinweiss — blanc pur	1 30	20
6408	» fol. aureis	1 60	20
6409	carminea foliis aureis	2 20	30
6410	coccinea, rein scharlach — écarlate pur	1 60	20
6411	» fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage doré	2 80	30
6412	» oculata, scharlach mit weissem Auge — écarlate à oeil blanc	1 60	20
6413	coerulea, dunkelblau — bleu foncé	1 10	20
6414	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	1 30	20
6415	Déflance, feurig scharlach — écarlate feu	2 20	30
6416	» atropurpurea	4 —	40
6417	» atrosanguinea, dunkelblutrot — rouge sang foncé	7 —	740
6418	» dunkelblau — bleu foncé	2 60	30
6419	» purpurea	4 —	40
6420	» purpurviolett — pourpre violacé	7 —	40
6421	foliis aureis, gemischte Farben — en mélange	1 30	20
6422	grandiflora alba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl.	1 80	20
6423	» atrococcinea	3 20	30
6424	» Feenkönigin, siehe Neuh. — Reine des fées, voy. nouv.	—	70
6425	» Firefly	4 80	40
6426	» rosa und karminrote — rose et rouge carmin	3 20	30

No.	Verbena hybrida:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6427	grandifl. Mammut, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 40	30
6428	lutea, hellgelb — jaune clair	1 10	20
6429	nigro-violacea albo oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à oeil blanc	1 40	20
6430	Purpurmantel — manteau pourpre	1 80	20
6431	purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	1 60	20
6432	stellata carminea	2 60	30
6433	» coccinea (1)	2 60	30
6434	» violacea	2 20	30
6435	striata, gestreifte gemischt — striée, en mélange (2)	1 60	20
*Verbena Δ hybrida compacta:			
6436	candidissima	1 80	20
6437	carminea	2 60	30
6438	carnea, neu, rein fleischfarben, schön und konstant — nouv., carné pur, beau et bien fixé	5 20	40
6439	cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivré	3 20	30
6440	Déflance	4 —	40
6441	» atrosanguinea, dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain	7 —	40
6442	» Rotkäppchen, siehe Neuh. — Chaperon rouge, voy. nouv.	—	70
6443	» Rubin, neu — Rubis, nouv.	5 g 2,60,	— 40
6444	erecta atrosanguinea	4 —	40
6445	» coccinea	2 40	30
6446	» oculata	2 20	30
6447	» Deutscher Kronprinz	3 20	30
6448	» scharlachrosa — écarlate rosé	5 20	40
6449	kardinalrot, neu — rouge cardinal, nouv.	—	50
6450	pumila alba	5 g 2,60,	— 40
6451	» bischofsblau mit weissem Auge, siehe Neuh. — bleu évêque à oeil blanc, voy. nouv.	—	50
6452	» carminea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
6453	» purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc	5 g 4—,	— 60
6454	purpurea albo-oculata	5 —	40
6455	Purpurmantel — manteau pourpre	5 —	40
6456	Rosamunde, siehe Neuheiten — Rosamonde, voy. nouv.	—	60

No.	Verbena hybr. compacta:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
6457	rosea	4	40
6458	striata	1 60	20
6459	violacea	1 60	20
6460	» albo-oculata	1 60	20
6461	niedrige Sort. in Prachtmischung		
	— mélange de var. naines	1 80	20
6462	* Veronica † glauca, dunkelblau, zu		
	Einfassungen — bleu foncé,		
	pour bordures	— 60	15
6463	* » syriaca, reizend — joll.	— 80	15
6464	* » » fl. albo	— 80	15
6465	Viola atropurpurea	— 20	10
6466	» calcarata, rot u. blau — rouge		
	et bleu	— 20	10
6467	» fulgens, dunkelrot — rouge		
	foncé	— 30	10
6468	» Gerardii	— 20	10
6469	» globosa	— 20	10
6470	» onobrychoides, blau — bleu	— 30	10
6471	* Pseudocracca	— 20	10
6472	» tricolor	— 20	10

6473	* Viola † cornuta alba	2 60	20
6474	* » cornuta Admiration	2 60	20
6475	* » » Blue perfection	3 20	30
6476	* » » hybrida admirabilis,		
	siehe Neuh. voy. nouv.	—	50
6477	* » » hybrida Firmament,		
	siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
6478	* » » Lothringen (bicolor)	4	40
6479	* » » magnifica, dunkelviolet		
	— violet foncé	2 60	30
6480	* » » Mauve Queen, lilablau —		
	bleu lilacé	2 60	20
6481	* » » Papilio, grossbl., violett-		
	lila, sehr schöne, vom		
	zeitigsten Frühjahr bis		
	zum Herbst ununter-		
	brochen blühende Grup-		
	penpflanze — A gr. fl.		
	violet lilacé, très beau		
	pour massifs	1 80	20
6482	* » » perfecta purpurvio-		
	lett, siehe Neuh. —		
	violet pourpre, voy.		
	nouv.	—	70
6483	* » » Purple Queen, blau-		
	violet — violet bleuâtre	2	20
6484	* » » rosea, zartlilarosa —		
	lilas rosé	4	40
6485	* » » roseo-lilacina, zart-		
	rosigila — lilas rosé	4 80	40
6486	* » » Sensation	2 60	20
6487	* » » White Perfection	2 60	20
6488	* » » gemischt — mélange	1 80	20
6489	* » » lutea, reingelb — jaune pur	80	15
6490	* » » splendens	1	20

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

* Viola † tricolor maxima.

Pensées:

6491	alle Farben gemischt, sehr schön —		
	toutes les couleurs en beau mé-		
	lange	1 10	20
6492	englische Pensées mit schönen		
	Zeichnungen — Pensées anglaises	1 60	20
6493	grossblum. französische ge-		
	mischt, meist purpurne und		
	violette Schattierungen mit Zeich-		
	nungen — A gr. fl., les nuances		
	pourpre et violet prédominantes	1 60	20
6494	Mischung der schönsten Sorten		
	(Butterfly) — mélange des		
	plus belles variétés	1 80	20
6495	Elite-Mischung der grösst-		
	blumigen Cassier- und Trim-		
	ardeau-Pensées — mélange		
	d'élite de Pensées Cassier et		
	Trimardeau à très grandes fl.	4 80	40
6496	Bugnots grossfleckige extra —		
	à très grandes macules de Bugnot	8	40



6481. Viola cornuta Papilio.

No.	Viola tricolor maxima:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
6497	Cassier, drei- und funffleckige		
	Riesen- — Pensée géante à		
	trois et à cinq macules	7	40
6498	» funffleckige Riesen- —		
	Pensée géante à cinq		
	macules, choix extra	8	40
6499	» funffleckige goldgelbe		
	riesenblumige — jaune		
	géante à cinq macules	8	40
6500	» Brautjungfer, weiss mit rosa		
	Schein und dunklen Flecken		
	— Compagne de la fian-		
	cée, blanc teinté rose à ma-		
	culées foncées	8	40
6501	» hortensienrot — rouge		
	d'Hortense	5 80	40
6502	» rote Farben — rouges		
	fantaisies	8	40
6503	» weissgrundige — à fond		
	blanc	8	40
6504	Germania, sehr grossblumig,		
	funffleckig, mit gekrausten oder		
	gewellten Blumenblättern, in		
	reicherster Farbe mannigfaltigkeit		
	— fleurs très grandes à cinq		
	macules, pétales ondulés et frisés		
	au bord; coloris magnifiques	11	50
6505	Pariser grossfleckige — Pari-		
	sienne à très grandes macules	4	30
6506	» Riesen-, verbesserte —		
	Parisienne améliorée à		
	tr. gr. fl.	6	40
6507	alba pura (candidissima),		
	Schneewittchen, reinweiss		
	ohne Auge — blanc pur sans œil	2 20	20
6508	Andromeda, neu, apfelblütenrosa,		
	lavendelblau getuscht — nouv.		
	fleur de pommier teinté bleu de		
	lavage	—	80
6509	atropurpurea, purpurkarmesin		
	— cramoisi pourpre	1 60	20
6510	» marginata alba, purpurn mit		
	weissam Saum — pourpre à		
	bord blanc	1 60	20
6511	» marginata aurea, purpurn,		
	goldgelb gerändert — pourpre		
	à margine jaune	1 60	20
6512	» pelargoniflora, purpurkar-		
	mesin mit weissam Saum —		
	cramoisi pourpre à bord blanc	1 60	20
6513	atrosanguinea	1 80	20
6514	aurea pura (Goldelse), rein		
	dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune		
	d'or foncé pur	2 40	20

6494. *Viola tricolor maxima*.

No.	<i>Viola tricolor maxima</i> :	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6539	hochgelb mit Auge — jaune foncé	2	40 36
6540	imperialis, drei- und fünf- fleckige Odier-Pensees, von brillantester Nuancierung, auf- fallend grotesker Zeichnung — Odier ou à trois et à cinq ma- cules, coloris des plus riches, remarquablement marqués	5	— 40
6541	Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen-, weiss), neu, weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — Empereur François Jo- seph, nouv., blanc pur à larges macules bleu de violettes	—	— 70
6542	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbrunze Zentrum und scharlachrotem, in gelb über- gehendem Rand — Empereur Frédéric, rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune	2	40 20
6543	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge — bleu d'outremer à oeil violet pourpré	2	— 20
6544	Kamerun, samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté	1	80 20
6545	Kardinal, leuchtend rot — rouge luisant	3	— 30
6546	Lord Beaconsfield, tiefpurpur- violett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc	1	80 20
6547	Mad. Perret, sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres	4	80 40
6548	magnifica, sehr grossbl., in den herrlichsten Färbungen — à tr gr. fl., coloris magnifiques	4	80 40
6549	Meteor, feurig braunrot — rouge brun brillant	2	60 30
6550	Negerfürst, schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra	1	80 20
6551	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1	60 20
6552	oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert — à oeil large, marginé blanc	1	60 20
6553	oculata aurea, purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir	1	60 20
6554	orchideaeflora, seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares	13	50 50
6555	» Morgenröte, s. Neuheiten — Aurora, voy. nouv.	—	— 70
6556	» Sonnenlicht, siehe Neu- heiten — Soleil d'or, voy. nouv.	—	— 70
6557	Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	2	— 20
6558	Präsident Carnot, Odier-Pensee, reinweiss mit tiefviolettten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé	7	— 40
6559	Preciosa, karminpurpur mit grossen violetten Flecken und weisse Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc	5	— 40
6560	Prinz Heinrich, neu, dunkel- indigo, schwarzbraun geädert — Prince Henri, indigo foncé veiné brun noirâtre	7	— 40
6561	Psyche, reinweiss mit 5 grossem samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés	5 g	2,25, — 50
6513	auriculaeflora, bronze, rosa mar- moriert — bronze marginé de rose	1	60 20
6516	braunrot — rouge brunâtre	1	60 20
6517	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1	80 20
6518	» helle Varietäten — bronze clair	1	80 20
6519	Oliveden, blau — bleu	1	80 20
6520	» gelb — jaune	1	80 20
6521	» weiss — blanc	1	80 20
	Englische Sorten, zur Teppich- gärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.		
6522	Coquette de Poissy, bläulichrosa — mauve	2	— 20
6523	Corona, neu, rot geädert auf gelbem Grund, dunkles Auge — nouv., veiné rouge sur fond jaune, oeil foncé	4	— 40
6524	delicata, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc	1	60 20
6525	Diana, cremefarbig — crème pur	1	80 20
6526	dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé	2	— 20
6527	Eros, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	— 60
6528	Feenkönigin, himmelblau, silber- weiss gerandet — Reine des fées, bleu ciel bordé blanc argenté	1	80 20
6529	Feuerkönig, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à oeil brun foncé	2	20 20
6530	Fire Dragon, feurig orange mit purpurnem Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1	80 20
6531	Frey, tief purpurviolett mit brei- tem weissem Rand — pourpre vio- lacé foncé à large bord blanc	2	20 20
6532	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair	1	80 20
6533	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé	2	20 20
6534	gloriosa, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1	80 20
6535	goldlackfarben — orange bronze	2	40 20
6536	havanabraun — brun marron	1	80 20
6537	hellblau (himmelblau) — bleu ciel	1	80 20
6538	Hero, neu, dunkelblau, obere Pe- talen heller, gekraust — nouv., bleu foncé, pétales supérieurs plus clair	4	— 40

No.	Viola tricolor maxima:	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
5562	purpureo-violacea, rein purpurviolett — pourpre violacé	1 60 20
5563	purpurn mit Goldsaum — pourpre à bord doré	1 60 20
5564	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	1 80 20
5565	Rex, samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté	1 80 20
5566	reinblau — bleu pur	1 80 20
5567	rubra, rote Nuancen — à fond rouge	1 60 20
5568	schwarz mit goldbrunze — noir à centre bronzé doré	1 80 20
5569	Silbersaum — bordé argenté	1 60 20
5570	striata, grossblumige gestreifte — striées à grandes fl.	1 80 20
5571	variabilis, seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes	8 — 40
5572	Victoria, weinrot — rouge vif	2 20 20
5573	violett, weiss gerändert — violette bordée blanc	1 60 20
5574	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 60 20



6689. Zinnia Haageana sulphurea fl. pl.

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées—Pensées géantes:		20 g Pt.
No.		M.Pf. Pf.
5575	Adonis, heliblan mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc	4 80 40
5576	atropurpurea	2 60 30
5577	auriculaeiflora	3 — 30
5578	bronzefarben — bronze	3 — 30
5579	candidissima, reinweiss — blanc pur	4 — 30
5580	Diana, cremefarbig — crème	3 20 40
5581	Feuerkönig — Roi de feu	7 — 40
5582	Fürst Bismarck	3 — 30
5583	gelb mit Auge — jaune à œil foncé	4 20 30
5584	gelberundig marmoriert — marbré sur fond jaune	3 — 30
5585	gestreifte — strie	3 — 30
5586	Goldelse	5 — 40
5587	indigoblan — indigo	3 20 30
5588	Kaiser Wilhelm	3 20 30
5589	Lord Beaconsfield	3 20 30
5590	Mauve Queen, weisslichrosalila mit bläulichkarminroten Flecken — rose lilacé tendre à macules carmin blââtre	5 g 5 — — 40
5591	Mohrenkönig — Roi des noirs	3 20 30
5592	Purpurkönig — Roi des Pourpres	4 80 40
5593	quadricolor	3 20 30
5594	rubinrot — couleur de rubis	7 — 40
5595	schwarzblau — bleu noirâtre	3 20 30
5596	schwarzbraun m. goldbrunze — brun noirâtre et bronze doré	4 80 40
5597	veilchenblau — bleu de violette	3 — 30
5598	Vulkan — Vulcain	5 g 3,60 — — 40
5599	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	3 20 30
5600	weissgrundig marmoriert — marbre sur fond blanc	3 — 30
5601	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	2 60 30
5602	Viscaria oculata	— 30 10
5603	» oculata brunea, blutbraun — rouge sang brunâtre	— 50 15
5604	» » Burridgii, weiss — blanc	— 30 10
5605	» » cardinalis, brillant magentarot — rouge magenta brillant	— 40 10
5606	» » coerules, blau — bleu	— 30 10
5607	» » Dunnetii, blässilia — lilas pâl	— 30 10

No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.	
6608	Viscaria oculata elegans picta	— 30 10
6609	» » oculata nana alba	— 1 80 20
6610	» » » nana cardinalis	— 70 15
6611	» » » » carnea	— 70 15
6612	» » » » coerules	— 60 15
6613	» » » » feuerrot — rouge feu	— 1 — 20
6614	» » » » picta	— 60 15
6615	» » » » rosea	— 60 15
6616	» » » » violacea	— 40 10
6617	» » » » rosea	— 30 10
6618	» » versicolor, mit gestreiften Blumen, neu — à fl. striées, nouv.	— 60 15
6619	» » gemischt — mélange	— 30 10
6620	* Vittadinia triloba †	— 70 15
	Volubilis, vide Ipomoea.	
6621	Whitlavia grandiflora	— 40 10
6622	» grandiflora alba	— 40 10
6623	» » gloxinoides	— 40 10
6624	» » gemischt — mélange	— 30 10
6625	Xanthium brevirostre	— 40 10
6626	» spinosum	— 30 10
6627	Xeranthemum † annuum fl.	
	albo pl.	— 40 10
6628	» annuum fl. rubro pl.	— 40 10
6629	» » imperiale plenissimum	— 60 15
6630	» » roseum pl.	— 40 10
6631	» » superbissimum, pomponblättr — à fl. en globe	— 50 15
6632	» » superb. fl. albo	— 60 15
6633	» » » imperiale	— 60 15
6634	» » » roseum	— 60 15
6635	Ximenesia encelioides †	— 40 10
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornamentales.	
6636	Zinnia † elegans alba	— 40 10
6637	» » aurea	— 40 10
6638	» » coccinea	— 40 10
6639	» » purpurea	— 40 10
6640	» » sulphurea	— 40 10
6641	» » violacea	— 40 10
6642	» » gemischt — mélange	— 30 10
	Zinnia † elegans plenissima:	
6643	alba, reinweiss — blanc pur	— 50 15
6644	atropurpurea	— 50 15
6645	aurantiaca	— 50 15
6646	aurea	— 50 15
6647	carminea	— 50 15
6648	carnea	— 50 15
6649	coccinea	— 50 15
6650	crispa	— 80 15

No.	Zinnia elegans plenissima:	20 g Pt.	No.	Zinnia elegans pomponica	20 g Pt.
	M.Pf. Pf.			flore pleno:	M.Pf. Pf.
6651	Iris, Blumen punktiert und gesprenkelt — à fl. ponctuées	— 80 15	6677	Liliput, goldgelb — jaune d'or	— 80 15
6652	isabellina	— 50 15	6678	» gracillima, neu, kleinblumig, ballrund, feuerrot — nouv., rouge feu éclatant	2 60 30
6653	kermesina	— 50 15	6679	» gracillima lutea fl. pl., siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 60
6654	laciniata alba	— 70 15	6680	» gracillima fl. pl., gemischte Farben, siehe Neuh. — mélange, voy. nouv.	— — 60
6655	lilacina	— 50 15	6681	» kermesina	— 80 15
6656	lutea	— 50 15	6682	» scharlach (Rotkäppchen) — ecarlate	— 80 15
6657	Reginae	— 80 15	6683	» weiss — blanc	— 80 15
6658	rosea	— 50 15	6684	Zinnia elegans fl. pl. Miniatur	1 — 20
6659	striata	— 80 15	6685	Zinnia + Haageana (spec. Mexico)	— 50 15
6660	viciacea	— 50 15	6686	» Haageana flore pleno	1 20 20
6661	Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra	— 40 10	6687	» » hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — à fl. simples et doubles, variant du jaune et orange au violet	1 20 20
Zinnia + elegans grandiflora (robusta) fl. pl.:			6688	» » plenissima imbricata, dicht gefüllt — très double	1 50 20
6662	alba (Königin Victoria)	1 — 20	6689	» » sulphurea fl. pleno, neu, rein schwefelgelb, sehr schön — nouv., jaune soufre pur, très beau	7 — 40
6663	striata	1 — 20	6690	» linearis, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair	2 60 30
6664	grösstblumige gefüllte in bester Mischung — doubles à tr. fl. en mélange	— 70 15	6691	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange	kg 2,60, — 20 10
Zinnia + eleg. nana (pumila) fl. pl.:			6692	Sommerblumen, halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt — plantes annuelles demi-hautes en mélange	kg 8 —, — 40 10
6665	alba	— 70 15	6693	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt — Plantes annuelles pour abeilles	kg 5 —, — 20 10
6666	atrococcinea	— 70 15			
6667	aurea	— 70 15			
6668	carminea	— 70 15			
6669	coccinea	— 70 15			
6670	purpurea	— 70 15			
6671	rosea	— 70 15			
6672	salmon-rosea	— 70 15			
6673	sulphurea	— 70 15			
6674	Gemischt — mélange	— 50 15			
Zinnia + eleg. pomponica fl. pl.:					
6675	Gemischt — mélange	— 70 15			
6676	Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — Liliput, à fl. petites très doubles	— 70 15			

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.


Courges et Cucurbitacées ornementales.

Ornamental Gourds.

No.		20 g Pt.	No.		20 g Pt.
	M.Pf. Pf.			M.Pf. Pf.	
6694	Angurien, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc	— 40 10	6711	Eier, kleiner — œuf petit	— 50 10
6695	Apfel, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40 10	6712	Flaschen, weissbl. — bouteille	— 30 10
6696	» grüner — verte	— 40 10	6713	Glocken — cloche	— 40 10
6697	» weisser — blanche	— 40 10	6714	» kleiner grüner — cloche petite verte	— 40 10
6698	» gemischt — mélange	— 40 10	6715	Herkulesknoten — massue d'Hercule	— 30 10
6699	Apfelsinen, kleiner — orange petite	— 40 10	6716	Kokosnuss, kleiner — cocoanut	— 40 10
6700	Birn, gestreifter dreifarbig — tricolore striée	— 60 15	6717	Löffel — cuiller	2 — 30
6701	» grün und weiss gestreifter — poire bicolor	— 40 10	6718	Passions- oder Kaiserkrone — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40 10
6702	» grüner — poire verte	— 40 10	6719	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40 10
6703	» halbgrün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	— 40 10	6720	Regenschirm — parapluie	— 40 10
6704	» hellgelb gestreifter kleinster — poire jaune clair striée, très petite	— 40 10	6721	Türkenbund, grosser roter — Turban grand rouge	— 40 10
6705	» weisser — blanche	— 40 10	6722	» roter chinesischer — Turban rouge de la Chine	— 50 10
6706	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 40 10	6723	» weiss mit rot gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50 10
6707	» weisse — bonnet d'électeur blanc	— 50 10	6724	» grün mit rot — vert et rouge	— 40 10
6708	Citronen — citron	— 40 10	6725	Warzen, apfelförmig — pomme à verrues	— 40 10
6709	Crook-neck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis — orange foncé	— 40 10	6726	» gelber — jaune à verrues	— 40 10
6710	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40 10	6727	» gemischt — à verrues, varié	— 40 10
			6728	Zwiebel, gelber — Oignon jaune	— 50 10
			6729	» weisser — oignon blanc	— 50 10
			6730	amerikanische Sorten ohne Ranken, nicht — variétés américaines non courues en mélange	— 80 15
			6731	Abobra viridiflora	— 60 15



6808. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.



Lagenaria, verschiedene.

Zierkürbisse — Cucurb. ornementales:		20 g	Pf.
No.		M.	Pf.
6732	<i>Acanthosicyos horrida</i> (Dinter) 100 S. 5 — 5 S.	—	30
6733	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-Kürbis — Courge à cire	— 50	15
6734	» <i>sinensis</i>	— 50	15
6735	<i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
6736	» <i>dioica</i> , rotfr. — fruits rouges	— 40	10
6737	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc	— 40	10
6738	<i>Cephalandra palmata</i>	2 20	20
6739	<i>Citrullus Colocynthis</i>	— 80	15
6740	» <i>vulgaris</i> (Dinter)	— 50	15
6741	<i>Coccinia indica</i> , mit weissen Blumen und karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmines	— 70	15
6742	» <i>sessilifolia</i> (Dinter) 10 S.	—	25
Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.			
6743	» <i>Anguria</i> (Aradea)	— 30	10
6744	» <i>dipsacus</i> , Weberkarden-Kürbis — courge chardon	— 40	10
6745	» <i>echinophorus</i>	— 60	15
6746	» <i>eriuaceus</i> , Igel-Kürbis — courge hérissée	— 40	10
6747	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
6748	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbis — courge grosseille	— 50	10
6749	» <i>metuliferus</i>	— 70	15
6750	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	— 50	10
6751	» <i>prophetarum</i> von Zanzibar	— 60	15
6752	» <i>Vilmoreanus</i>	— 50	15
6753	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc	— 40	10
6754	» <i>maxima sylvestris</i>	— 30	10
6755	» <i>melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc.	— 40	10
6756	» <i>ovifera</i> , Straussenei — œuf d'autruche	— 50	15

Lagenaria, verschiedene.		20 g	Pf.
No.		M.	Pf.
6757	<i>Cucurbita perennis</i> , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 —	20
6758	<i>Cyclanthera edulis</i>	— 50	15
6759	» <i>explosans</i>	— 60	15
6760	» <i>pedata</i>	— 40	19
Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.			
6761	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch-wachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne	— 50	15
6762	<i>Eopepon vitifolius</i>	2 40	30
6763	<i>Lagenaria clavata</i> , Herkuleskeulen- — massue d'Hercule (1)	— 30	10
6764	» <i>corsica</i> , platter korsischer — plate de Corse (5)	— 30	10
6765	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — bouteille comprimée	— 30	10
6766	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
6767	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10
6768	» <i>leucanthalongsima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
6769	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem (3)	— 40	10
6770	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille (6)	— 40	10
6771	» <i>pelerina</i> (2)	— 30	10
6772	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn- — poire à poudre	— 30	10
6773	» <i>rotunda</i> , Kanonenkugel- — boulet de canon (4)	— 40	10
6774	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très gros fruits	— 40	10
6775	» <i>Syphon</i>	— 30	10
6776	» <i>verrucosa</i>	— 50	15
6777	» <i>virginalis</i>	— 50	15
6778	<i>Luffa acutangula</i>	— 40	10
6779	» <i>cylindrica</i>	— 40	10
6780	» <i>Jacquinii</i>	— 60	15
6781	» <i>macrocarpa</i>	1 20	20
6782	» <i>marylandica</i>	— 60	15
6783	» <i>Sooly Qua</i>	— 40	10

Zierkürbisse — Cucurb.		20 g	Pt.
No.	ornementales:	M. Pf.	Pf.
6784	Melothria abyssinica	— 80	15
6785	» indica	— 50	15
6786	» pendula	— 50	15
6787	» punctata, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — pflanze grimpe, ressemblant à Pilogyne suavis	1 60	20
6788	» scabra	— 60	15
6789	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50	15
6790	» Charantia, gurkenartiger — Margose	— 40	10
6791	» Elaterium, Spritzgurke — con- combre sauvage	— 40	10
6792	» involucrata	1 60	20
6793	» martinicensis	— 50	15
6794	Mukia maderaspatana	— 50	15
6795	» scabrella	2 60	30
6796	Rhynchoscarpa dissecta	3 —	30
6797	Scotanthus tubiflorus	1 60	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6798	Sicydium Lindheimeri	— 70	15
6799	Sicyos angulata, Haargurke	— 40	10
6800	» bryoniaefolia	— 60	15
6801	Thladiantha dubia	10 S.	— 20
6802	Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéres- sant	— 50	15
6803	» coccinea, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates	— 50	15
6804	» colubrina	— 50	15
6805	» cucumerina	— 50	15
6806	» cucumeroides, Japan	— 50	15
6807	» palmata	— 50	15
6808	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, pe- tites formes en mélange	— 40	10
6809	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 2 bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de 2 sont vivaces.



No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6810	Aegilops ventricosa	— 30	10
6811	2 Agropyrum cristatum	— 40	10
6812	Agrostis algeriensis	— 50	15
6813	» caesia	— 80	15
6814	» dulcis	— 30	10
6815	» Fontanestii	— 40	10
6816	» laxiflora	— 40	10
6817	» mexicana	— 50	15
6818	» miliacea	— 60	15
6819	» minutiflora	— 80	15
6820	» nebulosa, reizend — char- mant	— 70	15
6821	» pulchella, sehr niedlich — charmant	— 70	15
6822	Aira caryophylla	1 —	20
6823	2 » juncea	— 40	10
6824	2 Andropogon argenteus	— 80	15
6825	2 » formosus	1 g 1 —	— 40
6826	2 » hirtus	— 50	15
6827	» Sorghum	— 20	10
6828	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6829	2 Apera arundinacea, Fasanen- schwarz-Gras	5 g 3,50,	— 40
6830	Aristida coerulescens	— 50	15
6831	2 Arrhenatherum bulbosum	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6832	2 Arundo Donax, schön für Grup- pen — belle plante orne- mentale	— 60	15
6833	2 » Donax fol. variegatis	1 20	20
6834	2 » gynerioides	1 —	20
6835	2 Asprella Hystrix	1 20	20
6836	Avena nuda elegantissima, wertvoll zur Binderei — pour bouquets	— 30	10
6837	» sterilis, sehr gesucht für grosse Bouquets — très re- cherché par les marchands de fleurs sèches (3) kg 2,40,	— 30	10
6838	» sterilis, weissamig — à grain blanc	— 30	10
6839	2 Bambusa arnheimica, Austrä- lien	100 S. 2,50, 10 S.	— 30
6840	2 » stricta	3 20	30
6841	Brachypodium distachyum	— 30	10
6842	» platystachyum	— 30	10
6843	Briza geniculata (l.)	— 50	15
6844	» lutescens	— 60	15
6845	» maxima, schön — beau	— 30	10
6846	» compacta	— 40	10
6847	2 » media	— 50	15
6848	» minima (gracilis)	— 30	10
6849	» rotundata, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés	— 60	15
6850	Brizopyrum siculum	— 40	10
6851	Bromus arduennensis	— 30	10
6852	2 » brizaeformis, unentbehr- lich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs	kg — 80,	— 20
6853	» cristatus	— 30	10
6854	2 » Gussonei	— 30	10
6855	» macrostachyus (lanuginosus)	— 20	10
6856	» madritensis	— 20	10
6857	» patulus	— 30	10
6858	» nanus	— 30	10
6859	2 » pendulinus	— 30	10
6860	» purpureus	— 20	10
6861	2 » secalinus giganteus	— 20	10
6862	» microides	— 30	10
6863	2 » virens	— 40	10
6864	2 Calamagrostis lanceolata	— 80	15
Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.			
6865	2 Cerastochloa exaltata	— 20	10
6866	2 » pendula	— 20	10

Ziergräser — Graminées		20g	Pt.
No.	ornementales:	M.Pf.	Pf.
6867	<i>Chloris barbata vera</i>	— 80	15
6868	» <i>ciliata</i>	— 60	15
6869	» <i>gracilis</i> (polydactyla)	— 40	10
6870	» <i>latifolia</i>	1 10	20
6871	» <i>submutica</i>	— 40	10
6872	<i>Chloropsis Blanchardiana</i>	1 20	20
6873	<i>Chrysaurus cynosuroides</i> (Lamarckia), sehr zierlich — ornamental (2)	— 30	10
6874	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras — larmes de Job. kg 1,40	— 20	10
6875	» <i>aurea zebrina</i>	— 30	10
6876	2 <i>Cryptopyrum</i> (Daetyloctenium) <i>Richardsonii</i>	— 40	10
6877	<i>Cynosurus echinatus</i>	— 40	10
6878	<i>Cyperus Paramatta</i> Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.	— 40	10
6879	<i>Digitaria ciliaris</i>	— 30	10
6880	» <i>sanguinalis</i>	— 30	10
6881	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 40	10
6882	<i>Eleusine coracana</i>	— 30	10
6883	» <i>indica</i> (spec. Chinae)	— 30	10
6884	» <i>oligostachya</i>	— 30	10
6885	2 <i>Elymus arenarius</i>	— 30	10
6886	2 » <i>giganteus</i>	— 40	10
6887	2 » <i>sibiricus</i>	— 40	10
6888	2 » <i>villosus</i>	— 40	10
6889	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Toff	— 30	10
6890	» <i>anabilis</i>	— 40	10
6891	» <i>capillaris</i>	— 40	10
6892	» <i>cylindrica</i>	— 70	15
6893	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	— 30	10
6894	» <i>maxima</i>	— 60	15
6895	» <i>namaquensis</i>	— 40	10
6896	2 <i>Erianthus</i> (Saccharum) <i>Ravennae</i> , grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 50	15
6897	<i>Euchlaena</i> (Reana) <i>luxurians</i> , Teosinte, sehr dekorativ — ornamental. kg 2,60	— 20	10
6898	2 <i>Eulalia japonica</i>	— 60	15
6899	2 » <i>japonica fol. argent. vittatis</i>	1 40	20
6900	2 » <i>zebrina</i>	1 —	20
6901	2 <i>Festuca amethystina</i>	— 70	15
6902	2 » <i>Crinum ursi</i>	— 80	15
6903	2 » <i>glauca</i>	1 30	20
6904	2 » <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig — feuillets très fin kg 2,50	— 20	10
6905	2 » <i>punctaria</i> , mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque	1 20	20
6906	2 » <i>rigida</i>	— 30	10
6907	2 » <i>stipoides</i>	— 30	10
6908	2 » <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6909	2 <i>Gymnothrix caudata</i>	— 50	15
6910	2 » <i>japonica</i>	— 50	15
6911	2 » <i>latifolia</i> , imposant	— 50	15
6912	2 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 60	15
6913	2 » <i>argenteum carminatum</i>	— 70	15
6914	2 » <i>jubatum</i>	— 80	15
6915	2 » <i>kermesinum</i>	— 80	15
6916	2 » <i>roseum</i>	— 60	15
6917	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joli	— 40	10
6918	2 <i>Imperata sacchariflora</i>	— —	30
6919	2 <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement	5 g 2,20,	8 — 30
6920	<i>Koeleria Bergthaea</i>	— 40	10
6921	» <i>brachystachya</i>	— 40	10
6922	<i>Lagurus ovatus</i> (4)	— 30	10


6919. *Isolepis gracilis*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6923	2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent	— 40	10
6924	2 <i>Melica altissima</i> , schön — beau	— 40	10
6925	2 » <i>atropurpurea</i>	— 40	10
6926	2 » <i>ciliata</i> , kg 4 —	— 30	10
6927	2 » <i>papilionacea</i> , niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 60	15
6928	2 » <i>uniflora</i>	— 80	15
6929	<i>Milium nigricans</i>	— 30	10
6930	2 <i>Panicum altissimum</i>	— 70	15
6931	2 » <i>capillare</i> , schön, für Bouquets — beau	— 40	10
6932	» <i>violaceum</i>	— 30	10
6933	» <i>compressum</i>	1 25	20
6934	» <i>Crus corvi</i>	— 30	10
6935	» <i>galli</i>	— 30	10
6936	2 » <i>fimbriatum</i> , zierlich — charmant	— 40	10
6937	» <i>frumentaceum</i>	— 40	10
6938	» <i>jumentorum</i>	— 40	10
6939	» <i>milicaceum contractum</i>	— 30	10
6940	» <i>oryzinum</i>	— 40	10
6941	2 » <i>palmifolium</i>	1 80	20
6942	2 » <i>plicatum</i> , prachtvoll — superbe	1 20	20
6943	2 » <i>fol. varieg.</i>	2 40	30
6944	2 » <i>sulcatum</i> , prachtvoll — splendide	1 20	20
6945	» <i>tonsum</i>	— 50	15
6946	» <i>violaceum</i>	— 30	10
6947	2 » <i>virgatum</i>	— 60	15
6948	<i>Paspalum elegans</i>	— 40	10
6949	<i>Penicillaria spicata</i> , Perihirae — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20	10
6950	<i>Pennisetum atrosanguineum macrophyllum</i> , neu — nouv.	— —	40
6951	» <i>longistylum</i> (villosum), reizend — très beau	— 40	10
6952	» <i>violaceum</i>	— 50	15
6953	» <i>macrourum</i>	— 60	15
6954	» <i>Ruppelianum</i>	— 50	15
6955	<i>Phalaris coerulea</i>	— 40	10
6956	2 <i>Phleum Boemeri</i>	— 50	15
6957	<i>Piptatherum Thomasi</i>	— 80	15
6958	<i>Pleuraphis Langsdorffii</i>	— 40	10
6959	2 <i>Poa alpina</i>	— 80	15
6960	2 » <i>capillaris</i>	— 40	10
6961	» <i>pilosa</i>	— 30	10
6962	» <i>salina</i>	— 30	10
6963	2 » <i>senegalensis</i>	— 50	16

7000. *Zea tunicata* fol. var.

No.	Ziergräser — Graminées ornementales:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6964	<i>Polypogon monspeliensis</i>	—	40 10
	Reana, siehe — voy. <i>Euchlaena</i> .		
6965	<i>Rhomboclystrum rhomboideum</i>	—	80 15
6966	<i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze — plante orne- mentale superbe	—	60 15
6967	<i>Serrafalcus Hughii</i>	—	30 10
6968	<i>Setaria alopecuroides</i>	—	30 10
6969	» » <i>nigra</i>	—	30 10
6970	» » <i>glauca</i>	—	30 10
6971	» » <i>macrochaeta</i>	—	30 10
6972	» » <i>persica</i> , schön — beau	—	30 10
6973	» » <i>versicolor</i>	—	30 10
6974	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	—	40 10
6975	» » <i>halapense</i>	—	30 10
6976	» » <i>nigrum</i>	—	20 10
6977	<i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 60	20
6978	<i>Stipa</i> » <i>gigantea</i>	1	— 20
6979	<i>Stipa</i> » <i>Lagascæ</i>	1 60	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6980	<i>Stipa pennata</i> , Federgras — plu- meuse	—	40 10
6981	» » <i>splendens</i>	—	70 15
6982	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	40 10
6983	» » <i>rosea</i> , reizend — charmant	—	40 10
6984	<i>Tripsacum dactyloides</i>	—	80 15
6985	<i>Trisetum alopecuroides</i>	—	50 15
6986	<i>Triticum bicornis</i>	—	40 10
6987	» » <i>ciliatum</i>	—	30 10
6988	<i>Viola latifolia</i> , schön — beau	—	50 15
6989	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais — géant	—	—
		kg 1 —,	— 20 10
6990	» » <i>gigantea</i>	—	1,30, — 20 10
6991	» » <i>gracillima</i> (minima)	—	1,60, — 20 10
6992	» » fol. var., sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	kg 1,80,	— 30 10
6993	» » fol. var., rotsamig — à grains rouges	—	— 40 10
6994	» » <i>gigantea</i> fol. var.	—	— 40 10
6995	» » <i>pumila</i> zebrina, reizend — très joli	—	— 30 10
6996	» » <i>zebrina aurea</i> , gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	—	— 40 10
6997	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächt- tige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,80,	— 20 10
6998	» <i>japonica gigantea quadri- color</i> , vierfarbig, sehr schön — très beau	—	— 40 10
6999	» <i>quadricolor perfecta</i> , neu — nouv.	—	— 60
7000	» <i>tunicata</i> fol. var.	—	— 40 10
7001	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour	—	— — —
7002	» 24 amerikanische Varietäten je 1 Kolben für — 24 var. améri- caines, 1 épi de chaque pour	—	— 15, — — —
7003	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eigen- — mélange de Graminées ornementales propres à la con- fection de bouquets	kg 4,80,	— 20 10

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.


No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7004	<i>Acaena adscendens</i>	5 g 1,20,	— 30
7005	» » <i>glauca</i>	1 —	— 30
7006	<i>Acanthus latifolius</i>	—	— 30 10
7007	» » <i>luisitanicus</i>	—	— 40 10
7008	» » <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	— 40 10
7009	» » <i>spinosus</i>	—	— 50 15
7010	<i>Achillea aegyptiaca</i>	—	— 20
7011	» <i>Ageratum</i> , gelb, wohlriechend jaune, odorant	—	— 50 15
7012	» » <i>Claveunae</i>	1 g 1,20,	— 30
7013	» » <i>clypeolata</i>	1 10	20
7014	» » <i>filipendula</i>	—	— 50 15
7015	» » <i>grandiflora</i>	5 g 1,30,	— 20
7016	» » <i>lanata</i>	—	— 50 15
7017	» » <i>lingulata</i>	—	— 80 15
7018	» » var. <i>buglossis</i>	1 g 2 —,	— 30
7019	» » <i>magna</i>	—	— 70 15
7020	» » <i>Miliefolium hybrida</i>	1 10	20
7021	» » <i>Parmica fl. pl.</i>	3 20	30
7022	» » fl. pl. Perle, feine Schnitt- blume — belle fleur pour la coupe	5 —	— 40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7023	<i>Achillea Parmica serrata fl. pl.</i>	4 —	— 30
7024	» » <i>pubescentis</i>	—	— 60 15
7025	» » <i>Santolina</i>	—	— 50 15
7026	» » <i>sericea</i>	—	— 50 15
7027	» » <i>sibirica</i>	—	— 30
7028	» » <i>trichophylla</i>	2 60	30
7029	<i>Aconitum Anthora</i>	—	— 20
7030	» » <i>barbatum</i>	1 20	20
7031	» » <i>ceruum</i>	1 30	20
7032	» » <i>delicatissimum</i>	2 20	20
7033	» » <i>Fischeri</i>	—	— 2 60 20
7034	» » <i>formosum</i>	2 —	— 20
7035	» » <i>Lycotoum</i>	1 —	— 20
7036	» » <i>moldavicum</i>	1 —	— 20
7037	» » <i>Napellus</i>	1 20	20
7038	» » fl. albo	—	— 80 15
7039	» » <i>pallidum</i>	3 20	30
7040	» » <i>paniculatum</i>	—	— 20
7041	» » <i>pyramidale</i>	5 g 1 —,	— 20
7042	» » <i>pyrenaicum</i>	—	— 80 15
7043	» » <i>septentrionale</i>	1 80	20
7044	» <i>spec. nova Baikalsee</i> 1000 S. 4 —, 50 S. —	—	— 25

7021. *Achillea Ptarmica* fl. pleno.7057. *Adenophora Potaninii*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7045	<i>Aconitum spec. Setchuan.</i>		
	China . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
7046	» <i>Stoerkianum</i> . . .	1 39	20
7047	» <i>tauricum</i> . . .	—	80 15
7048	» <i>Vulparia</i> . . .	1 10	20
7049	» gemischt — mélange . . .	—	80 15
7050	<i>Actaea spicata</i> , schön — beau . . .	—	70 15
7051	» fr. rubro . . .	—	20
7052	<i>Actinomeris squarrosa</i> . . .	—	70 15
7053	<i>Adenophora denticulata</i> . . .	3 20	20
7054	» <i>lilifolia</i> . . .	2 50	20
7055	» <i>polymorpha stricta</i> , mit grossen glockenförmigen Blumen vom prächtigsten Dunkelblau — à fleurs en forme de cloche, 3 centim. de diam., d'un beau bleu foncé . . .	1 80	20
7056	» <i>polymorpha stricta alba</i> . . . 5 g 2 —, — 40		
7057	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair . . .	1 10	20
7058	» » <i>alba</i> . . .	4 —	40
7059	» <i>verticillata</i> . . . 1 g — 60, — 20		
7060	<i>Adenostyles albifrons</i> . . . 5 » 2 —, — 30		
7061	» <i>alpina</i> . . .	—	20
7062 §	<i>Adlumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze — bolle plante grimpaute . . .	1 80	20
7063 §	» <i>cirrhosa purpurea</i> . . .	2 20	20
7064	<i>Adonis pyrenaica</i> . . .	—	30
7065	» <i>vernalis</i> . . .	—	50 15
7066	<i>Aethionema coridifolium</i> . . . 1 g 1.50, — 40		
7067	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön — rose carmoisi, très beau . . .	4 80	40
7068	» <i>persicum</i> , rosa, reizend — à fl. roses . . .	2 20	20
7069	» <i>saxatile</i> . . .	—	30
7070	<i>Agrimonia pilosa</i> . . .	—	30 10
7071	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot — rouge . . .	—	30 10
7072	» <i>coronaria alba</i> . . .	—	30 10
7073	» <i>atropurpurea</i> . . .	—	30 10
7074	» <i>bicolor</i> . . .	—	30 10
7075	» gemischt — mélange . . .	—	25 10
7076	» <i>Flos Jovis</i> . . .	—	30 10
7077	» » fl. albo, neu — nouv. . .	1 60	20
7078	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot rose brillant . . .	2 20	20
7079	<i>Ajuga metallica crispa</i> 1 g 2 —, — 40		
7080	» <i>reptans</i> . . .	1 60	20
7081	» <i>alba</i> . . .	4 —	30
7082	» <i>Hiacina</i> . . .	4 —	30


No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7083	<i>Alchemilla alpina</i> . . .	—	20
7084	» <i>vulgaris</i> . . .	2 60	30
7085	<i>Alfredia cernua</i> . . .	—	50 15
7086	» <i>nivosa</i> . . .	—	50 15
7087	» <i>stenolepis</i> . . .	—	30 15
7088	<i>Allium atropurpureum</i> 5 g 1, 10, — 20		
7089	» <i>Aschersonianum</i> . . .	—	20
7090	» <i>azuleum</i> . . .	—	20
7091	» <i>coeruleum</i> . . .	—	20
7092	» <i>Erdellii</i> . . .	—	20
7093	» <i>fragrans</i> . . .	—	40 10
7094	» <i>giganteum</i> . . . 10 S. — 30		
7095	» <i>Hermittel grandiflorum</i> . . .	1 —	20
7096	» <i>karatsviense</i> . . .	1 —	20
7097	» <i>Moly (aureum)</i> . . .	—	40
7098	» <i>neapolitanum</i> . . .	—	70 15
7099	» <i>obliquum</i> , selten — rare . . . 5 g 2 —, — 25		
7100	» <i>oreophilum</i> . . .	—	60 15
7101	» <i>Ostrowskianum</i> . . .	1 20	20
7102	» <i>pendulinum</i> . . .	1 10	20
7103	» <i>Rosenbachianum</i> . . .	1 —	20
7104	» <i>rubrum capitatum</i> . . .	—	80 15
7105	» <i>Schubertii</i> . . .	—	80 15
7106	» <i>stipitatum</i> . . .	—	70 15
7107	» <i>triquetrum</i> . . .	—	80 15
7108	» <i>ursinum</i> . . .	—	20
7109	» <i>Victorale</i> . . .	—	20
7110	<i>Aisine Bauhinorum</i> . . .	—	20
7111	» <i>Heldreichii</i> . . . 25 S. — 20		
7112	» <i>juniperifolia</i> 1000 S. 2 —, 100 » — 25		
7113	» <i>pinifolia (gracilis)</i> . . .	—	80 15
7114	<i>Alstroemeria aurantiaca</i> . . .	1 60	20
7115	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedenst. Schattierungen — en nuances très variées . . .	1 —	20
7116	» <i>psittacina</i> . . .	1 60	20
7117	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair . . .	—	50 10
7118	» <i>ficifolia alba</i> . . .	—	50 10
7119	» » fl. pl., Goldmalve . . .	1 30	20
7120	» <i>rosea</i> . . .	—	60 15
7121	» <i>Heldreichii</i> . . .	1 —	20
7122	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleurissent en août . . .	—	60 15
7123	» <i>hybr. semperflorens fl. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven — Roses — trémières toujours fleuries à fl. doubles et semi-doubles . . .	1 60	20



7115. Alstroemeria.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7124	<i>Althaea</i> hybr. <i>semperflorens</i>		
	<i>fimbriata</i> fl. pl.	3 29	30
7125	» <i>officinalis</i>	— 50	15
7126	» <i>rosea</i> fl. pl., englische Preis-Malven, in 8 Sorten separat — 8 variétés anglaises séparées, chacune	2 40	30
7127	» » fl. pl., englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	1 60	20
7128	» » fl. pl., Chaters, dichtgefüllte, extra, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	4 80	40
7129	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	4 20	30
7130	» » <i>fimbriata</i> fl. pl., Alleghe-ny-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées	1 30	20
7131	» » <i>fimbriata alba</i> fl. pl.	2 40	30
7132	» » <i>nigra flore pleno</i>	1 30	20
7133	» » <i>Theresiana</i> fl. pl.	1 80	20
7134	» » einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	15
7135	» <i>sulphurea</i>	1 10	20
7136	» <i>taurinenis</i>	— 40	10
7137	<i>Alyssum argenteum</i>	— 50	10
7138	» <i>condensatum</i>	— 25	
7139	» <i>corymbosum</i>	— 50	15
7140	» <i>gemmonense</i>	— 40	10
7141	» <i>rostratum</i>	1 20	20
7142	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 50	15
7143	» <i>saxatile compactum</i>	— 50	15
7144	» » <i>luteum</i> , neu, zartgelb — nouv., jaune pâle	— 50	
7145	» <i>Wierzbickii</i>	— 20	
7146	» <i>Wulfenianum</i>	— 25	
7147	<i>Amphicome arguta</i>	1000 S. 2 —, 50 S.	— 25
7148	<i>Amsonia salicifolia</i>	— 50	15
7149	<i>Anchusa affinis</i>	— 60	15
7150	» <i>altissima</i>	— 40	10
7151	» <i>angustifolia</i>	— 40	10
7152	» <i>Barrelieri</i>	— 70	15
7153	» <i>gigantea</i>	— 60	15
7154	» <i>incarnata</i>	— 60	15
7155	» <i>italica</i> (azurra)	— 50	10
7156	» <i>sempervirens</i> (Caryolopha)	2 60	30
7157	» gemischt — mélange	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Ancolie</i> vide <i>Aquilegia</i> .		
7158	<i>Androsace coronopifolia</i>	3 20	20
7159	» <i>lactea</i>	1 g 1,20,	— 30
7160	» <i>Laggeri</i>	— 30	
7161	<i>Anemone alpina</i>	— 80	15
7162	» <i>alpina sulphurea</i>	— 80	15
7163	» <i>apennina</i>	2 60	30
7164	» <i>baldensis</i>	— 30	
7165	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange	— 60	15
7166	» » einfache von Caën, sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl.	— 70	15
7167	» » <i>chrysanthemiflora</i> fl. pl., neu, prachtvoll — nouv., magnifique	4 —	30
7168	» » <i>St. Brigid</i> , grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semidoubles	2 60	30
7169	» <i>fulgens</i>	5 g 2,60,	— 40
7170	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert)	5 —	40
7171	» » <i>elegans</i>	5 —	40
7172	» » <i>gigantea</i>	7 —	40
7173	» » <i>Königin Charlotte</i> , halbgefüllt, fleischfarbig rosa — Reine Charlotte, semidouble, rose clair	5 g 3,50,	— 40
7174	» <i>montana</i>	4 —	40
7175	» <i>multifida</i> hudsonica, rosakarmin — rose oramoisi	— 20	
7176	» <i>narcissiflora</i> , echt — vrai	1 10	20
7177	» <i>memorosa</i>	1 60	20
7178	» <i>Pulsatilla</i>	— 60	15
7179	» » <i>alba</i>	— 40	
7180	» <i>stellata</i>	— 80	15
7181	» <i>sylvestris</i>	— 70	15
7182	» <i>vernalis</i>	5 g 2 —,	— 30
7183	<i>Anisodus luridus</i>	5 » 1,20,	— 30
7184	<i>Anomatheca cruenta</i>	— 1 10	30
7185	<i>Antennaria margaritacea</i>	— 2 60	30
7186	<i>Anthemis Cupaniana</i>	— 70	15
7187	» <i>Kelwayi</i>	— 50	15
7188	» » <i>alba</i>	— 70	15
7189	» <i>Kotschyana</i>	50 S.	— 25
7190	» <i>montana</i>	1 g 1,10,	— 20
7191	» <i>nobilis</i>	— 40	10
7192	» <i>tinctoria</i>	— 80	15
7193	» <i>Triumfettii</i>	— 40	10
7194	<i>Anthericum Liliago</i>	— 40	10
7195	» <i>Lilium</i> , grossbl., weiss — à gr. fl. blanche	3 20	30
7196	» » <i>majus</i>	5 —	40
7197	» <i>ramosum</i>	1 20	20
7198	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 40	16
7199	<i>Antirrhinum Asarina</i>	1000 S. 2,60, 100 S.	— 30
7200	» <i>assurgens</i>	— 50	15
7201	» <i>majus</i> vide Sommergewächse.		
7202	» <i>numidicum</i> <i>Hilaeum</i>	— 40	10
7203	» <i>luteum</i>	— 40	10
7204	» <i>sempervirens</i>	— 20	
7204	<i>Aplopappus Parryi</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	— 25	
7205	<i>Apocynum androsaemifolium</i> 10 »	— 25	
7206	<i>Aquilegia alpina</i>	— 40	10
7207	» <i>alpina superba</i>	— 50	15
7208	» <i>atrata</i>	— 40	10
7209	» <i>aurea</i>	— 70	15
7210	» <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend — bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce	— 80	15
7211	» <i>californica hybrida</i>	2 60	30
7212	» <i>canadensis</i>	1 20	20
7213	» <i>chrysantha</i> , leuchtend goldgelb — jaune d'or	1 10	20
7214	» » fl. pleno, gefüllt — à fl. double	1 80	20
7215	» » <i>grandiflora alba</i>	2 60	30


7231. *Aquilegia haylodgensis*.

7309. *Asclepias tuberosa*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7216	<i>Aquilegia chrysantha</i> nana . . .	1 10	20
7217	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche . . .	3 20	30
	» » <i>hybrida</i> vide haylod- gensis . . .		
7218	» » <i>fl. albo</i> . . .	2 60	30
7219	» » <i>luteo</i> . . .	1 30	20
7220	» » <i>roseo</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	70
7221	» » <i>hybrida fl. pleno</i> , ge- füllte langspornige — à fl. doubles . . . 5 g 2,60,	—	40
7222	» <i>Durandii striata plena</i> , ge- misch — varié . . .	—	50 15
7222	» <i>ecalcarata</i> , Blumen terra- kottafarben, sternförmig, un- gespornt — fleurs brun de terracotta, étoilées, sans épe- rons . . .	4	40
7224	» <i>erecta nana atrocœrulea</i> <i>plenissima</i> . . .	—	50 15
7225	» <i>nana kermesina pl.</i> . . .	—	50 15
7226	» <i>rosea pl.</i> . . .	—	50 15
7227	» <i>fiabellata nana alba</i> , nie- drig, sehrfrühblühend — nain, à floraison précoce . . .	1	20
7228	» <i>formosa fl. pl.</i> . . .	—	40 10
7229	» <i>alba</i> . . .	—	40 10
7230	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkel- blau mit weisser Korolle, grossebl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 2 —, . . .	—	30
7231	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hy-</i> <i>brida</i>), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange . . .	1 30	20
7232	» <i>haylodgensis delicatis-</i> <i>sima</i> , atlaserosa mit hellgel- ber Korolle — rose satiné à corolle jaune clair . . .	5	40
7233	» <i>Helensæ</i> , grossblumig, tief- blau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl. . .	3 20	30
7234	» <i>hybrida</i> . . .	2 60	30
7235	» <i>lucida</i> . . .	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7236	<i>Aquilegia hybrida nana com-</i> <i>pacta fl. pl. monstrosa</i> , s. Neuh. — voy. nouv. . .	—	50
7237	» <i>Jaetschauti</i> . . .	1 40	20
7238	» <i>nigricans</i> . . .	—	40 10
7239	» <i>nivea grandiflora</i> . . .	—	40 10
7240	» <i>olympica</i> , blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche . . .	—	50 15
7241	» <i>olympica fl. pl.</i> . . .	—	60 15
7242	» <i>pubiflora</i> . . . 100 S. . .	—	30
7243	» <i>pyrenaica</i> . . . 5 g 2 —, . .	—	30
7244	» <i>sibirica</i> . . .	—	60 15
7245	» <i>rubra</i> . . .	—	60 15
7246	» <i>Skinneri</i> . . .	4	40
7247	» <i>hybrida flore pleno</i> . . .	—	80 15
7248	» <i>stellata fl. pl. gem. — varié</i> . .	—	50 15
7249	» <i>Stuartii</i> 1000 S. 2,60. 100 S. <i>truncata</i> , lebh. orangeschar- lach mit gelb — écarlate- orangé vif et jaune . . .	1 30	20
7251	» <i>Vervaeana foliis varie-</i> <i>gatis</i> , buntblättrig — à feuilles panachées . . .	—	60 15
7252	» <i>atroviolacea plenissima</i> . . .	—	60 15
7253	» <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange .	—	30 10
7254	» <i>alba grandifl.</i> . . .	—	50 15
7255	» <i>fl. pl. gefüllte gemischt</i> — double en mélange . . .	—	50 15
7256	» <i>alba plena</i> . . .	—	60 15
7257	» <i>atrorosea fl. pl.</i> . . . 3 20	30	
7258	» <i>atrosanguinea pl.</i> . . .	—	50 15
7259	» <i>atroviolacea pl.</i> . . .	—	50 15
7260	» <i>compacta rosea fl. pl.</i> . . .	1 60	20
7261	» <i>foliis aureis</i> , goldgelb- blättrig — à feuilles dorées . .	—	60 15
7262	» <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange . . .	1	20
7263	<i>Arabis alpina</i> (<i>albida</i>), weiss, eine der ersten Frühjahrs- blumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli . . .	—	50 15
7264	» <i>alpina grandiflora superba</i> , grossebl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60, . .	—	40
7265	» <i>nana compacta</i> . . .	3 80	30
7266	» <i>aubrietioides</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	40
7267	» <i>pumila</i> . . .	—	20
7268	» <i>rhaetica</i> . . .	—	20
7269	» <i>rosea</i> . . . 1 g 1,10, . .	—	30
7270	<i>Aralia racemosa</i> . . .	1 60	20
7271	<i>Arenaria caespitosa</i> . . .	5	30
7272	» <i>cephalotes</i> . . .	—	20
7273	» <i>graminifolia parviflora</i> . . .	1 30	20
7274	» <i>grandiflora</i> . . . 5 g 1,60, . .	—	20
7275	» <i>laricifolia</i> , schön — beau . .	1 40	20
7276	» <i>montana</i> , schön — beau . .	3 80	30
7277	» <i>serpyllifolia</i> . . .	1 60	20

7383. *Astilbe Davidii*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7278	<i>Arisaema spec. Hazara</i>	10 S.	— 25
7279	<i>Aristolochia Clematidis</i>	—	— 20
7280	» <i>rotunda</i>	1000 S. 3,50, 50 S.	— 20
7281	<i>Armeria alpina</i>	—	— 40 10
7282	» <i>cephalotes, grossbl. — agr. d.</i>	—	— 70 15
7283	» <i>» alba</i>	—	— 3 — 20
7284	» <i>formosa, rot — rouge</i>	—	— 40 10
7285	» <i>» alba</i>	—	— 40 10
7286	» <i>» hybrida</i>	—	— 1 60 20
7287	» <i>gigantea</i>	—	— 40
7288	» <i>Laucheana</i>	—	— 1 60 20
7289	» <i>leucocephala</i>	—	— 2 — 20
7290	» <i>maritima</i>	—	— 1 30 20
7291	» <i>» alba</i>	—	— 1 30 20
7292	» <i>plantaginosa</i>	—	— 80 10
7293	» <i>Welwitschii</i>	—	— 1 60 20
7294	<i>Arnica Chamissonis</i>	—	— 80 15
7295	» <i>montana</i>	—	— 2 40 20
7296	<i>Artemisia argentea</i>	—	— 60 15
7297	» <i>campestris</i>	—	— 50 10
7298	» <i>Mutellina</i>	—	— 1 g 1 —
7299	» <i>rupestris</i>	—	— 50 10
7300	» <i>spicata</i>	—	— 1 g 1 —
7301	» <i>vallesiana</i>	—	— 1 — 1 —
7302	<i>Arum Dioscoridis</i>	—	— 1 30 20
7303	» <i>italicum</i>	—	— 30 10
7304	» <i>maculatum</i>	—	— 40 10
7305	» <i>sanctum</i>	—	— 1 10 20
7306	<i>Asarum europaeum</i>	—	— 2 40 20
7307	<i>Asclepias incarnata</i>	—	— 50 15
7308	» <i>syriaca</i> (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	—	— 60 15
7309	» <i>tuberosa</i> , orangefarbig, prachtvoll — rouge orangé, magnif.	—	— 1 60 20
7310	» <i>Asparagus acutifolius</i>	—	— 60 15
7311	» <i>stipularis</i>	—	— 20
7312	» <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Species — esp. grimpeur magnif.	—	— 4 20 40
7313	<i>Asperula ciliata</i>	—	— 50 10
7314	» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets	—	— 30 10
7315	» <i>odorata</i> , Waldmeister — Asperula odorante	—	— 50 10
7316	» <i>tinctoria</i>	—	— 50 10
7317	<i>Asphodeline Balansae</i> 5 g 1,30, ...	—	— 30
7318	» <i>imperialis</i>	—	— 5 » 1,40, — 30
7319	» <i>isthmocarpa</i>	—	— 5 » 1,40, — 30
7320	<i>Asphodelus albus</i>	—	— 7 — 40
7321	» <i>luteus</i>	—	— 1 — 20
7322	» <i>ramosus</i>	—	— 80 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7323	<i>Aster adscendens</i>	—	— 80 15
7324	» <i>adulterinus</i>	—	— 1 20 20
7325	» <i>aestivus</i>	—	— 1 20 20
7326	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	—	— 70 15
7327	» <i>» albus</i>	—	— 1 80 20
7328	» <i>» longipetiolatus</i> „Go-liath“, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— — 60
7329	» <i>» speciosus</i>	—	— 4 — 30
7330	» <i>» superbus</i>	—	— 1 60 20
7331	<i>Amellus</i>	—	— 1 30 20
7332	» <i>» hybridus</i>	—	— 2 60 30
7333	<i>Bessarabicus</i> (ibericus), schön blau — très beau	—	— 1 80 20
7334	» <i>Bigelowii</i>	—	— 1 80 20
7335	» <i>brumalis</i>	—	— 1 60 20
7336	» <i>canescens</i> , lila — lilas	—	— 3 20 30
7337	» <i>cassubicus</i>	—	— 70 15
7338	» <i>» grandiflorus</i>	—	— 1 60 20
7339	» <i>caucasicus</i>	—	— 1 60 20
7340	» <i>Drummondii</i>	—	— 1 40 20
7341	» <i>floribundus</i>	—	— — 20
7342	» <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i>	—	— 1 10 20
7343	» <i>Fortunei</i>	—	— 3 — 20
7344	» <i>fragilis</i>	—	— 1 80 20
7345	» <i>Fremontii</i>	—	— 5 — 40
7346	» <i>himalaicus</i>	—	— 4 — 30
7347	» <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandif.</i>	—	— 3 20 30
7348	» <i>hybridus</i> <i>Bridesmaid</i>	—	— 2 60 20
7349	» <i>» Schneeflocke — Flocon de neige</i>	—	— 4 — 40
7350	» <i>laevis</i> <i>Apollo</i>	—	— 2 40 20
7351	» <i>Linosyris</i>	—	— 2 40 20
7352	» <i>nanshanicus</i>	—	— 1 20 20
7353	» <i>niveus</i>	—	— 1 80 20
7354	» <i>Novae Angliae</i>	—	— 2 40 20
7355	» <i>Novi Belgii</i>	—	— 2 40 20
7356	» <i>» D. R. Crane</i>	—	— 2 40 20
7357	» <i>» J. W. Hurbidge</i>	—	— 2 40 20
7358	» <i>» J. Wood</i>	—	— 2 40 20
7359	» <i>» Maiden Blush</i>	—	— 2 40 20
7360	» <i>» Purity</i>	—	— 2 60 20
7361	» <i>» Robert Parker</i>	—	— 2 40 20
7362	» <i>» White Queen</i>	—	— 2 40 20
7363	» <i>paniculatus</i> <i>albus</i>	—	— 2 — 20
7364	» <i>Porteri</i>	—	— 70 15
7365	» <i>prenanthoides</i>	—	— 1 80 20
7366	» <i>ptarmicoides</i>	—	— 1 30 20
7367	» <i>punctatus</i>	—	— 1 80 20
7368	» <i>punicus</i>	—	— 1 40 20
7369	» <i>pyramidalis</i> <i>hybridus</i>	—	— 1 60 20
7370	» <i>pyrenaicus</i>	—	— — 15
7371	» <i>Shortii</i>	—	— 1 60 20
7372	» <i>spec. Rocky mountains</i>	—	— 1 60 20
7373	» <i>subcorneus</i>	—	— 2 60 20
7374	» <i>» major</i>	—	— 5 g 2,50, — 20
7375	» <i>» nanus</i> 1000 S. 7 —, 50 S.	—	— — 40
7376	» <i>Townshendii</i> , niedrig, grossblumig, rosalia — nain, rose lilacé & gr. fl.	—	— 5 g 1,60, — 30
7377	» <i>turbinellus</i>	—	— 5 » 1,20, — 30
7378	» <i>versicolor</i>	—	— 1 30 20
7379	» <i>virginicus</i>	—	— 1 60 20
7380	» <i>gemischt — en mélange</i>	—	— 1 60 20
7381	» <i>neue grossbl. Hybriden</i> gemischt — hybrides nouveaux & gr. fl. en mélange	—	— 2 40 30
7382	<i>Astilbe chinensis</i> (Arucous)	—	— 2 60 30
7383	» <i>Davidii</i> , neue Perenne aus China, mit prachtvollen, rosenroten Blütenrispen — plante vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumeuses rose vif	—	— 4 — 40
7384	» <i>Lemoinei</i> , schön — beau	—	— 4 — 30
7385	<i>Astragalus alopecuroides</i> 5 g 1 —, ...	—	— — 20
7386	» <i>Cicer</i>	—	— 40 10
7387	» <i>galegiformis</i>	—	— 30 10
7388	» <i>glycyphyllos</i>	—	— 70 15
7389	» <i>ilacinus</i>	—	— 60 15
7390	» <i>vulpinus</i>	—	— 60 15
7391	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	—	— 1 — 20
7392	» <i>» major</i>	—	— 80 15
7393	<i>Athamanta cretensis</i>	—	— 1 g — 60, — 30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7394	Aubrietia Bougainvillei	1 80	20
7395	» Columnae	2 20	20
7396	» deltoidea	2 60	20
7397	» grandiflora	7 —	40
7398	» Byrli, grossbl., blau — à gr. fl. bleue	4 80	20
7399	» graeca	1 60	20
7400	» Hendersonii	4 —	20
7401	» Leichtlinii, grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé	5 g 450,	— 40
7402	» Mooreana	2 40	20
7403	» olympica	4 —	30
7404	» purpurea	2 20	20
7405	» tauricola alba	1 g 2 —	— 30
7406	» violacea	4 —	30
	Auricule, vide Primula Auricula.		
7407	Ballota acetabulosa, interessant 1000 S. 5,50, 50 S.	— —	30
7408	» nigra variegata, mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 30	10
7409	Baptisia australis	— 40	10
7410	» tinctoria	— —	20
7411	Barbarea vulgaris variegata	— 30	10
7412	Bartsia alpina	5 g 2 —	— 30
7413	Bellevia romana	— 60	15

Bellis perennis fl. pleno:

7414	gefüllte in vielen Farben — Paquettes doubles en beau mélange	2 40	25
7415	beste Qualität, von den schönsten dichtestgefüllten Sorten, extra — qualité très supérieure, extra	3 20	30
7416	alba, reinweisse dichtgefüllte — double blanche	3 20	30
7417	delicata, röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair	4 20	40
7418	Die Braut, reinweiss — la fiancée, blanc pur	4 80	40
7419	Longfellow, sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé	3 80	30
7420	Schneeball, reinweiss, sehr grossblumig — Boule de neige, blanc pur, à grande fleur	4 —	30
7421	maxima alba	5 —	40
7422	» gemischt — mélange	3 80	40
7423	» ranunculiflora, dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl.	5 g 1,75,	5 — 40
7424	monstrosa alba, neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes	— 50	— 50
7425	» rosea, neu — nouv.	— 50	— 50
7426	Berardia subcaulis	1 g 1,80,	— 30
7427	Betonica grandiflora	— 50	15
7428	» grandiflora superba, neu — nouv. 100 S. — 60, 20 S.	— 15	— 15
7429	» longifolia	— 80	15
7430	» officinalis	— 60	15
7431	Biebersteinia Orphanidia 100 S. 4 —	5 S.	— 30
7432	Biscutella laevigata	5 g 1 —	— 20
7433	Bobartia aurantiaca	— 60	15
7434	Bocconia japonica (yedoensis), prachtvolle Blattflanze — plante ornementale superbe	— 40	10
7435	» microcarpa	1 —	20
7436	» Thunbergii	— 50	15
7437	Boltonia glastifolia	4 80	30
7438	» laevigata	5 g 1,30,	— 30
7439	Bomarea Salsilla, karminrot, winterhart — carmin, rustique 100 S. 1,60, 10 S.	— 20	— 20
7440	Boykinia rotundifolia	1 g 3,50,	— 40
7441	Brassica insularis, grossbl., weiss — blanc à gr. fl.	2 —	20
7442	Bubon gummi	— 80	15
7443	Eulbocodium vernum	2 —	20
7444	Euphthalmum cordifolium	— 40	10
7445	» grandiflorum	2 —	20
7446	» salicifolium	1 10	20



7417. Bellis perennis delicata fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7447	Caccinia strigosa	2 —	20
7448	Calamintha alpina, reichblühend — florifere	3 20	30
7449	» officinalis	— —	15
7450	Callitriche incisa	— 80	15
7451	Calochortus gemischt — mélange	1 30	20
7452	» Calystegia dahurica	— —	20
7453	» » Sepium	— 70	15
7454	Camassia esculenta	— —	20
7455	» Leichtlinii	— —	20
7456	Campanula abietina	1 g 2 —	— 30
7457	» alaskana	1 » 1,60,	— 30
7458	» allariaefolia (cordifolia, lunariaefolia)	— 30	10
7459	» Allionii	1 g 2 —	— 30
7460	» alpina	— —	30
	» amabilis siehe — voy. C. phytidocalyx.		
7461	» arcuata	1 g 1,20,	— 30
7462	» Argaei	100 S.	— 30
7463	» barbata	4 —	30
7464	» » alba	— —	30
7465	» Baumgartenii	— —	15
7466	» bononiensis	— 50	15
7467	» carpatica	— 30	10
7468	» » alba	— 30	10
7469	» » coelestina	3 20	20
7470	» » compacta	— 60	15
7471	» collina, Alpine	5 g 2 —	— 30
7472	» fragilis, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	4 80	30
7473	» garganica	200 S.	— 30
7474	» glomerata	1 20	20
7475	» » acaulis, niedrig, dunkelblau — nain, bleu foncé	1 g 1 —	— 30
7476	» » alba	— —	30
7477	» » dahurica	1 60	20
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
7478	» grandis	1 80	20
7479	» » alba	2 60	30
7480	» Hostii	1 g 2 —	— 30
7481	» lactiflora	— —	30
7482	» latifolia	1 80	20
7483	» » alba	5 g 2,60,	— 30
7484	» Leutweinii	5 » 1,60,	— 40
7485	» libanotica	— 80	15
7486	» macrantha	— 40	10
7487	» » alba	1 80	20
7488	» Medium alba	— 40	10
7489	» » alba fl. pleno	1 20	20
7490	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
7491	» » caesia fl. pleno	1 10	20

7515. *Campanula Medium*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7492	<i>Campanula Medium calycanthema</i> , doppelkorollig, blau — à doubles corolles, bleu.	1 80	20
7493	» <i>Medium calycanthema alba</i>	1 80	20
7494	» » <i>calycanthema caesia</i>	1 80	20
7495	» » » <i>rosea</i>	2 40	30
7496	» » » <i>striata</i>	2 20	20
7497	» » » <i>gemischt</i> — mélange.	1 60	20
7498	» » <i>coerulea</i>	40	10
7499	» » <i>plena</i>	70	15
7500	» » <i>imperialis</i> , neu, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben — nouv., à port pyramidal, beau mélange	—	50
7501	» » <i>karmirosa</i> , neu — nouv.	—	40
7502	» » <i>blacina</i>	40	10
7503	» » <i>nana</i> , blau — bleu	40	10
7504	» » <i>alba</i>	50	10
7505	» » » <i>fl. pl.</i>	1 20	20
7506	» » <i>calycanthema</i>	2 20	20
7507	» » <i>coerulea fl. pl.</i>	1	20
7508	» » <i>rosea</i>	50	15
7509	» » <i>gemischt</i> — var <i>naines</i> en mélange	40	10
7510	» » <i>rosea</i>	50	15
7511	» » <i>plena</i>	1 60	20
7512	» » <i>striata</i>	40	10
7513	» » <i>plena</i>	1 10	20
7514	» » <i>einfache gemischt</i> — à fleurs simples varié	40	10
7515	» » <i>gefüllte gemischt</i> — à fleurs doubles varié	80	15
Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les <i>Campanules</i> à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée.			
7516	» <i>michauxioides</i> , mit kleinen, bläulich-weißen, <i>Michauxia</i> ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtre à pétales renversés.	70	15
7517	» <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl., blauschwarz — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle	1 00 S. 2 —, 100 S.	—
7518	» <i>muralis</i>	1 g 2 —,	—
7519	» <i>nobilis</i>	1 » 1,30,	—
7520	» <i>fl. albo</i>	1 » 1,50,	—
7521	» <i>Pallasiana</i>	40	10
No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7522	<i>Campanula patula</i>	—	60 15
7523	» <i>persicifolia coerulea</i>	1 30	20
7524	» » <i>flore albo</i>	1 30	20
7525	» » <i>albo pleno</i>	4	40
7526	» » <i>coeruleo pleno</i>	4	40
7527	» » <i>grandif. alba (Backhousei)</i>	5 20	40
7528	» » <i>alba gigantea fl. pl. Moerheimii</i>	1000 S. 1,40, 200 S.	—
7529	» » <i>plena</i>	5 g 3,40,	—
7530	» » <i>Capri, neu</i>	—	40
7531	» » <i>coerulea</i>	1 g 1,50,	—
7532	» » <i>„Grosse Glocke“</i>	5 20	40
7533	» » <i>plena</i>	5 g 2,60,	—
7534	» » <i>die Fee — la fee</i>	8	40
7535	» » <i>fl. pl. Vineta, neu</i>	—	40
7536	» » <i>multiflora, neu</i>	1 g 1,50,	—
7537	» » <i>gemischt</i> — mélange	7	40
7538	» <i>phycidocalyx (amabilis)</i> , neu, sehr schön, Blumen 4½ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — nouv., très beau, fleurs grandes, 4½ centim. de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 S. 1,50, 200 S.	2 40	30
7539	» <i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère	1 g 1,60,	—
7540	» <i>primuliflora</i>	—	80 15
7541	» <i>pulcherrima</i>	—	30 10
7542	» <i>punctata</i>	1 g 2 —,	—
7543	» <i>alba</i>	1 » 2,40,	—
7544	» <i>pusilla</i>	1 » 2,60,	—
7545	» <i>alba</i>	1 » 2,60,	—
7546	» <i>caesia</i>	1 » 2,60,	—
7547	» <i>pyramidalis</i>	—	60 15
7548	» <i>fl. albo</i>	—	60 15
7549	» <i>compacta</i>	1 20	20
7550	» <i>alba</i>	1 60	20
7551	» <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	2 20	20
7552	» <i>rhomboidea</i>	1 g — 80,	—
7553	» <i>rotundifolia</i>	3 20	30
7554	» <i>sarmatica</i> , sehr schön — très beau	—	70 15
7555	» <i>Scheuchzeri</i>	—	30
7556	» <i>alba</i> , selten — rare	5 g 2,60,	—
7557	» <i>sibirica eximia</i> , gemischt, sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce	100 S.	—
7558	» <i>Sieboldii major</i>	100 S.	—
7559	» <i>spicata</i> , schön — beau	1 80	20
7560	» <i>thyrsoides</i> , gelb, interessant — jaune, beau	2 40	30
7561	» <i>tomentosa</i>	1 40	20
7562	» <i>Trachelium</i>	—	40 10
7563	» <i>trachelium</i>	—	40 10
7564	» <i>alba</i>	—	50 15
7565	» <i>urticifolia</i>	—	50 15
7566	» <i>valdensis</i>	5 g 2 —,	—
7567	» <i>velutina</i>	100 S.	—
7568	» <i>versicolor</i> , hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel	1 g 2 —,	—
7569	» <i>Vidalii</i>	5 » 1,60,	—
7570	» <i>Wanneri</i>	1 » 1,30,	—
7571	» <i>Zeyssii</i>	—	30
7572	» <i>pereunferende Sorten gemischt</i> — espèces vivaces en mélange	40	10

7575. *Carduus Kernerii*.7586. *Centaurea candidissima*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7573	<i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge	5 g 1,30,	— 30
7574	<i>Cardamine pratensis</i>	1 — 60,	— 20
7575	<i>Carduus Kernerii</i> , neu, schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurroten Blumen — nouv., Chardon ornemental à fl. rose pourpré	4 80	40
7576	<i>Carlina acaulis</i>	— 60	15
7577	<i>Catananche coerulea</i>	— 40	10
7578	» <i>coerulea bicolor</i>	— 40	10
7579	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	1 60	20
7580	<i>Celsia Arcturus</i>	1 g — 80,	— 30
7581	» <i>betonicifolia</i>	— 40	10
7582	» <i>cretica</i>	4 — 40	—
7583	» <i>pontica</i>	1 10	20
7584	<i>Centaurea Apollonii</i>	100 S. 2 —, 10 S.	— 25
7585	» <i>babylonica</i>	— 50	15
7586	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, belichte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1 20	20
7587	» » <i>compacta</i>	1 80	20
7588	» <i>Clementei</i> , silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent	1 20	20
7589	» <i>dealbata</i>	— 50	15
7590	» <i>diluta</i>	— 40	10
7591	» <i>Ferdinandii</i>	— 40	10
7592	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	— 70	15
7593	» » <i>alba</i>	— 80	15
7594	» <i>macrocephala</i>	— 50	15
7595	» <i>montana</i>	1 60	20
7596	» » <i>alba</i>	5 g 1,80,	— 40
7597	» » <i>carnea</i> (rubra) . 5 » 2,50,	— 40	—
7598	» <i>nervosa</i>	— 30	10
7599	» <i>nigricans</i>	— 60	15
7600	» <i>orientalis</i>	— 60	15
7601	» » <i>purpurea</i>	— 70	15
7602	» <i>perogrina</i>	— 60	15
7603	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, silberweissblättr. — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent	1 — 20	—
7604	» <i>ragusina</i>	1 20	20
7605	» <i>ruthenica</i>	1 30	20
7606	» <i>rutifolia</i>	— 70	15
7607	» » <i>purpurea</i>	1 30	20
7608	» <i>salonitana</i> , gelb — jaune	1 30	20
7609	» <i>scordica</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	— 80	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7610	<i>Cephalaria alpina</i>	— 40	10
7611	» <i>leucautha</i>	— 40	10
7612	» <i>tartarica</i>	— 40	10
7613	<i>Cerastium argaeum</i>	— —	30
7614	» <i>Biebersteinii</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	— 50	15
7615	» <i>Boissieri</i> . . 1000 S. 2,60, 100 S.	— —	30
7616	» <i>grandiflorum</i>	1 80	20
7617	» <i>pennsylvanicum</i> , weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	— 50	15
7618	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté	2 40	20
7619	» <i>villosum</i>	2 g 1,40,	— 40
7620	<i>Cerinth alpina</i>	2 » 1 —,	— 30
7621	<i>Chaerophyllum aureum</i>	— 50	15
7622	<i>Chamaemelum Argaei</i> , weiss, niedrig — blanc, nain	1000 S. 2 —, 100 S.	— 25
7623	» <i>caucasicum</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 60	15
7624	<i>Chamaepeuce Afra</i>	2 60	30
7625	» <i>Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	— 80	15
7626	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 80	15
7627	<i>Chelidonium majus</i> fl. pleno	— 60	15
7628	<i>Chelone barbata</i>	— 40	10
7629	» <i>barbata coccinea</i>	— 40	10
7630	» » <i>Torreyi</i>	— 40	10
7631	» » <i>hybrida</i> , schöne Hybriden — beaux hybrides	— 40	10
7632	» <i>Lyoni</i>	2 20	20
7633	» <i>obliqua alba</i>	2 20	20
7634	<i>Chionodoxa gigantea</i>	4 —	20
7635	» <i>Lucilliae</i>	4 —	20
7636	» <i>sardensis</i>	4 —	20
7637	<i>Chrysanthemum lacustre</i>	— 60	15
7638	» <i>Leucanthemum hybridum</i> , „Frühlingsmarguerite“, neu — Marguerite du printemps	1 60	20
7639	» » <i>hybridum</i> , das Shasta-Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — à floraison très précoce, fleurs grandes d'un blanc pur	1 80	20



7626 Chamaepeuce diacantha.

No.		20 g.	Pf.
7640	Chrysanthemum Leucanthemum hybr. Alaska	6	— 40
7641	» Leucanthemum hybrid. Cali- fornia	6	— 40
7642	» » hybr. Westralia	6	— 40
7643	» macrophyllum (Pyrethrum)	— 40	10
7644	» maximum, grossblumige Mar- guerite, beste Schnitt- blume — A grande fleur, pour bouquets.	— 60	15
7645	» » Davisii	1 60	20
7646	» » Decorateur	2 20	20
7647	» » filiforme	— 80	15
7648	» » Monarch	4	— 40
7649	» » monstrosum	1 30	20
7650	» » Perfection	— 60	15
7651	» » praecox, frühblühend — à floraison précoce	2 60	30
7652	» » Prinzessin Heinrich, sehr grossbl. — Prin- cesse Henri, à tr. gr. fl.	— 80	15
7653	» » Triumph	— 80	15
7654	» » beste Sortengemisch- en beau mélange	— 80	15
7655	» pallens	—	20
7656	Chrysocoma Linosyris	2 40	20
7657	Chrysosplenium alternifolium	8	— 30
7658	» oppositifolium	5 g 2,50,	— 30
7659	Cimicifuga (Actaea) cordifolia 5 g 2,—	—	30
7660	» foetida	—	30
7661	» racemosa	3 20	30
7662	Circaea lutetiana	2 20	20
7663	Cirsium ciliatum	— 70	15
7664	» eriophorum	— 80	15
7665	» pulcherrimum	— 50	15
7666	» purpuratum 100 S. — 80, 20 S.	—	20
7667	» Velenovskiyi	— 80	15
7668 §	Clematis coccinea, scharlach- rot — à fl. écarlate	1 80	20
7669 §	» coccinea hybrida	2 40	30
7670 §	» major	2 40	30
7671	» corymbosa	— 60	15
7672 §	» crispa (Pitcheri)	1 80	20
7673	» Davidiana	1 80	20
7674	» Fremontii	2 60	30
7675	» glauca	— 70	15
7676	» Hendersonii	— 40	10
7677	» integrifolia	— 70	15
7678	» » hybrida, neu — nouv.	4	— 40
7679	» lathyriifolia	2 80	30
7680	» ochroleuca, gelb — jaune	— 50	15
	» Pitcheri vide crispa.	— 60	15
7681	» recta	— 70	15
7682	» tubulosa (mongolica)	1 40	20
7683	Clinopodium vulgare	—	40 20
7684	Cochlearia Sempervivum, Ro- setten bildend, weissblühend — blanc, nain . . . 100 S. 2,60, 10 S.	—	— 30

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
7685	<i>Codonopsis grandiflora</i>	1 g 2 —	— 30
7686	» <i>ovata</i> , echt — vrai 1 »	1,20,	— 30
7687 §	» <i>ussuriensis</i> , stark kletternd — pl. grimpanze vigoureuse	200 S.	— 40
7688 §	» <i>viridiflora</i> , Blumen glocken- förmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet	1 g 2,60,	— 30
7689	<i>Colechium autumnale</i>	—	40 10
7690	» <i>Sibthorpii</i>	2 60	30
7691	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40 10
7692	» <i>majalis</i> , Maiblume — Mu- guet des bois	1 40	20
7693	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	—	70 15
7694	» <i>Polygonatum</i>	—	60 15
7695	<i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, hellkarmin — carmin clair	1 —	20
7696 §	» <i>altissimus</i>	—	80 15
7697 §	» <i>aureus superbus</i>	1 —	20
7698	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	—	70 15
7699	» <i>Scammonia</i>	1 30	20
7700	<i>Cooperia Drummondii</i>	1 40	20
7701	<i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	—	50 10
7702	» <i>grandif. Eldorado</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl.	1 40	20
7703	» » <i>Golden Star</i>	2 40	20
7704	» » <i>lanceolata</i>	1 80	20
7705	» » <i>palmata</i>	2 60	30
7706	» » <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>)	—	70 15
7707	<i>Coronilla elegans</i>	—	80 15
7708	<i>Cortusa Matthioli</i>	—	30
7709	» <i>transilvanica</i>	—	40
7710	<i>Corydalis bulbosa</i>	3 —	20
7711	» <i>cheilanthisfolia</i>	1000 S. 2 —, 100 S.	— 25
7712	» <i>cava</i>	3 —	20
7713	» <i>glauca</i>	4 —	30
7714	» <i>lutea</i>	3 20	30
7715	» » <i>fl. albo</i>	3 20	30
7716	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre	3 20	30
7717	» <i>tuberosa</i>	4 —	30
7718	<i>Cousinia Thomsonii</i>	1000 S. 7 —, 25 S.	— 20
7719	<i>Crambe tartarica</i>	1 60	20
7720	<i>Crepis montana</i>	2 20	20
7721	» <i>paludosa</i>	1 40	20
7722	» <i>virens</i>	2 —	20
7723	<i>Crocus atticus</i>	25 S.	— 20
7724	» <i>iridiflorus</i>	5 g 2,60,	— 30
7725	» gemischt — mélange	5 —	30
7726	<i>Crucianella stylosa</i>	—	40 10
7727	<i>Cynobutula baccifer</i>	1 —	20
7728	<i>Cyananthus lobatus</i>	1 g 1,30,	— 30
7729	<i>Cynanchum fuscatum</i>	—	60 15
7730	» <i>nigrum</i>	—	60 15
7731	» <i>purpurascens</i>	—	80 15
7732	» <i>Vincetoxicum</i>	—	70 15
7733	<i>Cynoglossum cheirifolium</i>	100 S. 1,20, 20 S.	— 30
7734	» <i>furcatum</i> , leuchtend blau — bleu vif	—	50 15
7735	» » <i>amabile</i>	1 80	20
7736	<i>Delphinium amoenum</i>	—	60 15
7737	» <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl. — bleu foncé à gr. fl. 5 g 2 —,	—	30
7738	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	5 g 2,60,	— 40


7764. *Delphinium formosum*.

7783. *Delphinium hybridum* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7739	<i>Delphinium cachemirianum</i>, prachtvoll — magnifque		
	5 g 2,25.	—	40
7740	» <i>cachemirianum album</i> i » — 80.	—	30
7741	» cardinale , prächtig scharlach — écarlate brillant	7	40
7742	» <i>caucasicum</i>	60	15
7743	» chinense, gemischt — mélange	40	10
7744	» <i>album</i>	40	10
7745	» <i>grandiflorum</i>	40	10
7746	» <i>azureum</i> (coeruleum)	40	10
7747	» » fl. pleno	2 60	20
7748	» <i>caesium</i>	40	10
7749	» <i>grandiflorum nanum com-</i> <i>pactum</i>	1 60	20
7750	» <i>pumilum album</i>	40	10
7751	» » <i>caesium</i>	40	10
7752	» » <i>coeruleum</i>	40	10
7753	» » gemischt — mélange	40	10
7754	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	50	10
7755	» <i>dasyanthum</i>	1 40	20
7756	» decorum , brillant dunkelblau — bleu foncé brillant	2 60	20
7757	» decorum stachydeum , sehr schön, tiefblau, grossbl. — très beau, bleu très foncé, à gr. fl. 1000 S. 5, 50 S.	—	30
7758	» <i>dictyocarpum</i> , ultramarin- blau — bleu d'outremer	60	15
7759	» Duhmbergii	1 80	20
7760	» <i>elatum</i>	70	15
7761	» » <i>coelestinum</i>	80	15
7762	» » hybridum nanum , grossbl. halbhoh. Sorten — classe demi-haute à gr. fl.	1 80	20
7763	» <i>emarginatum</i>	50	10
7764	» formosum , leuchtend dun- kelblau — bleu foncé luisant	1 50	20
7765	» formosum coelestinum , himmelblau — bleu ciel	3 20	30
7766	» <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	40	10
7767	» » neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	60	15
7768	» » niedrige grossblumige ge- mischt — hybrides nains à gr. fl. en mélange	1 60	20
7769	» » fl. pl. Belle Conquête 100 S.	—	25
7770	» » » Comète 100 »	—	25
7771	» » » Comte de Lam- bertye 100 »	—	25

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7772	<i>Delphinium</i> hybr. fl. pl. Comtesse de Chambord 100 S.	—	25
7773	» <i>hybr. fl. pl. Emeraude</i> 100 »	—	25
7774	» » fl. pl. Evénement 100 »	—	25
7775	» » » H. Jacotot 100 »	—	25
7776	» » » Impératrice Eugénie 100 S.	—	25
7777	» » » L'Olympe 100 »	—	25
7778	» » » Mad. Lelandaïs 100 »	—	25
7779	» » » Rivière 100 »	—	25
7780	» » » <i>ranunculiflorum</i> 100 »	—	25
7781	» » » von Siebold 100 »	—	25
7782	» » » gefüllte gemischt — à fleurs doubles en mélange	2 60	30
7783	» » » neueste gefüllte in Prachtmischung — var. nouvelles à fl. doubles en très beau mélange	4	40
7784	» <i>luzulium</i>	60	15
7785	» Maackianum	—	20
7786	» nudicaule , niedrig, scharlach- rot — nain, écarlate	9	40
7787	» » aurantiacum 5 g 2,60, ...	—	40
7788	» Nuttallianum	—	25
7789	» <i>occidentale</i>	40	10
7790	» scopolorum , tiefblau — bleu très foncé 1000 S. 2,60, 100 S.	—	30
7791	» sibiricum hybridum , gross- blumiger als D. chinense — à fl. grandes	1 30	20
7792	» <i>Skinneri</i>	1 40	20
7793	» speciosum , leuchtend blau — bleu vif	60	15
7794	» » glabratum , grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl.	70	15
7795	» » trichocarpum , hellblau — lilas clair	2 60	30
7796	» <i>Staphysagria</i>	80	15
7797	» sulphureum (D. Zaili), prachtvolle, winterharte Spe- cies mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst — espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne	6 60	40
7798	» tationense , niedrig, leuch- tend blau — nain, bleu brillant	1 60	20
7799	» tricolor	60	15

7813. *Dianthus barbatus* fl. pl.

No.		20 g	Pf.
7800	<i>Delphinium triste</i>	5 g 1,40	— 30
7801	» <i>trollifolium</i> . 1000 S. 4,60, 50 S.	—	25
7802	» <i>truncatum</i> , Gray	—	60 15
7803	» <i>Zalil vide sulphureum</i> .	—	—
7803	» beste Sorten gemischt — beau mélange	—	60 15
7804	<i>Dentaria laciniata</i>	1	20
7805	<i>Desmodium canadense</i>	1	20 20
7806	<i>Dianthus alpestris</i>	1	20 20
7807	» <i>arenarius</i>	2	60 20
7808	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant	—	60 15
7809	» <i>atrorubens</i>	—	60 15
7810	» <i>Balbisii</i>	—	50 15

Dianthus barbatus.Bartnelken in folgenden Sorten:
— *Œillets de poète.*

7811	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange	—	30 10
7812	gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	—	70 15
7813	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1	— 20
7814	<i>albus purus</i>	—	40 10
7815	» <i>plenus</i>	1	— 20
7816	<i>atroviolaceus</i>	—	40 10
7817	<i>coccineus</i>	—	40 10
7818	<i>Dunnettii</i> (atrosanguineus), leuchtend karmesin — écarlate brillant	—	40 10
7819	» <i>fl. pleno</i>	1	20 20
7820	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte — blanc marbré	—	30 10
7821	<i>nanus compactus</i>	—	40 10
7822	» » <i>albus</i>	—	40 10
7823	» » <i>fl. pl.</i>	3	20 20
7824	» » <i>flore pleno</i>	2	20 20
7825	» » <i>marginatus</i>	—	40 10
7826	<i>nigrescens fl. pl.</i> , neu, schwarz-purpura, gefüllt — nouv., pourpre noirâtre, à fl. double	—	40
7827	<i>nigricans</i> , schwarzrot — rouge-noirâtre	—	30 10
7828	<i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön — à fond rouge	—	30 10
7829	<i>oculatus</i> , violettgrundig — à fond violacé	—	30 10
7830	<i>oculatus marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc	—	40 10

No.		20 g	Pf.
7831	<i>oculatus marginatus grandiflorus</i> (Holborn Glory), sehr grossbl. — à très grande fleur	—	50 15
7832	<i>oculatus marginatus fl. pl.</i> , gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	—	80 10
7833	<i>roseus fl. pl.</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—
7834	<i>Dianthus caesius</i>	1	30 20
7835	» <i>carthusianorum</i>	1	80 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Extragefüllte Topfnelken:
Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

7836	Dubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7837	Fameusen — Fantaisies 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7838	Farbenblumen, einfarbig — unicolors 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7839	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7840	Gelbgrundige Pikotten — Avanchins 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7841	Germania, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 S. 3,60, 10 S.	—	40
7842	Weissgrundige Pikotten — Fantaisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7843	Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7844	Victoria-Topfnelken — O. Victoria 100 S. 3,50, 10 S.	—	40
7845	Weisse Dame — Dame blanche 100 S. 2,60, 10 S.	—	30
7846	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2 —, 20 S.	—	50
7847	Remontant-od. immerblühende 1000 S. 7 —, 25 S.	—	20
7848	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7849	» Comtesse de Paris, gelb — jaune 100 S. 1,40, 20 S.	—	30
7850	» <i>Enfant de Nice amélioré</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7851	» gelbgrundige — à fond jaune 1000 S. 11 —, 25 S.	—	30
7852	» <i>Jeanne Dionis</i> , reinweiss — blanc pur 100 S. 1,40, 20 S.	—	30
7853	» <i>Le Favori</i> , karminrosa — rose carminé 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7854	» <i>L'Étincelant</i> , leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S.	—	30
7855	» <i>Mad. B. Chabaud</i> , gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7856	» <i>Marie Chabaud</i> , kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7857	» niedrige (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S.	—	25
7858	» <i>Riesen-von Nizza</i> , sehr grossblumige Klasse, fast ebenso frühblühend wie die Margareten-Nelken, extra — géant de Nice, race nouv. à très grandes fleurs, à floraison aussi précoce que celle des Œillets Marguerites 1 g 6 —, — 40	—	40
7859	» <i>Riviera Markt-</i> (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce 1000 S. 10 —, 25 S.	—	30
7860	» weiss — blanc 1000 S. 5 —, 50 »	—	30
7861	» rot — rouge 100 » — 60, 25 »	—	20

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
	Landnelken: de plantes en pleine terre:	
7862	Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenspiel — unicolores doubles en beau mélange	1 30 20
7863	» bunte in prachtvoller Mischung Fantaisies en mélange	2 60 30
7864	» bunte extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra	4 — 40
7865	» gelbe und gelbgrundige — à fond jaune	5 20 40
7866	» remontierende, beste Mischung — remontant, beau mélange	1 80 20
7867	» remontierende niedrige Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y comprise, qual. extra	4 80 40
7868	» remontierende niedrige Chabaud-Riesen-, sehr grossbl., extra — nain de Chabaud à très grande fleur, extra 5 g 2 —	— — 40
7869	» remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune 100 S. 140, 20 S.	— — 30
7870	» remontierende halbhohle Margareten-Nelken. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Marguerite demi-haut, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	1 — 20
7871	» Margareten-Nelken, gelbgrundige — O. Marguerite à fond jaune	3 80 30
7872	» Margareten-Nelken, gestreifte — O. Marg. strié	1 10 20
7873	» Margareten-Nelken, rosa — O. Marg. rose	1 10 20
7874	» Margareten-Nelken, rot — O. Marg. rouge	1 10 20
7875	» Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	1 30 20
7876	» Margareten-Nelken, violett und braunrot — violet et brun	1 10 20
7877	» Margareten-Nelken, Zwerg- — O. Marguer. nain	1 30 20
7878	» Margareten-Nelken, Riesen- — Oeillet Marguerite à fl. géantes	1 60 20
7879	» Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb — à fl. géantes jaune soufre 1 g 1 —	— — 40
7880	» Margareten-Nelken, Riesen-, weiss — à fl. géantes blanches	2 60 30
7881	» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 10 20
7882	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés	1 30 20



7870. Margareten-Nelken.

No.	Dianthus Caryoph. fl. pl.:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
	Landnelken:	
7883	Gefüllte frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur	1 30 20
7884	» Grenadin-, feurigrot, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut	1 80 20
7885	» Grenadin-, feurigrot, niedrig — rouge de feu, nain	2 60 30
7886	» » Mohrenkönig — Roi des noirs	3 20 30
7887	Dianthus deltoides	— 50 15
7888	» deltoides fl. albo	— 50 15
7889	» fragrans	1 — 20
7890	» glacialis	— 40
7891	» giganteus	— 60 15
7892	» heptaneurus	— 60 15
7893	» monspessulanus	2 — 20
7894	» neglectus, ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 1 g 2 —	— — 40
7895	» Panceii	— 60 15
7896	» grandiflorus	4 — 30
7897	» pinifolius	— 60 15
7898	» plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 50 10
7899	» » Cyclop, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	1 10 20
7900	» » Cyclop fl. pleno 1 g 1 60	— — 40
7901	» » diadematus, neue wohlriechende Diadem-Federnelke — nouv. Mignardise Diadème 5 g 2,20	8 — 30
7902	» » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	1 40 20
7903	» » fimbriatus albus pl.	2 20 30
7904	» » fl. pl. Her Majesty 100 S. 140, 20 S.	— — 30
7905	» » fl. pl. Mrs. Sinkins 100 S. 1 —, 20 S.	— — 25
7906	» » nanus fl. pl., neue frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — nouv. Mignardise naine double	4 80 40
7907	» » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double 100 S. 130, 25 S.	— — 40

8021. *Eremurus robustus*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7908	<i>Dianthus plumarius scoticus</i> fl. pl. Homer	100 S. 1,30, 25 S.	— 40
7909	» <i>plumarius semperflorens</i> , einfache remont. Feder- nelken gemischt — Mi- gnardine remontant variée	1 10	20
7910	» <i>semperflorens atro-</i> <i>sanguineus</i> (Edm. Mauthner), schön — beau	1 g 1,60,	— 40
7911	» <i>semperflorens</i> fl. pl., gefällte remont. Feder- nelken — à fl. double remontante	1 g 2,—	— 40
7912	» <i>semperflorens ruber</i> , rote Cyclop-Hybriden, sehr schön — très beau	5 g 2,60,	— 30
7913	» <i>pungans</i>	—	20
7914	» <i>rupicola</i>	2 60	20
7915	» <i>Segneri</i>	— 50	15
7916	» <i>squarrosus</i>	— 50	15
7917	» <i>suavis</i>	—	20
7918	» <i>superbus</i>	1 —	20
7919	» <i>nanus</i>	— 50	15
7920	» <i>sylvestris</i>	5 g 2,—	— 30
7921	» <i>tenuiflorus</i>	1 80	20
7922	» <i>virginicus</i>	— 60	15
7923	<i>Diolytra spectabilis</i> 100 S. 2 —, 10 S.	—	25
7924	<i>Dictamnus angustifolius</i>	1 80	20
7925	» <i>davuricus</i>	— 1 80	20
7926	» <i>Fraxinella (ruber)</i>	— 40	10
7927	» <i>fl. albo</i>	— 80	15
7928	<i>Digitalis canariensis</i>	5 50	30
7929	» <i>ferruginea gigantea</i>	— 30	10
7930	» <i>gloxiniaeflora alba</i>	— 50	15
7931	» <i>» lilacina</i>	— 50	15
7932	» <i>» purpurea</i>	— 50	15
7933	» <i>» rosca</i>	— 50	15
7934	» <i>» gemischt — mélange</i>	— 40	10
7935	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
7936	» <i>lanata</i>	— 30	10
7937	» <i>lutea</i>	— 30	10
7938	» <i>maculata Iveryana</i> , ge- flechte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées	— 60	15
7939	» <i>purpurea</i>	— 30	10
7940	» <i>» alba</i>	— 50	15
7941	» <i>» monstrosa alba</i>	1 20	20
7942	» <i>» rubra</i>	1 20	20

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7943	<i>Digitalis purpurea rosea</i>	— 50	15
7944	» <i>purpurea gemischt — variée</i>	— 40	10
7945	<i>Diplopappus umbellatus</i>	1 40	20
7946	<i>Dipsacus ferrox</i>	— 40	10
7947	» <i>lacinatus</i>	— 40	10
7948	<i>Dodecatheon Clevelandii</i>		
7949	» <i>Hendersonii</i>	1 g 1,80,	— 30
7950	» <i>Meadia</i>	1 » 2,—	— 50
7951	» <i>» album</i>	2 » 1,30,	— 30
7952	» <i>» elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dode- catheon — très beau	1 » 1,60,	— 30
7953	» <i>» giganteum</i>	1000 S. 8,—, 25 S.	— 30
7954	<i>Doronicum macrophyllum</i>	50 S.	— 20
7955	» <i>Pardalianches</i>	1 g 1,20,	— 30
7956	» <i>plantagineum excelsum</i>	1000 S. 8,—, 25 S.	— 30
7957	<i>Draba aizoides grandiflora</i>	1 g 1,10,	— 30
7958	» <i>Alzoon</i>	—	20
7959	» <i>armata</i>	—	20
7960	» <i>borealis</i>	—	20
7961	» <i>cappadocica</i> , siehe Neuh. voy. nouv.	—	60
7966	» <i>cuspidata</i>	—	20
7967	» <i>fiadnizensis</i>	1 g 1,30,	— 20
7968	» <i>hirta</i>	—	20
7969	» <i>lasiocarpa</i>	—	20
7970	» <i>subplexicaulis</i>	—	20
7971	<i>Dracocephalum altaianse</i>	—	40 10
7972	» <i>argunense</i>	—	40 10
7973	» <i>cantanense</i>	5 g 1,60,	— 30
7974	» <i>integrifolium</i>	—	50 10
7975	» <i>nuttana</i>	—	50 10
7976	» <i>peregrinum</i>	—	50 15
7977	» <i>Ruprechtii</i>	—	40 10
7978	» <i>Buyechiana</i>	—	40 10
7979	» <i>» japonicum</i>	—	40 10
7980	» <i>» Blue Gem</i>	1 30	20
7981	» <i>virginianum</i>	— 60	15
7982	» <i>album</i>	1 10	20
7983	<i>Dryas octopetala</i>	1 g — 80,	— 30
7984	<i>Echinacea angustifolia</i>	50 S.	— 30
7985	» <i>hybrida</i> , neue großblumige Hybriden in den verschiede- sten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs	1000 S. 2,40, 100 S.	— 30
7986	» <i>purpurea</i> (Rudbeckia)	3 80	30
7987	<i>Echinops banaticus</i>	—	40 10
7988	» <i>exaltatus</i>	—	30 10
7989	» <i>Gmelinii</i>	—	50 15
7990	» <i>humilis</i>	—	40 10
7991	» <i>niveus</i>	—	40 10
7992	» <i>Ritro</i>	—	40 10
7993	» <i>ruthenicus</i>	—	40 10
7994	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30 10
7995	» <i>syriacus</i>	—	30 10
7996	<i>Echium Thomsonii</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	—	25
7997	<i>Edrajanthus dinaricus</i>	—	30
7998	» <i>graminifolius</i>	1 g 1,60,	— 30
7999	» <i>Pumilio</i>	—	30
8000	» <i>tenuifolius</i>	1 g 1,60,	— 30
8001	<i>Empetrum nigrum</i>	5 » 1,40,	— 30
8002	<i>Epilobium angustifolium</i>	—	60 15
8003	» <i>angustifolium album</i>	1 g 1,—	— 25
8004	» <i>boreale</i>	—	15
8005	» <i>hirsutum</i>	—	60 10
8006	» <i>obscurum</i>	5 g 1,50,	— 30
8007	» <i>palustre</i>	2 60	20
8008	» <i>pedicellare</i>	5 g 1,—	— 30
8009	<i>Eranthis hyemalis</i>	—	20
8010	<i>Eremurus Aitchisonii</i> 100 S. 1,30, 20 S.	—	30
8011	» <i>altaicus</i>	—	50 15
8012	» <i>Bungei</i> , citronengelb — jaune citron	100 S. 1,60, 10 S.	— 20

8028. *Erigeron aurantiacus hybridus*.8061. *Eryngium giganteum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8013	Eremurus Bungei perfectus , neu, der schönste aller Eremurus, Blütenstände im lang, 12 cm breit, Blumen goldgelb — la plus belle variété, hampes florales 1 m de long, sur 12 cm de largeur, fleur jaune d'or . . . 10 S. 1,20, 2 S.	—	30
8014	» Bungei perfectus praecox . . . 100 S. 2,60, 10 S.	—	30
8015	» caucasicus	—	40
8016	» Elwesianus , hellosa — rose clair . . . 100 S. 1,60, 10 S.	—	20
8017	» himalaicus , reinweiss — blanc pur . 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
8018	» Kaufmannii	—	40
8019	» Michelianus 10 S. 1,30, 2 S.	—	30
8020	» Olgae , weiss — blanc . . . 1000 S. 5 —, 25 S.	—	20
8021	» robustus , rosenrot — rose . . . 1000 S. 5 —, 25 S.	—	20
8022	» superbus , neu — nouv. . . 100 S. 3,20, 5 S.	—	20
8023	» spectabilis	1	10
8024	» tauricus	—	60
8025	» turkestanicus , zimmetbraun — brun de cannelle	1	10
	Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur.		
8026	Erigeron alpinus	—	40
8027	» aurantiacus , leucht. orange — orange brillant	1	60
8028	» hybridus , grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers	1	60
8029	» caucasicus	—	80
8030	» Coulteri , reinweiss — blanc pur	2	60
8031	» glabellus	—	40
8032	» glaucaus	—	40
8033	» grandiflorus elatior , grossblumig, mattliila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce	1	30
8034	» lanuginosus	—	15
8035	» macranthus	—	50
8036	» multiradiatus	1	40
8037	» olympicus	—	30
8038	» Roylei	1	20
8039	» salsuginosus	2	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8040	Erigeron speciosus	—	60
8041	» speciosus hybridus grandiflorus , neu — nouv.	5 g 2,60, —	30
8042	» Villarsii	—	60
8043	Erinus alpinus	2 g 1,30, —	30
8044	» alpinus albus	2 » 1,30, —	30
8045	» carneus	2 » 1,60, —	30
8046	» carmines	1 » 1,30, —	30
8047	» hispanicus	1 » 1,60, —	30
8048	Eriophyllum lanatum	—	20
8049	Eritrichium villosum	—	30
8050	Erodium Manescavii	4	20
8051	Erpetion reniforme , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs	3	20
8052	Eryngium agavifolium	1	40
8053	» alpinum , echt — vrai	2	—
8054	» amethystinum	4	80
8055	» aquifolium , schön — beau	—	80
8056	» Bourgatii	1	10
8057	» bromeliaefolium	1	30
8058	» coeruleum	—	70
8059	» dichotomum	—	60
8060	» oburnum	—	80
8061	» giganteum , echt — vrai	—	50
8062	» maritimum , Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime	1	10
8063	» multifidum	—	40
8064	» pandanifolium	3	20
8065	» planum	—	40
8066	» rigidum	—	40
8067	» Rothenbergii	—	50
8068	» Spinalba	1	30
8069	Erysimum Barbarea fol. var.	—	30
8070	» comatum	1 g 1,20, —	30
8071	» Kotschyannum , neu — nouv. 25 S.	—	30
8072	» pulchellum , niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	—	40
8073	» thyrsoidum , gelb, wohlriechend, sehr frühblühend — jaune, odorant, à floraison précoce	1 g 1,30, —	30
8074	Erythrochaete palmatifida 5 » 1,30, —	—	30
8075	Eupatorium ageratoides	—	70
8076	» cannabinum	—	40
8077	» purpureum	5 g 2,60, —	20
8078	Euphorbia Myrsinites	3	20
8079	» palmstris	2	60

8090. *Francoa ramosa*.8134. *Gaillardia grandiflora*.

No.		20 g.	Pf.
		M. Pf.	Pf.
8080	Euryangium Sumbul , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc.	3 40	30
8081	Felicia abyssinica	3 80	30
8082	Ferula communis	— 50	15
8083	» gigantea . . . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
8084	» Linkii . . . 100 » 1,20, 20 »	— —	30
	» Narthex (Boiss.), vide <i>Scordosma foetidum</i>	— —	30
8085	» neapolitana	— 50	10
8086	» thyrsiflora	1 20	20
8087	Fragaria indica , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	— 70	15
8088	Francoa appendiculata 5 g 2,20.	— —	20
8089	» glabrata , neu, mit langen Rispen schneeweisser Blumen — nouv., en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige 5 g 2,50.	— —	30
8090	» ramosa , schön — beau 1 g 2—.	— —	30
8091	» hybrida Brautkranz , 1 g 3,50, 500 S.	— —	30
8092	» rupestris	2 40	20
8093	» sonchifolia	5 20	20
8094	Fraseria speciosa , lila, ähnlich Pentstemon — mauve	2 60	30
8095	Freesia Leichtlinii	— 40	10
8096	» refracta alba	— 40	10
8097	» xanthospila	— 50	15
8098	» gemischt — mélange	— 40	10
8099	Fritillaria delphinensis , selten — rare 1 g 2—.	— —	20
8100	» Elwesii	— —	20
8101	» imperialis , gem. — mél.	— 80	15
8102	» libanotica	— 80	15
8103	» Meleagris , gemischt — varié	1 30	20
8104	Funkia alba Thomas Hogg	3 80	30
8105	» chinesis marmorata	4 —	30
8106	» coerulea	— 70	15
8107	» f. albo	1 80	20
8108	» cucullata	4 —	30
8109	» gigantea . . . 1000 S. 4—.	— 25	30
8110	» glaucescens	— —	20
8111	» lanceifolia albo-marginata 5 g 2—.	— —	30

No.		20 g.	Pf.
		M. Pf.	Pf.
8112	Funkia minor alba 5 g 1,30.	— —	30
8113	» ovata	— 5	30
8114	» albo-marginata . . . 50 S.	— —	30
8115	» Sieboldii	2 40	20
8116	» hybrida , neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange	4 —	30
8117	» buntblättrige Sorten gemischt — à feuilles panachées en mélange	5 —	30
8118	Gaillardia aurantiaca	— 50	10
8119	» grandiflora vera , sehr grossblumig — à très grandes fleurs	— 50	10
8120	» grandifl. Bosselaeri	— 70	15
8121	» Brillant	2 20	20
8122	» compacta , niedrig, reichblühend — nain	— 60	15
8123	» foliis aureo-variegatis , buntblättrig — à feuillage panaché	1 30	20
8124	» Loiseli	— 70	15
8125	» maxima , gelb — jaune	— 60	15
8126	» kermesina splendens	2 60	30
8127	» rubra	1 40	20
8128	» oculata , neue Hybriden — hybr. nouveaux	— 80	15
8129	» Rownham's Queen	2 20	20
8130	» semiplena , halbgefüllte — à fl. semidouble	2 20	20
8131	» sulphurea oculata	1 30	20
8132	» superba , grossbl. gerührt — à gr. fl. tuyauté	1 —	20
8133	» grossblumige Varietäten gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange	— 50	15
8134	» neueste Sorten in Prachtmischung — les plus nouvelles variétés en mélange	1 —	20
8135	Galanthus nivalis	3 —	20
8136	» Whittallii	— —	20
8137	Galega officinalis	— 20	10
8138	» officinalis alba	— 60	15
8139	» compacta	1 —	20
8140	» rosea	— 60	15
8141	» orientalis	— 70	15
8142	Galium humifusum	— 40	10
8143	Gentiana acaulis	1 60	20
8144	» asclepiadea	1 30	20
8145	» alba	2 40	20
8146	» bavarica 1 g 2—.	— —	30
8147	» Bursleriana	— —	30
8148	» campestris 5 g 2,50.	— —	30
8149	» Clusii	5 —	30
8150	» cruciata	2 60	30


 8221. *Gnaphalium Leontopodium*.

 8238. *Hablitzia tamnoides*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8151	<i>Gentiana dahurica</i>	5 g 3,50,	— 30
8152	» <i>decumbens</i>	2 60	20
8153	» <i>frigida</i>	— 30	30
8154	» <i>Kochiana</i>	4 — 30	30
8155	» <i>lutea</i>	2 60 20	20
8156	» <i>macrophylla</i> 1 g 4 —, 100 S.	— 20	30
8157	» <i>nivalis</i>	1 g 1,20,	— 30
8158	» <i>Olivieri</i>	4 — 30	30
8159	» <i>panuonica</i>	— 30	30
8160	» <i>phlogifolia</i>	1 g 2,60,	— 30
8161	» <i>Pneumonanthe</i>	5 » 2,—, — 30	30
8162	» <i>punctata</i>	5 » 2,—, — 30	30
8163	» <i>purpurea</i>	2 20 20	20
8164	» <i>septemloba</i>	— 20	20
8165	» <i>spec. Baikalsee</i>	5 g 2,—, — 40	40
8166	» <i>straminea</i>	— 30	30
8167	» <i>Thomasii</i>	— 30	30
8168	» <i>tibetica</i>	— 80 15	15
8169	» <i>verna</i>	1 g 1,60,	— 30
8170	» <i>Walujewii</i>	— 30	30
8171	<i>Geranium aconitifolium</i>	1 40 20	20
8172	» <i>argenteum</i>	5 S.	— 30
8173	» <i>arvense</i>	5 » — 50	50
8174	» <i>Fremontii</i>	25 » — 30	30
8175	» <i>grandiflorum</i> , grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl.	100 S. 1,—, 20 S.	— 25
8176	» <i>Grevilleanum</i> , hellblau — bleu clair	4 — 40	40
8177	» <i>pratense</i>	1 10 20	20
8178	» <i>album</i>	1 30 20	20
8179	» <i>bicolor</i>	1 30 20	20
8180	» <i>sanguineum</i>	2 60 30	30
8181	» <i>album</i>	10 S.	— 30
8182	» <i>roseum</i>	20 » — 30	30
8183	» <i>Wlassowianum</i>	1 30 20	20
8184	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend — très florifère	— 40 10	10
8185	» <i>tenuifolia</i> , 1000 S. 2,60, 50 S.	— 20	20
8186	<i>Geum chilense</i>	— 80 15	15
8187	» <i>coccineum</i>	— 80 15	15
8188	» <i>atrosanguineum</i> fl. semipl.	2 20 20	20
8189	» <i>Heldreichii</i> , orangefot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce	2 20 20	20
8190	» <i>splendens</i>	5 g 1,—, — 30	30
8191	» <i>intermedium</i>	1 — 20	20
8192	» <i>macrophyllum</i>	— 60 15	15
8193	» <i>miniatum</i>	1 60 20	20
8194	» <i>montanum</i>	— 30	30
8195	» <i>parviflorum</i>	— 30	30
8196	» <i>pyrenaicum</i>	1 — 20	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8197	<i>Geum reptans</i>	1 g — 80,	— 30
8198	» <i>strictum</i>	— 60 15	15
8199	» <i>urbanum</i>	— 40 10	10
8200	<i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe	5 g 3,60,	— 40
8201	<i>Gladiolus Brencleyensis</i>	1 10 25	25
8202	» <i>byzantinus</i>	— 60 15	15
8203	» <i>Childsii</i> hybridus	— 70 15	15
8204	» <i>communis</i>	— 80 15	15
8205	» <i>gandavensis</i> hybr. gemischt — mélange	— 60 15	15
8206	» <i>hybr. extra</i> feine Mischung — choix extra	1 — 20	20
8207	» <i>hybridus</i> aspersus	2 60 30	30
8208	» <i>Lemoinei</i> hybridus, grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	— 40 10	10
8209	» <i>Lemoinei</i> hybr., neueste Samlinge, extra — semis nouveaux, extra	— 60 15	15
8210	» <i>Lemoinei</i> hybridus, blaue Hybriden, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues	3 20 30	30
8211	» <i>Lemoinei</i> hybr. Germania, neu — nouv.	5 20 40	40
8212	» <i>Nanceianus</i> , sehr grossblumig — à tr. gr. fl.	— 70 15	15
8213	» <i>praecox</i> , neue frühblühende Gattung — nouv. classe à floraison précoce	1 g — 80,	— 40
8214	» <i>segetum</i>	— 60 15	15
8215	<i>Globularia cordifolia</i>	1 g 1,30,	— 30
8216	» <i>rudicaulis</i>	— 80 15	15
8217	» <i>trichosantha</i> , niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	1 10 20	20
8218	» <i>vulgaris</i>	— 80 15	15
8219	<i>Glossococcia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulaceae — très beau et florifère	1 10 20	20
8220	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	— 80 15	15
8221	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss — Léontopode des Alpes	3 30 30	30
8222	<i>Goniolimon Heldreichii</i>	— 30	30
8223	<i>Gratiola officinalis</i>	1 80 20	20
8224	<i>Grindelia cuneifolia</i>	— 70 15	15
8225	» <i>patens</i>	— 70 15	15
8226	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön — très beau	5 g 3,80,	— 40

8318. *Heuchera sanguinea maxima*.

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
8221	<i>Gunnera scabra</i> , prachtvolle Blattpflanze — plants ornementale, splendide. 5 g 1,60,	6	— 40
8228	» <i>scabra major</i> . . . 5 » 3,80,	—	— 40
8229	<i>Gutierrezia Enthamiae</i> . . .	2 60	23
8230	<i>Gymnolomia multiflora</i> , gelb, reichbl. — jaune, florifère . . .	1 80	20
8231	<i>Gypsophila acutifolia</i> . . .	— 30	10
8232	» <i>cerastioides</i> . . . 5 g 3 —,	—	— 30
8233	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très joli pour bouquets . . .	— 40	10
8234	» » <i>nana compacta</i> . . .	— 50	15
8235	» <i>repens</i> , schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles . . .	— 50	15
8236	» » <i>rosea</i> , neu — nouv. . . 1 g 1,30,	—	— 40
8237	» <i>venusta</i> , s. Neuh.—voy. nouv. . .	— 70	— 30
8238	» <i>Hablitzia tamnoides</i> . . .	2 60	30
8239	<i>Hacquetia Epipactis</i> (Dondia) . . .	— 40	— 30
8240	<i>Harpalium rigidum</i> (<i>Helianthus</i>) . . .	4	— 30
8241	» <i>rigidum</i> Daniel Dewar . . .	5	— 30
8242	» » <i>praecox</i> . . . 5 g 1,60,	—	— 40
8243	<i>Hedysarum coronarium</i> , roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge . . .	— 30	10
8244	» <i>coronarium</i> fl. albo . . .	— 30	10
8245	» » <i>splendens</i> . . .	— 30	10
8246	» » gemischt — mélange . . .	— 30	10
8247	» <i>microcalyx</i> . . .	— 15	— 30
8248	» <i>neglectum</i> . . .	4 50	30
8249	<i>Helianthemum autumnale</i> . . .	1	— 20
8250	» <i>autumnale superbum</i> . . .	5	— 30
8251	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée . . .	3 20	30
8252	» <i>Hoopestii</i> , grossbl., orangehell, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant . . .	— 70	15
8253	» <i>quadridentatum</i> . . .	1	— 20
8254	<i>Helianthella uniflora</i> , schön, hellgelb — jaune clair . . .	2 60	20
8255	<i>Helianthemum alpestre</i> . . .	— 20	— 30
8256	» <i>Chamaecistus</i> . . . 1 g — 80,	—	— 30
8257	» <i>mutabile</i> , gemischt — mélange . . .	— 40	10

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
8258	<i>Helianthemum mutabile</i> , neue Sorten in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange . . .	2 40	20
8259	» <i>Tuberaria</i> . . .	3 20	30
8260	» <i>vulgare</i> , gelb — jaune 5 g 1 —,	—	— 20
8261	<i>Helianthus giganteus</i> . . .	—	— 30
8262	» <i>laetiflorus</i> . . .	4	— 30
8263	» <i>Maximilianii</i> , frühblühend — à floraison précoce . . .	1 40	20
8264	» <i>mollis</i> . . .	2 60	20
8265	» <i>orgyalis</i> . . .	7	— 40
8266	» <i>perennis hybridus</i> . . .	4	— 30
8267	» <i>rigidus</i> (<i>Harpalium</i>) . . .	4	— 30
8268	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté . . .	— 80	15
8269	» <i>graveolens</i> . . .	2	— 20
8270	» <i>lanatum</i> (<i>anatolicum</i>) . . . 2 g 1,60,	—	— 30
8271	» <i>thianthanicum</i> , orangehell — jaune orange . . .	2 40	20
8272	<i>Heliospis laevis</i> . . .	— 80	15
8273	» <i>Pitcheana</i> , sehr reichblühend — florifère . . .	— 60	15
8274	» <i>scabra</i> . . .	— 60	15
8275	» » <i>major</i> . . .	— 60	15
8276	» <i>Soleil d'or</i> . . .	— 80	15
8277	<i>Helieborus foetidus</i> . . .	— 30	10
8278	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches . . .	— 40	10
8279	» <i>viridis</i> . . .	— 30	10
8280	» neue grossblumige Hybriden, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hybrides à gr. fleurs variés, graines provenant d'une collection des plus renommées . . .	3 50	30
8281	<i>Helonias erythrosperma</i> . . .	— 20	— 30
8282	<i>Hemerocallis flava</i> . . .	4	— 30
8283	» <i>graminea</i> . . .	4	— 30
8284	» <i>Middendorffiana</i> 100 S. 1,20, 90 S. . .	—	— 30
8285	<i>Hepatica triloba</i> . . . 5 g 1,30,	—	— 30
8286	<i>Heracleum barbatum</i> . . .	— 20	10
8287	» <i>eminens</i> , imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante . . .	— 30	10
8288	» <i>giganteum</i> . . .	— 30	10
8289	» <i>laciniatum</i> . . .	— 30	10
8290	» <i>Lehmannii</i> . . .	— 30	10
8291	» <i>Leichtlinii</i> . . .	— 30	10
8292	» <i>Mantegazzianum</i> . . .	— 90	15
8293	» <i>Panaeas</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds . . .	— 33	10
8294	» <i>platytaenium</i> . . .	— 30	10
8295	» <i>pubescens</i> . . .	— 30	10
8296	» <i>Sphondylium</i> . . .	— 30	10
8297	» <i>trachylopa</i> . . .	— 40	10
8298	» <i>Wilhelmii</i> . . .	— 30	10
8299	» gemischt — mélange . . .	— 20	10
8300	<i>Herniaria glabra</i> , rasenbildend, für Teppichbeete ausgezeichnet — gazonnant, pour mosaïculture . . .	2 40	30
8301	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole — Julienne . . .	— 30	10
8302	» <i>matronalis alba</i> . . .	— 30	10
8303	» » <i>lilacina</i> . . .	— 40	10
8304	» » <i>nana candidissima</i> . . .	— 70	15
8305	» » gemischt — varié . . .	— 30	10
8306	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune . . .	— 30	10
8307	» <i>violacea</i> . . .	— 50	15
8308	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss — blanc pur . . .	— 80	15
8309	» <i>brizoides</i> . . .	1 80	20
8310	» <i>cylindrica</i> . . .	1 10	20
8311	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich — rose, beau . . . 5 g 1,80,	—	— 40
8312	» <i>Menziesii</i> . . .	— 70	15


8358. *Incarvillea Delavayi*.

8364. *Inula gland. grandif. floribunda*.

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8313	<i>Heuchera rosea</i> (Zabellii)	1 20	20
8314	» <i>rubescens</i>	1 20	20
8315	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau	2 40	30
8316	» <i>hybrida</i> , in vielen Farben gemischt — varié	1 30	20
8317	» <i>grandiflora</i> , grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl. en mélange 1 g 2 —	—	40
8318	» <i>maxima</i> , neu, sehr grossblumig, dunkelkarmesin — nouv., à fl. très grande, cramoisi foncé	5 20	40
8319	» <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique	3 —	30
8320	» <i>Wheeleri</i>	— 80	15
8321	<i>Hieracium aurantiacum</i>	— 60	15
8322	» <i>calendulaefolium</i>	— 60	15
8323	» <i>carinthoides</i>	— 40	10
8324	» <i>crinitum</i>	— 40	10
8325	» <i>lanatum</i>	1 40	20
8326	» <i>Pilosella</i>	1 40	20
8327	» <i>pulmonaroides</i>	— 40	10
8328	» <i>speciosum</i>	— 40	10
8329	» <i>umbellatum</i>	1 —	20
8330	» <i>villosum</i>	— 50	15
8331	» <i>Waldsteinii</i>	1 g — 80	— 30
8332	<i>Horminum pyrenaicum album</i>	1 g 1,20	— 30
8333	» <i>pyrenaicum grandif. purpureum</i> , neu, grossblumig, hellpurpur — nouv., à gr. fl. pourpre clair	—	30
8334	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	— 80	15
8335	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche	— 30	10
8336	» <i>orientalis</i>	2 60	30
8337	<i>Hypericum hircinum</i>	— 60	15
8338	» <i>humifusum</i>	5 g 2 —	— 20
8339	» <i>montanum</i>	2 40	20
8340	» <i>orientale</i>	— 60	15
8341	» <i>perforatum</i>	— 40	10
8342	» <i>pulegium</i>	3 60	30
8343	» <i>quadrangulare</i>	1 80	20
8344	» <i>Rugelianum</i>	1 —	20
8345	» <i>tetrapterum</i>	2 20	20
8346	» <i>tomentosum</i>	— 60	15
8347	» <i>veronense</i>	— 40	10

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8348	<i>Iberis gibraltarica</i>	3 20	30
8349	» <i>hybrida</i> , niedrig, reichblühend — nain, florifère	— 70	15
8350	» <i>jucunda</i> , 1000 S. 1,60, 100 S.	—	20
8351	» <i>Pruittii</i> , reinweiss — blanc pur	1 80	20
8352	» <i>semperflorens</i>	1 30	20
8353	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	1 —	20
8354	» <i>sempervirens Little Gem</i> , neu, reinweiss, ganz niedrig — nouv., blanc pur, tout nain	5 g 2 —	— 40
8355	» <i>stylosa</i>	—	40
8356	» <i>taurica</i> , neu, weiss mit lilä Schein — nouv., blanc lilacé	1 80	20
8357	» <i>Tenoreana</i> , niedrig rosenrot — nain à fleurs roses	— 30	10
8358	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvoll <i>Bignoniaceae</i> ; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — magnifique, fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge	5 80	30
8359	» <i>grandiflora</i> , echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif à gr. fl., superbe	5 g 2,60	— 40
8360	» <i>variabilis</i> , rosenrot — à fl. roses	— 80	15
8361	» <i>nana</i>	1 20	20
8362	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugelförmig, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or	— 70	15
8363	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön — très beau	5 g 1,80	— 30
8364	» <i>grandiflora floribunda</i>	4 —	30
8365	» <i>laciniosa</i>	5 g 3,40	— 40
8366	» <i>superba</i> , neu, mit 12—14 cm grossen orangegelben Blumen — nouv., à gr. fl. jaune orange, 12 à 14 centim. de diamètre	—	50
8367	» <i>grandiflora</i> , echt, ählich <i>I. Royleana</i> — vrai	1 g 1,20	— 40
8368	» <i>graveolens</i>	— 60	15
8369	» <i>Hookeri</i>	5 —	30

8489. *Linaria cymbalaria*.


No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8370	<i>Inula macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb — jaune orange	— 40	10
8371	» <i>montana</i>	— 10	15
8372	» <i>racemosa</i>	1 40	20
8373	» <i>Royleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés . 1 g 1—	— 40	10
8374	» <i>squarrosa</i>	— 50	10
8375	» <i>thapsoides</i>	— 60	15
8376	» <i>Vaillantii</i>	— 60	15
8377	<i>Iris anglica</i> , gemischt — mélange	— 80	15
8378	» <i>biglumis</i>	— 30	10
8379	» <i>bohemica</i>	— 10	15
8380	» <i>bosniaca</i> , gelb — jaune	2 60	30
8381	» <i>decora</i> . 25 S.	— 20	20
8382	» <i>flavissima</i> . 25 »	— 30	10
8383	» <i>foetidissima</i>	— 30	10
8384	» <i>furcata</i>	— 30	10
8385	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
8386	» <i>germanica</i>	2 40	20
8387	» <i>graminea</i>	— 60	15
8388	» <i>halophila</i>	— 40	10
8389	» <i>hispanica</i>	2 20	20
8390	» <i>Kaempferi</i>	1 10	20
8391	» neueste japanische Sorten in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange	3 20	30
8392	» <i>livida</i>	— 40	10
8393	» <i>maritima</i>	— 30	10
8394	» <i>notha</i>	— 30	10
8395	» <i>ochroleuca gigantea</i>	1 10	20
8396	» <i>pabularia</i>	— 40	10
8397	» <i>prismatica</i>	— 50	10
8398	» <i>Pseud-Acorus</i>	— 30	10
8399	» <i>pumila attica alba</i> , sehr frühbl. — à floraison précoce	2 60	20
8400	» <i>attica coerulesa</i>	2 60	20
8401	» <i>» sulphurea</i>	2 60	20
8402	» <i>hybrida</i>	— 40	10
8403	» <i>nova alba</i>	— 80	15
8404	» <i>» azurea</i>	— 80	15
8405	» <i>» sulphurea</i>	— 80	15
8406	» <i>» gemischt — mélange</i>	— 30	10
8407	» <i>Reichenbachii</i>	— 20	10
8408	» <i>reticulata</i>	— 30	10
8409	» <i>Melusine</i> . 10 S.	— 20	20
8410	» <i>Robinsoniana</i>	— 40	10
8411	» <i>sanguinea</i>	1 40	20
8412	» <i>setosa</i>	— 50	10

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8413	<i>Iris sibirica</i>	— 50	10
8414	» <i>» alba</i>	— 50	10
8415	» <i>spectabilis</i>	— 30	10
8416	» <i>Straussii</i> . 100 S. 1,60, 10 S.	— 20	20
8417	» <i>tectorum alba</i>	4 —	30
8418	» <i>tenax</i>	4 —	30
8419	» <i>Tolmieana</i>	— 40	10
8420	» <i>transilvanica</i>	1 10	20
8421	» <i>tridentata</i>	2 —	20
8422	» <i>versicolor</i>	— 40	10
8423	» <i>virginica</i>	— 40	10
8424	» gemischt — mélange	— 30	10
8425	<i>Isatis alpina</i> , selten — rare . 100 S. 2,60, 10 S.	— 30	30
8426	» <i>glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vir, feuillage argenté	— 60	15
8427	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	— 60	15
8428	<i>Ixiolirion tartaricum</i>	— 30	10
8429	<i>Jasione humilis</i> . 1 g 1,60,	— 30	10
8430	» <i>Jankae</i> , schön, blau, reichblühend — bleu, florifère	4 80	30
8431	» <i>montana</i>	3 20	30
8432	» <i>Julienne des jardins</i> , vide <i>Hesperia</i> .	— 40	10
8433	<i>Jurinea alata</i> (Carduus mollis, Hort.)	— 40	10
8434	» <i>arachnoidea</i> . 5 g 2,60,	— 30	10
8435	» <i>depressa</i> . 20 S.	— 30	10
8436	<i>Kitabelia vitifolia</i>	— 50	10
8437	<i>Lachenalia pendula</i> . 5 g 2—	— 30	10
8438	<i>Laserpitium gallicum</i> . 5 » 1,50,	— 20	20
8439	» <i>Halleri</i> . 5 » 80,	— 20	20
8440	<i>Lathyrus grandiflorus floribundus</i> . 5 g 1,75,	— 40	10
8441	» <i>latifolius</i>	1 20	20
8442	» <i>» albus</i>	2 40	30
8443	» <i>grandiflorus albus</i> (Hobbies?), sehr grossblumig, reinweiss, extra — à très gr. fl. 5 g 2—	— 50	10
8444	» <i>White Pearl</i> , siehe Neuhe. — voy. nouv.	— 60	15
8445	» <i>Pink Beauty</i> , hellrosa — rose clair	— 80	15
8446	» <i>» roseus</i>	1 40	20
8447	» <i>» grandiflorus</i>	3 20	30
8448	» <i>» superbus</i>	2 60	30
8449	» <i>splendens</i>	2 —	20
8450	» gemischt — mélange	1 80	20
8451	» <i>pisiformis</i> . 5 g 1,30,	— 30	10
8452	» <i>pratenais</i>	1 10	20
8453	» <i>pubescens</i> . 20 S.	— 30	10
8454	» <i>rotundifolius</i>	— 70	15
8455	» <i>splendens</i> , die echte kalifornische Species — la vraie espèce de la Californie	6 60	40
8456	» <i>sylvestris Wagneri</i>	— 30	10
8457	<i>Lavatera cachemiriana</i> , grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose	3 20	30
8458	» <i>thuringiaca</i>	— 20	10
8459	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine weiss — Léontopode des Alpes	1 80	20
8460	» <i>himalayense</i> . 1 g 2,20,	— 30	10
8461	» <i>sibiricum</i> , grösstetdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs	— 30	10
8462	<i>Leonurus Cardiaca</i> . 1 g 1,10,	— 30	10
8463	<i>Lepachys pinnata</i>	— 30	10
8464	» <i>pulcherrima hybrida</i> , in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun	2 20	20
8465	<i>Leucanthemum nipponicum</i>	3 20	30
8466	» <i>uliginosum</i>	2 20	20
8467	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc	50 S.	— 20
8468	» <i>macrostachya</i> . 50 »	— 25	10
8469	<i>Liatris cylindracea</i>	3 60	30
8470	» <i>elegans</i>	2 60	30
8471	» <i>graminifolia</i> var. <i>dubia</i> , die schönste der Gattung — le plus beau du genre . 25 S.	— 20	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8472	<i>Liatris pycnostachya</i>	5 g 1,20,	— 30
8473	» <i>scariosa</i>	3 20	30
8474	» <i>praecox</i>	5 g 2,50,	— 40
8475	» <i>spicata</i>	2 20	30
8476	<i>Ligularia macrophylla</i>	4 80	30
8477	» <i>speciosa</i>	20 S.	— 40
8478	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— 40	10
8479	<i>Lilium auratum</i>	5 g 1,30,	— 40
8480	» <i>colchicum</i> (Szovitzianum)	3 20	30
8481	» <i>dalmaticum</i>	1 30	20
84-2	» <i>giganteum</i>	4 80	40
8483	» <i>yunnanense</i>	— 40	10
8484	» <i>Martagon</i>	1000 S. 5 —, 25 S.	— 20
8485	» <i>album</i>	5 g 3,40,	— 30
8486	» <i>tennifolium</i>	4 —	30
8487	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures	4 —	30
8488	» <i>alpina rosea</i>	5 g 1,80,	— 30
8489	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus	1 80	20
8490	» <i>compacta alba</i> , kleine runde, nur 15 cm. hohe Büsche bildend. Blumen reinweiss — formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur	8 —	40
8491	» <i>fl. albo, weiss — blanc</i>	1 60	20
8492	» <i>globosa</i>	5 g 2,60,	— 30
8493	» <i>maxima, gemischt — mélange</i>	1 80	20
8494	» <i>dalmatica</i>	— 40	10
8495	» <i>genistifolia</i>	— 50	10
8496	» <i>maritima</i>	1 80	30
8497	» <i>pallida</i>	2 60	30
8498	» <i>Pancicii</i>	— 40	10
8499	» <i>vulgaris</i>	— 80	15
8500	<i>Lindelia spectabilis</i>	— 70	15
8501	<i>Linosyris punctata</i>	— 60	15
8502	» <i>vulgaris</i>	— 50	15
8503	<i>Linum alpinum</i>	5 g 2 —,	— 30
8504	» <i>arborescens</i>	1 80	20
8505	» <i>austriacum</i>	— 40	10
8506	» <i>caerulatum</i>	5 20	40
8507	» <i>flavum</i>	— 70	15
8508	» <i>hirsutum</i>	— 20	—
8509	» <i>Lewisii</i>	— 40	10
8510	» <i>maximum</i>	— 20	—
8511	» <i>narbonense</i>	1 10	20
8512	» <i>perenne</i>	— 80	10
8513	» <i>album</i>	— 30	10
8514	» <i>viscosum</i>	— 20	—
8515	<i>Lippia repens</i>	5 g 2,60,	— 30
8516	<i>Lithospermum graminifol.</i> 1 » — 80,	— 30	—
8517	<i>Lloydia serotina</i>	1 » — 80,	— 30
8518	<i>Lobelia cardinalis</i>	5 » 3 —,	— 40
8519	» <i>card. atrosanguinea</i> 200 S. — 30,	— 30	—
8520	» <i>Nansieniana</i> 200 » — 40,	— 40	—
8521	» <i>robusta grandiflora</i>	— 60	—
8522	<i>Cavanillesii</i> , scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange 1 g 2 —, 500 S. — 30	— 30	—
8523	» <i>lutea</i> , reingelb — jaune pur	1 g 4,50, 200 S. — 40	—
8524	» <i>fulgens</i> (scarlet) 1 g 2,20, 500 S. — 30	— 30	—
8525	» <i>neue Prachtybriden</i> — hybrides nouv.	1 g 3,40, 500 S. — 30	—
8526	» <i>Queen Victoria</i> , Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant	1 g 2,40, 500 S. — 30	—
8527	» <i>robusta gloriosa</i> , gemischt — mélange	— 50	—
8528	» <i>Gerardii</i> gemischt — mélange	1 g 2,30, 500 S. — 25	—
8529	» <i>lugdunensis</i> 1000 S. 1,30, 200 » — 30	— 30	—
8530	» <i>syphilitica</i> (coerulea)	2 20	20


 8526. *Lobelia fulgens* Queen Victoria.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8531	<i>Lunaria biennis</i>	— 30	10
8532	» <i>biennis alba</i>	— 50	15
8533	» <i>atropurpurea</i>	— 60	15
8534	» <i>fol. variegatis</i>	2 —	20
8535	<i>Lupinus arboreus</i>	1 —	20
8536	» <i>arborescens</i> Schneekönigin, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur	1 80	20
8537	» <i>arborescens violaceus</i>	2 60	30
8538	» <i>neue Hybriden</i> — hybrides nouveaux	2 60	30
8539	» <i>grandifolius</i>	— 40	10
8540	» <i>nuthansis</i>	2 60	30
8541	» <i>perennis</i>	— 30	10
8542	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.	— 30	10
8543	» <i>album</i>	— 40	10
8544	» <i>lilacinus</i>	— 40	10
8545	» <i>roseus</i> , neu, rosa, sehr schön — nouv., rose, beau	— 60	—
8546	» <i>superbus</i>	1 —	20
8547	» <i>tricolor</i>	— 40	10
8548	» <i>tristis</i>	— 20	—
8549	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — charmant	1 20	20
8550	» <i>alpina alba</i> , reinweiss — blanc pur	5 g 2,60,	— 40
8551	» <i>chalcidonica</i> , rot — rouge	— 40	10
8552	» <i>alba</i>	— 40	10
8553	» <i>carnea</i>	— 40	10
8554	» <i>Flos cuculi</i>	1 60	20
8555	» <i>fulgens</i>	2 20	30
8556	» <i>grandiflora gigantea</i> , grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl.	2 60	30
8557	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 80	20
8558	» <i>fol. atropurpureis</i>	1 60	20
8559	» <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 60	20
8560	» <i>nana</i> , gemischt — varié	1 60	20
8561	» <i>Lagascæ</i> (Petrocoptis) 50 S. — 30	— 30	—
8562	» <i>rosea</i> , neu, hellrosa — nouv., rose clair	— 50	—
8563	» <i>lapponica</i> , reizend — charmant	1 80	20
8564	» <i>Miqueliana</i>	1 g 1 —,	— 30
8565	» <i>Preslii</i>	— 40	10
8566	» <i>Sartorii</i>	1 g 1,30,	— 30
8567	» <i>Sieboldii</i> , reinweiss — blanc pur	— 80	15
8568	» <i>Viscaria</i>	— 40	10
8569	» <i>alba</i>	1 g 2 —,	— 40
8570	» <i>splendens</i> (coccinea)	— 50	10

8630. *Myosotis alpestris elegantissima*.8649. *Myosotis alpestris stricta*.

No.		20 g. P.	M. Pf. Pf.
8571	<i>Lychnis yunnanensis</i> , niedrig, rosenrot — unan, a fl. rose 1000 S. 2 —, 100 S.	—	25
8572	<i>Lysimachia japonica</i>	—	50 15
8573	» <i>nemorum</i>	—	20
8574	» <i>punctata</i>	1 g — 80,	—
8575	» <i>vulgaris</i>	—	50 15
8576	<i>Lythrum roseum superbum</i>	1 30 20	—
8577	» <i>Salicaria</i>	—	30 10
8578	<i>Magdalis tomentosa</i>	—	60 15
8579	<i>Malva Alcea</i>	—	60 15
8580	» <i>moschata</i>	—	70 15
8581	» » <i>flora albo</i>	—	60 15
8582	» » <i>gemischt — mélange</i>	—	50 15
8583	<i>Mandragora officinalis</i>	2 60 30	—
8584	» <i>vernalis</i>	4 — 40	—
8585	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40 10
8586	» <i>Kotschyannum</i>	—	40 10
8587	<i>Megacaryon armenum</i>	—	—
8588	<i>Mentha aquatica</i>	100 S. 2,40, 10 S.	— 30
8589	» <i>arvensis</i>	—	4 — 20
8590	» <i>Pulegium</i>	—	2 40 20
8591	» <i>viridis</i>	1 30 20	—
8592	<i>Merendera sobolifera</i>	5 g 2 —,	— 30
8593	» <i>arvensis</i>	—	20
8594	<i>Mertensia sibirica</i>	—	1 g 2 —, 40
8595	<i>Meum athamanticum</i>	—	2 60 30
8596	» <i>Mutellina</i>	5 g 2,60,	— 30
8597	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit grossen weissen Blumen — magni- fique, à gr. fleurs blanches	2 20 20	—
8598	» <i>Tchihatchewii</i>	200 S.	— 30
8599	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne pflanze isolée pour pelouses	—	40 10
8600	<i>Monarda didyma</i> 1000 S. 2,60, 100 S.	—	— 30
8601	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 60 20	—
8602	» <i>Russelliana</i>	—	20
8603	<i>Montbretia crocosmiasiflora</i>	3 20 30	—
8604	» <i>crocosmiasifl.</i> Bouquet Par- fait	50 S.	— 20
8605	» » <i>Germania</i>	50 »	— 30
8606	<i>Moraea sinensis</i>	—	30 10
8607	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	2 40 30	—
8608	» <i>persica</i>	4 — 30	—
8609	<i>Mulgedium alpinum</i>	1 g — 50,	— 30
8610	» <i>Bourgaei</i>	1 60 20	—
8611	» <i>Plumieri</i>	5 g 1,30,	— 30
8612	<i>Muscari atlanticum</i>	1 — 20	—
8613	» <i>azurum Freynianum</i>	—	20
8614	» <i>giganteum</i>	—	20
8615	» <i>botryoides</i> , gemischt	—	60 15
8616	» <i>Bourgaei</i>	—	30 15
8617	» <i>commutatum</i>	—	60 15
8618	» <i>oerosum atrocoeruleum</i>	—	50 15
8619	» <i>conicum</i>	1 g — 80,	— 20
8620	» <i>Massyanum</i> , rosa, grossbl. rose, à gr. fl.	20 S.	— 30

No.		20 g. P.	M. Pf. Pf.
8620	<i>Muscari paradoxum</i>	—	50 15
8621	» <i>pulchellum</i>	—	80 15
8622	» <i>racemosum</i>	—	40 10
8623	» <i>Stevani</i>	—	70 15
8624	» <i>Szovitzianum</i>	1 g — 70,	— 20
8625	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gismelnlucht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	—	60 15
8626	» <i>alpestris alba</i>	—	50 15
8627	» <i>compacta</i> , dunkelblau m. weiss. Rand — bleu foncé à bord blanc	—	60 15
8628	» » <i>fol. aureis, gelbblättrig</i> , blaublühend — à feuilles dorées, à bleue	1 10 20	—
8629	» » <i>Distinction</i>	2 40 30	—
8630	» » <i>elegantissima coerulea</i>	—	60 15
8631	» » <i>alba</i>	—	60 15
8632	» » <i>argentea</i>	—	70 15
8633	» » <i>rosea</i>	—	60 15
8634	» <i>Feenkönigin — Reine</i> des fées	1 30 20	—
8635	» <i>gracilis</i>	2 40 30	—
8636	» » <i>alba</i>	4 — 30	—
8637	» » <i>indigo</i> , schönste blaue Varietät — la plus belle variété bleue	1 20 20	—
8638	» » <i>indigo compacta</i> , siehe Neuh. — voir nouv.	—	40
8639	» » <i>Juwel — Bijou</i>	—	70 15
8640	» » <i>weiss — Bijou blanc</i>	—	60 15
8641	» <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gel- bem Auge — bleu ciel à oeil jaune bien marqué	—	60 15
8642	» » <i>robusta grandifl. alba</i>	—	60 15
8643	» » <i>grandifl. rosea</i>	—	60 15
8644	» » <i>rosea</i>	—	60 15
8645	» <i>striata</i> , gestreift — strié	—	60 15
8646	» <i>stricta alba</i>	—	80 15
8647	» » <i>coelestina</i>	1 — 20	—
8648	» » <i>grandiflora alba</i> , neu — nouv.	5 g 2 —,	— 40
8649	» » <i>grandiflora kö- nigsblau — bleu royal</i>	1 30 20	—
8650	» » <i>grandiflora rosea</i> „Dornröschen“	1 20 20	—
8651	» » <i>rosea</i>	1 — 20	—
8652	» » <i>Triumph</i>	1 40 20	—

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8653	Myosotis alpestris Victoria, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	1 30	20
8654	» alpestris Victoria coelestina	1 60	20
8655	» Victoria coerulea , spätblühend — à floraison tardive	2 60	30
8656	» marmorata	1 20	20
8657	» rosea	1 20	20
8658	» weiss — blanc	1 30	20
8659	» gemischt — mélange	— 50	15
8660	dissitiflora , frühblühend, die schönste Species — la plus belle espèce	7	— 40
8661	» alba , reinweiss — blanc pur	11	— 40
8662	» atrocoerulea , intensiv dunkelblau — bleu foncé intense	5 g 2,20,	— 40
8663	» Elfriede , siehe Neuhaus	—	80
8664	» Perfection , sehr grossblumig — à tr. grande fleur	8	— 40
8665	Liebesstern , neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer	5 g 3,—	— 40
8666	» oblongata (latifolia), reizend	1 20	20
8667	» Albion , neu, tief dunkelblau — nouv., bleu foncé intense	—	50
8668	» perfecta , sehr grossblumig, tiefblau — très gr. fl., bleu intense	4	— 30
8669	» palustris , echtes Vergissmelnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi	3 20	30
8670	» Graf Waldersee , neu, sehr schön — nouv., très beau	5 20	40
8671	» grandif. Nixenauge — Oeil des Ondines	2 60	30
8672	» semperflorens	2 30	30
8673	» f. albo	3 30	30
8674	» rosea	4 20	40
8675	» Tom Thumb	4 80	40
8676	rupicola , porzellanblau, niedrig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain	1 g 1,30,	— 40
8677	» Sylphe , neu, grossblumig, rein weiss, niedrig — nouv., nain, blanc pur à gr. fl.	1 g 2,60,	— 50
8678	» sylvatica	1 80	20
8679	» Welwitschii	3 20	30
8680	Narcissus polyanthus	— 60	15
8681	Nepeta Cataria	— 50	10
8682	» grandiflora	— 80	15
8683	» italica	— 60	15
8684	» nuda	— 40	10
8685	» violacea	— 40	10
8686	Obeliscaria columnaris , gelb, feine Schnittblume — jaune, belle fleur coupée	1 80	20
	» deposée , vide Dianthus barbatus .		
	» des fleuristes , vide Dianthus Caryophyllus .		
8687	Oenothera californica	5 g 2,—	— 30
8688	» Fraseri	4	— 30
8689	» fruticosa major	— 70	15
8690	» missouriensis (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl.	1 10	20
8691	» pumila (pumila)	5 g 1,—	— 20
8692	» serotina	4	— 30
8693	» speciosa , weiss — blanc	— 70	15
8694	» rosea , neu — nouv.	5 g 3,50,	— 30



8686. Obeliscaria columnaris.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8695	Omphalodes longiflora	— 70	15
8696	Ononis fruticosa	5 g 1,—	— 30
8697	» hircina	—	40 10
8698	» Natrix	5 g 1,50,	— 15
8699	» repens	—	1 30 20
8700	» rotundifolia	—	3 20 30
8701	Onopordon Acanthium	—	30 10
8702	» acaule	—	— 20
8703	» alexandrinum	—	20 10
8704	» anatolicum	1 60	20
8705	» arabicum	—	20 16
8706	» bracteatum , mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll — magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté	—	80 15
8707	» gracuum	—	20 10
8708	» polycephalum , neu, sehr grossblumig, Acanthus ähnliche, dekorative Belaubung — nouv., à gr. fl., feillage ornemental	2 20	20
8709	» Robert Bruce , sehrzierend — très ornemental	2 20	20
8710	» Salteri , mit grossen, weissen Blättern — à grandes feuilles d'un blanc pur	2 20	20
8711	» tauricum	—	30 10
8712	Onosma flavum , goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	100 S. 2,60,	10 S. — 30
8713	» helveticum	1 g 1,30,	— 40
8714	» polycyllum , gelb — jaune	100 S. 8,—	5 S. — 50
8715	» stellulatum	1 g 1,50,	— 40
8716	Opopanax Chironium	—	— 20
8717	Orchideen , viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre	1 g 1,20,	— 20
8718	Oreocome Candollei	3 20	30
8719	Organum Dictamnus	50 S.	— 30
8720	» gracile	—	70 15
8721	Ornithogalum byzantinum	—	— 15
8722	» libanoticum	—	— 15
8723	» harbonense	—	60 15
8724	» nutans	—	60 15
8725	» pyramidale	—	60 15
8726	» stachyoides	1 80	20
8727	» umbellatum	—	60 15
8728	Orobis lathyroides	5 g 2,60,	— 40
8729	» luteus	2 60	30
8730	» niger	—	40 15
8731	» superbus	—	60 15
8732	» tuberosus	—	40 10

8731. *Papaver orientale* hybridum.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8733	<i>Orobis variegatus</i>	2 60	20
8734	» <i>vernus</i>	1 30	21
8735	<i>Oxytropis campestris</i>	—	20
8736	» <i>montana</i>	5 g 2	—
8737	» <i>sulphurea</i>	—	20
8738	<i>Paederota Bonarota</i>	—	30
8739	» <i>nudicaulis</i>	—	30
8740	<i>Paeonia herbacea (chinensis)</i> fl. pl., gefüllte gemischt — en mélange	1 30	20
8741	» <i>herbacea (chinensis)</i> fl. pl., neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange	2 20	30
8742	» <i>herbacea, einfache früh-</i> <i>blühende japanische ge-</i> <i>mischt — du Japon à fl. simple</i> <i>à floraison précoce</i>	2 40	20
8743	» <i>officinalis</i>	—	20
8744	» <i>triternata</i>	—	80
8745	<i>Papaver alpinum (pyrenaicum)</i> 5 g 2 60, — — — 30	—	30
8746	» <i>alpinum album</i>	2 » 1 30, — — — 30	30
8747	» » <i>aurantiacum</i>	2 » 1 30, — — — 30	30
8748	» » <i>laciniatum</i>	5 » 3 50, — — — 40	40
8749	» » <i>orange</i> , siehe Neuh. — vay. nouv.	—	50
8750	» » <i>roseum</i>	2 g 1 60, — — — 30	30
8751	» gemischt-mélange 5 » 2 60, — — — 30	—	30
8752	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- <i>lachrot — écarlate</i>	—	40
8753	» » <i>hybridum</i>	1 20	20
8754	» » <i>Livermere var.</i>	1 80	20
8755	» » <i>nanum splendens</i>	7 »	15
8756	» » <i>praecox</i>	1 90	20
8757	» » <i>caucasicum</i>	80 »	15
8758	» » <i>Heldreichii</i>	2 60	30
8759	» » <i>involutatum maximum</i>	—	50
8760	» » <i>maculatum superbum</i>	—	60
8761	» » <i>nudicaule, gelb (croceum)</i> <i>jaune</i>	—	60
8762	» » <i>gelb gefüllt (croceum fl.</i> <i>pl.) jaune double</i>	1 60	20
8763	» » <i>fl. albo</i>	—	70
8764	» » » <i>pleno</i>	3 20	30
8765	» » <i>coccineum (aurantia-</i> <i>cium), orangescharlach</i> <i>— écarlate orangé</i>	—	70
8766	» » <i>coccineum fl. pleno,</i> <i>gefällt, orangescharlach</i> <i>— & fleurs doubles écar-</i> <i>late orangé</i>	3 20	30
8767	» » <i>hybridum</i>	1 60	20
8768	» » <i>striatum</i>	1 30	20
8769	» » <i>sulphureum</i>	—	80

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8770	<i>Papaver nudicaule, gemischt —</i> <i>mélange</i>	—	60
8771	» <i>orientale</i>	—	80
8772	» » <i>Blush Queen</i>	3 20	30
8773	» » <i>Brightness</i>	2 60	30
8774	» » <i>Brilliant</i>	1 20	20
8775	» » <i>colosseum, neu leuch-</i> <i>tend dunkelscharlach,</i> <i>sehr grossbl. — nouv.,</i> <i>écarlate foncé brillant,</i> <i>à gr. fl.</i>	—	50
8776	» » <i>Duke of Teck</i>	1 60	20
8777	» » <i>Goldschmidt</i>	2 60	30
8778	» » <i>Goliath</i>	3 20	30
8779	» » <i>Grand Mogul</i>	2 40	30
8780	» » <i>Hesperia</i>	3 20	30
8781	» » <i>hybridum, neue eng-</i> <i>lische Varietäten ge-</i> <i>mischt — hybrides nou-</i> <i>veaux</i>	1 20	20
8782	» » <i>Liliput</i>	1 20	20
8783	» » <i>Little Prince</i>	1 30	20
8784	» » <i>Mammut, neu — nouv.</i>	—	50
8785	» » <i>Monarch</i>	1 60	20
8786	» » <i>Negerknabe</i>	2 60	30
8787	» » <i>Parkmannii</i>	1 80	20
8788	» » <i>plenum</i>	2 60	30
8789	» » <i>Prince of Orange</i>	2 20	30
8790	» » <i>Prinzessin Victoria</i> <i>Luiße, neu — nouv.</i>	1 g 1 30,	—
8791	» » <i>Proserpine</i>	3 20	30
8792	» » <i>Psyche</i>	3 20	30
8793	» » <i>Rosy Gem</i>	2 60	30
8794	» » <i>Royal Scarlet</i>	1 30	20
8795	» » <i>Salmon Queen</i>	2 60	30
8796	» » <i>semiplenum</i>	1 80	20
8797	» » <i>Sentinellii</i>	1 20	20
8798	» » <i>Tom Thumb</i>	2 60	30
8799	» » <i>Trilby, leuchtend lach-</i> <i>rot — rouge saumoné</i> <i>brillant</i>	3 20	30
8800	» » <i>pilosum</i>	2 60	20
8801	» » <i>rupestre</i>	—	20
8802	» » <i>rupifragum atlanticum</i>	—	50
8803	<i>Pardanthus chinensis, orange-</i> <i>rot — orange</i>	—	50
8804	» » <i>Giraldii</i>	—	30
8805	<i>Paris quadrifolia</i>	1 30	20
8806	<i>Parrya Menziesii</i> 1000 S. 2, 60, 100 S.	—	30
8807	<i>Passiflora incarnata</i>	1 10	20
8808	<i>Patrinia gibbosa</i>	1 80	30
8809	» » <i>heterophylla, weiss — blanc</i>	3 20	30
8810	» » <i>hispidia, leuchtend gelb —</i> <i>jaune brillant</i> 1000 S. 2, 60, 100 S.	—	30
8811	» » <i>rupestris</i>	5 g 3 40,	—
8812	» » <i>scabiosifolia, sehr schön</i> <i>— très beau</i>	5 g 2 60,	—
8813	<i>Pentstemon acuminatus</i>	—	60
8814	» » <i>atropurpureus, dunkelpur-</i> <i>purn — pourpre foncé</i>	—	80
8815	» » <i>Bradburii</i>	—	40
8816	» » <i>campanulatus</i>	—	40
8817	» » <i>carinatus, rotilla mit azur-</i> <i>blauer Oberlippe — lilas rou-</i> <i>geâtre et bleu azuré</i>	—	40
8818	» » <i>Cobaea</i>	1 20	20
8819	» » <i>coeruleus, prachtvoll himmel-</i> <i>blau — bleu ciel, magnifique</i> 1 g 1 10, — — — 30	—	30
8820	» » <i>cyananthus Brandegei,</i> <i>grossblumig rosa, in langen</i> <i>dicken Rispen — rose, en épis</i> <i>longs serrés</i>	—	50
8821	» » <i>diffusus</i>	—	40
8822	» » <i>Digitalis</i>	—	40
8823	» » <i>glaber, schön, leucht. blau</i> <i>— beau, bleu brillant</i>	—	40
8824	» » <i>hybridus</i>	—	50
8825	» » <i>roseus</i>	—	40
8826	» » <i>glaucus</i>	5 g 2 —,	—
8827	» » <i>stenosepalus</i>	—	60


 8836. *Pentstemon Hartwegii grandiflorus*.

 8845. *Pentstemon Murrayanus grandiflorus*.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
8828	<i>Pentstemon Gordonii splendens</i> , grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — blau fonce brillant à gr. fl.	— 80 15
8829	» <i>gracilentus</i> , grossbl., leuchtend hellblau — bleu clair brillant à gr. fl.	— 5 g 1,60, — — 30
8830	» <i>gracilis</i>	2 — 20
8831	» <i>Hartwegii (gentianoides) hybridus</i> , gemischt — mélange	1 30 20
8832	» » <i>hybridus, neueste Sorten</i> von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	2 20 30
8833	» » <i>dunkelrote u. scharlachrote Varietäten</i> — variétés rouge foncé et écarlates	1 80 20
8834	» » <i>violette Varietät</i> . — var. à fl. violettes	1 60 20
8835	» » <i>weissgrundige Sorten</i> — à fond blanc	1 50 20
8836	» » <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grossblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel — nouv. var. à très grandes fleurs en coloris très divers	3 20 30
8837	» » <i>nanus</i> , niedrige Varietäten — var. naines	1 80 20
8838	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	5 — 30
8839	» <i>Jamesii</i> 1 g 1,20,	— 70 15
8840	» <i>laevigatus</i> , reinweiss — blanc pur	— 50 10
8841	» <i>latifolius</i>	— 40
8842	» <i>linarioides</i> 5 g 1,10,	3 20 30
8843	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	1 80 20
8844	» <i>Menziesii</i>	2 60 30
8845	» <i>Murrayanus grandiflorus</i> , sehr schön très beau	— 40 10
8846	» <i>ovatus</i>	— 40 10
8847	» <i>pubescens</i>	— 40 10
8848	» <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig — nain	— 50 15
8849	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	— 30 10
8850	» <i>coccineus</i>	— 30 10
8851	» » <i>hybridus</i> , reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères	— 40 10

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
8852	<i>Pentstemon pulchellus</i> , gemischt — mélange	— 30 10
8853	» <i>punicus</i> , prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique	1 80 30
8854	» <i>Scouleri</i>	— 40 10
8855	» <i>secundiflorus</i> , lilarosa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 50 10
8856	» <i>speciosus</i>	— 70 15
8857	» <i>spectabilis</i> , lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau	2 20 20
8858	» <i>virgatus</i>	— 70 15
8859	» <i>Watsonii</i>	1 30 20
8860	» <i>Wrightii</i> , scharlach — écarlate	4 — 30
8861	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40 10
8862	<i>Pencocedum Chabraei</i>	— 60 15
8863	» <i>Morisonii</i>	— 60 15
8864	» <i>palustris</i>	— 60 15
8865	» <i>rabiense</i>	— 40 10
8866	<i>Phaca alpina</i> 5 g 2,60,	— — 30
8867	<i>Phloxis cachemiriana</i> , sehr grossbl., rosa — rose à gr. fl.	50 S. — — 40
8868	» <i>Russelliana</i>	3 20 20
8869	» <i>saxia</i>	— 80 15
8870	» <i>tuberosa</i>	— — 20
8871	<i>Phlox decussata</i> , in schöner Mischung — beau mélange	1 80 20
8872	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	3 — 30
8873	» » <i>Boule de Neige</i> , reinweiss — blanc pur	5 — 40
8874	» » <i>leuchtend rote Sorten</i> — rouge vif	3 20 30
8875	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs	3 80 30
8876	» <i>maculata</i>	— 40 20
8877	» <i>setacea</i> 1 g 2,	— — 40
8878	<i>Phygellus capensis</i> 1 g 2,	— — 30
8879	<i>Physostegia speciosa</i>	— 60 15
8880	» <i>speciosa alba</i>	1 10 20
8881	» » <i>grandiflora alba</i> , neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc, à gr. fl.	5 20 40
8882	<i>Phyteuma campanuloides</i>	1 80 20
8883	» <i>caesens</i>	— 80 15
8884	» <i>comosum</i>	— — 30
8885	» <i>confusum</i>	— — 30
8886	» <i>orbiculare</i>	— — 20
8887	» <i>Scheuchzeri</i>	1 80 20
8888	» <i>epicatum</i>	4 — 30
8889	<i>Phytolacca decandra</i>	— 20 10

8947. *Primula auricula*.8954. *Primula cachemiriana*.

No.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
8890	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	— 50	10
8891	» maxima , sehr hübsch, mit langen reinweißen Blüten — beau, à fleurs blanc pur	— 40	10
8892	<i>Platycodon glaucum</i> , sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à fleuraison tardive 1 g 1,30, 100 S.	— —	20
8893	» Mariesii , mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	— 60	15
8894	» » Mariesii album	— 70	15
8895	» » macranthum (majus) , neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl.	1 50	20
8896	<i>Plectranthus glaucocalyx</i>	— 20	
8897	Pleurospermum austriacum	1 —	20
8898	<i>Podophyllum Emodii</i> . . . 20 S.	— 30	
8899	» peltatum . . . 20 »	— 30	
8900	» spec. Setchuau . . . 5 »	— 30	
8901	<i>Polemonium coeruleum</i> . . .	— 30	10
8902	» coeruleum fl. albo . . .	— 30	10
8903	» » grandiflorum , schön — beau	— 50	10
8904	» » nanum fl. albo . . .	— 50	10
8905	» dissectum . . .	— 30	10
8906	» » fl. albo . . .	— 30	10
8907	» flavum . . .	— 15	
8908	» himalayense . . .	— 60	15
8909	» humile . . .	— 60	15
8910	» pauciflorum , mit gelben, auf- fallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 60	15
8911	» reptans . . .	1 30	20
8912	» Richardsonii . . .	1 20	20
8913	» album . . .	— 50	15
8914	<i>Polygala vulgaris</i> . . .	2 20	30
8915	<i>Polygonum Bistorta superbum</i>	4 —	30
8916	» filiforme fol. variegatis , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 30	20
8917	» lanigerum , silberweissblät- tig — à feuilles argentées	1 30	20
8918	» multiflorum , raschwachsende Schlingpflanze — plante grim- pante vigoureuse	1 30	20
8919	» sachalinense , schöne Blatt- pflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze, rei- ner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes	1 —	20
8920	» Sieboldii (cuspidatum)	1000 S. 2,50, 50 S.	— —
8921	» sphaerostachyum	100 S. 2 —, 10 »	— — 30

No.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
8922	<i>Potentilla abchasica</i> . . .	— 50	15
8923	» alba . . .	— 15	
8924	» alpestris . . .	— 15	
8925	» Bocconii . . .	— 50	10
8926	» calabra . . .	— 80	15
8927	» formosa . . .	— 60	15
8928	» grandiflora . . . 1 g — 80,	— 30	
8929	» Hippeana . . .	— 50	10
8930	» hybrida atrosanguinea . . .	— 70	15
8931	» » gemischt — mélange . . .	— 60	15
8932	» insignis , schön, scharlach — écarlate . . .	1 20	20
8933	» multifida . . . 5 g 2 —,	— 30	
8934	» nana multiflora semiplena . . .	— 50	10
8935	» nepalensis var. Willmot- tiae , neue, niedrige, unge- mein reichblühende Art mit leuchtend magentarosa Blü- men — nouv. espèce naine très florifère, fleurs rose ma- genta brillant	7 —	40
8936	» Nuttallii . . .	— 80	15
8937	» procumbens . . .	— 15	
8938	» pyrenaica . . .	1 10	20
8939	» recta . . .	— 50	10
8940	» rupestris . . .	— 60	15
8941	» speciosa . . . 20 S.	— 30	
8942	» Thurberi . . . 1 g 1 —,	— 30	
8943	» schönste grossblumige Hybriden gem. — à gr. fl. en mélange . . .	1 —	20
8944	» gefülltblüh. Hybriden , ge- mischt — doubles en mélange	1 60	20
8945	» neueste gefülltblühende gemischt, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra . . .	7 —	40
8946	<i>Primula Auricula</i> , in schöner Mischung — beau mélange	4 40	30
8947	» Auricula, Luiker-Aurikel , I. Qualität — première qualité . . .	7 —	40
8948	» » Luiker-Aurikel , von den allerfeinsten Nummer- blumen gesammelt — choix extra . . . 5 g 2,50,	— —	40
8949	» » alpina . . . 5 » 2,50,	— —	40
8950	» » fl. pleno , gefülltblühende — à fl. doubles . . . 50 S.	— —	40
8951	» » gigantea , neueste riesen- blumige, im reichhal- tigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en co- loris très divers 1 g 1,30,	— —	40


8973. *Primula Forbesii*.

8925. *Primula Sieboldii*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8952	<i>Primula Auricula</i> , Souvenir de Dr. Morren, bronzegell — jaune bronzé . . . 1 g —, — 50		
8953	» <i>auriculata</i> . . . 100 S. — 40		
8954	» <i>cachemiriana</i> , schön, blau — bleu . . . 13 50 40		
8955	» <i>alba</i> . . . 1 g 2 —, — 40		
8956	» <i>grandiflora</i> . . . 1 » 3,20, — 40		
8957	» <i>lilacina</i> . . . 1 » 1,60, — 40		
8958	» <i>Rubin</i> . . . 1 » 1,30, — 40		
8959	» <i>calycina</i> . . . 2 » 1,60, — 40		
8960	» <i>Clusiana</i> . . . — 40		
8961	» <i>cortusoides</i> . . . 4 50 40		
	» <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldii.		
8962	» <i>Cottia</i> . . . 1 g 2 —, — 40		
8963	» <i>denticulata</i> . . . 5 » 2,20, — 30		
8964	» <i>alba</i> . . . 5 » 2,60, — 30		
8965	» <i>grandiflora</i> . . . 5 » 2,60, — 30		
8966	» <i>hybrida</i> , schöne Hybriden — beaux hybrides 5 g 2,60, — 30		
8967	» <i>lilacina</i> . . . 2 » 1,60, — 40		
8968	» <i>purpurea</i> . . . 5 » 2,60, — 30		
8969	» <i>farinosa</i> . . . 7 — 40		
8970	» <i>floribunda</i> , niedr., gelb, reichblühend — à fl. jaune, très florifère . 1 g 5,20, 200 S. — 30		
8971	» <i>floribunda grandifl.</i> , grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère . 1 g 7 —, 200 S. — 40		
8972	» <i>floribunda grandifl. isabellina</i> , grossbl., zartblasse-gelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 8 —, 200 S. — 40		
8973	» <i>Forbesii</i> , prachtvolle Species für Topfkultur; Blumen rosafila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à oeil jaune 2 g 1,30, — 30		
8974	» <i>Forbesii compacta</i> 2 » 1,60, — 30		
8975	» <i>magenta</i> . . . 2 » 1,60, — 30		
8976	» <i>compacta</i> 2 » 1,60, — 30		
8977	» <i>frondosa</i> , lilasrosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à oeil violet, très beau 1 g 1,30, — 30		
8978	» <i>glutinosa</i> . . . — 30		
8979	» <i>grandis</i> . . . 1 g 2 —, — 40		
8980	» <i>japonica</i> . . . 2 60 20		
8981	» <i>alba</i> . . . 5 — 30		
8982	» <i>oculata</i> . . . 4 80 30		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8983	<i>Primula japonica atrosanguinea</i> . . . 4 80 30		
8984	» <i>japonica cupreata</i> . . . 4 80 30		
8985	» <i>rosea</i> . . . 4 80 30		
8986	» <i>sanguinea</i> . . . 4 80 30		
8987	» <i>splendida</i> . . . 4 80 30		
8988	» <i>striata</i> . . . 5 g 2,60, — 30		
8989	» <i>gemischt</i> . . . 2 40 20		
8990	» <i>kewensis</i> , neu — nouv. 1000 S. 4,50, 50 S. — 30		
8991	» <i>longiflora</i> . . . — 40		
8992	» <i>luteola</i> . . . — 30		
8993	» <i>marginata</i> . . . — 40		
8994	» <i>megaseaeifolia</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 S. — 25		
8995	» <i>mollis</i> , hübsche Kalthaus-primel — espèce de serre tempérée . . . 2 g 1,60, 200 S. — 25		
8996	» <i>obconica</i> , reichblühende Topfpflanze — à floral-son abondante . . . 9 — 30		
8997	» <i>compacta</i> , niedrig — main . . . 1 g 4,60, — 30		
8998	» <i>fl. pleno</i> , mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles . . . 100 S. — 30		
8999	» <i>gigantea</i> (Arendsii, Pax), neu — nouv. 1 g 2,60, — 40		
9000	» <i>kermesina</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. — 80		
9001	» <i>lilacina</i> , neu — nouv. — 60		
9002	» <i>rosea</i> , neu — nouv. — 60		
9003	» <i>Prachtmischung</i> , neu — mélange, nouv. — 50		

Primula obconica grandiflora:

9004	<i>grandiflora</i> . . . 1 g — 80, 13 50 30		
9005	» <i>alba</i> . . . 1 » 1,30, — 40		
9006	» <i>coerulea</i> 1000 S. 2,60, 100 S. — 30		
9007	» <i>fimbriata</i> , mit gefranzten Blumen — à fl. frangées 1 g 1,30, — 40		
9008	» <i>alba</i> . . . 1 » 1,30, — 40		
9009	» <i>kermesina</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. — 80		
9010	» <i>violacea</i> . . . 1 g 1,30, — 40		
9011	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g — 80, 13 50 30		
9012	» <i>kermesina</i> . . . 1 » 2 —, — 40		
9013	» <i>lilacina</i> . . . 1 » 1,20, — 40		

9034. *Primula veris elatior*, goldrandige.9073. *Pyrethrum ros. hybridum fl. pl.*

No.	Primula obconica grandifl.:	20 g	Pf.
9014	<i>grandiflora oculata</i> . . . 1 g	3,20	— 40
9015	» <i>purpurascens</i> . . . 1 »	3,20	— 40
9016	» <i>rosea</i> . . . 1 »	1,20	— 40
9017	» <i>violacea</i> . . . 1 »	80	— 30
9018	<i>Primula officinalis</i> , Schlüsselblume — Concou odorant	—	40 10
9019	» <i>Parryi</i> , purpurviolett, sehr schön — violet pourpre, très beau	—	4 — 30
9020	» <i>pedemontana</i> . . . 1 g	2 —	— 40
9021	» <i>Poissonii</i> . . . 1 »	3,50	— 40
9022	» <i>rosea</i> , prachtvoll — magnifiqué . . . 5 g	2,40	— 30
9023	» » <i>grandiflora</i> . . . 2 »	1,60	— 30
9024	» <i>Sieboldii</i> (<i>cortusoides amoena grandiflora</i>)	1000 S. 1,60, 100 S.	— 20
9025	» » neue <i>grossblumige</i> Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1000 S. 1,60, 100 S.	— 20
9026	» <i>sikkimensis</i> , echt, gelb, wohlriechend — vrai, jaune, odorant . . . 1 g	1,60, 300 S.	— 30
9027	» <i>spectabilis</i> . . .	—	40

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— *Primivères des jardins.*

9028	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange	4 80	40
9029	» <i>grossblumige</i> , in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange	7 60	40
9030	» <i>alba</i> . . . 2 g	1,20	— 40
9031	» <i>coerulea</i> , blaue <i>grossblumige</i> Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau	1000 S. 2,40, 100 S.	— 30
9032	<i>elatior</i> , Primeln in schöner Mischung — beau mélange	1 60	20
9033	» engl. Primeln von Nummernblumen, extra — qualité supérieure, extra . . .	2 40	30
9034	» <i>goldrandige</i> Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . .	3 40	30
9035	» <i>silberrandige</i> Sorten, schön — à bord argenté, beau . . .	3 40	30
9036	» <i>grandiflora</i> , neue <i>grösstblumige</i> , sehr schön — à fl. très grandes . . . 5 g	2,60	— 40

No.	Primula veris:	30 g	Pf.
9037	<i>elatior alba</i> . . .	4 80	30
9038	» <i>coerulea</i> , neue blaue doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé . . . 1000 S.	3,50, 100 S.	— 40
9039	» <i>coerulea Advance</i> , schönste blaue Primel — la plus belle <i>Primivère</i> bleue . . . 10 S.	—	60
9040	» <i>dunkelorange</i> — orange foncé . . .	5 —	40
9041	» <i>duplex</i> , doppelkorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle, hose in hose . . . 1 g	2 —	40
9042	» <i>lutea</i> (Harbinger oder Viroländerin) . . .	4 80	20
9043	» <i>suaveolens</i> , die <i>grossblum.</i> wohlriechende Schlüsselblume — <i>Primivère</i> odorante en belles variétés	1 30	20
9044	<i>Primula verticillata</i> . . . 1 g	—	30
9045	» <i>villosa</i> . . . 1 »	1,80	— 30
9046	» <i>viscosa</i> . . . 1 »	1,80	— 30
9047	» <i>vulgaris</i> (Primrose), <i>grossblumige</i> gelbe Primel — <i>Primivère</i> odorante à gr. fl. . . .	2 —	20
9048	<i>Prunella grandiflora</i> . . .	—	40 10
9049	» <i>grandiflora fl. albo</i> . . .	—	70 15
9050	» <i>incisa</i> . . .	—	1 20 20
9051	» <i>Webbiana</i> . . .	—	40 10
9052	<i>Parmica alpina</i> . . .	—	80 15
9053	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets . . .	3 20	30
9054	<i>Pulicaria dysenterica</i> . . .	1 60	20
9055	<i>Pulmonaria virginica</i> . . . 1 g	1,30	— 30
9056	<i>Pulsatilla cernua</i> 1000 S. 7 —	25 S.	— 25
9057	» <i>Halleri</i> . . . 5 g	2,60	— 30
9058	» <i>Regeliana</i> 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
9059	<i>Puschkinia libanotica</i> . . .	1 80	20
9060	<i>Pyrethrum argenteum</i> . . . 50 S.	—	40
9061	» <i>carneum</i> . . .	1 10	20
9062	» <i>caucasicum</i> . . .	1 —	20
9063	» <i>cinerarifolium</i> . . .	—	60 15
9064	» <i>corymbosum</i> . . .	—	30 10
9065	» <i>leucophyllum dentatum</i> . . . 5 g	2,60	— 30
9066	» <i>leucopilodes</i> (Hauksk. — <i>echtii</i>) . . .	4 —	30
9067	» <i>macrophyllum</i> (Chrysanthemum) . . .	—	40 10
9068	» <i>roseum</i> . . .	1 10	20
9069	» » <i>atrosanguineum</i> . . .	1 10	20

9095. *Ramondia pyrenaica*.

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
9070	<i>Pyrethrum roseum</i> hybridum, gemischt — mélange . . .	1 10	20
9071	» <i>roseum</i> hybr. grandif. . .	1 30	20
9072	» » hybr., einfach blüth. neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange . . .	2 40	30
9073	» » » gefüllte gemischt, extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra . . .	5 g 4	— 30
9074	» <i>partheniifol. aureum</i> (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs . . .	— 40	10
9075	» <i>partheniifolium aureum discoidum</i> . . .	— 50	15
9076	» <i>partheniifolium aureum</i> , „Golden Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles . . .	— 50	15
9077	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> , geschlitzblättrig, — à feuilles laciniées . . .	— 40	10
9078	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> Perfection . . .	2 60	30
9079	» <i>partheniifolium aureum muscoideum</i> , mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse . . .	1000 S. 1,30, 100 S.	— 20
9080	» <i>partheniifolium aureum selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella . . .	— 70	15
9081	» <i>partheniifol. glaucum</i> . . .	— 40	10
9082	» <i>Tschinatchewii</i> , ganz feinsblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées . . .	1 30	20
9083	<i>Pyrola minor</i> . . .	1 g — 75,	— 30
9084	<i>Ramondia Nathaliae</i> . . .	1000 S. 1., 200 S.	— 25
9085	» <i>pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines . . .	1000 S. 1., 200 S.	— 25
9086	» <i>pyrenaica alba</i> . . .	200 »	— 30
9087	» » <i>rosea</i> . . .	200 »	— 25
9088	» <i>serbica</i> . . .	1000 S. 1., 200 »	— 25

9096. *Rehmannia angulata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
9089	<i>Ranunculus alpestris</i> . . .	1 g 1,20,	— 20
9090	» <i>asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques . . .	— 40	10
9091	» <i>cortusifolius</i> . . .	1000 S. 5,20, 25 S.	— 20
9092	» <i>flexuosus</i> . . .	— 30	
9093	» <i>glacialis</i> . . .	— 30	
9094	» <i>gramineus</i> . . .	5 g 2,20,	— 30
9095	» <i>Nysaeus</i> , grossbl., gelb — jaune, à gr. fl. . .	5 g 3,50,	— 30
9096	<i>Rehmannia angulata</i> , neue halbharte Perenne aus Zentral-China mit schonen grossen lucarvillea-ähnlichen Blumen von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb, gedeckt und getigert mit braunpurpurn. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — nouv. plante vivace demi-rustique de la Chine Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont d'un beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots . . .	5 g 3,50,	— 40
9097	<i>Rehmannia angulata</i> Pink Perfection, neu, leuchtend rosa — nouv., rose vif . . .	— 100	
9098	» <i>angulata tigrina</i> , neu — nouv. . .	1 g 4 —	— 60
9099	<i>Rhaponticum cynaroides</i> . . .	2 60	20
9100	» <i>heloniifolium</i> . . .	2 20	20
9101	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschützter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées . . .	— 30	10
9102	» <i>corallinum</i> . . .	— 70	15
9103	» <i>crispum</i> . . .	— 30	10
9104	» <i>Emodii</i> , prächtige Pflanze für Rasenplätze — plante superbe . . .	1 10	20
9105	» hybridum . . .	— 30	10
9106	» <i>Florentinii</i> . . .	— 60	15
9107	» <i>leucorrhizon</i> . . .	— 30	10
9108	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au <i>Gunnera</i> . . .	— 60	15
9109	» <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . .	— 50	15
9110	» <i>tanguticum</i> . . .	— 30	10

9232. *Scabiosa caucasica*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9111	<i>Rheum Rhaiponticum</i>	—	30 10
9112	» <i>tataricum</i>	—	30 10
9113	» <i>tauricum</i>	—	30 10
9114	» <i>undulatum</i>	—	30 10
9115	<i>Rodgersia podophylla</i> 1 g 2,50, —	—	40
9116	» <i>tabularis</i> 1000 S. 2 —, 100 S. —	—	25
9117	<i>Romanzoffia sitchensis</i>	—	25
9118	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracee magnifique à grandes fleurs blanches	3 80	30
9119	<i>Rudbeckia californica</i>	5 g 1 —, —	30
9120	» <i>conspicua</i>	1 80	20
9121	» <i>digitata</i>	—	70 15
9122	» <i>fulgida</i>	—	70 15
9123	» » <i>compacta</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
9124	» » <i>Helios</i>	3 20	30
9125	» » <i>variabilis</i>	1 30	20
9126	» <i>hybrida grandiflora</i>	4 —	30
9127	» <i>laciniata</i>	—	40 10
9128	» » <i>fl. pleno</i> 100 S. 4 —, 5 S. —	—	25
9129	» <i>lanceifolia</i>	—	50 10
9130	» <i>Neumannii (speciosa)</i>	2 40	30
9131	» <i>nitida Autumn Glory</i> 2 g 2 —, —	—	40
9132	» <i>purpurea (Echinacea)</i>	3 80	30
9133	» » <i>hybrida (Echinacea)</i> 1000 S. 2,40, 100 S. —	—	30
9134	<i>Rumex cordifolius</i>	—	40 10
9135	» <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre“ genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre“	1 30	20
9136	» <i>salicifolius</i>	—	30 10
9137	» <i>sanguineus</i>	1 80	20
9138	<i>Sagina subulata aurea</i>	1 g 2,60, 200 S. —	20
9139	<i>Salvia Aethiopis</i>	1 60	20
9140	» <i>argentea</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10
9141	» <i>austriaca</i>	—	30 10
9142	» <i>azurea grandiflora</i> 5 g 2 —, —	—	40
9143	» <i>byzantina</i>	—	40 10
9144	» <i>crassifolia</i>	20 S. —	30
9145	» <i>gigantea</i>	—	60 15
9146	» <i>glutinosa</i>	—	80 15
9147	» <i>japonica</i>	—	50 10
9148	» » <i>alba</i>	—	60 15
9149	» <i>microstegia</i>	2 60	30
9150	» <i>Montbretii</i> , niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris	1 30	20
9151	» <i>nutans</i>	—	70 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9152	<i>Salvia pratensis</i>	—	40 10
9153	» <i>Przewalskii</i>	2 40	30
9154	» <i>pyrenaica</i>	—	40 10
9155	» <i>ringens</i> , grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl.	3 20	30
9156	» » <i>rosea</i> , neu — nouv. 100 S. 1,80, 10 S. —	—	20
9157	» <i>Sclarea</i>	—	60 15
9158	» <i>sylvestris</i>	—	30 10
9159	» <i>turkistanica</i>	1 80	20
9160	» <i>verbascifolia</i> , mit weissfilziger Belaubung und grossen weissen Blumen — à feuillage d'un duvet blanc, fleurs grandes, blanches	1 30	20
9161	» <i>verbascifolia</i> var. <i>Antitaurus</i> , neu — nouv.	1 60	20
9162	» <i>verticillata</i>	—	30 10
9163	<i>Sanguinaria canadensis</i>	20 S. —	25
9164	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	—	80 15
9165	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	—	60 15
9166	» <i>maritima (Diotis candidissima)</i>	—	60 15
9167	» <i>tomentosa</i>	—	60 15
9168	<i>Saponaria caucasica fl. pleno</i>	1 30	20
9169	» <i>lutea</i>	1 g 1,60, —	40
9170	» <i>ocymoides</i> , reizende Frühljahrsblume — charmante fleur du printemps	—	40 10
9171	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkelrot — rouge foncé	—	60 15
9172	» <i>officinalis</i>	—	25 10

Saxifraga:

	Pt.	Pf.	No.	Pt.	Pf.
9173 Aizoon 1 g 2,20,	20		9196 Hostii	20	
9174 » intacta	20		9197 hypnoides 5 g 1,30,	20	
9175 altissima	30		9198 » purpurea	20	
9176 apennina	30		9199 » rosea	20	
9177 arachmoidea	30		9200 irrigua . 5 g 2 —,	20	
9178 caespitosa	20 g 1 —, 20		9201 Kotschyana	25 S. 40	
9179 canaliculata	30		9202 lantoscana	20	
9180 carinthiaca	20		9203 lingulata	20	
9181 cernua	20		9204 longifolia 100 S.	30	
9182 cervicornis	20		9205 Malyi	20	
9183 cordifolia	20		9206 muscoidea inte-		
9184 » Brilliant	30		grifolia	30	
9185 Cotyledon 1 g 1,30,	30		9207 mutata	30	
9186 » pyramidalis	30		9208 nepalensis	20	
9187 crustata	1 g 1,30, 30		9209 nivalis	20	
9188 decipiens 5 g 2 —, 30	30		9210 palmata	20	
9189 » grandiflora hybrida, neu —			9211 pectinata	30	
nouv. 1 g 1 —, 30	30		9212 peltata	20	
9190 elatior	20		9213 punctata	20	
9191 erosa	30		9214 rhaetica	30	
9192 Gaudinii	30		9215 Rhei . 5 g 1,30,	30	
9193 Geum	30		9216 » superba	5 g 2,25, 30	
9194 granulata 5 g 1,40, 40	40		9217 rotundifolia	1 g 1 —, 20	
9195 hirsuta 1 g 1 —, 20	20		9218 trienspidata	30	
			9219 umbrosa	30	
				20 g	Pt.
				M.Pf.	Pf.
9230 Saxifraga, moosartige in feiner Mischung — espèces cespitueuses en mélange				5 —	40
9231 » gemischt — mélange				2 60	20
9232 Scabiosa caucasica, grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets				2 40	30
9233 » caucasica perfecta, prachtvoll — magnifique				4 30	40
9234 » » alba, rein weiss — blanc pur				9 —	40
9235 » » perfecta				10 S. —	50
9236 » graminifolia				— —	40
9237 » japonica, neu, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila — nouv., très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair				4 —	40


9237. *Scabiosa japonica*.

Sempervivum, verschiedene.

No.	20 g	Pf.	No.	20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
9238 <i>Scabiosa lucida</i>	—	15	9280 <i>Sedum Lagerri</i> , neu, mit orange-		
9239 » <i>macedonica</i>	—	30	farbenen Blumen — nouv.,		
9240 » <i>ochroleuca</i>	80	15	à fl. orange . . . 1 g 1,20, —	30	
9241 » <i>silenifolia</i>	—	20	9281 » <i>Lehmannii</i>	1	70, — 20
9242 <i>Scilla campanulata</i>	50	10	9282 » <i>Maximowiczii</i> , gelb — jaune	1	40 20
9243 » » <i>carnea</i>	—	15	9283 » <i>maximum</i>	3	20
9244 » » <i>cernua</i>	70	15	9284 » <i>oppositifolium</i>	3	20
9245 » » <i>rosea</i>	80	15	9285 » <i>pallidum roseum</i>	1	30 20
9246 » <i>hyacinthina</i>	60	15	9286 » <i>palustre</i>	1 g 1,20, —	30
9247 » <i>maritima</i>	1	10 20	9287 » <i>pulechrum</i>	1	60 20
9248 » <i>nutans</i>	50	15	9288 » <i>reflexum</i>	1	80 20
9249 » » <i>alba</i>	—	15	9289 » <i>Rhodiola linifolium</i>	—	20
9250 » <i>peruviana</i>	50	15	9290 » <i>Sempervivum</i> (Umbilicus		
9251 » » <i>alba</i>	50	15	<i>Sempervivum</i>), prachtvoll,		
9252 » <i>sibirica</i>	2	80 20	scharlachrot — écarlate,		
9253 » » <i>alba</i>	3	20 30	magnifique 1000 S. 1,80, 100 S. —	—	20
9254 » viele grossedold. Sorten, gem. —	—	60 15	9291 » <i>sexangulare</i>	—	15
sortes à larges ombelles, varié	1	80 20	9292 » <i>spurium</i>	1	20 20
9255 <i>Scleranthus pereunis</i>	—	15	9293 » » <i>splendens</i>	1	40 30
9256 <i>Scorodosma foetidum</i> (Ferula			9294 » <i>Telephium</i>	1	20 20
<i>Narthex</i> , Boiss.), auffallend schöne			9295 » <i>undulatum</i>	—	26
Blattpflanze mit geschlitzter Be-			9296 » <i>Wallichianum</i>	1	40 20
laubung. Die Wurzeln liefern die			9297 » viele Sorten gem. — beau mél.	1	20 20
echte <i>Asa foetida</i> — belle plante à					
feuillage ornemental, dont les raci-					
nes fournissent la vraie <i>Asa foetida</i>	2	60 30			
9257 <i>Scrophularia nodosa</i>	—	50 10			
9258 » <i>scabiosifolia</i> . . . 1 g — 60,	—	30			
9259 » <i>vernalis</i>	—	80 15			
9260 <i>Scutellaria alpina coerulescens</i>	—	15			
9261 » <i>altissima</i>	—	60 15			
9262 » <i>baicalensis ocolestina</i> , neu, schön hellblau — nouv.,					
bleu clair, beau . . . 1 g 1,30, —	—	40			
9263 » <i>canescens</i>	—	60 15			
9264 » <i>galericulata</i>	2	40 20			
9265 » <i>lupulina</i>	1	— 20			
9266 » <i>maioranthea</i>	4	— 30			
9267 » <i>peregrina</i>	—	40 10			
9268 <i>Sedum acre</i>	4	— 20			
9269 » <i>Aizoon</i>	—	80 15			
9270 » <i>album</i>	2	20 20			
9271 » <i>altissimum</i>	—	20			
9272 » <i>anglicum</i>	1	40 20			
9273 » <i>atrosanguineum</i>	5 g 2 —,	— 40			
9274 » <i>Braunii</i>	—	20			
9275 » <i>calabricum</i>	—	20			
9276 » <i>Fabaria</i>	5 g 2 —,	— 20			
9277 » <i>hybridum</i>	1	40 20			
9278 » <i>ibericum</i>	2	40 20			
9279 » <i>kamtschaticum</i>	1	30 20			

Sempervivum:

No.	Pf.	No.	Pf.
9298 <i>acuminatum</i>	20	9320 <i>piliferum</i>	20
9299 <i>affine</i>	20	9321 <i>pyrenaicum</i>	20
9300 <i>anomalous</i>	20	9322 <i>Reginae Ama-</i>	
9301 <i>arvense</i>	1 g — 70, 20	<i>liae</i> , schön, bil-	
9302 <i>Boutignyanum</i>	20	det keine Spröss-	
9303 <i>Braunii</i> 1 g — 70, 20	20	linge — ne forme	
9304 <i>calcicium</i>	20	pas de rejetons	
9305 <i>colchicum</i>	20	1 g 1,60, 20	
9306 <i>Comollii</i>	20	9323 <i>robustum</i>	20
9307 <i>commutatum</i>	20	9324 <i>rubens</i> 1 g — 70, 20	20
9308 <i>Delpontii</i>	20	9325 <i>rubiundum</i>	20
9309 <i>Doellianum</i>	20	1 g — 70, 20	
9310 <i>flagelliforme</i>	1 g 1,20, 20	9326 <i>rupestris</i>	20
9311 <i>Greenii</i>	20	9327 <i>rupicolaum</i>	20
9312 <i>Hausmannii</i>	30	9328 <i>ruthenicum</i>	20
9313 <i>Heuffelii</i> 1 g 1 —, 20	20	9329 <i>Schlehanii</i>	20
9314 <i>Lamottii</i> 1 g — 80, 20	20	1 g — 80, 20	
9315 <i>Lehmannii</i>	20	9330 <i>Schnittpahni</i>	20
9316 <i>Mettenianum</i>	20	9331 <i>soboliferum</i>	20
1 g — 70, 20		9332 <i>spinalifolium</i>	20
9317 <i>Moggridgei</i>	30	1 g — 70, 30	
9318 <i>parviflorum</i>	20	9333 <i>testorum</i>	60, 20
9319 <i>patens</i> 1 g — 80, 20	20	9334 <i>triste</i> 1 g — 50, 20	20
		9335 <i>violaceum</i>	20
		1 g — 70, 20	
		9336 <i>Webbii</i>	20

9431. *Stokesia cyanea*.

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
9337 <i>Sempervivum</i> , viele Sorten gemischt — mélange	3	20
9338 <i>Senecio abrotanifolius aureantiacus</i>	50	15
9339 » <i>artemisiacifolius</i>	40	10
9340 » <i>clivorum</i> , neu, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangefarb — nouv., belle plante ornementale de la Chine	5 g 2	— 30
9341 » <i>Jacobaea</i>	40	10
9342 » <i>macrophyllus</i>	1 30	20
9343 » <i>niveus</i>	1 60	20
9344 » <i>speciosus</i>	2 60	30
9345 » <i>subalpinus</i>	5 g 1,40	— 30
9346 <i>Sericocarpus conyzoides</i>	2	20
9347 <i>Serratula radiata</i>	40	10
9348 » <i>tinctoria</i>	40	10
9349 <i>Seseli globiferum</i>	50	10
9350 <i>Sibbaldia maxima</i>	3 20	30
9351 <i>Sida dioica</i>	70	15
9352 <i>Sidalcea candida</i>	5 g 2	— 40
9353 » <i>Listeri</i>	5 » 1,50	— 30
9354 » <i>malvaeflora atropurpurea</i>	1 20	2
9355 » <i>Murrayana</i>	1 30	20
9356 » <i>neo-mexicana</i>	4	3
9357 » <i>Rosy Gem</i>	1 40	20
9358 <i>Sideritis hyssopifolia</i>	1 20	20
9359 <i>Silene acaulis</i>	1 g 2,20	— 30
9360 » <i>alpestris</i> , reizend — beau	2 60	3
9361 » <i>Asterias grandiflora</i> , karmesin-scharlach — écarlate oramoisi	50	15
9362 » <i>ciliata</i>	40	10
9363 » <i>fimbriata</i>	40	10
9364 » <i>graminifolia</i>	40	10
9365 » <i>Griffithii</i>	40	10
9366 » <i>longiflora</i>	40	10
9367 » <i>odontopetalata</i>	40	10
9368 » <i>Pumilio</i>	40	10
9369 » <i>Reichenbachiana</i>	40	10
9370 » <i>repens</i>	5 g 2	— 30
9371 » <i>Saxifraga</i>	50	15
9372 » <i>Schaffa, rosa</i> — rose	1 40	20
9373 » <i>tatarica</i>	40	10
9374 » <i>viridiflora</i>	40	10
9375 » <i>Zawadskyi</i>	15	—
9376 <i>Silphium albidiflorum</i>	5 S.	— 30
9377 » <i>Asteriscus</i>	1 40	20
9378 » <i>connatum</i>	1 40	20
9379 » <i>doronicifolium</i>	—	30

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
9380 <i>Silphium laciniatum</i>	5 g 1	— 40
9381 » <i>perfoliatum</i>	2 20	20
9382 <i>Sium carpatium</i>	50	10
9383 <i>Sium anceps</i>	50	10
9384 » <i>striatum</i>	1 40	20
9385 <i>Smilacina bifolia</i>	1 40	20
9386 <i>Sobolewska clavata</i> 5 g 2,40, ...	—	30
9387 <i>Soldanella alpina</i>	3 80	30
9388 » <i>montana</i>	—	30
9389 <i>Solidago canadensis</i>	1 10	20
9390 » <i>gigantea</i>	60	15
9391 » <i>glabra</i>	1	20
9392 » <i>latifolia</i>	80	15
9393 » <i>nana</i>	—	30
9394 » <i>odorata</i>	60	15
9395 » <i>recurvata</i>	80	15
9396 » <i>rigida</i>	60	15
9397 » <i>sempervirens</i>	1 10	20
9398 » <i>Shortii</i>	60	15
9399 » <i>spectabilis</i>	1 20	20
9400 <i>Sparaxis tricolor</i>	50	15
9401 <i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré	5	40
9402 » <i>pilifera aurea</i> , prächtig, goldgelb — jaune d'or	1 g 4	— 40
9403 <i>Spiraea Aruncus</i>	1	20
9404 » <i>filipendula</i>	80	15
9405 » <i>gigantea</i>	2 60	80
9406 » <i>palmaria elegans</i>	1 80	20
9407 » <i>trifoliata</i> vide <i>Gillenia</i>	—	—
9408 » <i>Ulmaria</i> , schön — beau	40	10
9409 <i>Stachys lanata</i> , mit weißer wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux	30	10
9410 » <i>syvestris</i>	40	10
9411 » <i>Tmolea</i>	40	10
9412 <i>Statice alata</i>	2	20
9413 » <i>altaica</i>	50	10
9414 » <i>caspia</i>	4	30
9415 » <i>coccinea</i>	80	10
9416 » <i>eximia</i>	70	15
9417 » » <i>fl. albo</i> , reinweiß — blanc pur	1 g 1,60	— 40
9418 » <i>Gmelinii</i>	30	10
9419 » <i>incana hybrida nana</i> , gemischt — mélange	30	10
9420 » <i>latifolia</i>	60	15
9421 » <i>limonium</i>	30	10
9422 » <i>sareptana</i>	50	10
9423 » <i>sinensis</i> , Bl. reinweiß mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari	80	15
9424 » <i>speciosa</i>	30	10
9425 » <i>tatarica</i>	30	10
9426 » <i>Willdenowii</i>	50	10
9427 » <i>gemischt</i> — mélange	30	10
9428 <i>Stellaria graminea aurea</i>	1 80	20
9429 <i>Stenactis speciosa</i>	60	15
9430 <i>Stevia odorata</i>	1 60	20
9431 <i>Stobaea Radula</i>	—	20
9432 <i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau	5 20	30
9433 <i>Succisa australis</i>	1 60	30
9434 <i>Swertia connata</i>	—	20
9435 » <i>perennis</i>	—	20
9436 <i>Symphyandra Hoffmannii</i>	1 10	20
9437 <i>Symphytum asperum</i>	2 60	30
9438 » <i>officinale</i>	2 60	30
9439 » <i>lilacinum</i>	2 60	30
9440 <i>Tamus communis</i>	1 20	20
9441 <i>Tanacetum vulgare</i>	40	10
9442 » <i>vulgare crispum</i>	1 10	20
9443 <i>Teedalia nudicaulis</i>	1 20	20
9444 <i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	40	10
9445 <i>Telephium Imperati</i>	1 40	20
9446 <i>Tellima grandiflora</i>	2 40	20

No.		20 g	Pt.
		M Pf. Pf.	
9446	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	2 20	30
9447	» <i>hircanicum</i> , mit bläulichen roten Rispen, ähnlich einer <i>Veronica</i> — à épis rouges	3 20	30
9448	» <i>Marum</i> 100 S.	—	40
9449	» <i>Scorodonia</i>	40	10
9450	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	2 —	20
9451	» <i>angustifolium</i>	60	15
9452	» <i>aquilegiaefolium</i>	70	15
9453	» » <i>f. albo</i>	1 60	20
9454	» <i>capillare</i>	—	15
9455	» <i>concinnum</i>	60	15
9456	» <i>cornutum</i>	70	15
9457	» <i>dioicum</i>	50	10
9458	» <i>flavum</i> 1 10	20	
9459	» <i>foetidum</i>	50	15
9460	» <i>glaucom</i>	60	15
9461	» <i>Jaquinianum</i>	50	10
9462	» <i>minus</i>	70	15
9463	» » <i>spurium</i>	1 10	20
9464	» <i>rubellum</i>	2 40	30
9465	» <i>gemischt</i> — mélange	30	10
9466	<i>Thermopsis caroliniana</i> 5 g 2,50,	—	40
9467	» <i>fabacea</i>	3 20	30
9468	» <i>lanceolata</i> 5 g 1 —,	—	20
9469	» <i>montana</i> 5 » 1 —,	—	20
9470	<i>Thlaspi rosulare</i> , neu — nouv. 100 S. 3,50, 10 S.	—	40
9471	<i>Thymus montanus</i> 5 g 1,50,	—	30
9472	» <i>Serpyllum splendens</i> , leuchtend rot — rouge foncé 1 g 1 —,	—	40
9473	<i>Tigridia canariensis</i>	1 60	20
9474	» <i>Pavonia</i> (<i>Ferraria tigrida</i>), Tigerblume — œil de paon	2 40	20
9475	<i>Tofieldia calyculata</i>	—	30
9476	<i>Tolmiea Menziesii</i>	—	30
9477	<i>Tommasinia purpurea</i>	40	10
9478	» <i>verticillaris</i> , schöne Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale	60	15
9479	<i>Tradescantia virginica</i> , gem. — varié	1 40	20
9480	<i>Tragopogon longirostris</i>	2 —	20
9481	<i>Trautvetteria palmata</i>	—	25
9482	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 2 —, 50 S.	—	15
9483	» <i>macropoda</i> 1000 » 2 —, 50 »	—	15
9484	<i>Tridentalia europaea</i> 5 g 1 —,	—	20
9485	<i>Trifolium alpinum</i> 1 » 1,20,	—	20
9486	» <i>pannonicum</i>	40	10
9487	» <i>repens</i> fol. atropurpureis	60	15
9488	» <i>rubens</i>	40	10
9489	» » <i>f. roseo</i>	50	15
9490	<i>Trillium cernuum</i>	—	20
9491	» <i>grandiflorum</i>	—	20
9492	» <i>sessile</i> var. <i>californicum</i>	2 60	30
9493	<i>Triteleia utiflora</i>	1 20	20
9494	<i>Tritoma Burchellii</i>	4 —	30
9495	» <i>caulescens</i> 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
9496	» <i>corallina</i>	4 —	30
9497	» <i>hybrida Express</i> , neu, sehr frühblühend — nouv., à flo- raison très précoce	4 —	40
9498	» <i>hybr. grandif. multiflora</i> (Pfitzeri), neu — nouv. 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
9499	» <i>McOwanii</i>	11 —	40
9500	» <i>natalensis</i>	8 —	40
9501	» <i>Northiae</i> (<i>Kniphofia</i>)	10 S.	—
9502	» <i>pauciflora</i>	—	40
9503	» <i>Rooperi</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
9504	» <i>rufa</i>	—	30
9505	» <i>Saundersii</i> (<i>Kniphofia</i>), prachtvoll — magnifique	8 —	40
9506	» <i>Tuckii</i> (<i>Maikönigin</i>)	70	15
9507	» <i>Uvaria grandiflora</i>	2 20	20
9508	» » <i>grandif. floribunda</i>	3 80	30
9509	» » <i>glauca</i>	4 —	30
9510	» » <i>nobilis</i>	7 —	40
9511	» » <i>spectabilis semper- floreus</i>	7 —	40

9512. *Tritoma Uvaria*.

No.		20 g	Pt.
		M Pf. Pf.	
9512	<i>Tritoma Uvaria</i> , neueste Sor- ten gemischt — var. nou- velles en mélange	3 80	30
Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalt- haus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.			
9513	<i>Tritonia</i> gemischt — mélange	1 —	20
9514	<i>Trollius caucasicus</i> Golden Globe	5 —	40
9515	» <i>europaeus</i>	80	15
9516	» <i>Fortunei</i> fl. pl.	6 —	40
9517	» <i>japonicus</i> fl. pl., dunkel- orange — orange foncé 5 g 2 —,	—	40
9518	» <i>neue Hybriden</i> in bester Mi- schung—hybr. nouv., mélange	2 60	30
9519	» <i>neuestegrossblumige Hy- briden</i> — hybr. nouv. à gr. fleurs	5 20	40
9520	<i>Tulipa aximensis</i>	—	30
9521	» <i>Gesneriana typica</i>	2 50	30
9522	» <i>Greigii</i>	2 60	30
9523	» <i>hortensis</i> , gemischt—mélange	1 40	20
9524	» <i>Kaufmannii</i>	—	20
9525	» <i>Kolpakowskyana</i>	—	20
9526	» <i>montana</i>	—	20
9527	» <i>Ostrowskyana</i>	—	20
9528	» <i>pulchella</i>	—	20
9529	» <i>Sprengeri</i>	2 40	20
9530	<i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend — florifère	—	40
9531	<i>Umbilicus glaber</i>	—	30
9532	» <i>Semenowii</i>	—	30
9533	» <i>spinosus</i>	—	30
9534	<i>Valeriana celtica</i>	—	30
9535	» <i>dioica</i>	1 60	20
9536	» <i>montana</i>	4 —	30
9537	» <i>officinalis</i>	2 60	30
9538	» <i>sambucoifolia</i>	2 60	30
9539	<i>Veratrum album</i>	2 —	20
9540	» <i>nigrum</i>	2 40	20
9541	» <i>viride</i>	4 —	30

Die *Veratrum* gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les *Veratrum* se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.

9540. *Veratrum nigrum*

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
9542	<i>Verbascum Blattaria</i> fl. albo	—	40 10
9543	» <i>giganteum</i> (spec. Catoenien), 3 m hoch, silberweisse Be- laubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau	4	80 40
9544	» <i>glomeratum</i> , neu, schnee- weisse, samtartige Blätter — nouv., feuillage blanc de neige velouté	1 g	2,60, — — 40
9545	» <i>glomeratum chrysophyl- lum</i> , neu — nouv. 1 g 4 —	—	— — 40
9546	» <i>Libani</i> , schön — beau	—	40 10
9547	» <i>Lychnitis</i>	—	70 15
9548	» <i>nigrum</i>	—	80 15
9549	» fl. albo	—	60 15
9550	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt- pflanze — espècémagnifique à feuillage blanc laineux	—	60 15
9551	» <i>pannosum</i> , Blätter weiss- fäzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	—	30 10
9552	» <i>phoeniceum</i> gemischt — mélange	—	30 10
9553	» <i>Thapsus</i>	—	20 10
9554	» <i>Wiedemannianum</i> 1 g — 80, ...	1 g	— 80, — 30
9555	<i>Veronica alpina</i>	2	60 30
9556	» <i>amethystina</i>	5 g	1,30, — 30
9557	» <i>Bachhofenii</i>	—	50 15
9558	» <i>Bidwillii</i>	5 g	2,60, — 30
9559	» <i>caespitosa</i>	1	60 20
9560	» <i>candida</i> , weissblättrig — à feuillage blanc	1	20 20
9561	» <i>chamaedryfolia</i>	1	10 20
9562	» <i>crassifolia</i>	5 g	2 — 30
9563	» <i>fruticulosa</i>	1	— 20
9564	» <i>gentianoides</i>	1	40 20
9565	» » fol. var.	—	— 20
9566	» » pallidiflora	—	— 20
9567	» <i>Guthrieana</i>	5 g	2 — 30
9568	» <i>incana</i>	1	20 20
9569	» <i>incisa</i>	—	80 15
9570	» <i>longifolia</i>	—	50 15
No.		20g	Pt.
9571	<i>Veronica maritima</i>	—	60 15
9572	» <i>montana</i>	5 g	1,20, — 20
9573	» <i>Nummularia</i>	—	— 30
9574	» <i>persicifolia</i>	—	70 15
9575	» <i>pinnata</i>	1	60 20
9576	» <i>prostrata</i>	1	30 20
9577	» <i>repens</i> , sehr niedrig — très joli	2	20 20
9578	» <i>saxatilis</i>	1 g	1,80, — 30
9579	» <i>scutellata</i>	5	— 20
9580	» <i>sibirica</i>	—	70 15
9581	» <i>spicata</i>	—	70 15
9582	» » <i>alba</i>	1 g	1 — 30
9583	» » <i>rosea</i>	1	60 20
9584	» <i>spuria</i>	—	80 15
9585	» <i>suffruticosa</i>	2	60 20
9586	» <i>virginica</i>	—	— 20
9587	» » fl. albo	—	— 20
9588	» <i>gemischt</i> — mélange	—	60 15
9589	<i>Vicia unijuga</i>	—	60 15
9590	<i>Viola betonicifolia</i>	2	20 20
9591	» <i>canina</i>	—	— 20
9592	» <i>cucullata</i>	5 g	1,20, — 30
9593	» <i>heterophylla</i> , dunkelblau, reizend — bleu foncé, beau joli	1 g	1,40, — 30
9594	» <i>Jodii</i>	5	— 2 — 30
9595	» <i>mirabilis</i>	—	4 — 20
9596	» <i>Munbyana</i>	1 g	2 — 40
9597	» <i>odorata</i> , das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — <i>Violette odorante</i>	3	20 30
9598	» » <i>Admiral Avellan</i>	11	— 40
9599	» » <i>arborea</i>	5	— 40
9600	» » <i>Barrensteinii</i>	2	60 30
9601	» » <i>Hamburger Treib-</i> <i>Kaiser Friedrich</i>	3	80 30
9602	» » <i>Kaiserin Augusta</i>	7	— 40
9603	» » <i>Königin Charlotte</i>	3	60 30
9604	» » <i>Laucheana</i>	3	60 30
9605	» » <i>Laucheana</i>	5	— 40
9606	» » <i>neapolitana</i>	3	— 30
9607	» » <i>Princess of Wales</i>	3	80 30
9608	» » <i>Reine des Violettes</i>	4	— 40
9609	» » <i>rosea</i>	4	— 30
9610	» » <i>rossica</i> , russisches Veil- chen — <i>Violette de Russie</i>	4	— 30
9611	» » <i>semperflorens</i>	1	80 20
9612	» » fl. albo	3	80 30
9613	» » <i>sulphurea</i> , wohlriechen- des gelbes Veilchen — <i>Violette odorante à fl. jaune</i>	2 g	1,40, — 40
9614	» » <i>Victoria Regina</i>	7	— 40
9615	» » <i>Zar</i>	4	80 30
9616	» » fl. albo	3	20 30
9617	» <i>palmata</i>	1 g	— 80, — 20
9618	» <i>palustris</i>	1	— 80, — 20
9619	» <i>pedata</i>	5	— 3 — 20
9620	» <i>persicifolia</i>	1	80 20
9621	» <i>pinnata</i>	2	— 20
9622	» <i>primulifolia</i>	2	60 20
9623	» <i>Riviniiana</i>	2	80 20
9624	<i>Wahlenbergia</i> (<i>Platycodon</i>) <i>grandifl.</i>	—	50 15
9625	» <i>grandiflora alba</i>	—	50 15
9626	» » <i>alba plena</i>	—	80 15
9627	» » <i>coerulea plena</i>	1	— 20
9628	» » <i>nana</i>	—	60 15
9629	» » <i>alba</i>	—	70 15
9630	<i>Wulfenia Amherstiana</i> 1 g 4 —	1 g	4 — 30
9631	» <i>carinthiaca</i>	200	S. — 20
9632	<i>Zauschneria californica</i> 25 —	25	— 25
9633	<i>Zelkova Davidii</i> , <i>Urticaceae</i>	2	40 20
9634	<i>Zephyranthes carinata</i>	1	— 20
9635	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	1	60 20
9636	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	—	40 10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. Paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankauf zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgetaucht sind, aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.




9704. *Acacia longifolia*.

No.		Pf.	No.	Abutilon:	Pf.
9637	<i>Abroma fastuosa</i> $\triangle$, Kakaomalve		9646	hybridum, niedrige reichblüh. Sorten	
	— <i>Abrome</i> 100 S. 1,20, 20 S.	3		gemischt — var. <i>naines florifères</i>	
9638	<i>Abrus precatorius</i> , Paternoster-			en mélange . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
	bohne $\triangle$ § 20 g — 40, 50 »	15	9647	» <i>Erfurter Glocke</i> 100 »	25
9639	» <i>precatorius</i> , weissamig — à		9648	» <i>Goldball</i> — <i>Boule d'or</i>	15
	graines blanches 20 g — 70, 20 »	20		100 S. — 50, 25 »	15
			9649	» <i>Philippine Welser</i>	25
			9650	» <i>Salmon Rose</i> 100 S. — 50, 25 »	15
			9651	» <i>Weisse Dame</i> — <i>Dame blanche</i>	20
				100 S. — 60, 25 »	20
			9652	» <i>neue befruchtete Sorten</i> —	
				<i>hybrides nouv.</i> 1000 S. 3 —, 50 »	20
			9653	<i>Indicum</i> 20 g — 70, Pf.	10
			9654	<i>longicaule</i> 20 » 1,10, »	20
			9655	<i>oxycarpum</i> 20 » — 80, »	15
			9656	<i>rubrum multiflorum</i> . . . 100 S. — 50, 25 S.	15
			9657	<i>Souvenir de Maximilian</i> , bunt-	
				blättrig — à feuilles panachées	
				100 S. 1,20, 20 S.	20
			9658	<i>striatum</i> 20 g 5 —, 50 »	20
			9659	<i>sulphureum grandiflorum</i>	
				100 S. — 50, 25 »	15
			9660	<i>Thompsonii</i> fol. var. . . 100 » 1 —, 20 »	25
			9661	gemischt — mélange 1000 » 2 —, 50 »	15
				Acacia:	
			9662	<i>albicans</i> 20 g — 80, 50 S.	20
			9663	<i>albida</i> 100 S. 4,50, 5 »	30
			9664	<i>ancistrobotrya</i> 20 g 1,30, 25 »	20
			9665	<i>arabica</i> » — 60, 10 »	20
			9666	<i>armata</i> » 1 —, 25 »	20
			9667	<i>Baileyana</i> » 2,40, 25 »	20
			9668	<i>brachybotrya</i> » — 60, 50 »	20
			9669	<i>calamifolia</i> » — 50, 50 »	15
			9670	<i>capensis</i> » — 60, 20 »	15
			9671	<i>Catechu</i> $\triangle$ » — 80, 20 »	10
			9672	<i>Cavenia</i> $\triangle$ » — 70, 25 »	10
			9673	<i>cultiriformis</i> » — 60, 25 »	15
			9674	<i>cyanophylla</i> » — 60, 25 »	20
			9675	<i>Cyclops</i> » — 50, 20 »	15
			9676	<i>dealbata</i> » — 40, 50 »	20
			9677	<i>» floribunda</i> » — 50, 50 »	20
			9678	<i>decipiens</i> » 1,30, 50 »	20
			9679	<i>decurrens</i> » — 50, 50 »	20


Abutilon, Samt-Malve:

9640	<i>atrosanguineum</i> 100 S. — 50, 25 »	15
9641	<i>Boule de neige</i> 100 » — 50, 25 »	15
9642	<i>Darwinii</i> 100 » — 50, 25 »	15
9643	<i>Duc de Malakoff</i> 100 » — 60, 25 »	15
9644	hybridum <i>Chamaeleon</i> 100 » — 60, 25 »	15
9645	» <i>compactum</i> <i>Feuerball</i> , niedrig, dunkelkarmesin — <i>Boule de feu</i> , <i>nain</i> , <i>cra-</i> <i>moisi foncé</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25

9130. *Acacia podalyriaefolia*.9154. *Achimenes hybrida*.


No.	Acacia:	Pf.
9680	<i>dodoneifolia</i>	20 g 4 —, 25 S. 25
9681	<i>dolabriformis</i>	» 1 —, 25 » 20
9682	<i>Donkelaari</i>	» 8 —, 20 » 30
9683	<i>dulcis</i> (Dinter) 	» 2 —, 10 » 25
9684	<i>eburnea</i>	» —50, 50 » 20
9685	<i>farnesiana</i>	» —20, Pt. 10
9686	<i>floribunda</i>	» —60, 50 S. 20
9687	<i>giraffae</i> (Dinter)  , der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Südwest-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud	20 g 1 —, 10 S. 30
9688	» Schoten mit Samen, verschiedene Varietäten, je 1 Stück M. — 30 — cosses avec graines, différentes variétés, la pièce	30
9689	<i>glauea</i>	20 g —70, 20 S. 10
9690	<i>glaucescens</i>	» 1,20, 25 » 20
9691	<i>grandis</i>	100 S. 1,60, 10 » 20
9692	<i>haematomphylla</i>	20 g —50, 20 » 10
9693	<i>hispida</i>	» 3,20, 25 » 20
9694	<i>horrida</i>	» —50, 20 » 10
9695	<i>Julibrissin</i>	kg 2,20, » —20, 50 » 10
9696	<i>juniperifolia</i>	» 3,20, 25 » 20
9697	<i>latifolia</i>	» —50, 20 » 15
9698	<i>Lebeck</i>	» —50, 10 » 15
9699	<i>leiophylla</i>	» —40, 20 » 10
9700	<i>leptophylla</i>	» —70, 25 » 10
9701	<i>leucocephala</i>	» —60, 20 » 10
9702	<i>linearis</i>	» 2,60, 50 » 20
9703	<i>linifolia</i>	» —40, 50 » 15
9704	<i>longifolia</i>	» —30, 50 » 10
9705	<i>longissima elegans</i>	» —50, 20 » 10
9706	<i>lophantha</i>	kg 3,60, » —30, 20 » 10
9707	» <i>magnifica</i>	» —50, 20 » 20
9708	» <i>Neumannii</i>	» —30, 20 » 10
9709	» <i>speciosa</i>	» —40, 20 » 15
9710	» » <i>nana compacta</i>	» —40, 20 » 15
9711	» » <i>superba</i>	» —40, 20 » 15
9712	<i>maeradenia</i>	» —80, 20 » 20
9713	<i>Meisneri</i>	» —70, 20 » 20
9714	<i>Melanoxylon</i>	» —50, 50 » 20
9715	<i>microphylla</i>	» —50, 25 » 15
9716	<i>mollissima</i>	» —60, 50 » 20
9717	<i>moluccana</i> , sehr rasch wachsend — très vigoureux	20 g 2,60, 10 S. 25
9718	<i>myriobotrya</i>	» —60, 20 » 10
9719	<i>myrtifolia</i>	» 4,40, 20 » 20
9720	<i>nematophylla</i>	» —60, 20 » 10

No.	Acacia:	Pf.
9721	<i>Nemu</i> , reichblühend mit karminrosa Blumen — rustique et florifère; fleurs rose-carminé	20 g —50, 50 S. 10
9722	<i>obscura</i>	» —80, 25 » 10
9723	<i>odoratissima</i>	» —60, 10 » 15
9724	<i>ornithophora</i>	» —70, 25 » 20
9725	<i>paradoxa</i>	» 4 —, 20 » 20
9726	<i>penninervis</i>	100 S. 1 —, 20 » 25
9727	<i>peregrina</i>	20 g 2,20, 25 » 20
9728	<i>petiolaris</i>	» —40, 20 » 20
9729	<i>pinifolia</i>	» —50, 20 » 10
9730	<i>podalyriaefolia</i> , sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe	100 S. 4 —, 5 S. 25
9731	<i>procera</i>	20 g 2,60, 10 » 20
9732	<i>pycnantha</i>	» —40, 20 » 10
9733	<i>retinoides</i>	» —40, 20 » 10
9734	» <i>floribunda</i>	» —50, 20 » 10
9735	» <i>praecox</i>	» —50, 25 » 10
9736	<i>salicifolia</i>	» —50, 25 » 10
9737	<i>salicina</i>	» —60, 20 » 10
9738	<i>saligna</i>	» —50, 20 » 10
9739	<i>semperflorens</i>	» —40, 25 » 20
9740	<i>Sideroxylon</i>	» 1 —, 20 » 20
9741	<i>Siphorae</i>	» —60, 10 » 20
9742	<i>speciosa</i>	» —50, 10 » 15
9743	<i>spectabilis excelsa</i>	» 1,20, 20 » 20
9744	<i>suaveolens</i>	» —50, 25 » 20
9745	<i>tenuissima</i>	» 1,80, 20 » 30
9746	<i>trineris</i>	» —50, 20 » 10
9747	<i>trispinosa</i> (Dinter)  , Südafrika	20 g 1,30, 10 S. 25
9748	<i>uncinella</i>	» —60, 20 » 15
9749	<i>verticillata</i>	» 2,40, 25 » 20
9750	<i>vestita</i>	100 S. —80, 20 » 20
9751	viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 8 —, 20 g —30, Pt. 10
9752	<i>Achasia Malvaviscus</i> 	10 S. 20
Achimenes hybrida  :		
9753	Feuerkönig — Roi de feu	500 » 25
9754	gemischt — mélange	10000 S. 4 —, 500 » 30
9755	<i>Achras Sapota</i> 	100 » 3,50, 5 » 20
9756	<i>Actinotus leucocephala</i> , australisches Edelweiss oder Planellblume — Edelweiss de l'Australie	1000 S. 4 —, 50 S. 30
9757	<i>Adansonia digitata</i>	Aff entbro baum — Baobab

9836. *Asparagus plumosus nanus*.9840. *Asparagus Sprengeri*.

No.		Pf.
9758	Adenanthra Pavonina  , kleinblättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sándal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 80, 10 S.	15
9759	Adenocarpus frankenoides 20 » 2,60, Pt.	20
9760	Aechmea coeruleascens 1000 S. 7 —, 25 S.	20
9761	» fulgens 1000 » 8 —, 25 »	25
9762	Aeschynanthus  pulcher . . . 25 »	30
9763	Aeschynomene  americana 20 g 1,40, Pt.	20
9764	Aextoxicon punctatum  10 S. 1,40, 2 S.	30
9765	Agapanthus minor Mooreanus 20 g 2,20, 50 »	20
9766	» umbellatus . . . — 80, Pt.	15
9767	» albus . . . 1,80, »	20
9768	Agathaea coelestis , blau, reichblühend — bleu, florifère 20 g 1,40, Pt.	20
9769	Agati grandiflora  . . . — 80, 5 S.	20
	Agave, vide Sukkulent.	
9770	Aleurites  cordata . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
9771	» moluccana , Firnisbaum — Bancoulter 10 S. 1,20, 2 S.	30
9772	» triloba  . . . 10 » — 80, 2 »	20
9773	Allamanda Schottii  § . . . 5 »	40
	Aloe, vide Sukkulent.	
9774	Alpinia  calcarata . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
9775	» vittata 10 »	30
9776	Amaryllis  aulica 100 S. 3 —, 10 »	40
9777	» formosissima 1000 » 2 —, 50 »	15
9778	» vittata . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9779	» hybrida , prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 1,20, 20 S.	30
9780	» hybrida , feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
9781	» » hybrida , weissgrundige — à fond blanc . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
9782	Amicia Zygomeris  100 » 1,80, 10 »	20
9783	Anacardium  occidentale , weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 S. 4,50, 5 S.	30
9784	» officinarum 100 » 6 —, 4 »	30
9785	Angelonia grandiflora  , schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 1,20, 500 S.	20
9786	» grandiflora alba , rein weiss — blanc pur . . . 5 g 1,75, 500 S.	30
9787	Anigozanthos flavida 1000 S. 2,50, 50 »	20
9788	» Manglesi . . . 1000 » 2,50, 50 »	20

No.		Pf.
9789	Anona  Cherimolia , der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 S. 1,30, 10 S.	15
9790	» macrocarpa . . . 100 » 3,50, 5 »	20
9791	» muricata . . . 100 » 4,50, 5 »	25
9792	» reniformis . . . 100 » 3,50, 5 »	20
9793	» reticulata . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9794	» squamosa . . . 20 g — 80, 10 »	20
	Sehr geschätzte tropische Frucht-bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
9795	Anredera scandens § . . . 5 g 2 —, Pt.	20
9796	Anthocercis elliptica 20 g — 70, 20 S.	30
9797	» picta . . . 20 » — 50, 20 »	20
9798	Anthurium  acaule 100 S. 1,60, 10 »	20
9799	» crystallinum . . . 100 » 2 —, 10 »	25
9800	» digitatum . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9801	» Galeottianum . . . 100 » 2 —, 10 »	25
9802	» Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 »	25
9803	» lucidum . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9804	» magnificum . . . 100 » 2,60, 10 »	30
9805	» robustum . . . 100 » 2,50, 10 »	30
9806	Scherzerianum 100 » 2,50, 10 »	30
9807	» grandiflorum 100 » 3,50, 10 »	40
9808	» Rothschildia-num . . . 100 » 4,50, 10 »	50
9809	Antigonon leptopus  § 20 g — 60, 10 »	15
9810	Aralia nymphaeifolia 1000 S. 7 —, 20 »	20
9811	» papyrifera . . . 20 g 1,80, 25 »	20
9812	» pulchra . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
9813	» Sieboldii , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.	20
9814	» » reiner Same — gr. nettes 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9815	» » var. Moseri , lieferbar im April — livrable en avril 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9816	Ardisia crenulata  , mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,60, 10 S.	20
9817	» axillata  . . . 100 » 1,80, 10 »	20
9818	Argania Sideroxylon  , Eisenholz — Bois de fer 100 S. 4 —, 5 S.	25
9819	Argyranthemum frutescens 20 g — 60, Pt.	15
9820	Aristolochia  cymbifera 100 S. 1,20, 20 S.	30
9821	» elegans , sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable 20 g 1,30, Pt.	20
9822	» fimbriata 20 » 2,60, »	20
9823	» grandiflora , echt, Blumen 30—40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 S. 4 —, 10 S.	50

9821. *Aristolochia elegans*.

- No. 9824 *Aristolochia ornithocephala*, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tirées de brun
1000 S. 2,60, 50 S. 25
- 9825 „ *ringens* 1000 „ 5—, 25 „ 20
- 9826 *Aristolochia Macquii* 20 g 2,20, 50 „ 20
- 9827 „ *racemosa* 20 „ 1,60, 50 „ 20
- 9828 *Arthropodium cirrhatum* 1000 S. 1,50, 50 „ 15
- 9829 *Asclepias* △ *angustifolia* 20 g 2,20, 50 „ 20
- 9830 „ *curassavica* 20 g—50, 100 „ 15
- 9831 „ *atrosanguinea* 20 „—50, 100 „ 15
- 9832 *Asparagus comorensis* △
100 S. 4—, 10 „ 50
- 9833 „ *decumbens* 100 „ 1,10, 20 „ 25
- 9834 „ *plumosus* 100 „ 1,80, 10 „ 20
- 9835 „ „ *Blampiedii* (Marktbeherrscher), vorzüglich zum Schnitt — pour la coupe
100 S. 2—, 10 S. 25
- 9836 „ „ *nanus* △, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 S. 2,20, 10 S. 25
- 9837 „ „ *robustus* 100 „ 2—, 10 „ 25
- 9838 „ *scandens deflexus* △
100 S. 4,40, 5 „ 25
- 9839 „ *spinosus* 100 „ 1,30, 10 „ 20
- 9840 „ *Sprengeri*, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers
20 g—70, 1000 S. 2—, 50 S. 20
- 9841 *Azalea indica*, viele Varietäten gem. — beau mélange 2 g 1,20, 500 „ 25
- 9842 „ *indica*, neueste Prachtsorten, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1—, 200 S. 30
- Balsiez vide *Canna*.
- 9843 *Basella tuberosa alba* △ §, sehr schön — très beau 20 g 2,60, Pt. 20
- 9844 *Bauhinia* △ *acuminata* 100 S. 2,60, 10 S. 30
- 9845 „ *esculenta* (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses
100 S. 2—, 5 S. 15
- 9846 „ *montana* 20 g—60, 10 „ 20
- 9847 „ *purpurea* 100 S. 2,60, 10 „ 30
- 9848 „ *racemosa* 20 g 1,20, 10 „ 20

Begonia, knollenartige.*Begonias tuberculeux.***Einfachblühende — à fleurs simples**

- 9849 *Begonia* △ *Baumannii* (odoratissima) 200 S. 40
- 9850 „ *boliviensis* 1 g 2,60, 500 „ 20
- 9851 „ *Davisi*, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 3,30, 500 S. 30
- 9852 „ *discolor* 1 „ 4—, 500 „ 20
- 9853 „ *Froebelii* 1 „ 4—, 500 „ 30

- Pf. 9861. *Begonia hybrida gigantea erecta cristata*.

No. *Begonia hybrida gigantea*: Pf.**Begonia hybrida gigantea:**

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

- 9854 *albo-rosea* 1 g 5—, 500 S. 25
- 9855 *brillantereme* — crème brillant
1 g 4,50, 500 „ 25
- 9856 *chrysantha* 1 „ 5,50, 500 „ 30
- 9857 *crispa* (fimbriata), gekrauste oder gefranste — à fl. frangées 1 g 7—, 500 S. 30
- 9858 *die fraut* — la fiancée
1 g 13,50, 200 „ 30
- 9859 *dunkelrosa* — rose foncé 50 „ 30
- 9860 *dunkelrot* — rouge foncé
1 g 4,50, 500 „ 25
- 9861 *erecta cristata*, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Answuchse besetzt — très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 8—, 500 S. 25
- 9862 *gelb* — jaune 1 „ 4,50, 500 „ 15
- 9863 *hellrosa* — rose clair 500 „ 30
- 9864 *kanariengelb* — jaune canari 500 „ 30
- 9865 *karmin* — carmin 1 g 4—, 500 „ 25
- 9866 *Kronprinz*, brillantkarmin — carmin brillant 10000 S. 4—, 500 S. 30
- 9867 *Kronprinzessin*, neu, lebhaft karmin mit weisser Mitte — nouv. carmin vit à centre blanc Pf. 60
- 9868 *kupferfarbig* — cuivré 500 S. 30
- 9869 *lechsrot* — rouge saumoné 500 „ 30
- 9870 *Mammut* 1 g 7—, 500 „ 30
- 9871 *marmorata* (Papilio) 1 „ 11—, 500 „ 30
- 9872 *mit gelber Mitte* — à centre jaune 500 „ 30
- 9873 *mit weisser Mitte* — à centre blanc
1 g 5—, 500 S. 30
- 9874 *Montblanc* 1 „ 4,50, 500 „ 30
- 9875 *orange gelb* — jaune orange
1 g 4,50, 500 „ 30
- 9876 *orangerot* — rouge orange
1 g 4—, 500 „ 25
- 9877 *purpurrosa*, s. Neuh. — rose pourpre, voy. nouv. Pt. 75
- 9878 *rosa* — rose vif 1 g 4—, 500 S. 35
- 9879 *sanguinea* 1 „ 4—, 500 „ 25
- 9880 *scharlach* — écarlate 1 „ 4—, 500 „ 25
- 9881 *weiss* — blanc 1 „ 4,60, 500 „ 25
- 9882 *zartrosa* — rose tendre 500 „ 30

9902. *Begonia hybrida fl. pl.*9930. *Begonia semperflorens atropurpurea.*

No.	<i>Begonia hybrida gigantea:</i>	Pf.
9883	Mischung der allerbesten grösst- blumigen knollenbildenden Sor- ten, gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des <i>Begonias tuberculeux</i> & très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 S.	25
9884	zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 »	20
9885	<i>Begonia Martiana gracilis</i> . . . 200 »	25
9886	» <i>Martiana grandiflora</i> 1000 S. 1 —, 200 »	25
9887	» <i>Pearcei</i> 1 g 2 —, 500 »	20

**Begonia, gefülltblühende — à fleurs
doubles.**

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozent-
satz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. —
Fécondés soigneusement, reproduisant un grand
nombre de plantes à fl. doubles.

No.	<i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>	Pf.
9888	<i>camelliaeflora fl. pl.</i>	60
9889	dunkelrot, gefüllt — rouge foncé, double 1000 S. 1,30, 200 S.	30
9890	gefranste gefüllte (<i>ambriata fl. pl.</i>) — frange double . . . 1000 S. 1,60, 200 S.	40
9891	gelb, gefüllt — jaune, double 200 »	30
9892	karmin, gefüllt — carmin, double 200 »	40
9893	lachsrot, gefüllt — saumoné, double 200 S.	40
9894	<i>marmorata fl. pl.</i> , neu, Blumen dicht- gefüllt, hellpunktirt und marmoriert, schön — nouv., fleurs doubles, marbrées et ponctuées . . . 1000 S. 2 —, 200 S.	50
9895	<i>odorata hybrida fl. pl.</i> , gefüllt, auf- rechtblühend, wohlriechend — à fl. double érigée odorante	70
9896	orangerot, gefüllt — rouge orangé, double . . . 1000 S. 1,30, 200 S.	30
9897	rosa, gefüllt — rose, double 200 »	30
9898	scharlach, gefüllt — écarlate, double 1000 S. 1,30, 200 »	30
9899	<i>striata ambriata fl. pl.</i> , neu, gefüllt, gefranst, gestreift und geflammt — nouv., fl. double frangée, striée et flammée Pt.	60
9900	weiss, gefüllt — blanc, double 200 S.	30
9901	<i>gigantea fl. pl.</i> . . . 1000 S. 1,30, 200 »	30
9902	beste gefüllte Sorten gemischt — à fl. double varié. 10 000 S. 4 —, 500 S.	25

**Begonia Species und Hybriden —
espèces et hybrides:**

9903	<i>argyrostigma</i>	200 S.	30
9904	<i>castaneaefolia</i>	200 »	20
9905	<i>corallina</i> 1000 S. 1 —, 200 »	30	
9906	<i>Credneri</i>	100 »	40

No.	<i>Begonia:</i>	Pf.
9907	<i>dichroa</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	80
9908	<i>Dregel</i> 1 g 1,40, 500 S.	20
9909	<i>Duchartrel</i> 200 »	30
9910	<i>Erfordia</i> , wertvolle Gruppenbegonia mit karminrosa Blumen und dunkel- Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 S.	35
9911	» <i>alba</i>	Pt. 60
9912	» <i>grandiflora superba</i> 1000 S. 2,40, 100 S.	30
9913	» <i>rot</i> , neu, grossbl. dunkelrot, Be- laubung dunkelpurpurn — rouge, nouv., à gr. fl., feuillage pourpre foncé . . . 1 g 11 —, 200 S.	30
9914	<i>fuchsioïdes</i> 500 »	20
9915	<i>gracilis alba</i> , sehr reichblühend — très florifère 1 g 1,40, 500 S.	25
9916	» <i>Brillant</i> , neu, leuchtend scharlach, Blätter braunrot, sehr schön — nouv., écarlate vif, feuilles rouge brunâtre, très beau . . 1 g 8 —, Pt.	40
9917	» <i>Feuerball</i> , neu, feurigkarmin- rot — Boule de feu, nouv., rouge cramoisi brillant . . 1 g 2 —, 500 S.	25
9918	» <i>luminosa</i> , neu, feurigdunkelschar- lach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuil- lage rouge brunâtre très sombre, magnifique 1 g 4,50, Pt.	40
9919	» <i>Roi des massifs</i> (König der Tep- pichbeete), ausserordentlich reich- blühend, weisslichrosa mit dunkler Belaubung — très florifère, blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 3,80, Pt.	40
9920	» <i>rosea</i> , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, re- commandable pour massifs 1 g 1,30, 500 S.	30
9921	» <i>Rubin</i> , siehe Neuh. — <i>Rubis</i> , voy. nouv.	Pt. 70
9922	<i>incarnata</i> 1 g 2,60, 500 S.	30
9923	<i>microphylla</i> 1 » 2 —, 500 »	20
9924	<i>multiflora</i> 200 »	30
9925	<i>Reichenheimii</i> 200 »	40
9926	<i>ricinifolia</i> 200 »	30
9927	<i>Schmidtii</i> , die allerdankbarste für Win- tertor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2 —, 500 S.	20
9928	» <i>rosea</i> , rein rosenrot — rose pur 1 g 5 —, 500 »	30

9954. *Begonia Rex*.10031. *Caladium*.

No.	Begonia;	Pf.	No.	Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete — Égónias à beau feuillage:	Pf.
9929	<i>semperflorens alba</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	15	9950	<i>Begonia discolor-Rex-Hybriden</i> . . . 1000 S. 1,30, 200 S.	30
9930	» <i>atropurpurea</i> (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronze-farbenen Blättern — magnifiqué, fleurs orange carminé, feuilles bronzées . . . 20 g 6 . . . Pt.	20	9951	» <i>maculata</i> 1 g 3,50, Pt.	40
9931	» » <i>compacta</i> (Vernon) niedrig, ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — <i>Vernon nain</i> , à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 2 . . . Pt.	30	9952	» <i>metallica</i> 1000 S. — 70, 200 S.	20
9932	» <i>Berna</i> , grossbl. karminrot mit dunkler Belaubung — rouge carmin à gr. fl., feuillage foncé 1 g 3,60, Pt.	40	9953	» <i>Rex-Hybriden</i> gemischt — mélange 1000 S. 1,30, 200 S.	30
9933	» <i>compacta alba</i> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . . 1 g 1,30, Pt.	30	9954	» neueste prachtvollste <i>Rex-Hybriden</i> , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement. 200 S.	40
9934	» » <i>carnea</i> 1 » 1,30, »	30	9955	» <i>Scharffiana</i> 1000 S. 1,40, 200 »	30
9935	» <i>coccinea</i> , neu, feuerrot — nouv., nain compact, rouge feu 1 g 2 . . . Pt.	30	9956	» <i>amaragdina</i> 1000 » 1,60, 200 »	40
9936	» » <i>delicata</i> , niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1000 S. 1,40, 200 S.	30	9957	<i>Bancomia caudata</i> . . . 5 g 1,20, 25 »	20
9937	» » <i>rosea</i> 1 g 1,60, Pt.	30	9958	<i>Bertholletia excelsa</i> , Paranaussbaum — amande du Brésil . . . 1 S.	40
9938	» <i>fl. pl. Rosa Bonheur</i> . . . »	70	9959	<i>Bertolonia</i> △ <i>hybrida</i> , viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 7 . . . 20 S.	20
9939	» <i>foliis aureis</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées . . . 1 g 1,40, Pt.	20	9960	» <i>marmorata</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	30
9940	» <i>gracilis</i> vide <i>B. gracilis</i> No. 9920.		9961	» <i>pubescens</i> . . . 1000 » 6 . . . 50 »	40
9941	» <i>grandiflora atropurpurea</i> , grossblumige <i>Vernon</i> — <i>Vernon</i> , à gr. fl. . . 5 g 1,40, Pt.	25	9962	<i>Biancosea scandens</i> △ 20 g — 50, 10 »	20
9942	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange 1 g 5 . . . 500 S.	30	9963	<i>Bignonia australis</i> . . . 2 » 1,20, 25 »	20
9943	» <i>Lubeca rot</i> — rouge . . . Pt.	40	9964	» <i>Chamberlaynii</i> . . . 20 » 2,50, 50 »	25
9944	» <i>magnifica</i> , Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminschal-lach, sehr schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif, très beau 1 g 2 . . . Pt.	30	9965	» <i>chrysantha</i> . . . 5 » 2 . . . 25 »	20
9945	» <i>multiflora rosea</i> . . . 1 » 1,25, »	20	9966	» <i>floribunda</i> . . . 5 » 2 . . . 20 »	20
9946	» <i>rosea</i> 20 » 2,20, »	15	9967	» <i>jasmínoides</i> . . . 100 S. 1,50, 20 »	40
9947	» <i>Triumph</i> , s. <i>Neuh.</i> — <i>Triomphe</i> , voy. nouv. Pt.	70	9968	» <i>Kerere</i> , prachtvoll — magnifique 100 S. 1,60, 10 S.	20
9948	» <i>Vulkan</i> (<i>coccinea</i>) — <i>Vulcan</i> 5 g 2 . . . Pt.	30	9969	» <i>Manglesii</i> . . . 20 g 1,40, 50 »	20
9949	» <i>Zulukönig</i> , sehr dunkelblättrig — <i>Roi des Cafres</i> , à feuillage très foncé 1 g 3,20, 500 S.	30	9970	» <i>mirabilis</i> . . . 20 » 1,40, 50 »	20
	» gemischt — mélange 20 g 2 . . . Pt.	15	9971	» <i>mollis</i> . . . 100 S. 1 . . . 20 »	25
			9972	» <i>Regina Sabae</i> (<i>Tecoma Brycei</i> , N. E. Br.) . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
			9973	» <i>stans</i> . . . 20 g — 80, 50 »	20
			9974	» <i>Thunbergiana</i> § . . . 20 » 1,40, 50 »	20
			9975	» <i>Tweddiana</i> △ § . . . 20 » — 40, 50 »	20
			9976	» <i>velutina</i> . . . 5 » 1,20, 25 »	20
			9977	<i>Billbergia vittata</i> . . . 1000 S. 5 . . . 25 »	20
			9978	» <i>zebrina</i> . . . 1000 » 5 . . . 25 »	20
			9979	<i>Bixa Orellana</i> △ 20 g — 70, 25 »	30
			9980	<i>Bocconia frutescens</i> , △ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 20 g 1,40, 25 S.	15
			9981	<i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras 20 g 1,10, Pt.	20
			9982	<i>Bomarea multiflora</i> 100 S. 1,20, 20 S.	30
			9983	» <i>oligantha</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
			9984	<i>Bombax</i> △ <i>malabaricum</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
				<i>Bonapartea</i> , vide Sukkulanten.	
			9985	<i>Boronia megastigma</i> 1000 S. 2,50, 50 »	20
			9986	<i>Bosa Yervamora</i> , mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes 20 g 1,60, 50 S.	20
			9987	<i>Boussingaultia baselloides</i> § . . . 20 g 2,40, Pt.	30
			9988	» <i>cordata</i> § 1 » 1,20, »	30

No.		Pf.
9989	Bouvardia Jacquinii 100 S. — 70, 20 S.	20
9990	Bowiea volubilis 5 g 2,50, 25 »	20
9991	Brachychiton acerifolium, Flammenbaum 20 g — 50, Pt.	10
9992	» populneum 20 » — 50, »	10
9993	Brachysema latifolium 100 S. 1,50, 20 S.	40
9994	Bromelia sphaeclata 1000 » 7 —, 20 »	20
9995	Browallia (Streptosolen) Jamesonii 1000 S. 7 —, 25 »	25
9996	Brunfelsia americana 100 » — 25 »	20
9997	Buddleia brasiliensis 1 g 1,60, 500 »	30
9998	Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 S. 8 —, 25 S.	15
9999	Cactus, vide Kakteen — Cactées.	
10000	Caesalpinia arborea 100 S. 1,60, 10 »	20
10001	» Bonducella 100 » 5 —, 5 »	30
10002	» Coriaria 100 » 1,40, 10 »	20
10003	» dasyrachis 100 » 1,60, 10 »	20
10004	» pulcherrima 20 g — 70, 10 »	15
10005	» Sappan » — 50, 10 »	20
10006	» sepiaria » — 50, 10 »	20
10007	» tinctoria » 1 —, 5 »	20
10007	Cajanus indicus, Taubenerbsebaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 S.	20

Caladium bulbosum :

10008	Alcibiades 100 S. 1,30, 20 »	30
10009	Alfred Bleu 100 » 1,30, 20 »	30
10010	Arassuahy 100 » 1,30, 20 »	30
10011	Baronne J. de Rothschild 100 S. 1,30, 20 »	30
10012	Brongniartii 100 » 1,30, 20 »	30
10013	Cacapava 100 » 1,30, 20 »	30
10014	C. F. Dahle 100 » 1,30, 20 »	30
10015	Clio 100 » 1,30, 20 »	30
10016	Devosianum 100 » 1,30, 20 »	30
10017	Friedr. Baue 100 » 1,30, 20 »	30
10018	Gustav Engelhardt 100 » 1,30, 20 »	30
10019	Jupiter 100 » 1,30, 20 »	30
10020	Ludemannii 100 » 1,30, 20 »	30
10021	Mad. Alfred Bleu 100 » 1,30, 20 »	30
10022	» Marjolin Scheffer 100 » 1,30, 20 »	30
10023	Mercadante 100 » 1,30, 20 »	30
10024	Mons. J. Linden 100 » 1,30, 20 »	30
10025	Prof. Dr. L. Wittmack 100 S. 1,30, 20 »	30
10026	Rubens 100 » 1,30, 20 »	30
10027	Triomphe de l'exposition 20 »	30
10028	Vigario Joao de Procopio 20 »	30
10029	Virgile 100 S. 1,30, 20 »	30
10030	Wightii 100 » 1,30, 20 »	30
10031	neueste Hybriden gemischt — Hybrides nouveaux en mélange. 100 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 S.	20
10032	neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage coloré en mélange 100 S. 1,20, 20 S.	30

Calceolaria hybrida:

10033	tigrina, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 S.	50
10034	unicolor, grossblum. einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 2,60, 1000 S.	40
10035	picturata, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nuancierung — marginées à gr. fl., extra 1 g 2,60, 1000 S.	40
10036	striata, gestreifte — striées 1 g 4,50, 1000 »	40
10037	getigerte, einfarbig und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,60, 1000 S.	40
10038	grandiflora Olympia, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune 1 g 4 —, Pt.	50
10039	grandiflora rosa — rose 60	
10040	» scharlach — écarlate 60	
10041	» weiss — blanc 60	
10042	» » karmin getuscht — blanc marginé carmin 60	
10043	» » rosa getuscht — blanc marginé rose 60	



10037. Calceolaria hybrida.

No. Calceolaria hybrida: Pf.

10044	nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes 1 g 6 —, 1000 S.	50
10045	nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl. 1 g 4,60, 1000 S.	40
10046	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 4,60, 1000 S.	40
10047	Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés 1000 S. 6,25, 500 S.	40
10048	» rugosa hybrida aurea 1000 S. 1,30, 200 »	30
10049	» » major 1000 S. 7 —, 300 »	25
10050	» » nana 1000 » 6,25, 500 »	40
10051	Calla aethiopica 20 g — 70, Pt.	1
10052	» aethiopica candidissima 20 g 1,10, »	20
10053	» » devoniensis (grandiflora), sehr reichblühend, rein weiss — blanc pur, très florifère 20 g 4 —, Pt.	30
10054	» » gigantea var. Nicolai 100 S. — 80, 20 S.	20
10055	» » Little Gem 20 g 2,20, Pt.	20
10056	» multiflora praecox 20 g 2,60, »	25
10057	» » nana 20 » 1 —, »	20
10058	» » Perle von Stuttgart 100 S. — 70, 20 S.	20
10059	» » Weisse Dame, neu — Dame blanche, nouv. 100 S. 2 —, 10 S.	25
	Callistemon, siehe — voy. Melrosideros.	
10060	Calophyllum Inophyllum 2 S.	30
10061	Calothamnus quadrifida 5 g 1,20, 500 »	20
10062	Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S.	30
10063	» japonica, einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 S. 5,50, 100 S. — 65, 20 S.	20
10064	» Kissii 100 » 2 —, 10 »	25
10065	Canavalia ensiformis, rosenartig — à grain rouge 100 S. 8 —, 2 »	20
10066	» ensiformis, weissartig — à grain blanc 100 S. 7 —, 4 »	30
10067	» gladiata 100 » 4 —, 5 »	25
10068	» spec. Cuba 100 » 2 —, 10 »	25

No.	Canna, Blumenrohr — Balister: 	Pf.	No.	Canna (Crozy):	Pf.
10069	Aléatière, Blätter purpurn — feuillage pourpré . . . 20 g	— 50, 10 S. 20	10139	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung — hybrides nains à grandes fleurs en beau mélange . . . 20 g — 40, 10 S.	15
10070	Annel . . .	— 50, 10 S. 20	10140	neueste Sorten in Frachtmischung — mélange des var. les plus nouvelles . . . 20 g — 60, 10 S.	20
10071	Atropurpurea . . .	— 40, 10 S. 20	10141	Carica candamarcensis  . . . 10	20
10072	Bihorelli . . .	— 40, 10 S. 10	10142	" Papaya  , Melonenbaum — Papayer . . . 20 g 1,30, 50 S.	15
10073	" splendens . . .	— 50, 10 S. 20	10143	" atrovioleacea elegantissima . . . 100 S. 1,30, 10 S.	20
10074	Bicolor . . .	— 50, 10 S. 20	10144	" pyriformis . . . 100 — 80, 20 S.	20
10075	Ed. Lombard . . .	— 50, 10 S. 20	10145	Carludovica palmata  . . . 1000 S. 3 —, 50 S.	20
10076	laecida . . .	— 60, 10 S. 20	10146	Cassia  Chamaecrista, schön — beau . . . 20 g — 50, 50 S.	15
10077	floribunda grandiflora . . .	— 50, 20 S. 20	10147	" corymbosa . . . 20 g — 80, 25 S.	10
10078	gigantea . . .	— 40, 10 S. 20	10148	" coquimbensis . . . 100 S. 1,80, 10 S.	20
10079	gladiolaeiflora . . . 100 S. 2,40, 10 S.	30	10149	" fistula . . . 20 g 1,10, 10 S.	20
10080	indica . . . 20 g — 30, 20 S.	10	10150	" floribunda . . . — 60, 25 S.	20
10081	Joseph Lombard . . .	— 50, 10 S. 20	10151	" glauca . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
10082	lutea elegans . . .	— 50, 10 S. 20	10152	" grandiflora . . . 20 g — 60, 25 S.	20
10083	Maréchal Vaillant . . .	— 40, 10 S. 10	10153	" laevigata . . . — 60, 25 S.	20
10084	metallica . . .	— 70, 10 S. 20	10154	" marylandica . . . — 50, 25 S.	20
10085	musaefolia hybrida . . .	— 50, 10 S. 20	10155	" mimosaefolia . . . 1,20, 20 S.	20
10086	nepalensis . . .	— 50, 10 S. 20	10156	" polyantha . . . — 50, 20 S.	20
10087	nigricans . . .	— 70, 10 S. 20	10157	" tomentosa . . . 1 —, 25 S.	20
10088	Président Faivre . . .	— 50, 10 S. 20	10158	Castillos elastica  10 S. 10 —, 2 S.	30
10089	purpurea hybrida . . .	— 50, 10 S. 15	10159	Casuarina equisetifolia 20 g — 70, Pt.	15
10090	tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées . . . — 70, 10 S.	20	10160	" quadrivalvis . . . 1,20, S.	20
10091	variegata, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 20 g	— 80, 10 S. 25	10161	" stricta . . . 1,60, S.	20
10092	violacea superba . . .	— 50, 10 S. 15	10162	" suberosa . . . 2,60, S.	30
10093	Warszewiczii (sanguinea) . . .	— 50, 10 S. 20	10163	" tenuissima . . . — 60, S.	15
10094	zebrina . . .	— 50, 10 S. 20	10164	Cecropia peltata  1000 S. 2 —, 100 S.	30
10095	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 5,20, 20 g — 20, 20 S.	10	10165	" Cedrela  odorata 100 — 80, 50 S.	20
10096	runkellaubige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . . . 20 g — 50, 10 S.	10	10166	" sinensis . . . 5 g 1,40, 50 S.	25
			10167	" Toona . . . 5 S. 3 —, 50 S.	25
			10168	Centrosema grandiflorum  S.	20
			10169	" virginianum . . . 100 S. — 70, 20 S.	15
			10170	Cestrum  aurantiacum 5 g 1,40, 25 S.	20
10097	Alphonse Bouvier . . . 20 g	— 50, 10 S. 20	10171	" Parqui . . . 20 — 70, 50 S.	20
10098	Ami Max Kolb . . .	— 60, 10 S. 20	10172	" chorisma cordatum . . . 100 S. 1,80, 10 S.	20
10099	Amiral Avellan . . .	— 50, 10 S. 20	10173	" ilicifolium . . . 1000 — 2 —, 50 S.	20
10100	" Courbet . . .	— 80, 10 S. 20	10174	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) . . . 20 g — 60, Pt.	15
10101	Antoine Chantin . . .	— 50, 10 S. 20	10175	" frutescens Comtesse de Chambord . . . 20 g — 80, Pt.	15
10102	Charles Henderson . . .	— 50, 10 S. 20	10176	" " Mad. Anier . . . 1,20, S.	20
10103	" Paul . . .	— 50, 10 S. 20	10177	" " pinnatifidum . . . — 70, S.	15
10104	Colibri . . .	— 80, 10 S. 20	10178	" indicum grandif. fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt.	40
10105	Commandant Rivière . . .	— 80, 10 S. 20	10179	" " fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . 20 g 7,60, Pt.	30
10106	Comte de Bouchaud . . .	— 60, 10 S. 20	10180	" " pomponicum fl. pl., kleinblumige oder Pompon, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt.	40
10107	Conquerant . . .	— 50, 10 S. 20	10181	" " pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . 20 g 7,60, Pt.	30
10108	Doyen Jean Sisley . . .	— 60, 10 S. 20	10182	" " nanum fl. pl., Zwerg-, in schönst. Mischung — nouv. var. naines en mélange . . . 5 g 2,50, Pt.	30
10109	Empereur Menelik . . .	— 60, 10 S. 20	10183	" " " fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . 1 g 1,50, Pt.	40
10110	Francisque Morel . . .	— 50, 10 S. 20	10184	" " japonicum fl. pl., japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . . 20 g 9 —, Pt.	30
10111	Fürst Bismarck . . .	— 60, 10 S. 20	10185	" " extra Qualität — qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt.	40
10112	Gloire d'Empel . . .	— 50, 10 S. 20	10186	" " japanische mit behaarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses . . . 5 g 4 —, Pt.	40
10113	H. L. de Vilmorin . . .	— 60, 10 S. 20	10187	" " frühblühende japanische (race Délaux) — var. du Japon précoces variées . . . 1 g 1,60, Pt.	40
10114	Jacquemet-Bonnefond . . .	— 50, 10 S. 20			
10115	J. D. Cabos . . .	— 60, 10 S. 20			
10116	Jules Chrétien . . .	— 50, 10 S. 20			
10117	Kaiser Wilhelm . . .	— 50, 10 S. 20			
10118	Königin Charlotte . . .	— 50, 10 S. 20			
10119	Légionnaire . . .	— 50, 10 S. 20			
10120	Le Tigre . . .	— 50, 10 S. 20			
10121	Mad. Crozy . . .	— 50, 10 S. 20			
10122	Mons. Dreer . . .	— 60, 10 S. 20			
10123	Negerfürst . . .	— 50, 10 S. 20			
10124	Papa Cana . . .	— 50, 10 S. 20			
10125	Paul Bert . . .	— 50, 10 S. 20			
10126	" Bruant . . .	— 50, 10 S. 20			
10127	Präsident Meyer . . .	— 60, 10 S. 20			
10128	Präsident Carnot . . .	— 50, 10 S. 20			
10129	Roi des rouges . . .	— 60, 10 S. 20			
10130	Senateur Millaud . . .	— 50, 10 S. 20			
10131	Souvenir d'Asa Gray . . .	— 50, 10 S. 20			
10132	" d'Antoine Crozy . . .	— 50, 10 S. 20			
10133	" de Madelain . . .	— 50, 10 S. 20			
10134	" du Président Carnot . . . 20 g	— 50, 10 S. 20			
10135	Tendresse . . .	— 60, 10 S. 20			
10136	Trocadero . . .	— 50, 10 S. 20			
10137	Vice-Präsident Luizet . . .	— 60, 10 S. 20			
10138	Wilhelm Pitzer . . .	— 50, 10 S. 20			

No.		Pf.
10188	Chrysophyllum $\triangle$ argenteum 100 S. 6—, 5 S.	40
10189	Cinchona $\triangle$ Calisaya 1 g 2—, Pt.	40
10190	» officialis 1 » 2—, »	40
10191	» succirubra 1 » 2—, »	40
Cineraria hybrida:		
10192	sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 11—, Pt.	30
10193	beste Nummerblumen — qualité supérieure 20 g 30—, Pt.	40
10194	coerulea , himmelblau — bleu ciel 2 g 1,60, »	30
10195	fistulosa , mit gerührten Blumen — à fl. tuyautés 2 g 1,50, Pt.	30
10196	grandiflora , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 20 g 53—, 1 g 3—, Pt.	40
10197	» alba 1 » 3—, »	40
10198	» azurea 1 » 2,50, »	40
10199	» incarnata , zartfischfarben — carné tendre 1 g 4—, Pt.	50
10200	» kermesina 1 » 2,60, »	40
10201	» rosea Fin de siècle, rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,30, Pt.	50
10202	» sanguinea 1 » 2,80, »	40
10203	» Stella 1 » 2,60, »	40
10204	nana , niedrige Sorten in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide 20 g 16—, Pt.	30
10205	» grandiflora , niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 3,50, Pt.	40
10206	» kermesina 2 » 1,60, »	30
10207	» Regenbogen , neu, indigoblau punktiert und schattiert auf rotem Grund — Arc en ciel, nouv., bleu indigo saulé sur fond rose 1 g 3,20, Pt.	50
10208	plenissima (H. & S.), extra Qualität, tadello in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 3,30, Pt.	50
10209	» nana , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 3,20, Pt.	50
10210	polyantha (stellata), reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à talle haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe 1 g 2—, Pt.	40
10211	radiata , neu, mit kleinen, kaktusdahlenartigen, sternförmigen Blüten — nouv., à pétales étoilés et contournés 1 g 4—, Pt.	50
10212	striata 2 » 2,20, »	30
10213	Cineraria maritima , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt.	10
10214	» maritima acanthifolia » 1,20, »	20
10215	» candidissima » — 50, »	10
10216	» Diamant , Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle 20 g 1,60, Pt.	20
10217	» pectinata , Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées 20 g — 80, Pt.	15
10218	» platanifolia 20 » 2,60, »	20
10219	Citharexylon cyanocarpum 20 g 2—, 20 S.	20
10220	Citrus Aurantium » — 50, 50 »	20
10221	» Bigaradia » — 60, 50 »	20
10222	» decumana » 1,40, 20 »	20
10223	» Limonum » 1,20, 20 »	20
10224	» nobilis , Mandarin-Orange 20 g 1,40, 30 »	30
10225	» sinensis myrtifolia » 2,40, 20 »	30
10226	» trifoliata » — 70, 25 »	20
10227	» vulgaris » — 60, Pt.	15



10205. Cineraria hybr. grandifl. nana.

No.		Pf.
10228	Clerodendron $\triangle$ fallax 100 S. 7—, 5 S.	40
10229	» Kaempferi (squamatum), prachtvoll — magnifique 100 S. 3,60, 10 »	40
10230	» Thomsonae § 100 » 4,50, 5 »	25
10231	» trichotomum 100 » 2,20, 10 »	25
10232	Olianthus Dampieri 20 g 2,40, 50 »	20
10233	» Dampieri , hier geerntet, leicht zu sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 2,40, 20 S.	50
10234	» Deutsche Flagge 100 S. 7—, 5 »	40
10235	» magnificus 100 » 2—, 10 »	30
10236	» punicus 20 g 1,60, 50 »	15
10237	» albus , weissblühend — à fleurs blanches 20 g 6,40, 25 S.	30
10238	Olivia nobilis $\triangle$ 100 » 3—, »	30
10239	Cobaea macrostemma § 20 g 2,20, Pt.	20
10240	» scandens §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g 1—, Pt.	20
10241	» scandens fl. albo 20 » 1,30, »	20
10242	Cocculus Thunbergii 100 S. 1,30, 10 S.	20
10243	Coffea arabica $\triangle$ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2—, 10 Fr.	30
10244	» liberica 100 » 5—, 5 »	30
10245	» mauritiana 100 » 4—, 5 »	25

Coleus hybridus:

10246	schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 1,60, 300 S.	20
10247	neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 2 g 1,60, 300 S.	25

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:

10248	gefleckte und gestreifte gemischt — striés et maculés 1 g 2,60, 100 S.	20
10249	lachsarbene mit braunem Band — saumonés à bord brun 100 S.	30
10250	mit roten Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique 1 g 3,20, 100 S.	20
10251	mit violettroten Blättern — à feuilles rouge violacé 1 g 3,50, 100 S.	20
10252	karmirrote mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre 1 g 3—, 100 S.	20


10263. *Coleus hybridus ornatus*.

10275. *Cordyline australis*.

No.	Coleus hybr. macrophyllus:	Pf.	No.	Cordyline australis, reiner S. — gr.	Pf.
10253	mit gelben Blättern — à feuilles jaunes 1 g 3—, 100 S.	20	10276	nettes 1000 S. 1,40, 100 S.	20
10254	mit kupferroten Blättern — à feuilles rouge cuivre, extra 1000 S. 2,50, 100 S.	30	10277	» Bankii 1000 » 5—, 25 »	20
10255	schwarzrote — rouge noirâtre 1 g 4—, 100 S.	25	10278	» calocoma 1000 » 4—, 50 »	35
10256	weissgrundige — à fond blanc 1 g 4—, 100 »	25	10279	» cannaefolia 100 » 2,60, 10 »	30
10257	neue grossblättrige (monströse) Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra 1 g 1,40, 200 S.	20	10280	» colosses 1000 » 4—, 50 »	25
10258	mit geschnitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées 1 g 2—, 100 S.	20	10281	» congesta 100 » 1,40, 20 »	30
10259	Zwerg-, mit grossen schwarz-roten Blättern — nains à grandes feuilles pourpre noir 1 g 2,60, 100 S.	20	10282	» ensifolia 1000 » 7—, 25 »	25
10260	Zwerg-, mit grossen roten Blättern — nains à grandes feuilles rouges 1 g 2,60, 100 S.	20	10283	» indivisa, vide superbiens.	
10261	Zwerg-, mit grossen bunten Blättern — nains à grandes feuilles panachées 1 g 3,50, 100 S.	25	10284	» Mazelli 1000 S. 4—, 50 »	25
10262	Bizarr, siehe Nenh. — voy. nouv. Pt.	60	10285	» nutans 1000 » 5—, 25 »	20
10263	ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 4,50, 190 S.	30	10286	» rigidifolia 100 » 1,60, 20 »	40
10264	Coleus quercifolius 1000 S. 2—, 100 »	25	10287	» rubra 100 » 2,20, 10 »	25
10265	» salicifolius 1 g 2,60, 100 »	20		» superbiens (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als Dracaena indivisa bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom Dracaena indivisa, en baies — Samen in Beeren 100 g 2—, 20 g — 50, 100 S.	20
10266	» » Papagel, neu, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen — Perroquet, nouv., à feuilles longues et étroites, coloria très variés . . . Pt.	40	10288	» » superbiens (indivisa), reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 S.	20
10267	Colletia biotoniensis 100 S. 1,40, 20 S.	30	10289	» » latifolia, Beeren — baies 20 g — 70, 100 S.	20
10268	Combretum  micropetalum, dunkelgelb — jaune foncé 100 S. 3,50, 5 S.	25	10290	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
10269	» Pinceanum 100 » 4—, 5 »	25	10291	» » » major 20 » — 80, 100 »	20
10270	Commelina Sellowiana 20 g 2,20, Pt.	20	10292	» » » lineata, Beeren — baies 20 g — 60, 100 S.	20
10271	» » rosea 20 » 2,40, »	20	10293	» » » reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 S.	20
10272	Coprosma Baueriana 20 g 1,30, 20 S.	20	10294	» » Parei, neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuillage large et long, la nervure médiane teintée rougeâtre 5 g 2,60, Pt.	40
10273	Cordia  ferruginea 100 S. 2,20, 10 »	25	10295	» Veitchii, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
10274	Cordyline arborea 20 g 4—, 100 »	20	10296	» » Heeren — baies 20 » — 70, 100 S.	20
10275	» australis, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies 20 g 1,10, 50 B.	20	10297	» » buntblättrige Sorten in bester Mischung — à feuillage panaché on mélange 100 S. 4—, 10 S.	50
			10298	Coronilla viminalis 20 g 1,20, Pt.	15
			10299	Correa alba 1000 S. 5,20, 25 S.	20
			10300	Cosmophyllum cocaliaefolium (Ferdinanda eminens)  , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt.	20
			10301	Coulteria tinctoria  20 g — 50, 10 S.	15
			10302	Crescentia Cujete  100 S. 2,60, 10 »	20

No.		Pf.
10303	<i>Crotalaria Belckii</i> (Dinter) . . . 5 S.	40
10304	» <i>junceae</i> . . . 20 g — 50, Pt.	15
10305	» <i>retusa</i> . . . 20 » — 50, »	20
10306	» <i>striata</i> . . . 20 S.	25
10307	<i>Croton</i> $\triangle$ <i>sebiferum</i> (Stillingia) . . . 20 g 1,80, 10 »	25
10308	» <i>tinctorium</i> (Grozophora) . . . 10 »	20
10309	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echitee — belle Echitee à fl. blanches . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
10310	<i>Cryptostegia</i> $\triangle$ <i>grandiflora</i> §. Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10311	» <i>madagascariensis</i> . . . 20 g 2,60, 50 »	20



10338. *Cyclamen persicum* Rokoko.

Cyclamen, Alpenveilchen:

10312	<i>cilicicum</i> . . . 20 g 7 —, 50 S.	25
10313	<i>coum</i> (vernum) . . . 1000 S. 5,60, 25 »	20
10314	» <i>album</i> . . . 1000 » 8 —, 20 »	25
10315	<i>europaeum</i> . . . 20 g 7 —, 50 »	25
10316	<i>macrophyllum</i> (africanum, algeriense) . . . 20 g 8 —, 25 S.	25
10317	<i>neapolitanum</i> . . . 1000 S. 5,60, 25 »	20
10318	<i>persicum</i> . . . 20 g 2,60, 50 »	20
10319	» <i>album</i> . . . 3,80, 50 »	25
10320	» <i>Bush Hill Pioneer</i> (cristatum), neu, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée 100 S. 2,20, 10 S.	25
10321	» <i>cristatum album</i> . . . 10 »	30
10322	» <i>fimbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange 100 S. 1,80, 20 S.	40
10323	» » <i>album</i> . . . 100 » 2,20, 20 »	50
10324	» » <i>lilacinum</i> . . . 100 » 2,20, 20 »	50
10325	» » <i>roseum</i> . . . 100 » 2,20, 20 »	50
10326	» » <i>superbum</i> . . . 100 » 2,20, 20 »	50
10327	» » <i>rubrum</i> . . . 100 » 2,20, 20 »	50
10328	» <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende — à fl. double 100 S. 2,20, 20 S.	50
10329	» <i>giganteum</i> (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fl. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10330	» » <i>album</i> . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
10331	» » <i>atrorubrum</i> , dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. 1000 S. 11 —, 25 S.	30
10332	» » <i>fimbriatum</i> Alpenglühchen, neu — <i>Ardor album</i> , nouv. . . Pt.	100
10333	» » <i>fliederblau</i> — <i>bleu de Lilas</i> . . . 100 S. 1,80, 20 S.	40
10334	» » <i>lilacinum</i> . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
10335	» » <i>Margarete</i> , weiss mit lila Auge — <i>Marguerite</i> , blanc à oeil lilas 100 S. 2 —, 10 S.	25
10336	» » <i>marginatum</i> Victoria, neu, weiss mit roten Rändern — nouv. blanc à bords rouges Pt.	70
10337	» » <i>Roi des violettes</i> , neu, dunkelviolet — nouv. violet foncé . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10338	» » <i>Rokoko</i> , neu, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt u. gekräuselt — nouv., à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés 100 S. 4 —, 10 S.	50
10339	» » <i>Rokoko dunkelrot-rouge foncé</i> . . . 10 S.	80
10340	» » » <i>lila</i> — <i>lilas</i> . . . 10 »	80
10341	» » » <i>rosa</i> — <i>rose</i> . . . 10 »	80
10342	» » » <i>weiss mit rotem Auge</i> — blanc à oeil rouge 10 S.	80
10343	» » <i>roseum superbum</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 »	25
10344	» » <i>salmoneum</i> , leuchtend lacharot, prachtvoll — rouge saumoné brillant, magnifique 100 S. 3 —, 10 S.	35


No.	Cyclamen:	Pf.
10345	<i>persicum giganteum sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant . . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
10346	» <i>giganteum</i> , Schneeflocke, neu — <i>Flocon de neige</i> , nouv. . . 100 S. 2,20, 20 S.	50
10347	» » <i>Vulcan</i> , neu — <i>Vulcaïn</i> , nouv. . . 100 S. 3,20, 10 S.	40
10348	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , glühend dunkelrot, sehr grossblumig — rouge foncé brillant, à fleurs très grandes . . . 1000 S. 5,60, 50 S.	30
10349	» <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans oeil, à grandes fleurs 1000 S. 8 —, 25 S.	25
10350	» <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenveilchen, mit gefransten Blumen, Prachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 S. 2,60, 10 S.	30
10351	» <i>Papilio, rosa</i> — <i>rose</i> . . . 10 »	40
10352	» » <i>rot</i> — <i>rouge</i> . . . 10 »	40
10353	» » <i>weiss</i> — <i>blanc</i> . . . 10 »	40
10354	» <i>rubrum</i> . . . 20 g 11 —, 50 »	30
10355	» <i>violaceum</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10356	» <i>beste grösstblumige Sorten</i> gemischt — <i>mélange extra</i> 20 g 8 —, 50 S.	30
10357	<i>Cyrtanthera magnifica</i> $\triangle$. . . 5 »	20
10358	<i>Cytisus Attleanus</i> . . . 20 g 2,20, 50 »	15
10359	» <i>glabratissimus</i> . . . — 70, 100 »	20
10360	» <i>palemensis</i> , mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes . . . 100 S. 1,10, 20 S.	25
10361	» <i>racemosus</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10362	» <i>ramosissimus</i> . . . 20 g 1,60, 50 »	20
10363	<i>Dalbergia Sissoo</i> $\triangle$, Nutzholabaum Ostindiens — à bois de très longue durée . . . 20 g — 60, Pt.	15
	<i>Dasyliion</i> , siehe unter Sukkulanten — voy. plantes grasses.	
10364	<i>Datura</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> 20 g 5,60, 20 S.	20
10365	» <i>arborescens fl. pleno</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
10366	» <i>coccinea</i> . . . 100 » 2,40, 10 »	30
10367	» <i>Cornucopiae</i> . . . 20 g — 50, Pt.	15
10368	» <i>sarmentosa</i> (Solandra) . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25
10369	<i>Daubentoniana Tripetiana</i> 20 g 1,60, 10 »	20
10370	<i>Dianella ensifolia</i> . . . 5 g — 80, Pt.	20
10371	<i>Diastema pictum</i> $\triangle$. . . 200 S.	40
	<i>Didymocarpus</i> , vide <i>Streptocarpus</i> .	
10372	<i>Dimorphotheca Ecklonia</i> , reizende Art von Marguerite, Blumenblätter reinweiss mit bläulicher Rückseite, Staubblätter stahlblau — genre de Marguerite, pétales blanc pur à revers bleuâtre, étamines bleu d'acier 1000 S. 8 —, 25 S.	30
10373	<i>Dicella glaucoidea</i> § . . . 20 g — 50, 10 »	15
10374	<i>Diplopappus pedunculatus</i> 5 » 2,60, 50 »	20
10375	<i>Diseema</i> $\triangle$ § <i>coccinea</i> . . . 20 »	30
10376	<i>Dodonaea viscosa</i> . . . 20 g — 80, Pt.	20
10377	<i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i> § 20 g — 80, 25 S.	30
10378	» <i>lignosus albus</i> . . . 1,20, 50 »	30
10379	» <i>tuberosus</i> . . . — 80, 10 »	30
10380	<i>Dorstenia arifolia</i> $\triangle$. . . 20 »	25

10438. *Exacum affine*.

No.		Pf.
10381	<i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>excelsa</i> 5 S.	60
10382	» <i>Palmeri</i> , prachtvolle Dekorations- pflanze — pl. ornamentale magni- fique 100 S. 1,30, 20 S.	30
10384	<i>Dracaena canariensis</i> 20 g 1,30, 5 »	30
10385	» <i>Draco</i> 1000 S. 7 —, 100 S. —80, 20 »	20
10386	» <i>salicifolia</i> 100 » 3,50 5 »	25
10387	» <i>thalicoides</i> $\triangle$, vom Kongo — du Congo 100 S. 4 —, 5 S.	25
	» andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylina</i> .	
10388	<i>Drimys chilensis</i> $\triangle$ 5 g 2 —, 20 S.	40
10389	<i>Drymonia punctata</i> $\triangle$ 1000 S. 2,60, 100 »	30
10390	<i>Duranta brachypoda</i> 20 g —50, 50 »	20
10391	» <i>Ellisia</i> » —40, 50 »	20
10392	» <i>Plumieri</i> » —40, 50 »	20
10393	<i>Duvaua dependens</i> » —60, 50 »	15
10394	» <i>spinescens</i> , Gerbpflanze — plante à tannin 20 g —80, 50 S.	15
	<i>Dyckia</i> , vide Sukkulenten.	
	<i>Echeveria</i> , vide Sukkulenten.	
10395	<i>Echium simplex</i> , reichblühend — horifere 20 g 2,40, Pt.	30
10396	» <i>strictum</i> » 2 —, »	30
10397	<i>Edwardia grandiflora</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
10398	» <i>Mac Nabiana</i> 100 » 1,60, 30 »	20
10399	» <i>tetraptera</i> 20 g 1,30, Pt.	20
10400	<i>Elaeocarpus capensis</i> , immergrüner Strauch — arbrisseau toujours vert. 2 S.	25
10401	<i>Elephantorrhiza</i> $\triangle$ <i>Burchellii</i> (Dinter) 100 S. 4 —, 5 S.	30
10402	<i>Elettaria Cardamomum</i> , Carda- mom $\triangle$ 1000 S. 7 —, 20 S.	25
10403	<i>Entada scandens</i> $\triangle$ S., sehr grosse Samen — graines très larges 1 S.	80
10404	<i>Eupacris hybrida</i> , viele Sorten ge- mischt — mélange 1000 S. 3,20, 100 S.	40
10405	» <i>hybrida</i> , neueste Pracht- sorten gemischt — choix extra 1000 S. 4,60, 100 S.	50
10406	<i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i> 1000 S. 1,30, 100 »	20
10407	<i>Erica arborea</i> , reifer Same — graines nettes 20 g 2,40, Pt.	30
10408	» <i>ramulosa</i> 1 » —70, »	30
10409	» <i>Kapspecies</i> gemischt — espèces du Cap en mélange 5 g 2,50, Pt.	30
	<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum — Arbre au corail:	
10410	» <i>acanthocarpa</i> 100 S. 1,60, 2 S.	40
10411	» <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 3,20, 5 S.	25
10412	» <i>cafra vera</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10413	» <i>Corallodendron</i> 100 » 1,80, 10 »	20
10414	» <i>coralloides</i> 100 » —70, 10 »	15
10415	» <i>Crista galli</i> 100 » 2,30, 10 »	25
No.		Pf.
10416	<i>Erythrina Hendersonii</i> 20 g 1,60, 5 S.	20
10417	» <i>Humei</i> 100 S. 3 —, 5 »	50
10418	» <i>indica</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10419	» <i>insignis</i> 20 g —70, 10 »	20
10420	» <i>laurifolia</i> 20 » —50, 10 »	15
10421	» <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaopflanzungen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer 20 g 2,40, Pt.	30
10422	» <i>viarum</i> , prachtvoll — superbe 100 S. 1,60, 10 S.	20
10423	<i>Escallonia floribunda</i> 20 g 3,20, Pt.	20
10424	<i>Eucalyptus acmenoides</i> 5 » 1 —, 25 S.	20
10425	» <i>amygdalina</i> 20 » 1,30, 50 »	20
10426	» <i>bicolor</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10427	» <i>botryoides</i> 20 » 2,30, 50 »	20
10428	» <i>calophylla</i> 20 » 1,60, 20 »	30
10429	» <i>citriodora</i> 20 » 4,80 20 »	30
10430	» <i>coccifera</i> 5 » 4 —, 25 »	30
10431	» <i>colosca</i> 20 » 4,50, 50 »	20
10432	» <i>cordata</i> 5 » 2 —, 30 »	30
10433	» <i>coriacea</i> 20 » 1,40 50 »	20
10434	» <i>cornuta</i> 20 » 3,20 50 »	20
10435	» <i>corynocalyx</i> 20 » 2,60 50 »	20
10436	» <i>cosmophylla</i> 20 » 2,20, 50 »	30
10437	» <i>crebra</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10438	» <i>erythronema</i> , mit dunkelroten Blumen — à fl. rouge foncé 5 g 1,60, 50 S.	30
10439	» <i>eugenioides</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10440	» <i>ficiifolia</i> , selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge écarlate 100 S. 2,50, 10 S.	30
10441	» <i>foecunda</i> , gelb — jaune 20 g 2,40, 50 »	30
10442	» <i>gigantea</i> 20 » 1,40, 50 »	30
10443	» <i>glauca</i> » —20, »	40
10444	» <i>globulus</i> , der vielgenannte „Blau- gummi“ auch Fieberheilkraut — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,50, 50 S.	20
10445	» <i>gomphoccephala</i> 20 » 4 —, 50 »	20
10446	» <i>goniocalyx</i> 20 » 1,80, 50 »	20
10447	» <i>gracilipes</i> 20 » 2,40, 25 »	20
10448	» <i>Gunnii</i> 20 » 1,30, 50 »	20
10449	» <i>haemastoma</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10450	» <i>hemphilia</i> 20 » 3,60, 25 »	20
10451	» <i>Lehmanni</i> 20 » 4 —, 50 »	20
10452	» <i>leucoxylon</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10453	» <i>longicornis</i> 1 » 1 —, 20 »	25
10454	» <i>longifolia</i> 20 » 3,20, 25 »	20
10455	» <i>loxophleba</i> 20 » 3,20, 50 »	20
10456	» <i>macrohyncha</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10457	» <i>maculata</i> 20 » 3,20, 50 »	20
10458	» <i>marginata</i> 20 » 1,40, 50 »	20
10459	» <i>meliodora</i> 20 » 3,20, 50 »	20
10460	» <i>obliqua</i> 20 » 1,40, 50 »	20
10461	» <i>occidentalis</i> 20 » 3,20, 50 »	20
10462	» <i>paniculata</i> 20 » 2,60, 25 »	20
10463	» <i>pilularis</i> 20 » 4 —, 25 »	20
10464	» <i>piperita</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10465	» <i>redunca</i> 20 » 3,40, 50 »	20
10466	» <i>resinifera</i> , red gum 20 » 1 —, 50 »	20
10467	» <i>robusta</i> (White Mahogany) 20 g 1,30, 50 »	20
10468	» <i>rostrata</i> 20 » 1,20, 50 »	20
10469	» <i>rudis</i> 20 » 2,60, 50 »	20
10470	» <i>saligna</i> 20 » 3,20, 50 »	20
10471	» <i>salmonophloia</i> 20 » 2,40, 50 »	20
10472	» <i>salubris</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10473	» <i>siderophloia</i> 20 » 2,20, 50 »	20
10474	» <i>Sieberiana</i> 20 » 2,40, 50 »	20
10475	» <i>Stuartiana</i> (Appletree) 20 g 1,60, 50 »	20
10476	» <i>tereticornis</i> 20 » 1,80, 50 »	20
10477	» <i>uncinata</i> 20 » 1,80, 50 »	20
10478	» <i>viminalis</i> 20 » 1,30, 50 »	20
10479	» gemischt — mélange 20 » 1,10, 100 »	20
10480	<i>Eugenia punicifolia</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
10481	» (Myrtus) Ugni 25 » 30	
10482	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) 20 g 1,30, Pt.	20
10483	» <i>quadrangulare</i> 20 » 2,50, »	20
10484	» <i>riparium</i> 20 » 2,30, »	20



10509. *Fuchsia corymbiflora*.




10520. *Fuchsia procumbens*.

No.	Pf.	No.	Pf.
10485 <i>Eupatorium serrulatum</i> , mit purpur-rosa Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver	20	10514 <i>Fuchsia fulgens</i> Praesident Gosseli, mit langen mennigroten Blumen, Blätter violettrot — à fl. longues rouge minium, feuillage rouge violacé. 1000 S. 4—, 50 S.	25
10486 » <i>Weinmannianum</i>	20	10515 » <i>gracilis</i>	20
10487 <i>Eustoma exaltatum</i> (Lisianthus)		10516 » <i>hybrida</i> , neueste grossblumige — à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S.	25
10488 <i>Exacum affine</i> , hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend — à fl. lilas odorantes 1 g 4—, 200 S.	25	10517 » » neueste gefüllte — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8—, 25 S.	25
10489 » <i>zeylanicum</i> (<i>macranthum</i>) 1 g 4—, 200 S.	25	10518 » » weisskorollige — à corolles blanches. 1000 S. 8,50, 25 S.	25
10490 <i>Fabricia laevigata</i>	20	10519 » » gefüllte und einfache gemischt — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 8,50, 25 S.	20
10491 <i>Fagraea imperialis</i> , schöne Blatt- pflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches	20	10520 » <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 1000 S. 8—, 50 S.	15
10492 <i>Paya fragifera</i> 1 g 1,30, 20 »	25	10521 » <i>splendens</i>	30
10493 <i>Pejoca Sellowiana</i> 1 g 1,60, Pt. Ferdinandia, vide <i>Cosmophyllum</i> .	40	10522 » <i>syriaciflora</i> . 1000 » 1,50, 100 »	30
10494 <i>Feronia elephantum</i> 20 g — 80, 50 S.	15	10523 » <i>triphylla</i> , sehr schön — très beau 100 S. 4—, 50 S.	25
10495 <i>Ficus</i> » <i>dealbata</i> 1000 S. 5—, 50 »	30	10524 » <i>velutina</i>	25
10496 » <i>elastica</i>	40	10525 » <i>virgata</i>	25
10497 » <i>Gilletii</i> , vom Kongo — du Congo 1000 S. 8—, 20 S.	25	10526 <i>Galipea macrophylla</i> 1000 S. 4—, 50 »	25
10498 » <i>imperialis</i>	25	10527 <i>Garcinia indica</i>	20
10499 » <i>religiosa</i>	25	10528 <i>Gardenia</i> » <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée 20 g 1,40, 50 S.	20
10500 <i>Flemingia</i> » <i>congesta</i>	30	10529 » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 S. 1,60, 20 S.	40
10501 » <i>strobilifera</i>	30	10530 <i>Garrya elliptica</i>	20
10502 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel- pflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges	15	10531 <i>Gazania hybrida</i> Blondine	40
10503 <i>Fraxinosa extima</i>	30	10532 » <i>hybrida</i> Diana 100 S. 2—, 10 »	25
10504 <i>Frankenia ericifolia</i> , reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 1 g — 90, 100 S.	20	10533 » <i>Nora</i>	25
10505 <i>Franseria artemisioides</i> » <i>schöne</i> Blattpflanze — belle plante ornementale	20	10534 » <i>neue Hybriden</i> in bester Mischung — hybrides nouveaux en très beau mélange 100 S. 2,60, 10 S.	30
10506 <i>Fuchsia arborescens</i> 1000 S. 2,20, 100 S.	30	10535 » <i>pygmaea lutea</i> . 100 » 1,60, 10 »	20
10507 » <i>boliviana</i> , scharlachrot — écarlate vif 1000 S. 1—, 200 S.	25	10536 <i>Genista aetnensis</i>	15
10508 » <i>coccinea</i>	20	10537 » <i>Andreana</i> , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g 1,20, Pt. 20	20
10509 » <i>corymbiflora</i>	20	10538 » <i>canariensis</i>	15
10510 » <i>alba</i>	20	10539 » <i>candicans</i>	15
10511 » <i>cylindrica</i>	25	10540 » <i>florida</i>	20
10512 » <i>Dominicana</i>	25		
10513 » <i>fulgens</i>	20		

10543. *Gerbera Jamesonii*.*Gloxinia hybrida*.

No.		Pf.	No.	<i>Gloxinia hybr. grandiflora:</i>	Pf.
10541	<i>Genista Hildebrandtii</i> , reichblühend — florifere	100 S. 1,20, 20 S. 30	10566	<i>crassifolia</i> , Prinz Adalbert, violett-purpurn mit weissem Rand — violett pourpré à bord blanc	
10542	» <i>monosperma</i>	20 g — 80, 20 » 20	10567	» gemischt — varié . . .	1 g 5 —, 500 S. 40
10543	<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifiqué, écarlate orangé à gr. fl.	100 S. 3,50, 10 S. 40	10568	<i>Défilance</i> , scharlachrot — écarlate	1 g 5 —, 500 S. 40
10544	» <i>Jamesonii magnifica</i> , neu, grossblumig, dunkelscharlach — nouv., écarlate foncé à gr. fl.	100 S. 7 —, 5 S. 40	10569	<i>elegantissima punctata</i> , punktierte Varietäten — à fl. ponctuées	1 g 5 —, 500 S. 40
10545	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i>	10000 S. 4 —, 500 » 30	10570	<i>Feuerkönig</i> , scharlachrot mit breiten Blättern — Roi des rouges, écarlate à feuilles larges (3)	1 g 5 —, 500 S. 40
10546	» <i>bulbosa</i>	200 » 20	10571	<i>Galathée</i> , karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche	1 g 7 —, 500 S. 40
10547	» <i>macrantha</i> (<i>Dicsea cardinalis</i>), scharlachrot — écarlate	10000 S. 2,50, 500 S. 20	10572	<i>gestreifte und marmorierte</i> , neu — strié et marbré, nouv.	Pt. 70
10548	» <i>regalis nigrescens</i>	500 » 20	10573	<i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien — à fl. géantes . . .	1 g 6 —, 500 S. 40
10549	» <i>robusta perfecta</i>	10000 S. 1,60, 500 » 20	10574	» <i>Cyclop</i>	1 » 10 —, 500 » 50
10550	» <i>rutila</i>	200 » 20	10575	» <i>Goliath</i>	1 » 9 —, 500 » 50
10551	» <i>tubiflora</i>	1 g 2,60, 500 » 20	10576	<i>Grossherzogin von Weimar</i> , hell-scharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — Grande-Duchesse de Saxe-Weimar, écarlate clair à bord ondulé blanc pur	1 g 16 —, 200 S. 40
	» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .		10577	<i>imperialis</i> (<i>Sinningia</i>), siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 80
10552	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Leopoldii</i>	100 S. 2,60, 10 S. 30	10578	<i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc (2)	1 g 4,60, 500 S. 30
10553	» <i>superba</i>	100 » 1,40, 10 » 20	10579	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . .	1 g 4 —, 500 S. 30
<i>Gloxinia</i> $\triangle$ <i>hybrida grandiflora:</i>					
No.		Pf.	10580	<i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . .	1 g 5 —, 500 S. 40
10554	beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange	1 g 2,40, 500 S. 25	10581	<i>multiflora Rosalind</i> , hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . . .	1 g 5 —, 500 S. 40
10555	<i>Brillant</i> , karminscharlach — écarlate carminé	1 g 7 —, 500 S. 40	10582	<i>Othello</i> , schwarzviolet — violet noirâtre (4)	1 g 5 —, 500 S. 40
10556	<i>Cherub</i> , Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Ha. d. — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé . . .	1 g 13,50, 300 S. 40	10583	<i>Preciosa</i> , samtig braunviolett — brun violacé foncé . . .	1 g 4,50, 500 S. 40
10557	<i>Coquette</i> , gelbschlundig — à gorge jaune (1)	1 g 7 —, 500 S. 40	10584	<i>Pygmalion</i> , purpurviolet mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche . . .	1 g 5 —, 500 S. 40
10558	<i>Corona</i> , tief violettrot, nach dem Rande indigo — rouge violacé foncé changeant à l'indigo . . .	1 g 5 —, 500 S. 40	10585	<i>Scharlachkönigin</i> — Reine des écarlates . . .	1 g 7 —, 500 S. 40
10559	<i>crassifolia crispata Meteor</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 75	10586	<i>Schneekönigin</i>	1 » 8 —, 500 » 40
10560	» <i>erecta</i> (<i>robusta</i>)	1 g 2,60, 500 S. 30	10587	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées	1 g 4 —, 500 S. 30
10561	» <i>coccinea</i>	1 » 2,60, 500 » 30			
10562	» <i>violacea</i>	1 » 2,60, 500 » 30			
10563	» <i>horizontalis</i>	1 » 4 —, 500 » 30			
10564	» <i>Königin Victoria</i> , reinweiss — blanc pur	1 g 11 —, 300 S. 40			
10565	» <i>pendula</i>	1 » 4 —, 500 » 30			


 10597. *Grevillea robusta*.

 10694. *Impatiens Holstii delicata*.

No	Gloxinia hybr. grandiflora:	Pf.	
10588	tigrina rosenrote leopardierte — tigres à fond rose (5)		
	1 g 4 —, 500 S.	30	
10589	tricolor	1 » 4,60, 500 » 30	
10590	» Prinzessin Maud	1 » 7 —, 500 » 40	
10591	Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna	20 g — 50, 50 S.	15
10592	Gonospermum fruticosum	5 » 1,20, 50 » 20	
10593	Gossypium ◯ herbaceum		
	kg 5 —, 20 g — 30, Pt.	10	
10594	Greigia sphacelata	1000 S. 7 —, 20 S.	20
10595	Grevillea Banksii	100 » 1,80, 10 » 25	
10596	» Hillii	100 » 4 —, 5 » 25	
10597	» robusta	20 g 1,20, Pt.	20
10598	» pyramidalis	20 g 2,40, 20 S.	20
10599	» Thelemannii	100 » 5 —, 30 » 30	
10600	Grewia oppositifolia	100 S. 1,40, 10 » 20	
10601	Grewia Sutherlandii	1000 » 4,50, 25 » 15	
10602	Grieliun Marlothii ◯ (Dinter)	5 » 50	
10603	Guaiacum officinale ◯, Lignum vitae des Handels	100 S. 6,60, 5 S.	40
10604	Habranthus Andersonii	5 g — 60, 50 » 15	
10605	Habrothamnus aurantiacus	20 g 1,30, 50 » 30	
10606	» elegans, purpure — pourpre	20 g 3,20, 50 » 30	
10607	» Högelii	20 » 4 —, 25 » 20	
10608	Haematoxylon campechianum ◯, Blutholzbaum — bois de campêche	20 g 2,60, Pt.	30
10609	Hakea encalyptoides	100 S. 2,60, 10 S.	30
10610	» pinifolia (gibbosa)	100 » 2 —, 10 » 25	
10611	» pugioniformis	100 » 2 —, 10 » 25	
10612	» repanda	100 » — 30, 20 » 20	
10613	» saligna	100 » — 70, 20 » 20	
	Hardenbergia, vide Kennedy.		
10614	Hebeclinium janthinum	1000 S. 2 —, 50 » 20	
10615	» macrophyllum	1000 » 2 —, 50 » 20	
10616	Hedychium coronarium		
	20 g 1,50, 25 » 15		
10617	» flavum	20 » — 10 » 25	
10618	» Gardnerianum	20 g 1,80, 25 » 15	
10619	Heliotropium ◯ Anna Turell	100 » 20	
10620	» Boule de neige	20 g 2 —, 100 » 20	
10621	» Bouquet de violettes	20 » 2,40, 100 » 20	
10622	» Bouquet parfumé, dunkelviolett violett fonce	20 g 2 —, 100 S.	10
10623	» Gloire des Massifs	2 —, 100 » 10	
10624	» grandiflorum	» 2,40, 100 » 10	
10625	» Louise Delaux	» 2,40, 100 » 20	
10626	» Mad. Bruant	» 2,40, 100 » 10	
10627	» » de Blonay	» 3,20, 100 » 10	

No.	Heliotropium Perle bleue	Pf.
10628		
10629	» peruvianum	20 g 3,20, 100 S. 20
10630	» Reine des violettes	» 2 —, 100 » 20
10631	» Reine Marguerite, s. grossdold.	
	— à ombelles grand.	20 g 4 —, 50 S. 20
10632	» Roi des noirs	» 2,40, 100 » 20
10633	» Triomphe de Liège	» 2,40, 100 » 20
10634	» Voltairanum	» 2,40, 100 » 20
10635	» White Lady	» 2,60, 100 » 20
10636	» viele Sorten gemischt — beau mé- lange	20 g 1,50, 100 S. 20
10637	» Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées	20 g 2,40, 100 S. 20
10638	» grossbl. und grossdoldige Vari- etäten (Riesen-Heliotrop in bester Mischung — à grandes fl. et à larges ombelles en mélange	20 g 3,20, 100 S. 30
10639	Heteropteris chrysophylla ◯	100 S. 4 —, 5 S. 30
10640	Hevea brasiliensis ◯, Kautschukpflanze — Caoutchouc du Para	10 S. 2,00, 1 S. 30
10641	Hexacentris (Thunb.) coccinea ◯ §	100 S. 1,60, 10 S. 20
10642	» mysorensis, prachtvolle Schling- pflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues	100 S. 4,50, 5 S. 20
10643	Hibbertia violabilis §	20 » 25

Hibiscus: ◯

10644	Abelmoschus	20 g — 70, Pt. 15
10645	» albus grandiflorus	» — 80, » 15
10646	Boryanum	» 1,40, » 20
10647	» californicus	» — 70, » 15
10648	» calycinus	» — 60, » 15
10649	» coccineus (speciosus)	» 1,20, » 20
10650	» immutabilis	» — 80, » 15
10651	» liliflorus	» 2,40, » 20
10652	» macrophyllus	100 S. 1,30 10 S. 20
10653	» Manihot	20 g 1,20, Pt. 20
10654	» Sunset	» 1,50, » 20
10655	» mexicanus grandiflorus	» 4 —, » 30
10656	» militaris	» 1,30, » 20
10657	» moscheutos	» — 70, » 20
10658	» albus	» — 70, » 20
10659	» roseus	» — 70, » 20
10660	» mutabilis	» 1,20, » 20
10661	» fl. pleno	» 1,80, » 30


10697. *Impatiens Holstii* hybrida.

10776. *Lavatera arborea* variegata.

No.	Hibiscus:	Pf.
10662	<i>palustris</i> 20 g — 60, Pt. 15	
10663	» <i>roseus</i> » — 83, » 15	
10664	<i>Pateronii</i> (Lagunaria) » — 50, » 15	
10665	<i>pungens</i> 100 S. 1,60, 10 S. 20	
10666	<i>Reevesii</i> , leuchtend karmesin — cramoisi brillant 100 S. 2,50, 10 S. 40	
10667	<i>rosa sinensis</i> <i>chrysanthus</i> 100 » 1,30, 20 » 30	
10668	» <i>metallicus</i> 100 » 2,40, 10 » 30	
10669	» <i>punicus</i> 100 » 1,20, 20 » 30	
10670	» <i>ruber</i> 100 » 1,60, 10 » 20	
10671	» <i>gem.</i> — <i>mél.</i> 100 » 1,25, 10 » 15	
10672	<i>roseus grandiflorus</i> 20 g — 80, 50 » 20	
10673	<i>Sabdariffa</i> 5 » 1,60, 20 » 20	
10674	<i>Himantophyllum</i> <i>cyranthiflorum</i> 100 S. 12,50, 2 S. 40	
10675	» <i>Gardenii</i> 2 » 2 » 25	
10676	» <i>miniaturum</i> 100 S. 10 —, 2 » 34	
10677	» <i>grandiflorum</i> 2 » 2 » 30	
10678	» <i>neueste Hybriden</i> — <i>hybrides nouveaux</i> 10 S. 1,50, 2 S. 40	
10679	<i>Hippomane Mancinella</i> <i>(Frucht)</i> — <i>1 fruit</i> 40	
10680	<i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum — <i>arbre en fruit</i> 20 g — 80, 50 S. 15	
10681	<i>Hoya carnosa</i> 1000 S. 7 —, 25 » 25	
10682	» <i>imperialis</i> 100 » 1,60, 10 » 20	
10683	<i>Hura crepitans</i> 100 » 5 —, 5 » 30	
10684	<i>Hypericum canariense</i> 5 g 1,40, Pt. 20	
10685	» <i>patulum</i> 1 g 1 —, » 20	
10686	<i>Illicium</i> <i>floridanum</i> 5 S. 30	
10687	» <i>religiosum</i> 20 g 1,20, 10 » 15	
10688	<i>Imantophyllum</i> <i>vide</i> <i>Himantophyllum</i> . <i>Impatiens</i> <i>Holstii</i> , neue, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — <i>nouvelle Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant</i> 1 g 1,80, Pt. 30	
10689	» <i>Helstii alba rubro-maculata</i> 1 g 2,70, » 40	
10690	» <i>albo-rosea</i> 1 » 2,60, » 40	
10691	» <i>atroviolacea</i> 1 » 2,60, » 40	
10692	» <i>carminacea</i> 1 » 2,60, » 40	
10693	» <i>cinnabarinco-aurantiacea</i> 1 g 2,60, » 40	
10694	» <i>delicata</i> , neu, z. rt. hellrosa, mit grossen runden Blumen, sehr schön — <i>nov.</i> , <i>rose clair à gr. fleurs rondes, très beau</i> 1 g 4 —, Pt. 40	
10695	» <i>isabellina rosea</i> 1 g 2,60, » 40	
10696	» <i>Sortiment v. 6 Sorten je 1 Pt.</i> — <i>collection de 6 var.</i> à 1 Pt. 75	


No.	Impatiens Holstii, neue grossbl. Hybriden in best. Mischung — <i>hybrides nouveaux à gr. fl. en beau mélange</i>	Pf.
10797	1 g 1,80, Pt. 30	
	Alle Varietäten der <i>Impatiens Holstii</i> eignen sich vorzüglich zur Topfkultur, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten. — <i>Toutes les variétés de l'Impatiens Holstii se prêtent avantageusement pour massifs et corbeilles à mi-ombre, ainsi que pour la culture en pots.</i>	
10698	<i>Impatiens Oliveri</i> , neu, bläulich mit rosa Anfang, grossbl. — <i>nov.</i> , lilas päle teinté rose, à gr. fl. 100 S. 4 —, 10 S. 50	
10699	» <i>Rodigasii</i> , schön — <i>beau</i> 1000 S. 2,20, 100 S. 25	
10700	» <i>Sultani</i> 1 g 1,40, 200 » 20	
10701	» <i>alba</i> (Baccida) 1000 S. 4 —, 50 » 25	
10702	» <i>hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt — <i>hybrides en mélange</i> 1 g 1,40, 200 S. 25	
10703	» <i>hybrida nana</i> , gemischt — <i>en mélange</i> 1000 S. 2,60, 50 S. 20	
10704	» <i>nacrée rose</i> , lachsrosa — <i>rose saumoné</i> 1 g 1,60, 200 S. 25	
10705	» <i>splendens</i> , violett — <i>violet</i> 1 g 1,60, 200 S. 25	
10706	<i>Indigofera Anil</i> 1000 S. 3 —, 20 » 20	
10707	» <i>decora rosea</i> 1000 » 4 —, 25 » 15	
10708	» <i>floribunda</i> 5 g 3,20, 25 » 25	
10709	» <i>splendens</i> 5 » 1,20, 25 » 20	
10710	<i>Inga</i> <i>guadalupensis</i> 100 S. 8 —, 2 » 20	
10711	» <i>pulcherrima</i> 100 » 1,60, 10 » 20	
10712	<i>Ipomoea</i> <i>saurea</i> 20 g — 60, 10 » 20	
10713	» <i>brasilienensis magnifica</i> 100 S. 2,80, 10 » 30	
10714	» <i>chrysantha</i> , grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — <i>à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses</i> 100 S. 1,60, 5 S. 15	
10715	» <i>domingensis</i> 100 » — 80, 20 » 20	
10716	» <i>Hardingii</i> 20 g 1,80, 25 » 15	
10717	» <i>Leari</i> 1,20, 50 » 20	
10718	» <i>atroviolacea</i> 1,60, 50 » 25	
10719	» <i>paniculata</i> 100 S. 2,60, 10 » 30	
10720	» <i>pendula</i> 100 » 1,30, 10 » 20	
10721	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20	
10722	» <i>setosa</i> 20 » — 60, 10 » 15	
10723	» <i>sidiifolia</i> 100 S. 1,20, 20 » 30	
10724	» <i>umbellata</i> 20 g 1,30, 10 » 20	


10798. *Lotus peltorhynchus*.

10351. *Musa Arnoldiana*.

No.		Pf.
10725	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. — 80, 200 S.	20
10726	» <i>hirsutum multiflorum</i> , niedrige Varietäten — var. naines 10000 S. 3 —, 500 S.	20
10727	<i>Jacaranda mimosifolia</i> 20 g — 80, Pt.	20
10728	<i>Jacobinia coccinea</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
10729	<i>Jasminum Wallichianum</i> 100 — 50, 20 »	15
10730	<i>Jatropha</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10731	» <i>glauca</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10732	» <i>Manihot</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10733	<i>Jochroma</i> 20 g 2,60, 10 »	20
10734	» <i>tubulosa</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20
10735	<i>Justicia multiflora</i> 1000 S. 8 —, 20 »	20
10736	<i>Kennerlyia bimaiculata</i> 30 g 1,80, 25 »	20
10737	» <i>Comptoniana</i> » 1,80, 25 »	20
10738	» <i>digitata</i> » 1,80, 25 »	15
10739	» <i>glycinoides</i> » — 50, 10 »	15
10740	» <i>longifolia</i> » 1,50, 25 »	20
10741	» <i>macrophylla</i> » 2,40, 25 »	20
10742	» <i>Makoyana</i> » 1,80, 25 »	20
10743	» <i>Maryattae</i> » 2,60, 25 »	20
10744	» <i>monophylla alba</i> » 1,50, 25 »	20
10745	» <i>lilacina</i> » 1,50, 20 »	20
10746	» <i>nigricans</i> » 5,20, 20 »	30
10747	» <i>ovata alba</i> » 1,30, 20 »	15
10748	» <i>ocornulea</i> » 1,40, 25 »	20
10749	» <i>lilacina</i> » 1,40, 25 »	20
10750	» <i>purpurea</i> » 1,60, 25 »	20
10751	» <i>rosea</i> » 1,40, 20 »	20
10752	» <i>prostrata</i> , scharlach — 6carlate 20 g 1,80, 25 »	20
10753	» <i>rubicunda</i> » 1,40, 20 »	15
10754	» <i>gemischt</i> — mélange » 1,20, 25 »	15
10755	<i>Kickxia elastica</i> 100 S. 3 —, 10 S. 40	
10756	<i>Lagerstremia indica</i> (rosea) 20 g 2 —, 200 »	20
10757	» <i>violacea</i> » 4 —, 200 »	30
10758	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i> 20 g — 50, 50 »	15
10759	<i>Lantana</i> 20 g — 60, 100 »	20
10760	» <i>curassavica</i> » — 70, 100 »	20
10761	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 40, 100 »	20
10762	» » neue Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 60, 100 S.	25
10763	» » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 S.	20
10764	» » <i>albagrandif.</i> » — 50, 50 »	20
10765	» » <i>Roi des Rouges</i> 20 g — 50, 50 »	20

No.		Pf.
10766	<i>Lantana Pictavi hybrida</i> , s. Neuh. — voy. nouv. Pt.	60
10767	» <i>Radula</i> 20 g — 60, 50 S.	15
10768	<i>Lapageria rosea</i> §, hier geernteter Same — grains récoltés en Europe 100 S. 2,60, 10 S.	30
10769	» <i>rosea</i> , importierter Same — grains importés 100 S. 1,90, 20 S.	40
10770	» » <i>superba</i> 100 » 4,50, 5 »	30
10771	<i>Laurus Camphora</i> 100 » 1,40, 10 »	25
10772	» <i>canariensis</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10773	» <i>Cinnamomum</i> 100 » 2,60, 10 »	30
10774	<i>Lavandula dentata</i> » 25 »	20
10775	» <i>pinnata</i> , s. Neuh. — voy. nouv. Pt.	50
10776	<i>Lavatera arborea variegata</i> , schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées 20 g 1 —, Pt.	30
10777	<i>Lawsonia alba</i> 20 g 2,60, »	20
10778	<i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, prachtvoll, orangefot — rouge orange, magnifique 20 S.	25
10779	<i>Leptactinia Leopoldi</i> II 1000 S. 7 —, 25 S.	30
10780	<i>Leptospermum coccineum</i> 1 g — 80, Pt.	20
10781	» <i>scoparium</i> 100 S.	30
10782	» <i>stellatum</i> 1000 S. 1,50, 100 »	20
10783	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
10784	<i>Leucaena glauca</i> 20 g — 50, 20 »	10
10785	<i>Libertia formosa</i> 20 g 2,20, Pt.	20
10786	» <i>grandiflora</i> 5 » 2 —, »	20
10787	<i>Libonia floribunda</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30
10788	» <i>Penrhosiensis</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10789	» <i>rutilans</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10790	<i>Lietzia brasiliensis</i> 500 »	20
10791	<i>Lippia asperifolia</i> 1 g 1,30, Pt.	25
10792	» (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 » 1,80, »	20
10793	<i>Lisianthus Russellianus</i> 1000 S. 1,25, 100 S.	30
10794	<i>Littonia</i> § <i>modesta</i> <i>Keitii</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
10795	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 1,50, 100 S.	20
10796	<i>Locheria hirsuta</i> 100 »	20
10797	<i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 5 —, 25 »	20

10853. *Musa Ensete*.10854. *Musa sumatrana*.

No.
10798 *Lotus peltorhynchus*, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé

100 S. 8 —, 100 S. 1 —, 20 S. 25
10799 » *tenellus* 1000 » 5 —, 50 » 30

10800 *Lourea Vespertilionis* 20 g — 50, Pt. 15

10801 *Luzuriaga radicans* 20 g — 50, Pt. 15

10802 *Machaerium Tipu* (*Tipuania speciosa*), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornamental, se développant vite 100 S. 1,50, 10 S. 20

10803 *Mackaya bella*, mit glockenförmigen lila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâles 100 S. 1,30, 20 S. 30

10804 *Macuna Schinzii* (Dinter) 20 g — 50, Pt. 30

10805 *Malachra palmata* 100 » 1,20, 20 » 30

10806 *Malva acerifolia* 5 g 2,20, Pt. 20

10807 *Malvastrum capense* 20 » 4 —, » 20

10808 *Mangifera indica* 20 g — 50, Pt. 25

10809 *Manihot* 20 g — 70, 10 S. 40

10810 » *utilissima* 100 S. 2,60, 10 » 30

10811 *Marica Northiana* 5 » 30

10812 » *striata* 20 g 1,20, 100 » 20

10813 *Maytenus Boaria* 1000 S. 4 —, 25 » 20

Medeola, vide *Myrsiphyllum*.

10814 *Medinilla magnifica* 20 g — 50, Pt. 25
Medinilla, reichblühende Melastomaceae — magnifique, très florifère 100 S. 1,80, 20 S. 40

Melaleuca:

No. No.
10815 *acuminata*. 10818 *ericifolia*.
10816 *armillaris*. 10819 *hypericifolia*.
10817 *decussata*. 10820 *Leucadendron*.

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf.

— chacune des sortes précédentes Pt. 20

10821 *Melaleuca*, viele Species gemischt — en mélange 20 g 1,60, Pt. 20

10822 *Melaleuca major*, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,60, 20 S. 20

10823 » *minor* 20 » 1,0, 25 » 20

Mesembrianthemum, vide *Sukkulanten*.

Methonica, vide *Gloriosa*.

Pf.

Metrosideros:

No.	No.	Pf.
10824 <i>amoena</i> . 20 g 2,40	10831 <i>rugulosa</i> 20 g	2,20
10825 <i>angustifolia</i>	10832 <i>saligna</i> »	2,40
10826 <i>lanceolata</i> 20 » 2,40	10833 » <i>fl. albo.</i>	
10827 <i>linearifolia</i> 20 g 2,40	10834 <i>semperflorens</i>	
10828 <i>lophantha</i> 20 » 2,20	10835 <i>speciosa</i> 20 g	2,60
10829 <i>rigida</i> . . 20 » 2,40	10836 <i>violacea</i> 20 »	2,40
10830 <i>robusta</i> . . 5 » 2,60		

Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ . . . 30

10837 *Metrosideros*, viele Species gemischt — bean mélangé 20 g 1,80, Pt. 20

10838 *Mikania scandens* § 1000 S. 2 —, 50 S. 20

10839 *Mimosa pudica* 20 g — 60, Pt. 15

10840 » *Spegazzinii*, fast ebenso sensitiv wie *M. pudica* — très sensitive 20 g 1,20, Pt. 20

10841 » *Spegazz. glauca* 100 S. 3 —, 10 S. 40

10842 *Mimosa* *Elengii* 100 S. 3,50, 5 » 20

10843 » *hexandra* 100 » 4 —, 5 » 25

10844 *Mitrasia coccinea* 100 » 1,60, 10 » 20

10845 *Montanoa bipinnatifida* 25 » 40

10846 *Moringa* *ovalifolia* (Dinter) 100 S. 6 —, 5 » 40

10847 » *pterigisperma* 100 » 1,40, 10 » 20

10848 *Morrenia odorata* § 20 g 1,30, 100 » 15

10849 *Mucuna pruriens* 20 g 1,80 20 » 30

10850 *Murraya exotica* 20 g 1,80 20 » 20

10851 *Musa* *Arnoldiana*, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsende Species — à feuilles amples et à pétioles rouges, espèce très vigoureuse 100 S. 7 —, 5 S. 40

10852 » *coccinea* 100 » 4 —, 5 » 25

10853 » *Ensete*, prachtvoll Species — espèce magnifique 100 S. 2,20, 10 S. 25

10854 » *Gilletii*, vom Kongostaat — du Congo 1000 S. 7 —, 20 S. 20

10855 » *hybrida* (*Arnoldiana* × *Gilletii*), prachtvoll Hybride mit breiten Blättern und roten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 S. 3 —, 10 S. 40

10856 » *Livingstoniana*, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 S. 4 —, 10 S. 50

10857 » *Mannii*, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire 100 S. 7,50, 5 S. 40

10858 » *Martinii*, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 S. — 80, 20 S. 10



10871. *Myrsiphyllum asparagoides*.



10885. *Nertera depressa*.

No.		Pf.
10859	<i>Musa ornata rosea</i> . . . 100 S. 1,20, 20 S.	
10860	» <i>religiosa</i> , Fetsich-Banane, prachtvoll, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — magnifiqué, à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir . . . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10861	» <i>Rhodochlamys</i> , neue Species vom Kongostaat — nouv. espèce du Congo . . . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10862	» <i>rosacea</i> . . . 100 » 2,20, 10 »	30
10863	» <i>sapiantum</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30
10864	» <i>sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . . 100 S. 1 —, 20 S.	25
10865	» <i>superba</i> , prächtig — beau . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
10866	<i>Muscchia Wellastonii</i> . . . 1 g 2,50, 200 »	20
10867	<i>Myoporum ellipticum</i> . . . 20 g — 80, Pt. 15	
10868	» <i>pictum</i> . . . — 50, »	15
10869	» <i>punctatum</i> . . . — 50, »	15
10870	<i>Myroxylon Pereirae</i> $\triangle$, Balsambaum — Baumler . . . 100 S. 2,60, 10 S.	30
10871	<i>Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides</i> , reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzenden grünen Blättern; die Ranken liefern ein wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; indispensable pour bouquets . . . 20 g — 70, Pt. 15	
10872	<i>Myrsiphyllum asparagoides myrtifolium</i> , neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte . . . 100 S. 3 —, 10 S.	40
10873	<i>Myrtus (Eugenia) australis</i> , reichblühende Zimmerpflanze — très florifère . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
10874	<i>Naegelia</i> $\triangle$ <i>amabilis</i> . . . 500 »	20
10875	» <i>hybrida</i> , prächtige Sämlinge in grösster Farbenmännigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés . . . 1 g 3 —, 500 S.	20
10876	» <i>hybrida</i> , reingelb — jaune 500 »	20
10877	» » reinweiss — blanc pur 500 »	20
10878	» <i>refulgens</i> . . . 1 g 4 —, 500 »	20
10879	» <i>Sceptre royal</i> . . . 1 » 4 —, 500 »	20
10880	» <i>zebrina</i> . . . 1 » 4 —, 500 »	20
10881	<i>Nemopanthus Anderssonii</i> 20 g — 60, Pt. 15	
10882	<i>Nerium Oleander</i> . . . — 40, »	10
10883	» <i>Oleander album</i> . . . — 60, »	15
10884	» » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées . . . 20 g — 40, Pt. 10	

No.		Pf.
10885	<i>Nertera depressa</i> , von kriechendem Habitus, die Topfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 S. 2,20, 50 S.	20
10886	<i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i> . . . 20 g — 50, Pt. 10	
10887	» <i>wigandioides</i> . . . 20 » — 50, »	15
10888	<i>Nidularium amazonicum</i> $\triangle$. . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10889	<i>Niphaea oblongata</i> $\triangle$. . . 200 »	20
10890	<i>Ocimum suave</i> . . . 1 g 2 —, Pt. 30	
10891	<i>Odontospermum sericeum</i> . . . 50 S.	20
10892	<i>Ophiopogon Jaburan</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10893	<i>Orchideen</i> , tropische Species gemischt $\triangle$, hier geerntete Samen — Orchidées, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous . . . Pt. 80	
10894	<i>Ormosia laxiflora</i> . . . 100 S. 2,60, 16 S.	30
10895	<i>Oxalis</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> 1000 » 1 —, 100 »	15
10896	» <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch — curieux et joli . . . 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10897	<i>Oxydendrum arboreum</i> , schöner weiselblühender Strauch — bel arbuste à fl. blanches . . . 20 g 1,20, Pt. 20	
10898	<i>Palisota Barteri</i> $\triangle$. . . 20 S.	30
10899	<i>Pancratium maritimum</i> . . . 20 g — 50, Pt. 20	
10900	<i>Paratropis rotundifolia</i> . . . 20 » 1,80, »	20
10901	<i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$ 20 g — 50, 25 S.	20
10902	<i>Parochetus communis</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
10903	<i>Paspiflora</i> $\triangle$ <i>acerifolia</i> 20 g 1,60, 50 »	15
10904	» <i>adenopoda</i> . . . 20 » 1,30, 25 »	15
10905	» <i>alata</i> , prachtvoll — magnifique 5 »	20
10906	» <i>alba</i> . . . 20 g — 80, 50 »	15
10907	» <i>coelestis (Disemna)</i> 100 S. — 80, 90 »	20
10908	» <i>coerulea</i> $\triangle$. . . 20 g — 70, 25 »	15
10909	» » <i>grandiflora</i> . . . 20 » 1 —, 25 »	20
10910	» <i>edulis</i> . . . 20 » 1,40, 50 »	20
10911	» <i>elegans</i> . . . 20 » 1,80, 50 »	20
10912	» <i>hybrida</i> , schöne Hybriden gemischt — beaux hybrides en mélange . . . 10 S.	40
10913	» <i>lobata</i> var. <i>elegans (Modecca)</i> . . . 20 g 3,20, 25 »	20
10914	» <i>lunata</i> , weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . 20 g 2,60, 50 S.	15
10915	» <i>lutea</i> $\triangle$. . . 100 S. — 80, 20 »	20
10916	» <i>maliformis</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
10917	» <i>minima</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30

10905. *Passiflora alata*.10936. *Pelargonium hybridum*.

No.		Pf.
10918	<i>Passiflora princeps coccinea</i> . . . 5 S.	40
10919	» <i>quadrangularis</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
10920	» <i>suberosa</i> . . . 20 g 1,30, 50 »	26
10921	<i>Pavetta madagascariensis</i> $\triangle$. . . 100 S. 1—, 10 »	15

Pelargonium:

10922	<i>canariense</i> . . . 100 S. — 60, 20 »	15
10923	<i>capitatum roseum</i> . . . 1000 » 1,60, 50 »	15
10924	<i>chinense</i> . . . 1000 » 5—, 50 »	30
10925	<i>crispum</i> . . . 100 » — 60, 20 »	15
10926	<i>ficifolium</i> 25 »	20
10927	<i>glutinosum</i> . . . 1000 S. 5—, 25 »	20
10928	<i>grandiflorum album</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
10929	<i>graveolens</i> . . . 100 » — 60, 20 »	15
10930	<i>hederifolium</i> , efeublättrige Pelargonien — à feuilles de lierre 100 S. — 80, 20 S.	20
10931	» efeublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 S. 1,30, 10 S.	20
10932	<i>odoratissimum</i> (Applescent) Blätter mit Benetton-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 S. 2—, 50 S.	15
10933	» <i>macrophyllum</i> 25 »	20
10934	<i>papilionaceum</i> . . . 1000 S. 7—, 25 »	20
10935	<i>umbellatum purpureum</i> 100 » — 80, 20 »	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

10936	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2—, 10 S.	25
10937	Odiersche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,60, 10 S.	30
10938	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,60, 10 S.	30
10939	Fancy, extra — Fantaisies, extra 100 S. 3,50, 10 S.	40
10940	<i>grandiflorum nanum</i> , neueste niedrige (Bürgersche) grossblumige — var. nouv. naines à gr. fl. 100 S. 3,50, 10 S.	40
10941	» niedrige fünf fleckige — nains à cinq macules 100 S. 4—, 5 S.	25
10942	» regale, neueste, sehr grossblumige — à très grandes fleurs 100 S. 4—, 5 S.	25

No.	Pelargonium zonale (hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.	Pf.
-----	--	-----

10943	viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g — 60, 100 S.	15
10944	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . . 20 g 1,40, 100 S.	20
10945	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . . . 1000 S. 5—, 50 S.	30
10946	neue Zwerg-Sorten gemischt — var. naines en mélange 1000 S. 5—, 50 S.	30
10947	flore pleno, gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 S. 12,50, 20 S.	30
10948	weissbuntblättrige — à feuilles argentées panachées 100 S. 1,80, 10 »	20
10949	tricolor-Varietäten — zonale tricolor panaché . . . 100 S. 1,20, 20 S.	30
10950	gold- u. bronzblättrige — à feuilles dorées et bronzées . . . 100 S. 1,40, 10 S.	20
10951	Tom Thumb 20 g 1,80, 50 »	20
10952	<i>Peltophorum africanum</i> $\triangle$ (Dinter) 20 g 1,80, 10 S.	30
10953	<i>Persoonia juniperina</i> . . . 5 » 2—, 5 »	30
10954	<i>Phalangium lineare</i> fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 20 g 4—, 100 S.	20
10955	<i>Phaseolus Caracalla</i> $\triangle$ 20 g — 70, 25 »	15
10956	<i>Phormium tenax</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 2,40, 50 »	20
10957	» <i>tenax</i> , importiert — gr. importées 20 g — 70, Pf.	15
10958	» » fol. var. . . 1000 S. 2,40, 50 S.	20
10959	» » » atropurpureus 1000 S. 5—, 50 »	30
10960	» » Colensoi arg. var. . . 50 »	30
10961	» Veitchii (fol. var.) 1000 S. 4—, 50 »	25
10962	<i>Phyllanthus</i> $\triangle$ juglandifolius 1000 S. 4,50, 25 »	15
10963	<i>Physianthus albens</i> g. . . 20 g — 50, Pf.	15
10964	<i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblütpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, 50 S.	15
10965	<i>Pieris ovalifolia</i> , Ericaceae 1 » 1—, 200 »	30
10966	<i>Pilocarpus racemosus</i> 100 S. 5—, 5 »	30
10967	<i>Piper</i> $\triangle$ <i>nigrum</i> . . . 100 » 1,40, 20 »	30
10968	<i>Pitcairnia amoena</i> . . . 1 g 1—, 50 »	30
10969	» <i>bromeliacifolia</i> . . . 1 » 1—, 200 »	30
10970	» <i>xanthocalyx</i> . . . 1 » 1,20, 100 »	30

No.	Pf.
10971 <i>Pithecolobium</i> $\triangle$ dulce 96 g 2,60, 5 S. 20	
10972 » <i>Saman</i> 20 » 1,80, 10 » 20	
10973 <i>Pittosporum crassifolium</i> 1000 S. 5 —, 50 » 30	
10974 » ferrugineum 100 » — 80, 20 » 20	
10975 » terasperum 20 » — 20, 30 » 30	
10976 » <i>Tobirae</i> 20 g — 70, 50 » 20	
10977 » undulatum 20 » — 50, 50 » 15	
10978 <i>Plectranthus herbae</i> 1 » — 70, 100 » 20	
10979 » hereroensis (Dinter) 1000 S. 5 —, 25 » 20	
10980 » paniculatus, sehr schön — très beau 1 g — 70, 100 S. 20	
10981 <i>Plumbago capensis</i> 100 S. — 80, 20 » 20	
10982 » scandens 1000 » 8 —, 20 » 20	
10983 » seylanica $\triangle$ 1000 » 2,60. 50 » 20	
10984 <i>Plumiera</i> $\triangle$ alba 100 » 4 —, 5 » 25	
10985 <i>Pogostemon Patchouli</i> $\triangle$, Patchouli- schulplanze — la Patchouly 1000 S. 7 —, 50 S. 40	
10986 <i>Poinciana</i> $\triangle$ GHesli 20 g — 60, 10 » 15	
10987 » pulcherrima 20 » — 70, 10 » 15	
10988 » regia 20 » — 60, 10 » 30	
10989 <i>Poinsettia</i> $\triangle$ pulcherrima, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates 100 S. 3 —, 10 S. 40	
10990 <i>Polygala brachypoda</i> 1000 » 5,60, 25 » 20	
10991 » butyracea, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 S. 5 —, 25 S. 20	



11029. *Primula chinensis fimbriata*.

10992 » <i>Dalmaisia</i> 1000 S. 5 —, 25 S. 20	
10993 » grandiflora 1000 » 4,50, 50 » 30	
10994 » » superba 1000 » 4 —, 25 » 15	
10995 » latifolia 1000 » 5 —, 25 » 20	
10996 » myrtifolia 20 g 3,20, 50 » 20	
10997 » speciosa 1000 S. 4,50, 25 » 20	
10998 <i>Pratia begoniifolia</i> 1000 » 4,50, 50 » 30	
10999 <i>Primula chinensis stellata</i> , ge- mischt — mélange 100 S. — 0, 25 S. 25	

Primula chinensis fimbriata:

11000 alba, weiss gefranzt — blanco frangé 1000 S. 2,60, 100 S. 30	
11001 » globosa 1000 » 4,50, 50 » 30	
11002 » luteo-oculata 1000 » 3,50, 50 » 20	
11003 » magnifica 1000 » 4,50, 50 » 30	
11004 albo-rosea 1000 » 3,50, 50 » 20	
11005 » » magnifica 1000 » 4 —, 50 » 25	
11006 atropurpurea punctata 1000 S. 4,50 50 » 30	
11007 coccinea (atropurpurea, rouge vif), leucht. rot, extra 1000 S. 3,50, 30 S. 20	
11008 coerulea, blau, fein gefranzt — bleu finement frangé 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 25 S. 25	
11009 cupreata grandiflora (Emperor), sehr grossblumig — à très gr. fleur 100 S. 1,20, 20 S. 30	
11010 Défiance, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné 100 S. 1,20, 20 S. 30	
11011 erecta superba rubra 1000 » 5 —, 50 » 30	
11012 Karfunkelstein, dunkelblutrot — L'Etincelante, rouge sang foncé 1000 S. 8 —, 50 S. 50	
11013 kermesina splendens, leuchtend scharlachkermesin — cramoisi écarlate 1000 S. 3,50, 50 S. 20	
11014 La Duchesse, neu, fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön — nouv., carné à centre jaune entouré de rouge, très beau 100 S. 1,60, 20 S. 40	
11015 La Violette, neu, veilchenblau — nouv., bleu de violette 20 S. 40	
11016 L'Etoile, neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune 20 S. 40	
11017 lutea superba 1000 S. 5 —, 50 » 30	
11018 marmorata, lilas mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 S. 4,50, 50 S. 30	
11019 mauve, helllila — lilas clair 1000 S. 5 —, 50 » 30	
11020 Montblanc, grossblumig, rein weiss, extra — blanc pur à tr. gr. f. 1000 S. 3,50, 50 S. 20	

No.	<i>Primula chinensis fimbriata:</i>	Pf.
11021 mutabilis, prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 S. 4 —, 50 S. 25		
11022 pfrsichblüte — à fl. de pêche 1000 S. 4 —, 50 » 25		
11023 punctata elegantissima, dunkel- karmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 S. 3,50, 50 S. 20		
11024 rosea (rubra), die alte rote gefranzte — l'ancienne rouge frangée 20 g 30 —, 100 S. 25		
11025 rosea grandiflora 1000 S. 5 —, 50 » 30		
11026 rubra magnifica 100 » — 70, 25 » 20		
11027 rubro-violacea 1000 » 4 —, 50 » 25		
11028 striata, weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 2,60, 100 S. 30		
11029 gefranzte gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange 1000 S. 2,60, 100 S. 30		
11030 macrophylla (filicifolia) alba 1000 S. 4 —, 50 » 25		
11031 » albo-rosea 1000 » 4 —, 50 » 25		
11032 » kermesina 1000 » 4,50, 50 » 30		
11033 » mutabilis 1000 » 4,50, 50 » 30		
11034 » punctata elegantissima 1000 S. 4,50, 50 » 30		
11035 » rubra 1000 » 4 —, 50 » 25		
11036 » striata 1000 » 4,50, 50 » 30		
11037 » farnblättrige, gemischt — à feuilles de fougère en mélange 1000 S. 4 —, 50 S. 25		

***Primula chinensis fimbriata* Serie
plene, gefüllte gefranzte —
frangée double:**

11038 alba fl. pl., weissgefüllte gefranzte — blanche double frangée 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 30 S. 20	
11039 albo-rosea fl. pl. 100 » — 70, 30 » 20	
11040 carminea fl. pl. 1000 » 5,20, 30 » 25	
11041 carnea crispa fl. pl. 100 » — 80, 30 » 20	
11042 coccinea fl. pl. 1000 » 1,90, 20 » 30	
11043 kermesina splendens fl. pl. 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 20 » 20	
11044 macrophylla coccinea fl. pl. 100 S. 1,20, 20 » 30	
11045 rubra fl. pl., gefranzte rotgefüllte — rouge double frangée 1000 S. 7 —, 100 S. — 80, 25 S. 25	
11046 striata fl. pl. 100 » — 80, 25 » 25	
11047 gefüllte gefranzte gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 S. 5,20, 100 S. — 70, 25 S. 20	



11082. Rivina humilis.



11095. Salvia patens.

- | No. | | Pf. | No. | | Pf. |
|--|--|-----|---|--|-----|
| 11048 | <i>Prosopis juliflora</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 S. | 20 | 11080 | <i>Rivina</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 20 g 1,30, 50 S. | 20 |
| 11049 | » <i>torquata</i> . . . 100 » — 60, 20 » | 20 | 11081 | » <i>brasiliensis</i> . . . 1000 S. 8 —, 25 » | 30 |
| 11050 | <i>Psidium</i> $\triangle$ <i>aromaticum</i> 20 g 1,80, 50 » | 20 | 11082 | » <i>humilis</i> . . . 20 g 1,20, 50 » | 20 |
| 11051 | » <i>Cattleyanum</i> . . . » 1,20, 50 » | 20 | Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaunes orange ou écarlate. | | |
| 11052 | » <i>chinense</i> . . . » 1,60, 50 » | 20 | 11083 | <i>Rondeletia</i> $\triangle$ <i>speciosa</i> . . . 100 S. — 60, 20 S. | 20 |
| 11053 | » <i>cuneatum</i> . . . » 1,20, 50 » | 20 | 11084 | » <i>speciosa</i> brilliantissima . . . 1000 S. 3,50, 50 » | 25 |
| 11054 | » <i>piriferum</i> . . . » 1,20, 50 » | 20 | 11085 | <i>Rosanowia</i> , gemischt — mélange 200 » | 25 |
| 11055 | <i>Peoralea dentata</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 » | 20 | 11086 | <i>Ruellia</i> $\triangle$ <i>strepens</i> 100 S. — 80, 20 » | 20 |
| 11056 | <i>Pueraria Thunbergiana</i> $\triangle$ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré . . . 20 g 1,60, 50 S. | 20 | 11087 | » <i>tuberosa</i> . . . 20 g 2,60, 50 » | 20 |
| 11057 | <i>Quassia amara</i> $\triangle$, Bitterholz — bois de Quassia . . . 10 S. 1,20, 2 S. | 30 | 11088 | <i>Saintpaulia ionantha</i> $\triangle$, blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara . . . 1000 S. 1,40, 200 » | 30 |
| 11058 | <i>Quillaya Saponaria</i> , schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. . . 20 g 1,40, 50 S. | 20 | 11089 | » <i>ionantha alba</i> 1000 » 4 —, 50 » | 30 |
| 11059 | <i>Raphiolepis indica</i> . . . » 1,60, 20 » | 15 | 11090 | » <i>rubra</i> 1000 » 1,40, 200 » | 30 |
| 11060 | » <i>ovalifolia</i> . . . » — 80, 20 » | 20 | 11091 | » <i>grandiflora violacea</i> . . . 1000 S. 1,40, 200 » | 30 |
| 11061 | » <i>rubra</i> . . . » 1,80, 20 » | 20 | 11092 | <i>Salvia canariensis</i> . . . 20 g 2,60, 50 » | 30 |
| 11062 | <i>Ravenala madagascariensis</i> $\triangle$, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique . . . 100 S. 3,60, 10 S. | 40 | 11093 | » <i>Gardneriana</i> , himmelblau — bleu ciel . . . 5 g 1,30, 100 S. | 20 |
| 11063 | <i>Rhagodia nutans</i> , Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à fruits petits rouges, pour vases suspendus . . . 1000 S. 3,20, 50 S. | 25 | 11094 | » <i>Grahamii</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 » | 25 |
| 11064 | <i>Rhodochiton volubile</i> §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide . . . 1000 S. 1,20, 200 S. | 25 | 11095 | » <i>patens</i> , prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . 5 g 3,50, 25 S. | 20 |
| 11065 | <i>Rhodomyrtus tomentosa</i> . . . 1000 S. 1,20, 200 S. | 25 | 11096 | » <i>rubescens</i> . . . 20 » 2,20, 50 » | 20 |
| 11066 | <i>Rhynchosia</i> $\triangle$ § <i>Caribaea</i> , raschwachsend — d'une croissance rapide . . . 20 g 2,60, 20 S. | 30 | 11097 | » <i>splendens</i> , sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant . . . 20 g 3 —, Pt. | 20 |
| 11067 | » <i>minima</i> . . . 1000 S. 2,60, 25 » | 15 | 11098 | » <i>Alfred Ragueneau</i> . . . 20 g 4 —, » | 25 |
| 11068 | » <i>precatoria</i> . . . 1000 » 4 —, 25 » | 20 | 11099 | » <i>Appleblossom</i> , hellrosa — rose clair . . . 20 g 5 —, Pt. | 20 |
| 11069 | » <i>pubescens</i> . . . 20 g 1,20, 25 » | 20 | 11100 | » <i>aucubifolia carminea</i> 25 S. 30 | 30 |
| 11070 | <i>Rhynchospermum</i> § <i>jasminoides</i> 25 » 20 | 20 | 11101 | » <i>compacta</i> . . . 20 g 4,40, Pt. | 20 |
| 11071 | » <i>jaem. fol. var.</i> . . . 1000 S. 4,50, 25 » | 20 | 11102 | » <i>erecta</i> , dunkelscharlach, niedrig — écarlate foncée, nain . . . 20 g 7 —, Pt. | 30 |
| Richardia africana, vide Calla aethiopica. | | | | | |
| 11072 | » <i>Adlamii</i> , blassgelb mit schwarzviolettlem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre . . . 100 S. 2,60, 10 S. | 30 | 11103 | » <i>Zürich</i> , neu, grossblumig, sehr frühblühend, niedrig — nouv., à floraison très précoce 1000 S. 4,60, 50 S. | 30 |
| 11073 | » <i>albo-maculata</i> . . . 20 g 1,40, 25 » | 15 | 11104 | » <i>Feuerball</i> , neu, grossblumig, frühblühend — Boule de feu, nouv., à gr. fl., précoce . . . 1000 S. 3,50, 50 S. | 25 |
| 11074 | » <i>aurata</i> . . . 100 S. 1,30, 20 » | 30 | 11105 | » <i>grandiflora</i> . . . 20 g 3,60, Pt. | 25 |
| 11075 | » <i>Elliotiana</i> . . . 100 » 5 —, 5 » | 30 | 11106 | » <i>nana</i> , sehr grossbl., niedrig — nain à gr. fl. . . 20 g 7 —, Pt. | 30 |
| 11076 | » <i>hastata</i> . . . 100 » 1,60, 10 » | 20 | | | |
| 11077 | » <i>hybrida Solfatara</i> . . . 5 » 40 | 40 | | | |
| 11078 | » <i>melanolenca</i> . . . 10 » 30 | 30 | | | |
| 11079 | » <i>Rehmannii</i> . . . 100 S. 1,60, 10 » | 20 | | | |

No.	Pf.
11107 <i>Salvia splendens grandif. nana</i> Principe di Napoli	
11108 " <i>splendens grandif. pendula</i>	20 g 7 —, Pt. 30
11109 " " <i>grandif. prostrata</i>	20 g 5 —, Pt. 25
11110 " " <i>Ingenieur Clavenad</i> , früh und reichblühend — à flori- son abondante	1000 S. 2,50, 50 S. 20
11111 " " <i>König Victor Emanuel III.</i> , siehe Neub. — voy. nouv. Pt.	20 g 4 —, Pt. 25
11112 " " <i>Lord Fauntleroy</i> , niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11113 " " <i>praecox Miniatur</i>	5 g 1,30, 50 " 30
11114 " " <i>purpurea</i>	1000 S. 2,60, 50 " 20
11115 " " <i>Rudolf Pfitzer</i> , neu, sehr frühblühend — nouv., à flo- raison très précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11116 " " <i>Ruhm von Stuttgart</i>	20 g 4 —, Pt. 25
11117 " " <i>Silver Spot</i> (aureobifolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune	20 g 4 —, Pt. 25
11118 " " <i>Triumph</i> , leuchtend scharlach, frühblühend — Triomphe, écarlate brillant — à floraison précoce	1000 S. 3,50, 50 S. 25
11119 " " <i>violacea</i>	1000 " 3,60, 50 " 20
11120 " " <i>beste Sorten gemischt</i> — en beau mélange 20 g 3 —, Pt.	5 S. 50
11121 <i>Sandersonia aurantiaca</i>	20 g 1 —, 10 S. 20
11122 <i>Santalum album</i>  Sandelholz	20 " —50, 5 " 20
11123 <i>Sapindus</i>  <i>emarginatus</i>	20 " —40, 5 " 15
11124 " <i>inaequalis</i>	20 " —50, 5 " 20
11125 " <i>indicus</i>	20 " —40, 4 " 20
11126 " <i>Saponaria</i>	20 " —50, 5 " 20
11127 <i>Saxifraga sarmentosa</i>	1000 S. 1 —, 200 S. 30
11128 <i>Scheeria mexicana</i> , gemischt — mélange	1000 S. 1 —, 200 S. 30
11129 <i>Schizocapsa plantaginea</i>  , der <i>Ataccia cristata</i> nahestehend — ressem- blant à l' <i>Ataccia</i>	1000 S. 5 —, 25 S. 20
11130 <i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique	100 S. 6 —, 10 S. —70, 2 S. 20
11131 <i>Schubertia grandiflora</i>  , reich- blühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grim- pante florifère, à gr. fl. blanche odorante	100 S. 2,40, 10 S. 30
11132 <i>Scutellaria</i>  <i>aurantiaca</i>	1000 S. 8 —, 20 " 25
11133 <i>Senecio Ghiesbreghtii</i>	1000 " 3,50, 50 " 30
11134 " <i>multiflorus</i>	1 g 1,40, Pt. 25
11135 <i>Sesbania</i>  <i>grandiflora</i>	20 g 1,60, 10 S. 20
11136 <i>Sida</i>  <i>avicennae</i>	20 " —50, Pt. 15
11137 " <i>mollis</i>	20 " —50, " 15
11138 <i>Sinningia</i>  <i>Regina</i> (Gloxinia)	1 g 4 —, Pt. 40
11139 " <i>Regina hybrida</i> , neue Hybriden in verschiedenen Farben — hybrides en nuances diverses	1 g 4 —, Pt. 40
11140 <i>Siphocampylus bicolor</i>	1 g 2 —, 200 S. 20
11141 <i>Skimmia japonica</i>	1000 S. 2 —, 50 " 15
11142 <i>Solandra grandif. magnifica</i>  S., schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaunes clair odorantes	100 S. —80, 20 S. 20

Solanum

11143 <i>acanthocarpum</i>	20 g 1,80, Pt. 20
11144 <i>albidum Portmannii</i>	" 1 —, " 20
11145 <i>arborescens</i>	" 1,60, " 20
11146 <i>auriculatum</i>	" 60, " 15
11147 <i>betaceum</i>	" 1,80, " 20



11164. *Solanum robustum*.

No.	Pf.
11148 <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtigt, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles ar- gentées souponnées . . .	20 g —50, Pt. 15
11149 <i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rou- ges, beau . . .	20 g —40, Pt. 15
11150 " <i>nanum</i> . . .	" —70, " 15
11151 <i>coagulans</i> . . .	" 1,30, " 20
11152 <i>cyananthum</i> . . .	" —70, " 15
11153 <i>Dombeyi</i> . . .	100 S. 5 —, 5 S. 30
11154 <i>duplo-sinuatum</i> . . .	20 g 1,60, Pt. 20
11155 <i>Farinii</i> . . .	" 4 —, " 25
11156 <i>giganteum</i> . . .	" —70, " 15
11157 <i>Hendersonii</i> , mit orangefarbenen Früchten — à fruits rouge orange	20 g —50, Pt. 15
11158 <i>jasminiflorum</i> S. . .	1000 S. 2,20, 50 S. 20
11159 <i>madagascariense</i> . . .	20 g 1,20, Pt. 20
11160 <i>marginatum</i> . . .	" —50, " 15
11161 <i>mors elephanti</i> . . .	" —60, " 15
11162 <i>Pseudocapsicum</i> . . .	" —50, " 15
11163 <i>pyracanthum</i> . . .	" 1,80, " 20
11164 <i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique	20 g 1,40, Pt. 20
11165 <i>Seafortianum</i> S., sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair	20 g 3 —, Pt. 30
11166 <i>Warszewiczii</i> . . .	20 " —60, " 15
11167 <i>Weatherillii</i> . . .	20 " —50, " 15
Weitere Kollektion dieser grössten- teils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles.	
11168 <i>Sollya</i>  <i>heterophylla</i>	1000 S. 2,60, 50 S. 20
11169 <i>Sonchus</i>  <i>laciniatus</i>	1000 " 3,50, 50 " 20
11170 <i>Sophora secundiflora</i>	20 g —50, 4 " 20
11171 <i>Spartocytisus nubiligenus</i> , mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes	20 g 1,60, Pt. 20
11172 <i>Sphaeralcea umbellata</i> , sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère	5 g 2 —, 50 S. 25
11173 <i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen roten Blütenähren — à épée de fleurs longs roses	5 g 1,60, Pt. 30
<i>Stapelia</i> , vide Sukkulanten.	
11174 <i>Statice arborea</i> . . .	20 g 4,80, " 40
11175 " <i>hybrida</i> . . .	" 4,80, " 40
11176 " <i>imbriata</i> . . .	" 4 —, " 40
11177 " <i>macrophylla</i> . . .	" 2,40, " 30
11178 " <i>pectinata</i> . . .	" 1,20, " 20
11179 <i>Stephanophysum</i> (Eranthemum) <i>longifolium</i>  , scharlachrot — écarlate	1000 S. 1,30, 100 S. 20



11191. Streptocarpus hybridus grandiflorus.



11263. Vinca rosea.

No.		Pf.	No.		Pf.
11180	Stephanotis floribunda $\triangle$ § 100 S. 2,20, 10 S.	25	11205	Swainsonia Ferrandii carminea 100 S. — 70, 20 S.	20
11181	Sterculia acerifolia . . . 20 g — 40, 10 »	15	11207	» Greyana 1000 » 2 —, 50 »	20
11182	» diversifolia 20 » — 50, 10 »	20	11208	» Osbornii 1000 » 4,50, 50 »	25
11183	Strelitzia $\triangle$ augusta (albida) 100 S. 9 —, 2 »	20	11209	» Kollisonii 1000 » 4,50, 50 »	25
11184	» Reginae 100 » 9 —, 2 »	20	11210	» rosea grandiflora 1000 » 3,50, 50 »	20
11185	Streptocarpus $\triangle$ achimeniflorus 10000 S. 2 —, 500 S.	20	11211	» gemischt — mélange 5 g 1 —, 50 »	20
11186	» achimeniflorus giganteus 10000 S. 3 50, 500 »	25	11212	Swietenia Mahagoni $\triangle$ Mahagoni- baum — Acajou 100 S. 7 —, 2 S.	20
11187	» caulescens 10000 » 2 —, 500 »	25	11213	Syncearpia laurifolia 100 » 20	20
11188	» Gardnerianus 10000 » 3 —, 500 »	25	11214	Tacca macrantha $\triangle$ 1 »	25
11189	» grandis , neu — nouv. 20 »	40	11215	Tacsonia $\triangle$ § exoniensis 100 S. 1,30, 20 »	30
11190	» hybridus Goliath , neuer riesen- blumige blaue, Blumen auf- recht, 6—6½ cm im Durchmesser, hellblau mit dunkelblauen Adern, treu aus Samen. — & très grande fleur bleue, sur des pédoncules érigés, 6 à 6½ centim. de dia- mètre, nouv. 10000 S. 2 —, 500 S.	20	11216	» igneae 1000 » 12,50, 20 »	30
11191	» hybridus grandiflorus , gross- blumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nou- veaux à gr. fl. en mélange superbe 1 g 4 —, 500 S.	25	11217	» manicata 100 » 1,40, 10 »	20
11192	» » grandifl. hell- und dunkel- blaue Varietäten — bleu clair et bleu foncé 500 S.	25	11218	» mollissima 1000 » 4,90, 25 »	20
11193	» » » lila — lilas 50 »	25	11219	» Van Volkemii 100 » 2,50, 10 »	30
11194	» » » rosa und rote Vari- etäten — & gr. fl. rose et rouge 10000 S. 3,60, 500 S.	25	11220	Tamarindus indica $\triangle$ Tamarinden- baum — Tamarinier 100 S. 2,20, 10 S.	30
11195	» » » Royal Purple 500 S.	25	11221	Tamus edulis $\triangle$ § 100 » — 80, 20 »	20
11196	» » » Weiss mit blauen Strichen — blanc à ligues bleues 500 S.	25	11222	Tecoma Smithii , orangebel, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 3,20, 100 S.	20
11197	» » » White Lady 10000 S. 3,60, 500 »	25	» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia .		
11198	» Rexii 1 g 2,50, 40 »	25	11223	Tectona grandis $\triangle$ 100 S. 4 —, 5 S.	30
11199	» Wendlandii , Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 3,50, 500 S.	20	11224	Templetonia retusa 100 » 2,60, 10 »	30
11200	Strychnos nux vomica $\triangle$, grosse runde flasche Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 100 S. 4 —, 5 S.	30	11225	Tephrosia grandiflora 100 » 1,20, 10 »	20
11201	Sutherlandia frutescens 20 g 1,80, Pf.	20	11226	Terminalia $\triangle$ glabra 100 » 5 —, 4 »	30
11202	» spectabilis floribunda 1,80, »	20	11227	Tetranema mexicanum $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin- durch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la cul- ture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 2,60, 200 S.	20
11203	Swainsonia alba 1000 S. 5 —, 25 S.	20	11228	Teucrium hyssopifolium , schön, Blumen gelblich mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 S. 7 —, 25 S.	20
11204	» alba grandiflora 1000 » 5 —, 25 S.	20	11229	Thea Bohea 100 » 4,20, 5 »	25
11205	» coronillaefolia rosea 50 »	20	11230	» viridis 100 » 2,40, 10 »	30
			11231	Thespesia populnea $\triangle$ 20 g — 70, 20 »	20
			11232	Thvetia (Cerbera) nerifolia $\triangle$ 20 g — 50, 2 »	20
				Thunbergia coccin. , vide Hexacentrie .	
			11233	» fragrans $\triangle$ § 100 S. 1,10, 20 »	25
			11234	» grandiflora $\triangle$ 100 » 2,20, 10 »	30
			11235	Torenia rubens 1000 » 2,60, 100 »	30
			11236	Toxicophlaxa spectabilis $\triangle$ 100 S. 6 —, 5 »	40
			11237	Tradescantia $\triangle$ deficiens varie- gata 1000 S. 4,50, 10 S.	30
			11238	» discolor 10 »	25
			11239	» lineata 100 S. 2,20, 10 »	30

III. Blumen-Samen. (Graines de fleurs.) — Sukkulenten. (Plantes grasses.) 169

No.		Pf.
11240	<i>Tropaeolum</i> § <i>azureum grandiflorum</i> 100 S. 4,60, 5 S.	30
11241	» <i>pentaphyllum</i> 100 » — 80, 20 »	25
11242	» <i>speciosum</i> 1000 » 7 —, 25 »	20
11243	» <i>tricolor</i> , schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — belle plante grimpante pour la serre froide 100 S. 3 —, 5 S.	20
11244	» <i>tricolor grandiflorum</i> 100 S. 2,60, 5 »	20
11245	<i>Tweedia coerules</i> 20 g — 70, Pt.	15
11246	<i>Tydaea hybrida</i> , gemischt — mélange 10 000 S. 2 —, 500 S.	20
11247	» <i>hybrida grandiflora</i> 10 000 S. 2,60, 500 »	20
11248	» <i>Lindenii</i> 10 000 » 2 —, 500 »	20
11249	» <i>pyramidalis racemosa</i> , niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 10 000 S. 2,60, 500 S.	20
	<i>Urania speciosa</i> , vide <i>Ravenala</i> .	
11250	<i>Vangueria spinosa</i> 100 S. 4 —, 5 S.	30
11251	<i>Verbena citriodora</i> (triphylla) 20 g 1,80, Pt.	20
11252	<i>Verbesina encelioides</i> 20 » 1,30, »	20

No.		Pf.
11253	<i>Veronica diosmifolia</i> , weisse, sehr reichblühend — blanc, très florifère 1000 S. 7 —, 25 S.	20
11254	» <i>elegans</i> 5 g 2 —, 200 »	20
11255	» <i>salicifolia</i> 5 » 2 —, 200 »	20
11256	» <i>speciosa</i> 5 » 1,5, 200 »	20
11257	» <i>rubra</i> 5 » 2 —, 200 »	30
11258	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 3,80, 200 S.	20
11259	<i>Viminaria denudata</i> 20 g 4 —, 50 »	20
11260	<i>Vinca rosea</i> △, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g — 80, Pt.	15
11261	» <i>rosea fl. albo</i> 1 —, »	20
11262	» <i>alba pura</i> 1 —, »	20
11263	» gemischt — mélange 20 g — 80, »	15
11264	<i>Wigandia</i> △ <i>caracasana</i> , imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g — 80, Pt.	15
11265	» <i>floribunda</i> 1,40, »	20
11266	» <i>hybrida</i> 1,25, »	20
11267	» <i>imperialis</i> 70, »	15
11268	» <i>macrophylla</i> 1,60, »	20
11269	» <i>urens</i> 1,40, »	20
11270	» <i>Vigieri</i> 70, »	15
11271	<i>Withania origanifolia</i> 1000 S. 4 —, 200 S.	25
	<i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Sukkulenten. Plantes grasses

No.		Pf.
11272	<i>Aeonium Saundersii</i> 100 S.	20
11273	<i>Agave americana</i> 20 g — 60, 50 »	15
11274	» fol. var. 1,20, 35 »	20
11275	» <i>angustissima</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
11276	» <i>applanata</i> 1000 » 8 —, 20 »	20
11277	» <i>Beaucarnei</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
11278	» <i>Bessereriana</i> 100 » — 70, 20 »	20
11279	» <i>coerulescens</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11280	» <i>dasyliroides</i> (dealbata) 1000 S. 5 —, 25 »	20
11281	» <i>densiflora</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
11282	» <i>ferox</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
11283	» <i>filifera</i> 1000 » 4 —, 25 »	15
11284	» <i>Franzosinii</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
11285	» <i>Ghiesbreghtii</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11286	» <i>Gilbeyi</i> 100 » 1,30, 20 »	30
11287	» <i>heteracantha</i> 20 »	30
11288	» <i>horrida</i> 1000 S. 4 —, 25 »	15
11289	» <i>Hystrix</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11290	» <i>ixtilii</i> 1000 » 2 —, 50 »	15
11291	» <i>Kerchoveli</i> 1000 » 3 —, 25 »	15
11292	» <i>lophantha</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11293	» <i>lurida</i> (Jacquiniana) 1000 » 2 —, 50 »	20
11294	» <i>maculata</i> 1000 » 8 —, 25 »	30
11295	» <i>mexicana</i> 1000 » 8 —, 25 »	30
11296	» <i>polyacantha</i> 1000 » 4 —, 25 »	15
11297	» <i>Poselgeriana</i> 1000 » 4 —, 25 »	15
11298	» <i>rigida</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
11299	» <i>Rovelliana</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11300	» <i>rupicola</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
11301	» <i>Salmiana</i> 1000 » 1,6, 50 »	20
11302	» <i>Sartorii</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
11303	» <i>spectabilis</i> 1000 » 3,50, 50 »	25
11304	» <i>stenophylla</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
11305	» <i>stricta</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
11306	» <i>Tampico</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11307	» <i>univittata</i> 1000 » 7 —, 20 »	20
11308	» <i>utahensis</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11309	» <i>Victoriae Reginae</i> (Consideranti) 100 S. 2 —, 10 S.	25
11310	» <i>vivipara</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11311	» <i>xalapensis</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11312	» <i>xylinacantha</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
11313	» gemischt — mélange 1000 » 2 —, 50 »	15
11314	<i>Aloe angolensis</i> 100 » 1,10, 20 »	25
11315	» <i>arborescens</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11316	» <i>attenuata</i> 1000 » 5 —, 25 »	20
11317	» <i>Baumii</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11318	» <i>Camperi</i> 1000 » 5 —, 25 »	20



11309. *Agave Victoriae Reginae*.

No.		Pf.
11319	<i>Aloe campylosiphon</i> 20 S.	25
11320	» <i>dichotoma</i> (Dinter), seltene, süd-afrikanische Species 1000 S. 4 —, 50 S.	25
	rare de l'Afrique du Sud	
11321	» <i>Eru</i> 1000 » 2 —, 20 »	25
11322	» <i>ferox</i> 1000 S. 8 —, 20 »	25
11323	» <i>Hanburyana</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
11324	» <i>latifolia</i> 1000 » 25 »	20
11325	» <i>Lilunga</i> 1000 S. 2 —, 50 »	30
11326	» <i>macrocarpa</i> 1000 » 3,60, 50 »	20
11327	» <i>obscura</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11328	» <i>Parryi</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11329	» <i>pulchra</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11330	» <i>Salmodyckiana</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
11331	» <i>Saponaria</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
11332	» <i>Schimperi</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
11333	» <i>spec. Süd-Angola</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11334	» <i>striata</i> 1000 » 2,60, 50 »	20
11335	» <i>suberecta</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11336	» <i>sulcata</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
11337	» <i>supralaevis</i> 1000 » 1,60, 50 »	20
11338	» <i>umbellata</i> 1000 » 25 »	20
11339	» gemischt — méél. 1000 S. 1,60, 50 »	20

11427. *Mesembrianthemum truncatellum*.11436. *Sedum Sempervivum*.

No.		Pf.
11340	<i>Anacampseros arachnoides</i>	50 S. 30
11341	» <i>filamentosa</i>	50 » 20
11342	<i>Beschorneria pubescens</i>	20 » 25
	Bonaparteia gracilis v. Dasylirion.	
11343	» <i>Hystrix</i>	1000 S. 4—, 50 » 30
11344	» <i>glauca</i>	1000 » 4,60, 50 » 30
11345	» <i>junceae</i>	25 » 30
11346	<i>Bowiea volubilis</i>	25 » 15
11347	<i>Bryophyllum calycinum</i>	50 » 20
11348	» <i>orenatum</i>	1000 S. 2,60, 50 » 20
11349	<i>Bulbine frutescens</i>	1 g — 70. Ft. 15
11350	» <i>longiscapa</i>	1000 S. 1,30, 100 » 20
11351	» <i>semibarbata</i>	1000 » 1,30, 100 » 20
11352	<i>Cotyledon macrantha</i> 1000 »	1,40, 100 » 20
11353	» <i>nodulosa</i>	1000 » 3—, 50 » 20
11354	» <i>quintensis</i>	50 » 25
11355	<i>Crassula lactea</i> , guter Winterblüher — flieurt en hiver 1000 S. 3—, 50 S.	20
11356	» <i>Schmidtii</i> 1000 » 3—, 50 »	20
11357	<i>Dasylirion acrotiche (serratifolium)</i> 20 g — 80, 50 S.	15
11358	» <i>glaucophyllum</i>	20 » — 80, 50 » 15
11359	» <i>gracile</i>	20 » — 70, 50 » 15
11360	» <i>juncifolium</i>	20 » 1,30, 50 » 15
11361	» <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze — plante superbe 20 g 1,60, 50 S.	20
11362	» <i>Parryi</i> (Nolina) 1000 S. 2,60, 50 »	20
11363	» <i>Wheeleri</i> (Nolina) 1000 » 2—, 50 »	15
11364	<i>Dyckia regalis</i>	1 g — 60, 100 » 20
11365	» <i>sulphurea</i>	1 » — 60, 100 » 20

11366. *Echeveria agavoides*.


11365	<i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön — très beau 1000 S. 1,30, 100 S.	20
11367	» <i>bracteosa</i>	1000 » 4,50, 50 » 25
11368	» <i>Desmetiana</i>	1000 » 1,80, 100 » 20
11369	» <i>glauca</i>	1000 » 5—, 50 » 30
11370	» <i>globosa</i>	100 » — 80, 20 » 20
11371	» <i>Grasonii</i>	100 » — 80, 20 » 20
11372	» <i>imbricata</i>	100 » — 80, 25 » 25
11373	» <i>macrophylla</i>	1000 » 5—, 50 » 30
11374	» <i>metallica</i>	1000 » 5—, 10 » 30
11375	» <i>pubescens</i>	1000 » 2—, 100 » 25

No.		Pf.
11376	<i>Echeveria Purpusii</i>	1000 S. 1,60, 100 S. 20
11377	» <i>retusa</i>	1000 » 6—, 25 » 30
11378	» <i>secunda</i>	1000 » 2,50, 100 » 30
11379	» <i>glauca</i>	1000 » 2,50, 100 » 30
11380	» <i>Uhinkii</i>	1000 » 8—, 20 » 20
11381	» <i>valida</i>	1000 » 5—, 50 » 30
11382	» <i>gemischt — varié</i> 1000 »	2—, 100 » 25
11383	<i>Euphorbia balsamifera</i> 100 »	1,20, 10 » 20
11384	» <i>canariensis</i>	100 » 1,20, 20 » 30
11385	» <i>pulcherrima</i>	100 » 3—, 10 » 40
11386	» <i>regis Jubae</i>	100 » — 60, 20 » 15
11387	<i>Fourcroya Bedinghausii</i> 100 »	1,30, 20 » 30
11388	<i>Gasteria decipiens</i>	25 » 20
11389	» <i>maculata</i>	25 » 20
11390	» <i>obtusifolia</i>	25 » 20
11391	<i>Greenovia aurea</i>	1000 S. 2,60, 50 » 20
11392	<i>Haworthia margaritifera</i>	25 » 20
11393	» <i>rigida</i>	25 » 20
11394	» <i>tessellata</i>	25 » 20
11395	<i>Kalanchoe carnea</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
11396	» <i>coccinea</i>	1000 » 1—, 200 » 30
11397	» <i>crenata</i>	1000 » 1—, 200 » 30
11398	» <i>flammea</i>	1000 » 4—, 50 » 25
11399	» <i>glaucescens</i>	1 g 2,50, 200 » 20
11400	» <i>grandiflora</i>	1000 S. 2,60, 100 » 30
11401	» <i>hirta</i> (Dinter)	1000 » 1,60, 100 » 20
11402	» <i>integerrima</i>	1 g 2,50, 200 » 20
11403	» <i>Petitiana</i>	1000 S. 1,40, 100 » 20
11404	» <i>pubescens</i> (Dinter) 1000 »	1,40, 100 » 20
11405	<i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. variegatis	20 g 4,20, Pt. 40

Mesembrianthemum :

No.		Pf.
11406	<i>album</i>	
11407	<i>bicolor</i>	
11408	<i>Bolusii</i> , selten — rare 10 S. 40.	
11409	<i>candens</i>	
11410	<i>coccineum</i>	
11411	<i>cordifolium</i>	
11412	<i>cruciatum</i>	
11413	<i>curvifolium</i>	
11414	<i>deflexum</i>	
11415	<i>echinatum</i>	
11416	<i>Ecklonii</i>	
11417	<i>elegans</i>	
11418	<i>falcatum</i>	
11419	<i>filamentosum</i>	
11420	<i>lepidum</i>	
11421	<i>linguaeforme</i>	
11422	<i>pustulatum</i>	
11423	<i>rhomboideum</i>	
11424	<i>splendens</i>	
11425	<i>subincanum</i>	
11426	<i>tigrinum</i> 25 S. 10.	
11427	<i>truncatellum</i> (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante süd-afrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1—, 25 » — 30	
11428	<i>uncinatum</i>	
11429	<i>violaceum</i>	
	Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes	Pt. 30
11430	<i>Mesembrianthemum</i> , gemischt — mélange 5 g 1—, 100 S.	20
11431	<i>Pincenectitia tuberculata</i> 1000 S. 2,60, 50 »	20

No.	Pf.
11432 <i>Portulaca pilosa</i>	25 S. 20
11433 <i>Booea falcata</i>	
1000 S. 3,50, 100 »	40
11434 » <i>odorata</i> 1000 » 2 —, 100 »	25
11435 » <i>pallida</i>	100 » 25
11436 <i>Sedum Sempervivum</i> (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 S. 1,80, 100 S.	20
11437 <i>Sempervivum arboreum</i> 200 »	30
11438 » <i>barbatum</i>	200 » 30
11439 » <i>canariense</i>	200 » 30
11440 » <i>Haworthii</i>	200 » 20
11441 » <i>marginatum</i>	200 » 20
11442 » <i>tabulaeforme</i>	200 » 20
11443 » <i>gemischt — mélange</i> 200 »	20
11444 <i>Stapelia anguinea</i>	10 » 20
11445 » <i>articulata</i>	10 » 20
11446 » <i>discolor</i>	10 » 20
11447 » <i>Hanburyana</i>	10 » 30
11448 » <i>maculata</i>	10 » 20
11449 » <i>mutabilis</i>	20 » 20
11450 » <i>planifolia</i>	20 » 20
11451 » <i>quinquenervis</i>	20 » 20
11452 » <i>purpurea</i>	10 » 20
11453 » <i>trifida</i>	20 » 20
11454 » <i>variegata</i>	25 » 30
11455 » <i>zebrina</i>	10 » 20
11456 » <i>gemischt — mélange</i> 100 S. 1,20, 10 »	20


11472. *Cereus peruvianus*.11470. *Cereus jamacaru*.11563. *Echinopsis*.

Kakteen — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.

No.	Anhalonium vide Ariocarpus.	Pf.
11457	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.	
	100 S. 2 —, 10 S.	25
11458	» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch.	10 » 40
11459	» <i>retusus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium prismaticum</i>)	100 S. 2 —, 10 S. 25
	<i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .	
11460	<i>Cereus baxanensis</i> , Karw.	
	1000 S. 5 —, 25 »	20
11461	» <i>Bonplandii</i> , Parm. 1000 » 4,50, 50 »	30
11462	» <i>candicans</i> , Gill.	1000 » 4 —, 50 » 25
11463	» <i>eburneus</i> , S.-D.	1000 » 4 —, 50 » 25
11464	» <i>euphorbioides</i> , Haw.	10 » 25
11465	» <i>geometrizans</i> , Mart.	25 » 20
11466	» <i>giganteus</i> , Eng. 1000 S. 3,50, 50 »	25
11467	» <i>Greggii</i> , Eng.	1000 » 7 —, 20 » 25
11468	» <i>gummosus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »	25
11469	» <i>Hankeanus</i> , Web. 1000 » 5 —, 25 »	20
11470	» <i>Jamacaru</i> , P. DC. 1000 » 2,60, 50 »	20
11471	» <i>marginatus</i> , P. DC. 1000 » 8 —, 25 »	25
11472	» <i>peruvianus</i> , Mill. 1000 » 2,50, 50 »	20
11473	» <i>Pitahaya</i> , P. DC. 1000 » 6 —, 25 »	20
11474	» <i>Pringlei</i> , Wats.	100 » 1,20, 20 » 30
11475	» <i>repandus</i> , Haw.	10 » 25
11476	» <i>Spachianus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 20 »	30
11477	» <i>tetragonus</i> , Haw. 1000 » 8 —, 20 »	25
11478	» <i>Thurberi</i> , Eng.	1000 » 5 —, 50 » 30
11479	» <i>tortuosus</i> , Forb.	1000 » 4 —, 50 » 30
11480	» <i>triangularis</i> , Haw.	100 » 5 —, 20 » 20
11481	» <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 1,60, 100 »	20
11482	<i>Echinocactus albus</i> , Dietr.	
	100 S. 2 —, 10 »	30
11483	» <i>bicolor</i> , Gal.	100 » 1,30, 10 » 20
11484	» <i>concinus</i> , Monv.	100 » 2 —, 10 » 30
11485	» <i>corniger</i> , P. DC. 1000 » 5 —, 25 »	20
11486	» <i>crispatus</i> , P. DC.	100 » 1,20, 20 » 30
11487	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (<i>Lecontei</i>)	
	1000 S. 5 —, 50 »	30
11488	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto	100 S. 2 —, 10 » 25
	» <i>hybridus</i>	100 » 2 —, 10 » 25
11489	» <i>Emoryi</i> , Eng.	1000 » 7 —, 20 » 20
11491	» <i>Grahianus</i> , Hge.	100 » 1,60, 10 » 20
11492	» <i>Grossei</i> , K. Sch. 1000 » 5 —, 50 »	30
11493	» <i>Hartmannii</i> , K. Sch. 1000 » 1,60, 10 »	20
11494	» <i>heterochromus</i> , Web.	10 » 30

No.		Pf.
11495	<i>Echinocactus hexaedrophorus</i> , Lem. 100 S. 1,20, 10 S.	20
11496	» <i>ingens</i> var. <i>Vismaga</i> , K. Sch. 100 S. 1 —, 20 »	25
11497	» <i>intertextus</i> , Eng. 100 » 2 —, 10 »	30
	» <i>Lecontei</i> vide <i>E. cylindraceus</i> .	
11498	» <i>longihamatus</i> , Gal. 100 S. 1 —, 20 »	25
11499	» <i>lophothele</i> , S.-D. 10 »	30
11500	» <i>mammulosus</i> , Lem. 100 S. 2 —, 10 »	30
11501	» <i>minusculeus</i> , Web. (<i>Echinopsis</i> <i>minuscula</i>) 1000 S. 5 —, 50 »	30
11502	» <i>Monvillei</i> , Lem. 100 » 1,60, 10 »	20
11503	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>) 100 S. 2 —, 10 S.	30
11504	» » <i>Darrahi</i> , Beguin 10 »	40
11505	» » <i>var. tortuosa</i> , Beguin 10 »	40
11506	» » <i>neueste und seltenste Be- guinsche Hybriden — hybrides rares et nou- veaux de Mons. Beguin</i> 100 S. 4 —, 10 S.	50
11507	» <i>nigrispinus</i> , K. Sch. 1000 » 6 —, 25 »	20
11508	» <i>ornatus glabrescens</i> , Beguin 10 S.	50
11509	» <i>Ottonis</i> , Lk. et Otto 100 S. 1 —, 25 »	25
11510	» » <i>var. paraguayensis</i> , Hgc. jun. 100 S. 2 —, 10 S.	25
11511	» » <i>tenuispina</i> , K. Sch. 20 »	20
11512	» <i>Peninsulae</i> , Eng. 100 S. 1,20, 20 »	30
11513	» <i>pumilus</i> , Lem. 100 » 1,20, 20 »	30
11514	» » <i>var. gracillima</i> , Lem. 10 »	20
11515	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto 100 S. 1,20, 20 »	30
11516	» <i>Scheeri</i> , S.-D. 100 » 1,20, 20 »	30
11517	» <i>setispinus</i> , Eng. 1000 » 4 —, 50 »	30
11518	» <i>submammulosus</i> , Lem. 100 » 1,30, 10 »	20
11519	» <i>tabularis</i> , Cels. 100 » 1,20, 10 »	20
11520	» <i>texensis</i> , Hopff. 1000 » 7 —, 20 »	20
11521	» <i>uncinatus</i> , Gal. 100 » 1,60, 20 »	40
11522	» <i>unguispinus</i> , Eng. 100 » 3 —, 10 »	40
11523	» <i>Williamsii</i> , Lem. (<i>Anhalonium</i>) 100 S. 2,50, 10 S.	30
11524	» <i>Wislizenii</i> , Eng. 1000 » 5 —, 50 »	30
11525	» <i>Wrightii</i> , Eng. 100 » 1,20, 20 »	30
11526	» <i>gemischt — mélange</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
11527	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem. 100 S. — 80, 20 »	20
11528	» <i>Blankii</i> , Parm. 20 »	20
	» <i>caespitosus</i> vide <i>pectinatus</i> .	

11506 *Echinocactus myriostigma*,
Beguinische Hybriden.11576 *Mamillaria*
elegans.11597. *Mamillaria*
rhodantha.

No.		Pf.	No.		Pf.
11529	<i>Echinocereus chloranthus</i> , Rümpl.		11582	<i>Mamillaria Heesana</i> , McDow.	
	1000 S. 9 —, 20 S.	25		100 S. 1,20, 20 S.	30
11530	» <i>conglomeratus</i> , Foerst.	10 » 40	11583	» <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Eng.	
11531	» <i>otenioides</i> , Lem.	1000 S. 7 —, 25 » 25		1000 S. 5 —, 50 »	30
11532	» <i>dasyacanthus</i> , Eng.	100 » 1 —, 20 » 25	11584	» <i>longimamma</i> , P. DC.	10 » 25
11533	» <i>Engelmannii</i> , Lem.	1000 » 8 —, 25 » 25	11585	» <i>missouriensis</i> , Sw.	100 S. 1,20, 20 » 30
11534	» » var. <i>chrysocentra</i> , Eng. et Big.	20 S. 30	11586	» <i>multiceps</i> , S. D.	20 » 30
11535	» » <i>variegata</i> , Eng. et Big.	25 » 25	11587	» <i>mutabilis</i> , Scheidw.	100 » 1 —, 20 » 25
11536	» <i>enneacanthus</i> , Eng.	1000 S. 7 —, 20 » 20	11588	» <i>nigra</i> , Ehrbg.	100 » 1,40, 20 » 30
11537	» <i>leptacanthus</i> , K. Sch.	100 » 30, 20 » 20	11589	» <i>Parkinsonii</i> , Ehrbg.	20 » 30
11538	» <i>pectinatus</i> , Eng.	100 » 30, 20 » 20	11590	» <i>polythela</i> , Mart.	20 » 30
11539	» » var. <i>caespitosa</i> , K. Sch.	1000 S. 7 —, 25 » 25	11591	» <i>pusilla</i> , P. DC.	1000 S. 4 —, 50 » 25
11540	» » <i>raffispina</i> , K. Sch.	25 » 30	11592	» » P. DC. var. <i>haitiensis</i>	10 » 30
11541	» <i>procumbens</i> , Lem.	100 S. — 60, 20 » 30	11593	» <i>radians</i> var. <i>cohinus</i> , K. Sch.	1000 S. 6 —, 25 » 20
11542	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer	100 S. 1,20, 20 » 30	11594	» <i>radiosa</i> , Eng.	100 » 1,25, 20 » 20
11543	» <i>tuberosus</i> , Rümpl.	100 » 1,60, 20 » 40	11595	» » var. <i>arizonica</i> , Eng.	100 S. 1,30, 20 » 30
11544	» <i>viridiflorus</i> , Eng.	100 » — 80, 20 » 20	11596	» <i>recurvata</i> , Eng.	100 » 1,30, 20 » 30
11545	» <i>gemischt</i> — mélange	1000 » 5 —, 50 » 30	11597	» <i>rhodantha</i> , Lk. et Otto	1000 S. 4 —, 50 » 30
11546	<i>Echinopsis Droegeana</i> , Berge	50 » 25	11598	» » var. <i>fuscata</i> , K. Sch.	25 » 30
11547	» <i>Eyrelii</i> , Zucc.	1000 S. 3,50, 50 » 25	11599	» » Pfeifferi, K. Sch.	25 » 20
11548	» <i>gemma</i> , K. Sch.	1000 » 3 —, 50 » 25	11600	» » <i>ruberrima</i> , K. Sch.	25 » 20
11549	» <i>Huottii</i> , Lab.	20 » 30	11601	» » <i>sulphurea</i> , K. Sch.	1000 S. 5 —, 25 » 20
11550	» <i>Lagemannii</i> , Dietr.	1000 S. 3,50, 50 » 25	11602	» Scheeri, Mühlenpf.	100 » 1,60, 10 » 20
11551	» <i>Muelleri</i>	1000 » 5 —, 50 » 30	11603	» <i>Seitziana</i> , Mart.	10 » 30
11552	» <i>multplex</i> , Zucc.	1000 » 3,50, 50 » 25	11604	» <i>Sempervivi</i> , P. DC.	10 » 30
11553	» <i>oxygona</i> , Zucc.	1000 » 3,50, 50 » 20	11605	» <i>spinosisima</i> , Lem.	100 S. — 60, 25 » 20
11554	» <i>Rohlandii</i> , Hort.	1000 » 3,50, 50 » 25	11606	» <i>trichacantha</i> , K. Sch.	20 » 20
11555	» <i>Schelhasi</i>	1000 » 3,50, 50 » 25	11607	» <i>unclinata</i> , Zucc.	20 » 30
11556	» spec. Paraguay	1000 » 4 —, 50 » 25	11608	» <i>Wildii</i> , Dietr.	1000 S. 7 —, 25 » 25
11557	» <i>triumphans</i> , Jac.	1000 » 3,50, 50 » 20	11609	» <i>zephyranthoides</i> , Scheidw.	10 » 40
11558	» <i>tubiflora</i> , Zucc.	1000 » 2,60, 50 » 20	11610	» <i>gemischt</i> — varié	1000 S. 5 —, 50 » 30
11559	» <i>Wilkensii</i> , Hort.	1000 » 5 —, 25 » 20	11611	<i>Melocactus spec.</i> Honduras	100 S. 1,20, 20 » 30
11560	» <i>Zuocariniana</i> , Pfeiff.	1000 » 3,50, 50 » 25	11612	<i>Opuntia brasiliensis</i> , Haw.	100 » 25 » 20
11561	» » var. <i>nigrispina</i>	50 » 25	11613	» <i>camanohica</i> , Eng. et Big.	20 » 20
11562	» » <i>gemischt</i> — mélange	1000 S. 2,60, 50 » 20	11614	» <i>coccinea</i> , Hort.	25 » 20
11563	» » <i>neue Hybriden</i> in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange	1000 S. 5 —, 50 S. 30	11615	» <i>crystallina</i>	20 » 30
11564	<i>Epiphyllum truncatum</i> , Haw.	100 S. 1,20, 20 » 30	11616	» <i>ficus indica</i> , Mill.	1000 S. 2,60, 25 » 10
11565	<i>Mamillaria angularis</i> , Lk. et Otto	10 » 30	11617	» » <i>fructu albo</i>	25 » 20
11566	» <i>armillata</i> , K. Brand.	20 » 30	11618	» » <i>gemischt</i> — varié	50 » 20
11567	» <i>Bocasana</i> , Pos.	100 S. 1,60, 20 » 40	11619	» <i>haematocarpa</i>	20 » 20
11568	» <i>Celsiana</i> , Lem.	10 » 30	11620	» <i>imbricata</i> , P. DC.	100 S. — 80, 20 » 20
11569	» <i>centricirra</i> , Lem.	1000 S. 4 —, 50 » 30	11621	» <i>inermis</i> , P. DC.	10 » 20
11570	» » var. <i>recurva</i> , K. Sch.	25 » 20	11622	» <i>Labouretiana</i> , Hort.	1000 S. 5 —, 25 » 20
11571	» <i>coronaria</i> , Haw.	20 » 30	11623	» <i>macrophylla</i>	100 » — 60, 25 » 20
11572	» <i>decipiens</i> , Scheidw.	1000 S. 6 —, 25 » 20	11624	» <i>macrorrhiza</i> , Eng.	100 » — 70, 20 » 20
11573	» <i>dioica</i> , Brand.	100 » 1 —, 25 » 25	11625	» <i>mesacantha</i> , Greenii	100 » — 70, 20 » 20
11574	» <i>dolichocentra</i> , Lem.	20 » 20	11626	» <i>missouriensis</i> , P. DC.	100 » — 70, 20 » 20
11575	» <i>Donatii</i> , Berge	10 » 30	11627	» » var. <i>albispina</i> , Eng. et Big.	100 S. — 80, 20 » 20
11576	» <i>elegans</i> , P. DC.	100 S. 1,20, 20 » 30	11628	» <i>mojavensis</i> , Eng.	100 » — 80, 20 » 20
11577	» <i>elongata</i> , P. DC.	20 » 30	11629	» <i>phaeacantha</i> major, Eng.	100 S. — 80, 20 » 20
11578	» » var. <i>anguinea</i> , K. Sch.	100 S. 1 —, 20 » 30	11630	» <i>polyacantha</i> , Haw.	100 S. — 70, 20 » 20
11579	» <i>eriacantha</i> , Lk. et Otto	100 S. — 80, 20 » 20	11631	» <i>Rafinesquei</i> var. <i>cymochila</i> , Eng. et Big.	100 S. — 80, 20 » 20
11580	» <i>gracilis</i> , Pfeiff.	100 » 1,25, 20 » 30	11632	» <i>robusta</i> , Wendl.	100 » — 80, 20 » 20
11581	» <i>Grahamii</i> , Eng.	100 » 1,25, 20 » 30	11633	» <i>spinulosa</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
			11634	» <i>spirocentra</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
			11635	» <i>streptacantha</i> , Lem.	1000 » 5 —, 25 » 20
			11636	» <i>stricta</i> , Haw.	1000 » 5 —, 25 » 20
			11637	» <i>texana</i>	1000 » 5,50, 25 » 20
			11638	» <i>tomentosa</i> , S. D.	100 » — 60, 25 » 20
			11639	» <i>triacantha</i> , P. DC.	100 » 1,20, 20 » 30

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11640	<i>Opuntia tuna</i> , Mill. . . 100 S. — 50, 25 S.	20
11641	» <i>vulgaris</i> , Mill. . . 1000 » 5 —, 20 »	20
11642	» <i>gemischt</i> — mélange 20 g 1,50, Pt	20
11643	<i>Pereskia aculeata</i> , Mill. 100 S. 1,40, 10 S.	20
11644	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> , S.-D.	
	100 S. — 50, 20 »	20
11645	» <i>hybridus</i> <i>Apfelstaedtii</i>	30
11646	» » <i>Bruennowii</i> . . 100 S. — 80, 20 »	20
11647	» » <i>Erleri</i>	20
11648	» » <i>Gordonianus</i>	20
11649	» » <i>Grand Soleil</i>	20
11650	» » <i>Herkules</i>	20
11651	» » <i>Jacques Courant</i>	20
11652	» » <i>John Backer</i>	20
11653	» » <i>Kaestneri</i>	20
11654	» » <i>Laloyi</i>	20
11655	» » <i>magnificus</i>	20
11656	» » <i>multiflorus</i>	20
11657	» » <i>Rose d'amour</i>	20

No.	Kakteen — Cactées:	Pf.
11658	<i>Phyllocactus hybridus specillimus</i> 25 S.	30
11659	» <i>hybridus</i> <i>Wippermannii</i>	20
11660	» » <i>gemischt</i> — mélange	20
	1000 S. 5 —, 25 »	20
11661	» <i>neue grossblumige französische Hybriden gemischt</i> — <i>hybrides nouv. à grandes fl.</i> en mélange . . 1000 S. 8 —, 20 S.	20
11662	<i>Pilocereus albispinus</i> , Rümpl.	20
	100 S. 1,50, 10 »	20
11663	» <i>exerens</i> , K. Sch. . . 100 » 2 —, 10 »	25
	» <i>giganteus</i> , vide <i>Cereus giganteus</i> .	
11664	» <i>Houlletii</i> , Lem. . . 100 S. 1,50, 10 S.	30
11665	» <i>spec. nova</i> Mexico. 100 » 2,50, 10 »	30
11666	<i>Rhipsalis rhombes</i> , Pfeiff.	30
11667	<i>Kakteen alle Klassen gemischt</i> — <i>Cactées</i> toutes les classes en mélange	25
	1000 S. 4 —, 50 S.	25

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques

No.		Pf.
11668	<i>Aeschynomene indica</i> $\triangle$ 5 g 2,50, 10 S.	25
11669	<i>Alisma lanceolatum</i>	10
11670	» <i>Plantago</i>	10
11671	» <i>raunculoïdes</i>	30
11672	<i>Allium suaveolens</i>	20
11673	<i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$, schöne Wasserpflanze für Aquarien. frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums; graines fraîches au printemps; à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	40
	100 S. 6 —, 5 S.	40
11674	<i>Arundo Phragmites</i>	10
11675	<i>Butomus umbellatus</i>	20
11676	<i>Calla palustris</i>	30
11677	<i>Callitriche verna</i>	20
11678	<i>Callitha palustris</i>	20
11679	<i>Carex arenaria</i>	15
11680	» <i>canescens</i>	15
11681	» <i>dioica</i>	15
11682	» <i>echinata</i>	15
11683	» <i>elongata</i>	15
11684	» <i>filiformis</i>	15
11685	» <i>foliculata</i>	20
11686	» <i>Grayi</i> , mit grossen bläulichen Früchten — à fruits vésiculaires	20
	20 g 1,20, Pt.	20
11687	» <i>leporina</i>	15
11688	» <i>muricata</i>	20
11689	» <i>Oederi</i>	15
11690	» <i>panicea</i>	20
11691	» <i>paniculata</i>	20
11692	» <i>paradoxa</i>	15
11693	» <i>pendulina maxima</i> 20 »	15
11694	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	15
11695	» <i>riparia</i>	20
11696	» <i>rostrata</i>	20
11697	» <i>terrestricula</i>	15
11698	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn) $\triangle$ 1 g 4 —, ...	40
11699	<i>Cineraria palustris</i>	20
11700	<i>Comarum palustre</i>	20
11701	<i>Cyperus alternifolius</i> 20 » 2 —, ...	30
11702	» <i>alternifolius</i> fol. var. 5 » 1,60, ...	40
11703	» » <i>nanus compactus</i> 20 » 4 —, ...	30
11704	» <i>australis</i>	40
11705	» <i>flabelliformis</i> $\triangle$	40
11706	» <i>lucidus</i>	20
11707	» <i>natalensis</i> $\triangle$, grosser pandanus-artiger. — grand, semblable au Pandanus	15
	20 g — 70, Pt.	15
11708	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>) $\triangle$ echt — vrai . . 5 g 1,75, Pt.	30
	» reflexus	30
11709	» <i>rotundus</i>	30
11710	» <i>textilis</i>	40
11712	<i>Desmanthus</i> $\triangle$ <i>brachylobus</i>	20
	5 g 1 —, 50 S.	20
11713	» <i>virgatus</i>	20

11701. *Cyperus alternifolius*.

No.		Pf.
11714	<i>Drosera capensis</i>	30
11715	» <i>intermedia</i>	25
11716	» <i>longifolia</i>	25
11717	» <i>rotundifolia</i>	25
11718	» <i>spatulata</i>	30
11719	<i>Eriophorum alpinum</i>	20
11720	» <i>gracile</i>	20
11721	» <i>latifolium</i>	20
11722	» <i>vaginatum</i>	20
11723	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$	25
	10 S. 1,10, 2 S.	25
11724	<i>Gallia juncea</i>	20
11725	<i>Glaux maritima</i>	20
11726	<i>Glyceria aquatica</i>	10
11727	» <i>plicata</i>	15
11728	<i>Hottonia palustris</i>	20
11729	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	20
11730	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	10
11731	<i>Isoplepis canariensis</i>	30
11732	» <i>gracilis</i> (tenella)	30
11733	<i>Juncus articulatus</i>	15
11734	» <i>bufonius</i>	15
11735	» <i>glauces</i>	20
11736	» <i>squarrosus</i>	15
11737	» <i>sebrinus</i>	20
11738	<i>Jussieuia salicifolia</i>	15
11739	<i>Limnocharis emarginata</i>	30
11740	<i>Luzula maxima</i>	20
11741	<i>Lycopus europaeus</i>	15
11742	<i>Lygum Spartum</i>	20
11743	<i>Lysimachia thysiflora</i>	20

11757. *Nymphaea alba*.

No.	Wasserpflanzen:	Pf.	No.	Wasserpflanzen:	Pf.
11744	<i>Malachium (Stellaria) aquaticum</i>		11800	<i>Sarracenia purpurea</i>	5 g 2 —, 100 S. 20
	20 g 1,20, Pt. 15		11801	<i>Scirpus caespitosus</i>	5 » 1,40, Pt. 20
11745	<i>Mentha aquatica</i>	5 » 1,60, » 20	11802	» <i>lacustris</i>	5 » 1 —, » 15
11746	<i>Menyanthes trifoliata</i>	20 » 1,80, » 20	11803	» <i>maritimus</i>	20 » 1 —, » 20
11747	<i>Mimulus ringens</i>	1 » 1,20, » 20	11804	» <i>natalensis</i>	20 » — 60, » 15
11748	<i>Myriophyllum verticillatum</i> 1	» 1,20, » 20	11805	» <i>palustris</i>	20 » 2,60, » 20
11749	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 » — 80, » 20	11806	» <i>sylvaticus</i>	20 » 2,40, » 20
11750	<i>Nelumbium album</i>	10 S. 1,30, 2 S. 30	11807	» <i>Tabernaemontani</i>	20 » — 60, » 15
11751	» <i>luteum</i>	2 » 20	11808	<i>Senecio aquaticus</i>	5 » 1 —, » 20
11752	» <i>pekinense rubrum</i>	2 » 25	11809	<i>Sium angustifolium</i>	5 » — 80, » 20
11753	» <i>speciosum</i>	100 S. 4 —, 5 » 25	11810	» <i>latifolium</i>	5 » — 80, » 20
11754	» <i>roseum</i>	2 » 30	11811	<i>Sparganium minimum</i>	20 » 3,20, » 20
11755	» <i>sulphureum</i>	2 » 30	11812	» <i>neglectum</i>	20 » 1,60, » 20
11756	<i>Nuphar luteum</i>	20 g — 60, Pt. 15	11813	» <i>ramosum</i>	20 » — 50, » 10
11757	<i>Nymphaea alba</i>	20 » 1,20, 50 S. 20	11814	» <i>simplex</i>	20 » 1,20, » 20
11758	» <i>capensis</i> $\triangle$	1 g 1,20, 25 » 25	11815	<i>Stachys palustris</i>	5 » 1,20, » 20
11759	» <i>coerulea</i> $\triangle$	5 » 1,50, 100 » 20	11816	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$	100 S. 2,50, 10 S. 30
11760	» <i>Deaniana</i>	1 » 1,20, 20 » 30	11817	<i>Trapa natans</i>	100 » 5 —, 5 S. 30
11761	» <i>dentata</i> $\triangle$	5 » 2 —, 50 » 20	11818	» <i>verbanensis</i>	100 » 7 —, 5 » 40
11762	» <i>gracilis</i>	1 » 1,20, 20 » 30	11819	<i>Triglochin maritimum</i>	20 g 2 —, Pt. 20
11763	» <i>hybrida indica „Brahma“</i> $\triangle$	1 g 1,25, 50 S. 30	11820	» <i>palustre</i>	5 » — 80, » 20
11764	» <i>Lotus</i> $\triangle$	5 » 2,60, 10 » 20	11821	<i>Typha angustifolia</i>	20 » — 50, » 15
11765	» <i>odorata</i>	5 » 2,60, 25 » 20	11822	» <i>latifolia</i>	20 » — 60, » 15
11766	» <i>O'Marana</i> $\triangle$	1 » 1,40, 25 » 30	11823	» <i>Shuttleworthii</i>	5 » 1,30, » 20
11767	» <i>Ortgiesiana rubra</i>	5 g 1,75, 50 » 30	11824	» <i>stenophylla</i>	20 » — 80, » 15
11768	» <i>stellata</i> $\triangle$	1 » 1,20, 50 » 25	11825	<i>Veronica Beccabunga</i>	20 » 1,30, » 20
11769	» <i>tuberosa rosea</i>	5 » 2,60, 25 » 20	11826	<i>Victoria regia</i> $\triangle$	5 S. 1,20, 1 S. 30
11770	» <i>sanzibariensis, blau — a fl. blene</i> $\triangle$	5 g 5 —, 25 S. 25	11827	<i>Villarsia nymphaeoides</i> 1000	» 6 —, 25 » 20
11771	» <i>rosea</i>	1 » 1,50, 25 » 30	11828	» <i>ovata</i>	1000 » 5 —, 50 » 30
11772	» <i>rubra</i>	1 » 2 —, 25 » 30	11829	<i>Zizania aquatica</i>	20 g — 50, Pt. 20
11773	» <i>neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange</i>	5 g 2 —, 50 S. 25	11830	12 Sorten Wasserpflanzen für Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .	200
			11831	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

No.	Wasserpflanzen:	Pf.	No.	Wasserpflanzen:	Pf.
11774	<i>Oenanthe aquatica</i>	20 g — 70, Pt. 15	11834	<i>Adiantum formosum (B. Br.)</i>	30
11775	» <i>fastuosa</i>	20 » — 60, » 15	11844	» <i>Griesbaueri</i>	30
11776	<i>Oryza sativa</i>	20 » — 30, » 10	11845	» <i>Greenewegianum</i>	40
11777	<i>Papyrus antiquorum</i>	30	11846	» <i>macrophyllum</i>	30
11778	» <i>siculus</i>	20 g 5 —, » 30	11847	» <i>pedatum (L.)</i>	30
11779	<i>Parnassia palustris</i>	5 » 2 —, » 20	11848	» <i>scutellum</i>	30
11780	<i>Pedicularis foliosa</i>	5 » 2 —, » 25	11849	» <i>setulosum, J. Sm.</i>	30
11781	» <i>palustris</i>	5 » — 70, » 20	11850	» <i>trapeziforme</i>	40
11782	» <i>sylvatica</i>	5 » 1 —, » 30	11851	» <i>Veitchii</i>	40
11783	<i>Polygonum amphibium</i>	5 » — 80, » 15	11852	» <i>Weigandii</i>	30
11784	» <i>Hydropiper</i>	20 » 1,20, » 20	11853	» <i>Wrecklei</i>	40
11785	<i>Pontederia cordata</i>	1 » 1 —, » 30			
11786	» <i>montevidensis</i>	5 » 2 —, » 20			
11787	<i>Potamogeton crispus</i>	20 » 1,60, » 20			
11788	» <i>fruticans</i>	1 » — 60, » 20			
11789	» <i>natans</i>	20 » 1,60, » 20			
11790	» <i>perfoliatus</i>	1 » — 60, » 20			
11791	» <i>polygonifolius</i>	1 » — 60, » 20			
11792	» <i>rufescens</i>	1 » — 60, » 20			
11793	<i>Ranunculus Lingua</i>	5 » 1,20, » 20			
11794	<i>Rhynchospora alba</i>	5 » 1,25, » 20			
11795	<i>Saccharum officinarum</i>	20 » 2 —, » 20			
11796	<i>Sagittaria guyanensis</i>	5 » 3 —, » 30			
11797	» <i>montevidensis</i>	5 » 2,60, » 30			
11798	» <i>sagittifolia</i>	20 » 1,60, » 20			
11799	» <i>grandifl. superba</i>	5 g 2 —, » 30			

Farne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\triangle$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
 * Fougères de pleine terre, $\triangle$ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.
 Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.	Fougères:	Pf.	No.	Fougères:	Pf.
11832	<i>Adiantum Capillus Veneris (L.)</i>	30	11843	<i>Adiantum formosum (B. Br.)</i>	30
11833	» <i>chilense</i>	40	11844	» <i>Griesbaueri</i>	30
11834	» <i>concinnum</i>	30	11845	» <i>Greenewegianum</i>	40
11835	» <i>latum</i>	30	11846	» <i>macrophyllum</i>	30
11836	» <i>cuneatum</i>	30	11847	» <i>pedatum (L.)</i>	30
11837	» <i>Charlottae</i>	40	11848	» <i>scutellum</i>	30
11838	» <i>fol. var.</i>	40	11849	» <i>setulosum, J. Sm.</i>	30
11839	» <i>gracillimum</i>	40	11850	» <i>trapeziforme</i>	40
11840	» <i>Rochefordii</i>	40	11851	» <i>Veitchii</i>	40
11841	» <i>dolabriforme</i>	40	11852	» <i>Weigandii</i>	30
11842	» <i>elegantissimum</i>	40	11853	» <i>Wrecklei</i>	40

No.	Pf.
11854 * <i>Adiantum Williamsii</i>	40
11855 * <i>Allosorus falcatus</i>	40
11856 * » <i>rotundifolius</i>	30
11857 <i>Anemia Phyllitidis</i>	40
11858 » <i>rotundifolia</i>	40
11859 * <i>Aspidium aculeatum</i>	30
11860 * » <i>aculeatum</i> var. <i>Braunii</i>	30
11861 * » <i>Boottii</i>	30
11862 » <i>capense</i>	40
11863 * » <i>cristatum</i>	30
11864 * » » <i>Clintonianum</i>	30
11865 * » <i>dilatatum</i> (Prsl.)	30
11866 * » <i>falcatum</i> <i>caryotideum</i>	40
11867 * » <i>Filix mas</i> (L.)	20
11868 * » » <i>Barnesii</i>	30
11869 * » » <i>furcans</i>	30
11870 * » » <i>grandiceps</i>	30
11871 * » » <i>interruptum</i>	30
11872 * » » <i>lineare</i>	40
11873 * » » <i>Pindari</i>	30
11874 * » <i>Goldieanum</i>	30
11875 » <i>laserpitiifolium</i>	40
11876 * » <i>lobatum</i>	30
11877 » <i>macrophyllum</i>	30
11878 * » <i>marginale</i>	30
11879 * » <i>munitum</i>	40
11880 * » <i>pilosum</i>	30
11881 » <i>proliferum</i> ☐	40
11882 * » <i>rigidum</i> <i>argutum</i>	30
11883 * » <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
11884 * » » <i>dilatatum</i> <i>gracile</i>	40
11885 * » <i>Thelypteris</i>	30
11886 * <i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) ☐	40
11887 » <i>bulbiferum</i> ☐	40
11888 » <i>Colensoi</i>	40
11889 » <i>dimorphum</i>	30
11890 * » <i>ebenum</i>	30
11891 » <i>foeniculaceum</i>	40
11892 » <i>lanceum</i>	40
11893 » <i>Nidus avis</i>	30
11894 * » <i>Buta muraria</i>	30
11895 * » <i>Trichomanes</i>	30
11896 * » <i>viride</i>	40
11897 » <i>viviparum</i>	40
11898 * <i>Athyrium Filix femina</i>	30
11899 * » <i>Filix femina</i> <i>coronatum</i>	30
11900 * » » <i>Frizelliae</i>	30
11901 * » » <i>interruptum</i>	30
11902 * » » <i>laciniatum</i> <i>dissectum</i>	30
11903 * » » <i>Pritchardii</i> <i>cristatum</i>	30
11904 * » » <i>purpureum</i>	30
11905 * » » <i>Stansfieldii</i>	30
11906 * » » <i>Victoriae</i>	30
11907 * » <i>Goringianum</i> <i>pictum</i>	30
11908 * <i>Botrychium virginianum</i>	30
11909 * <i>Ceterach officinarum</i>	30
11910 * <i>Cheilanthes vestita</i>	40
11911 * <i>Cyrtomium atratum</i>	40
11912 » <i>Butterfieldianum</i> ☐	40
11913 * » <i>falcatum</i> (Prsl.)	30
11914 » » <i>caryotideum</i> ☐	40
11915 » » <i>Pensomei</i> ☐	40
11916 * » <i>Fortunei</i> (J. Sm.) ☐	30
11917 * <i>Cystopteris alpina</i>	30
11918 » <i>asplenoides</i>	30
11919 * » <i>bulbifera</i>	30
11920 » » <i>fragilis</i> (Bhdi.)	30
11921 <i>Dicksonia tenera</i>	40
11922 <i>Doodia caudata</i> (R. Brown) ☐	40
11923 <i>Drynaria coronans</i>	40
11924 <i>Gymnogramme anfractuosa</i>	40
11925 » <i>calomelanos</i>	40
11926 » <i>chrysophylla</i> (Hort.)	40
11927 » <i>decomposita</i>	40
11928 » <i>gloriosa</i>	40
11929 » <i>Laucheana</i>	40
11930 » <i>Martensii</i>	40
11931 » <i>peruviana</i> <i>argyrophylla</i>	40
11932 » <i>schizophylla</i>	40
11933 » <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
11934 » <i>tartarea</i> (Desv.)	40
11935 * » <i>triangularis</i>	40
11936 » <i>Veitchii</i>	40
11937 » <i>Wettenhalliana</i>	40
11938 <i>Hemionitis palmata</i>	40
11939 <i>Lastraea aurea</i> ☐	40

11929. *Gymnogramme Laucheana*.

No.	Pf.
11940 <i>Lastraea sapida</i>	30
11941 * <i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30
11942 <i>Lygodium japonicum</i>	50
11943 <i>Mesochlaena javanica</i>	30
11944 <i>Microlepia hirta</i> <i>cristata</i>	40
11945 <i>Nephrodium erythrosorum</i>	30
11946 » <i>erythrosorum</i> <i>monstrosum</i>	30
11947 » <i>molle</i> (R. Br.) ☐	30
11948 » » <i>corymbiferum</i>	40
11949 <i>Nephrolepis exaltata</i> ☐	40
11950 » <i>imbricata</i>	40
11951 » <i>Philippinensis</i>	30
11952 * <i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	30
11953 * <i>Onoclea sensibilis</i>	30
11954 <i>Onychium japonicum</i> ☐	30
11955 * <i>Osmunda Claytoniana</i>	30
11956 * » <i>regalis</i> (L.)	30
11957 <i>Pellaea alciocornis</i>	40
11958 » <i>densa</i>	30
11959 » <i>hastata</i> ☐	30
11960 » <i>intramarginalis</i>	40
11961 <i>Platypterium alciocorne</i> (Desv.)	40
11962 » <i>grande</i>	50
11963 » <i>Willinckii</i>	50
11964 * <i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
11965 * » <i>Dryopteris</i>	30
11966 » <i>Heyderianum</i>	40
11967 » <i>multifidum</i>	40
11968 » <i>neriifolium</i>	30
11969 * » <i>Phegopteris</i>	30
11970 » <i>Reinwardtii</i>	40
11971 » <i>taeniosum</i> ☐	40
11972 * » <i>vulgare</i> (L.)	30
11973 * » » <i>elegantissimum</i>	40
11974 * <i>Polyetichum angulare</i> <i>grandidens</i>	30
11975 * » <i>angulare</i> <i>lineare</i>	40
11976 * » » <i>proliferum</i> <i>Wollastonii</i>	30
11977 * » <i>montanum</i>	30
11978 » <i>Tsu-simense</i>	40
11979 <i>Pteris Alexandrae</i>	60
11980 * » <i>aquilina</i> (L.)	20
11981 » <i>argyraea</i> (Moore)	40
11982 » <i>blaurita</i> <i>argentea</i>	40
11983 » <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.) ☐	40
11984 » » <i>major</i>	40
11985 » » <i>multifida</i>	40
11986 » <i>ensiformis</i>	40
11987 » <i>felosma</i> (J. Sm.)	40
11988 » <i>internata</i>	40
11989 » <i>leptophylla</i>	40
11990 » <i>longifolia</i> (L.) ☐	30
11991 » <i>Mariesii</i>	40
11992 » <i>Ouvardii</i> <i>cristata</i>	40
11993 » <i>palmata</i> (W.)	40
11994 » <i>pulchra</i>	40
11995 » <i>Rex</i>	50

No **Farne. — Fougères:**
11996 *Pteris semiplinata* (L.)
11997 » *serrulata* (L.)
11998 » » *cristata*
11999 » » *tenuifolia*
12000 » *tremula* 
12001 » *umbrosa*
12002 * *Scopolopendrium officinarum* (J. Sm.)
12003 » *officinarium crispum*
12004 » » *daedaleum*
12005 » » *marginatum*
12006 » » *Morganiae*
12007 *Stenochlaena scandens*
12008 * *Struthiopteris germanica* (Willd.)
12009 » *pennsylvanica*
12010 » *Woodisia livensis*
12 11 » *obtusata* (Hook.)
12012 » *Woodwardia radicans*
12013 » *virginica*
12 14 **Freiland-Farne, gemischt — Fougères**
pour la pleine terre en mélange
12015 **Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères**
de serre en mélange

Pf.	No.	Farne. — Fougères:	Pf.
30	12016	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
40	12017	12 Species flora froide Land — 12 espèces pour la plaine terre	150
30		Baumfarne. — Fougères en arbre.	
30	12018	<i>Alsophila australis</i> (Br.)	40
30	12019	» <i>excoelsa</i> (Br.)	50
30	12020	» <i>pruinata</i>	50
30	12021	<i>Balanatus antarteticum</i> (Prsl.)	60
30	12022	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
30	12023	» <i>occidentale</i>	50
30	12024	<i>Cibotium princeps</i>	50
30	12025	» <i>regale</i>	50
30	12026	» <i>Schledelii</i> (Schidl.)	50
30	12027	<i>Cyathea equestris</i>	50
30	12028	» <i>medullaris</i>	50
30	12029	<i>Hemitelia insignis</i>	60
30	12030	<i>Lomaria gibba</i> (L.) (Labill.)	60
30	12031	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
30	12032	6 Species — 6 espèces	1.50.

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gerne zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recuevrans la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

12050. *Chamaerops excelsa*.

No.			Pf.
12 33 *	<i>Acanthophoenix crinita</i>		
		100 S. 2,40, 10 S.	30
12034 *	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10 » 2,60, 1 »	30
12 35 *	» <i>Totai</i>	10 » 1-, 2 »	25
12036 *	<i>Areca alba</i>	100 » 2,50, 10 »	30
12037 *	» <i>Baueri</i>	100 » 2,30, 10 »	30
12038 *	» <i>Catechu</i>	10 » 1,20, 2 »	30
12039 *	» <i>lutescens</i>	100 » 2,40, 10 »	30
12040 *	» <i>madagascariensis</i>	100 » 2,60, 10 »	30
12041 *	» <i>rubra</i>	100 » 2,40, 10 »	30
12042 *	» <i>sapida</i>	100 » 2,20, 10 »	30
12043 *	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)		
		100 S. 3,30, 5 S.	20
12 44	<i>Arenga saccharifera</i>	10 » 1,20, 2 »	30
12045 *	<i>Borassus flabelliformis</i> , sehr grosse Samen — très grosses graines	10 S. 3,20, 1 S.	40
12046 *	<i>Brabea calcareo</i>	100 » 5-, 5 »	30
12047 *	» <i>dulcis</i>	100 » 3,20, 5 »	20

No.					
12049 *	* <i>Brahea edulis</i> (Erythea) 100 S.	4,50	5 S.	30	
12049 *	* <i>glauca</i> (B. Rozeili, Erythea armata)	100 S.	7 —, 5	40	
12050 *	* <i>nitida</i>	100 S.	5,50	5 S.	40
12051 *	* <i>Caryota sobolifera</i>	100 S.	4 —, 5	25	
12052 *	* <i>urens</i>	100 S.	2,40	10	30
12053	<i>Chamaedorea corallina</i>	100 S.	3,50	10	40
12054	* <i>elongata</i>	100 S.	3,50	10	40
12055 *	* <i>Wendlandii</i>	100 S.	3,50	10	40
12056 *	* <i>Chamaerosa arborea</i>	100 S.	1,20	10	20
12057 *	* <i>canariensis</i>	100 S.	1,20	10	20
12058 *	* <i>cochinichinensis</i>	100 S.	1,20	10	20
12059 *	* <i>elegans</i>	100 S.	1,20	10	20
12060 *	* <i>excelsa</i> (Fortunei)	100 S.	1,20	10	20
12061 *	* <i>farinosa</i>	100 S.	1,20	50	15
12062 *	* <i>gracilis</i>	100 S.	1,60	10	20
12063 *	* <i>humilis</i>	100 S.	1,20	10	20
12064 *	* <i>argentea</i>	100 S.	1,80	10	20
12065 *	* <i>spinosa</i>	100 S.	1,60	10	20
12066 *	* <i>macrocarpa</i>	100 S.	1,60	10	20
12067 *	* <i>oliviformis</i>	100 S.	1,60	10	20
12068 *	* <i>robusta</i>	100 S.	1,30	10	20
12069 *	* <i>tomentosa</i>	100 S.	1,20	10	20
12070 *	* <i>Cocos australis</i>	100 S.	1,30	10	20
12071 *	* <i>Bonnetii</i>	100 S.	2 —	10	30
12072 *	* <i>campestris</i>	100 S.	1,50	10	20
12073 *	* <i>coronata</i>	100 S.	2,40	10	30
12074 *	* <i>Datil</i>	100 S.	2,40	10	30
12075 *	* <i>eriospatha</i> (C. Blumenavia)	100 S.	2,60	10	30
12076 *	* <i>flexuosa</i>	100 S.	1,60	10	20
12077	* <i>Gaertneri</i> (C. Butia)	100 S.	3,50	5	20
12078	* <i>nucifera</i> , Kokosnuss	100 S.	1,6	10 S.	30
12079 *	* <i>plumosa</i>	100 S.	1,84	10	30
12080 *	* <i>Romanzoffiana</i>	100 S.	1,84	10	30
12081	* <i>Weddelliana</i>	100 S.	4,50	10	50
12082 *	* <i>Yatai</i> , die härteste Sorte — le	100 S.	2,80	10 S.	30
12083 *	* <i>Corypha australis</i> 100 S.	1,25	10	20	
12084 *	* <i>australis macrophylla</i>	100 S.	3,40	5	20
12085 *	* <i>elata</i>	100 S.	2,60	10	30
12086 *	* <i>Gebanga</i>	100 S.	2,40	10	30
12087	<i>Diplothemium caudescens</i> (Ceroxylon niveum)	100 S.	6,50	5	40
12088	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S.	2,50	10	40

12128. *Pandanus utilis*.12129. *Phoenix canariensis*.

No.		Pf.
12089	<i>Elaeis guineensis</i>	100 S. 3 —, 5 S. 20
12090	* <i>Euterpe edulis</i>	100 » 3,60, 10 » 40
12091	» <i>longipetiolata</i>	100 » 10 —, 5 » 60
12092	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 4,60, 5 » 25
12093	» <i>Schottiana</i>	100 » 4 —, 5 » 25
12094	<i>Glaziova insignis</i>	100 » 7 —, 5 » 40
12095	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 2,40, 10 » 30
12096	* <i>Verschoffeltia</i>	100 » 3,80, 10 » 40
12097	* <i>Hyphaene Schottan</i>	10 » 4 —, 1 » 50
12098	* <i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 4,60, 5 » 25
12099	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » 7 —, 5 » 40
12100	» <i>Belmoreana</i>	100 » 4,20, 10 » 50
12101	» <i>Canterburyana</i>	10 » 1,50, 2 » 40
12102	» <i>Forsteriana</i>	100 » 4,80, 10 » 50
12103	» <i>Lindeni</i>	100 » 15 —, 2 » 40
12104	» <i>McArthur</i>	100 » 5 —, 5 » 30
12105	» <i>Mooreana</i>	100 » 4,80, 10 » 50
12106	» <i>singaporensis</i>	10 » 1,20, 2 » 30
12107	» <i>Wendlandii</i>	100 » 5 —, 5 » 30
12108	<i>Latania aurea</i>	10 » 2 —, 1 » 25
12109	» <i>Commersonii</i>	100 » 11 —, 2 » 30
12110	» <i>glaucophylla</i> (Loddigesti)	10 S. 2 —, 1 » 25
12111	» <i>rubra</i>	10 » 1,20, 2 » 30
12112	* <i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 » 40
12113	<i>Livistona altissima</i>	100 » 3 —, 10 » 40
12114	» <i>Hoopendorpii</i>	100 » 3,20, 10 » 40
12115	» <i>Jenkinsii</i>	10 » 1,40, 2 » 40
12116	» <i>Mariae</i> , seltene, sehr harte austral. Palme mit roten Blättern — espèce très rustique de l'Australie, feuillage rouge	100 S. 8 —, 5 S. 50
12117	» <i>mauritiana</i>	100 » 4 —, 5 » 25
12118	» <i>olivaeformis</i>	100 » 3,20, 10 » 40
12119	» <i>rotundifolia</i>	100 » 3 —, 10 » 40
12120	* <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. 1 —, 10 S. 15
12121	* <i>Martinezia caryotifolia</i>	100 S. 5,20, 5 » 30
12122	» <i>disticha</i>	100 » 5,30, 5 » 30
12123	* <i>Oreodoxa oleracea</i>	100 » 2 —, 10 » 30
12124	» <i>regia</i>	100 » 2 —, 10 » 30
12125	* <i>Pandanus Butayei</i> , vom Kongo — du Congo	100 Fr. 2 —, 10 Fr. 30
12126	» <i>Lais</i> , vom Kongo — du Congo	100 Fr. 3,20, 10 » 40
12127	» <i>odoratissimus</i>	10 » 1,60, 1 » 20
12128	* <i>utilis</i>	100 » 2,60, 10 » 30
12129	* <i>Phoenix canariensis</i>	1000 S. 2,40, 25 S. 10
12130	» <i>cann macrocarpa</i>	100 » 1,40, 10 » 20
12131	» <i>cycadifolia</i>	100 » 2,20, 10 » 30
12132	» <i>dactylifera</i>	kg 6 —, 10 » 20
12133	» <i>farinifera</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
12134	» <i>hybrida</i>	100 » 2 —, 10 » 25
12135	» <i>leonensis</i>	100 » — 80, 20 » 30
12136	» <i>melanocarpa</i>	100 » 2,20, 10 » 25

No.		Pf.
12137	* <i>Phoenix paradisia</i>	100 S. 1,60, 10 S. 20
12138	» <i>pumila</i>	100 » 1,20, 10 » 15
12139	» <i>reclinata</i>	1000 S. 7 —, 100 » — 80, 20 » 20
12140	» <i>Roebleonii</i>	100 » 6 —, 5 » 40
12141	» <i>rupicola</i>	100 » 2,20, 10 » 25
12142	» <i>senegalensis</i>	100 » 1,30, 10 » 20
12143	» <i>sylvestris</i>	100 » 2 —, 10 » 25
12144	» <i>tenuis</i> 1000 S. 4 —, 100 » — 50, 20 » 15	
12145	* <i>Pinanga decora</i>	100 » 7 —, 2 » 20
12146	* <i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>flamentosa</i> 1000 S. 2,40, 100 S. — 30, 25 S. 10	
12147	» <i>inermis</i>	100 » 2,20, 10 » 30
12148	» <i>paeifica</i>	100 » 5 —, 5 » 30
12149	» <i>robusta</i>	1000 » 4 —, 25 » 15
12150	» <i>Thurstonii</i>	100 » 3,80, 10 » 40
12151	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
12152	* <i>Sabal Adansonii</i>	1000 » 3 —, 50 » 25
12153	» <i>Blackburniana</i>	100 » 1,20, 10 » 15
12154	» <i>Gliesbreghtii</i>	100 » 1 —, 20 » 30
12155	» <i>havanensis</i>	100 » 1,30, 10 » 20
12156	» <i>mauritiformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	100 S. 2,20, 10 » 30
12157	» <i>Palmetto</i>	100 » — 70, 20 » 20
12158	» <i>princeps</i>	100 » — 60, 20 » 20
12159	» <i>serotata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Florida — della Florida 100 S. 2,50, 10 S. 30	
12160	» <i>umbraiculifera</i>	100 » — 80, 20 » 20
12161	<i>Sagus Ruffia</i>	10 » 1,60, 2 » 40
12162	* <i>Seafortia elegans</i>	100 » 2 —, 10 » 30
12163	* <i>Stevensonia grandifolia</i>	100 » 4 —, 5 » 30
12164	* <i>Thrinax altissima</i>	100 » 1,30, 10 » 20
12165	» <i>argentea</i>	100 » 1,60, 10 » 30
12166	» <i>barbadensis</i>	100 » 1,60, 16 » 30
12167	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) 100 » 1,60, 10 » 20	
12168	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	100 S. 8 —, 5 » 50
12169	<i>Verschoffeltia splendida</i>	100 S. 15 —, 2 » 40
12170	* <i>Walliobia caryotifolia</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
	Washingtonia vide <i>Pritchardia</i> .	
12171	* <i>Zamia integrifolia</i>	10 S. 1,40, 2 » 30
12172	Ein Sortiment von 100 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 20 M. — Assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Bottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 145.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Épicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 145.

No.		Pf.	No.		Pf.
12173	Abies amabilis	20 g —, Pt. —		Casuarina, siehe Topfgewächse — voy.	
12174	» arizonica	20 » 3,80, » 40		Plantes de serre.	
12175	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Gléade	kg 13 —, 20 g 40	12212	Cedrus atlantica (argentea) , Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
12176	» brachyphylla	20 g — 80, Pt. 20	12213	» atlantica , reiner S. — gr. nettes	
12177	» bracteata	20 » 3 —, » 30		kg 11 —, 20 g 40	
12178	» cephalonica	kg 10 —, 20 g 40	12214	» Deodara , Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes	kg 13,50, 20 g 40
12179	» » Apollinis	» 13,50, » 40	12215	» Libani , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes	100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen 25
12180	» ciliacea , Edelstanne vom Taurus — Sapin de Cilicie	kg 8 —, 20 g 30	12216	» » reiner Same — gr. nettes	kg 11 —, 20 g 40
12181	» concolor	kg 30 —, 20 g — 80, Pt. 20	12217	Cephalotaxus drupacea	» 4,80, » 20
12182	» firma	» — 50, » 20	12218	» Fortunei	» 4,80, » 20
12183	» Fraseri	» 1,20, » 20	12219	» pedunculata	100 S. 1,60, 10 S. 20
12184	» grandis	» 1 —, » 20	12220	Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus)	kg 5 —, 20 g 20
12185	» magnifica	» 1,10, » 20	12221	» Lawsoniana argentea	» 13,50, » 40
12186	» Mariesii	» 1,20, » 20	12222	» » aurea	» 16 —, » 40
12187	» nobilis , europ. Saat — récolté en Europe kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15		12223	» » erecta	» 11 —, » 40
12188	» » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg —, 20 g 1,20, Pt. 20		12224	» » glauca	» 7,50, » 30
12189	» Nordmanniana , kaukasische Edelstanne — Sapin du Caucase	kg 5,20, 20 g 30	12225	» » nivea	» 20 —, » 50
12190	» pectinata (Pinus Abies) , Weiss- oder Edelstanne — Sapin argenté	100 kg 180 —, kg 2,40, 20 g 10	12226	» » pyramidalis	» 18 —, » 50
12191	» Pinsapo	» 6,60, » 20	12227	» » viridis	» 13,50, » 40
12192	» sibirica (Pichta) , sibirische Silberstanne — Sapin de la Sibirie	kg 7 —, 20 g 25	12228	» nutkaensis (Thujaopsis borealis)	20 g 2,50, Pt. 30
12193	» subalpina	20 g 1,50, Pt. 20	12229	» » glauca	» 4 —, » 40
12194	» Velutina	» 1,20, » 20	12230	» obtusa (Retinospora)	» — 50, » 15
12195	» sachalinensis	» 1,80, » 30	12231	» » aurea gracilis	» 8 —, » 30
12196	Araucaria Bidwillii 100 S. 10 —, 5 S. 60		12232	» » nana	» 2,20, » 30
12197	» brasilienensis	100 » 10 —, 5 » 60	12233	» » filicoides	100 S. — 80, 20 S. 20
12198	» exceles , erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 S. — 60, 1 » 10		12234	» » lycopodioides 100 » 2 —, 10 » 25	
12199	» imbricata , erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 » 60		12235	» platifera (Retinospora) 20 g — 60, Pt. 15	
12200	Biota orientalis (Thuja)	kg 2,40, 20 g 15	12236	» filifera (Retinospora)	20 g 1,80, » 20
12201	» » aurea	» 4 —, » 20	12237	» » plumosa (Retinospora)	20 g — 80, » 15
12202	» » variegata	» 80	12238	» » aurea	» 1,20, » 20
12203	» » compacta	kg 4 —, » 20	12239	» » squarrosa	» — 80, » 15
12204	» » elegantissima	» 13,50, » 40	12240	» sphaeroidea (Cupressus thuyoides) , weisse Ceder — Cèdre blanc	kg 20 —, 20 g 60
12205	» » falcata	» 70	12241	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada)	kg 7 —, 20 g 2,20, Pt. 20
12206	» » Fortunei	» 60	12242	Cryptomeria japonica	kg 7 —, 20 g 25
12207	» » pyramidalis (tartarica)	kg 4,30, » 20	12243	» japonica araucarioides 20 g — 50, Pt. 10	
12208	» » sempervirens	» 40	12244	» » elegans kg 11,50, » — 40, » 10	
12209	Callitris australis	20 g 2,6, Pt. 25	12245	» » glabra	» 13,50, » — 40, » 15
12210	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g 130		12246	» » Lobbi (viridis)	kg 11 —, 20 g 40
12211	» robusta	20 g 4 —, Pt. 40	12247	» » pungens	20 g — 80, Pt. 15

No.	Pf.	No.	Pf.
12248 <i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata)	20 g 3,20, Pt. 30	12315 <i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rottanne — <i>Epicea communis</i> 100 kg 290 —, kg 3,80, 20 g 13	
12249 » <i>sinensis glauca</i>	» 4 —, » 30	12316 » <i>excelsa viminialis</i>	5 g 2,50, Pt. 40
12250 <i>Cupressus Bedfordiana</i>	» 40, » 10	12317 » <i>Gledit</i>	20 g 2,60, » 30
12251 » <i>Benthiana</i>	» 40, » 10	12318 » <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte	20 g 1,40, Pt. 20
12252 » <i>cachemiriana glauca</i>	» 2,60, » 30	12319 » <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte — <i>Epicea noir d'Amérique</i> 20 g 1,20, Pt. 20	
12253 » <i>chinesis</i>	» 50, » 15	12320 » <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — <i>Epicea de Sibérie</i>	kg 16 —, 20 g 40
12254 » <i>elegans</i>	» 40, » 10	12321 » <i>orientalis</i> , die Sapidus-Fichte von Imeretien — <i>Epicea d'Orient</i>	kg 32 —, 20 g 80, Pt. 15
12255 » <i>fragrans</i>	» 60, » 15	12322 » <i>polita</i>	» 1,20, » 20
12256 » <i>funeris</i>	kg 9 —, » 30, » 10	12323 » <i>pungens</i>	» 1,30, » 20
12257 » <i>glauca</i> (lusitanica)	kg 8,60, » 30, » 10	12324 » <i>Schrenkiana</i>	» 2,40, » 30
12258 » » <i>pendula vera</i> » 9 —, » 30, » 10		12325 » <i>sitchensis</i> (Menzielii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord	20 g 1,20, Pt. 20
12259 » <i>Goveniana</i>	» 40, » 10	12326 » <i>yezoensis</i>	» 1,60, » 20
12260 » <i>gracilis</i>	» 50, » 10	12327 <i>Pinus albicaulis</i> (cembroides)	20 g 1,20, » 20
12261 » <i>guadalupensis</i>	» 1 —, » 20	12328 » <i>australis</i> (palustris)	» 1 —, » 20
12262 » <i>Hügelii</i>	» 70, » 15	12329 » <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca	20 g 1,2, Pt. 20
12263 » <i>Knightiana</i> , kg 16 —, » 50, » 15		12330 » <i>Banksiana</i>	» 1,60, » 20
12264 » <i>Lambortiana</i> , vide macrocarpa		12331 » <i>Benthiana</i> vide ponderosa	
12265 » <i>Lawsoniana</i> , vide Chamaecyparis		12332 » <i>canariensis</i> , 1 Zapfen — 1 cône 40	
12266 » <i>Lindleyana</i>	20 g 50, Pt. 15	12333 » » <i>r. S. — gr. n.</i> kg 8 —, 20 g 30	
12267 » <i>lusitanica</i> , vide glauca		12334 » <i>Cembra</i> , Zürbelkiefer — Pin alvier de Suisse	100 kg —, kg 2,80, 20 g 10
12268 » <i>Mac Nahanaka</i> 24 —, 20 g 60, » 15		12335 » <i>contorta</i> (Mac Intoshiana)	20 g 1,60, Pt. 20
12269 » <i>macrocarpa</i> » 8 —, » 30, » 1		12336 » » <i>Murrayana</i>	» 1,80, » 20
12270 » <i>majestica</i>	» 50, » 10	12337 » <i>Coulteri</i> (macrocarpa)	» 1 —, » 20
12271 » <i>sempervirens horizontalis</i>	kg 2 —, 20 g 20	12338 » » <i>i sehr grosser Zapfen</i> — 1 cône	300
12272 » » <i>pyramidalis</i> (fastigiata)	kg 2 —, » 20	12339 » <i>densiflora</i>	20 g 50, Pt. 10
12273 » <i>thurifera</i>	kg 13,50, 20 g 40, Pt. 10	12340 » <i>Douglasii</i> vide Pseudotsuga	
12274 » <i>thyoides</i> , vide Chamaecyparis		12341 » <i>edulis</i>	20 g 80, » 20
12275 » <i>torulosa</i>	kg 8,60, 20 g 30	12342 » <i>excelsa</i> (Strobusexcelsa), Himalaja-Kiefer	kg 12,50, 20 g 40
12276 » » <i>elegans</i> (nana)	20 g 50, Pt. 15	12343 » <i>flexilis</i>	20 g 1,2, Pt. 20
12277 » <i>Tournefortii</i>	kg 4 —, 20 g 20	12344 » <i>halensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem	kg 4,80, 20 g 20
12278 » <i>Uhdiana</i> (tetragona)	20 g 50, Pt. 10	12345 » <i>huops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer	Pin pauvre kg —, 20 g 110
12279 » <i>Dammara australis</i>	» 3,20, » 30	12346 » <i>insignis</i> (radiata)	» 22 —, » 60
12280 » <i>Ephedra altissima</i>	» 70, » 20	12347 » <i>Jeffreyi</i>	20 g 1,10, Pt. 20
12281 » <i>campylopus</i>	1000 S. 8 —, 25 S. 25	12348 » <i>koraiensis</i>	» 80 —, » 15
12282 » <i>Frenela australis</i>	20 g 2,60, Pt. 30	12349 » <i>Lambertiana</i>	kg 27 —, 20 g 70
12283 » <i>columellaris</i>	» 4,80, » 40	12350 » <i>lanceolata</i> , vide Cunninghamia	
12284 » <i>rhomboides</i>	» 70, » 15	12351 » <i>Laricio</i> , korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7,20, 20 g 25	
12285 » <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N. 15		12352 » » <i>austriaca</i> , österr. Schwarzföhre — Pin noir d'Autriche	kg 7,60, 20 g 25
12286 » <i>Juniperus Bermudiana</i> kg 11 —, 20 g 40		12353 » » <i>Pallasiana</i>	» 10 —, 20 g 40
12287 » <i>chinesis</i> (dioica)	» 5 —, » 30	12354 » <i>Massoniana</i> (sinensis) 20 g 40, Pt. 10	
12288 » » <i>nana</i> (japonica)	» 7 —, » 30	12355 » <i>mitis</i>	» 1,20, » 20
12289 » <i>communis</i> , gemeiner Wacholder kg 8 —, 20 g 20		12356 » <i>monophylla</i> (Frementiana)	kg 33 —, 20 g 80
12290 » » <i>pyramidalis</i>	kg 4 —, 20 g 20	12357 » <i>montana</i> , Bergkiefer — Pin élevé des montagnes	kg 6 —, 20 g 20
12291 » » <i>suecica</i>	» 8 —, » 30	12358 » » <i>Mughus</i> , Krummhölzkiefer — Pin nain des montagnes	kg 13,50, 20 g 40
12292 » <i>drupacea</i>	» 11 —, » 40	12359 » » <i>uncinata</i>	» 7,50, » 25
12293 » <i>excelsa</i>	» 6 —, » 20	12360 » <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer	20 g 1,80, Pt. 20
12294 » <i>macrocarpa</i>	» 3,50, » 15	12361 » <i>muricata</i>	» 20 —, 1,30, » 20
12295 » <i>Oxycedrus</i>	» 7 —, » 25	12362 » <i>Norimantiana</i> vide Abies	
12296 » <i>phoenicea</i> (seleocarpa)	» 4 —, » 20	12363 » <i>Parryana</i> (Llaveana) 20 g 1,30, » 20	
12297 » » <i>malacocarpa</i> (Lycia)	» 4 —, » 20	12364 » <i>parviflora</i>	20 g 1 —, » 20
12298 » <i>recurva squamata</i>	» 50	12365 » <i>Picea</i> vide Picea excelsa	
12299 » <i>Reevesiana</i> , vide chinensis		12366 » <i>Pinaster</i> (maritima, syrtica), Sternkiefer	100 kg 52 —, kg 80
12300 » <i>rigida</i>	20 g 60, Pt. 15	12367 » » <i>vulgata</i> , grosse Zapfen — gros cônes	» 20 kg — pièce 50
12301 » <i>Sabina</i> , Sadebaum	kg 6 —, 20 g 20	12368 » » <i>Hamiltonii</i>	kg 4,80, 20 g 20
12302 » » <i>prostrata</i> (hudsonica)	» 60	12369 » <i>Picea</i> , italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie	kg 1,30, 20 g 10
12303 » <i>Struthiana</i> , vide chinensis		12370 » » <i>fragilis</i> (tenerima)	» 3,20, » 15
12304 » <i>virginiana</i>	kg 1,80, » 15		
12305 » » <i>americana</i> Saat — graines récoltées en Amérique	kg 6 —, 20 g 20		
12306 » » <i>argentea</i>	» 5,20, » 20		
12307 » » <i>glauca</i>	» 8 —, » 30		
12308 » » <i>pyramidalis</i>	» 4,60, » 20		
12309 » <i>Keteleeria Fortunei</i> 20 g 7 —, Pt. 50			
12310 » <i>Larix europaea</i> , europäische Lärchentanne Méleze	100 kg 320 —, kg 6,60, 20 g 20		
12311 » » <i>sibirica</i>	» 16 —, » 50		
12312 » » <i>leptolepis</i>	20 g 70, Pt. 20		
12313 » <i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) kg 7,50, 20 g 25, Pt. 10			
12314 » <i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon	20 g 1,30, Pt. 20		
12315 » » <i>ajaneensis microcarpa</i> » 2,40, » 20			
12316 » <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique	kg 20 —, 20 g 50		
12317 » » <i>coccoloba</i>	» —, » 120		
12318 » » <i>10 Zapfen</i> — 10 cônes	25		
12319 » <i>Alcockiana</i>	20 g 1,30, Pt. 20		
12320 » <i>Engelmannii</i>	20 g 1,30, » 20		

No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.	No.	Nadelhölzer — Conifères:	Pf.
12366	<i>Pinus ponderosa</i> (Benthamiana)	20 g — 70, Pt. 15	12385	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> — Cypres	
12367	» <i>resinosa</i>	20 g 2,20, » 20	12386	» <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. »	8 —, » 30
12368	» <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer	» 13,50, » 40	12387	» <i>mucronatum</i>	» 13,50, » 40
	— P. raide	kg 36 —, 20 g 90	12388	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum — Ifcommun	
12369	» <i>rigida</i> , 1 Zapfen — 1 cône	15		»	kg 4,40, 20 g 20
12370	» <i>Sabiniana</i>	kg 18 —, 20 g 40	12389	» <i>baccata adpressa</i> (Cephalotaxus tar-	
12371	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre —			diva)	kg 7 —, 20 g 25
	<i>Pin sylvestre d'Ecosse</i>	kg 9 —, 20 g 30	12390	» » <i>Dovastonii</i> (umbraeuilifera)	
	»	» 11 —, » 40		»	20 g — 80, Pt. 15
12372	» » <i>rigensis</i>		12391	» » <i>erecta</i>	kg 11 —, » 40, » 10
	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .		12392	» » <i>fastigiata</i> (hibernica)	
12373	» <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer —			»	kg 10 —, 20 g 40
	<i>Pin du Lord</i>	kg 13,50, 20 g 40	12393	» » <i>pyramidalis</i>	» 10 —, 20 g 40
12374	» <i>Taeda</i>	20 g 1,10, Pt. 20	12394	» <i>brevifolia</i>	20 g —, Pt. —
12375	» <i>Torreyana</i>	» 90, » 20	12395	» <i>canadensis</i>	» 50, » 15
12376	» <i>tuberculata</i> (californica) » 1,20, » 20		12396	<i>Thuja gigantea</i> Nutt. (Th. Lobbi)	
	» andere Species siehe — pour autres			»	kg 32 —, 20 g — 80, » 15
	espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> ,		12397	» <i>occidentalis</i> — <i>Thuja du Canada</i>	
	<i>Tsuga</i> .			»	kg 16 —, 20 g 50
12377	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki)	100 S. 2,60, 10 S. 30	12398	» » <i>asplenifolia</i>	20 g 1 —, Pt. 20
12378	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i>	kg 32 —, 20 g 80	12399	» » <i>Vervaeckiana</i>	» 3,20, » 30
12379	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas-		12400	» » <i>Warreana</i>	
	<i>Fichte</i> — <i>Epicea</i> de Douglas	kg 32 —, 20 g 80		»	kg 30 —, 20 g — 80, » 15
	<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .			» <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .	
	<i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .		12401	» <i>plicata</i>	20 g 1,10, » 20
12380	<i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Im-		12402	» <i>Standishii</i> (<i>Thujopsis</i>)	20 g 3,20, » 30
	portation — nouvelle importation			<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
	20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20		12403	» <i>dolabrata</i>	20 g 3,20, Pt. 30
12381	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia),		12404	» <i>fol. var.</i>	20 g 4,80, » 40
	amerikanische Saat — récolté en		1405	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>)	20 g 60
	<i>Amérique</i> kg 76 —, 20 g 1,70, Pt. 20		12406	<i>Tsuga canadensis</i> , Schierlingstanne	
12382	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône	25		<i>Tsuga du Canada</i> ou <i>Hemlock-</i>	
12383	» (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i>	kg 6,60, 20 g 20		<i>Spruce</i>	kg 36 —, 20 g 90
12384	» <i>sempervirens albo-spica</i>	20 g 1,30, Pt. 20	12407	» <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hem-	
				<i>lockstanne</i>	20 g — — Pt. —
			12408	» <i>Patoniana</i> (<i>Williamsonii</i> , <i>Hooke-</i>	
				<i>riana</i>)	20 g — — Pt. —
			12409	» <i>Sieboldii</i>	20 g 1,60, » 20
				<i>Wellingtonia</i> vide <i>Sequoia</i> .	

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
12410	<i>Acacia dealbata</i> (Silver Wattle)	kg 8,80, 20 g 30	12438	<i>Akebia quinata</i>	20 g 1,30, Pt. 20
12411	» <i>farnesiana</i>	» 2,60, » 20	12439	<i>Alnus cordifolia</i>	kg 7,50, 20 g 80
12412	» <i>Julibrissin</i>	» 2,20, » 20	12440	» <i>glutinosa</i> , <i>Roterle</i> — <i>Aune</i>	» 100 kg 98 —, kg 130
12413	<i>Acer californicum</i>	» 4,40, » 20	12441	» <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> — <i>A. blanc-</i>	
12414	» <i>campestre</i> , <i>Feldahorn</i> — <i>Erable</i>			<i>tonneux</i>	100 kg 270 —, kg 360
	<i>champêtre</i>	100 kg 42 —, kg 70	12442	» <i>maritima</i>	20 g — 80, Pt. 15
12415	» <i>circinatum</i>	20 g — 60, Pt. 20	12443	» <i>Oregona</i>	20 g 2,60, » 20
12416	» <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau		12444	<i>Amelanchier canadensis</i>	kg 22 —, 20 g 60
	»	kg 32 —, 20 g 80	12445	<i>Amorpha canescens</i>	» 7 —, » 25
12417	» <i>japonicum</i>	» 24 —, » 60	12446	» <i>fragrans nana</i>	» 4 —, » 20
12418	» » <i>atropurpureum</i>	20 g 2,60, Pt. 20	12447	» <i>fruticosa</i>	» 2 —, » 15
12419	» <i>macrophyllum</i>	kg 7,50, 20 g 30	12448	» <i>glabra</i>	» 2,40, » 20
12420	» <i>Negundo</i>	100 kg 52 —, kg 80	12449	<i>Ampelopsis humulifolia</i>	20 g 3 —, Pt. 30
12421	» <i>palmatum</i>	20 g — 70, Pt. 15	12450	» <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfer-	
12422	» <i>platanoides</i> , <i>Spitzahorn</i> — <i>Erable</i>			<i>weln</i> — <i>Vigne vierge</i> kg 4 —, 20 g 20	
	<i>plane</i>	100 kg 74 —, kg 110	12451	» <i>Veitchii</i> , prachtv. Schlingpfl., sich	
12423	» » <i>Reitentachii</i> , Laub dunkel-			selbst anklammernd wie Efeu —	
	<i>rot</i> — <i>feuillage rouge foncé</i>	kg 7 —, 20 g 25		<i>magnifique</i> , s'attachant aux mu-	
12424	» » <i>Schwedleri</i>	» 4 —, » 20		<i>railles</i> comme le lierre kg 7,50, 20 g 25	
12425	» <i>polymorpha atropurpureum</i>	1000 S. 5,50, 50 S. 30	12452	» <i>virginiana</i>	» 24 —, » 60
12426	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn —		12453	<i>Amygdalus communis amara</i>	kg 160
	<i>Sycamore</i>	100 kg 76 —, kg 110	12454	» <i>communis dulcis</i>	» 160
12427	» » <i>fol. atropurpureum</i> kg 2,60, 20 g 15		12455	» » <i>fragilis</i>	» 400
12428	» <i>rubrum</i>	» 24 —, » 60	12456	» <i>persica</i> , <i>Pfirsich</i>	100 kg 42 —, » 70
12429	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr.		12457	<i>Anagyris foetida</i>	kg 6,60, 20 g 20
	<i>récoltées en Amérique</i> kg 10 —, 20 g 40		12458	<i>Andromeda axillaris</i>	20 g 3,20, Pt. 20
12430	» <i>spicatum</i>	» 27 —, » 70	12459	» <i>floribunda</i>	20 g 1,60, » 30
12431	» <i>striatum</i>	» 20 —, » 50	12460	» <i>japonica</i>	20 g 3,20, » 30
12432	» <i>tataricum</i> , echt — vrai	» 5 —, » 20	12461	» <i>polifolia</i>	20 g 7 —, » 40
12433	<i>Actinidia polygama</i>	5 g 1 —, Pt. 30	12462	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>)	kg 8,60, 20 g 30
12434	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg 50		12463	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	» 80
12435	» <i>Pavia rubra</i>	» 400	12464	<i>Aralia cordata</i>	20 g 1,30, Pt. 20
12436	» <i>rubicunda</i>	» 120	12465	» <i>japonica</i> (<i>sinensis</i>)	» 1,80, » 20
12437	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum,		12466	» <i>spinosa</i>	» 70, » 15
	wertvoll als Seideurpuppenfutter —		12467	<i>Arbutus Andraehne</i>	» 50, » 15
	<i>Vernis du Japon</i> , bonne nourriture		12468	» <i>canariensis</i>	» 1,80, » 20
	pour le ver à soie	100 kg 52 —, kg 80	12469	» <i>Menziesii</i>	» 70, » 15
			12470	» <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum — <i>Arbousier</i>	
				»	kg 6,50, 20 g 25

No.	Pf.	No.	Pf.
12471	Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genant; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie . . . kg 13,50, 20 g	12537	Bumelia lycioides . . . kg 11 —, 20 g
12472	» pungens . . . 13,50, »	12538	» tenax . . . » 11 —, »
12473	Aristolochia altissima . 5 g 1 —, Pt.	12539	Bupleurum fruticosum . . . » —, »
12474	» Siphon, Pfeifenstrauch 20 » 3,20, »	12540	Buxus sempervirens . . . » 4,80, »
12475	» tomentosa . . . 20 » 1,60, »	12541	Caesalpinia japonica 100 S. 3,20, 10 S.
12476	Armeniacas vulgaris, Aprikosenkerne — Abriocotier . . . kg	12542	Calliopsis americana . . . 20 g —60, Pt.
12477	Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) . . . kg	12543	» arborea . . . » —80, »
12478	» floribunda . . . kg 8 —, 20 g	12544	Calycanthus floridus . . . kg 8 —, 20 g
12479	Anacba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange . . . 100 S. 1 —, 20 S.	12545	» occidentalis (macrophyllus) . 20 » 70
12480	» japonica viridis . . . 100 » 1 —, 20 S.	12546	» praecox (Chimonanthus fragrans) . kg 7 —, 20 g
12481	Azalea mollis . . . 20 g 5,80, Pt.	12547	» » grandiflorus . . . » 9 —, »
12482	» occidentalis . . . » 4,80, »	12548	Capparis inermis . . . » 27 —, »
12483	» pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . . . 20 g 3,60, Pt.	12549	» spinosa, echter Kapornstrauch — Caprier . . . kg 30 —, 20 g
12484	» pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . . . 20 g 5,20, Pt.	12550	Caragana arboreas, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . . . kg 3,80, 20 g
12485	Baccharis halimifolia . . . 20 g 110	12551	» frutescens . . . 20 g —80, Pt.
12486	Benthamia fragifera . . . kg 6 —, »	12552	» jubata . . . » 3,50, »
12487	Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 1,80, 20 g	12553	» microphylla (Altagana) . . . 20 » 1,20, »
12488	» Aquifol., r. S. — gr. n. . . 4 —, »	12554	Carpinus americana . . . kg 11 —, 20 g
12489	» aristata . . . » 32 —, »	12555	» Betulus, Hain- oder Weissbuche — Charme commun, 100 kg 98 —, kg 130
12490	» Bealii (Mahonia) . . . » 16 —, »	12556	» Ostrya . . . kg 5 —, 20 g
12491	» canadensis . . . » 22 —, »	12557	Carya alba . . . kg 160
12492	» caroliniana . . . » 80	12558	» amara . . . » 130
12493	» Darwinii . . . 1000 S. 4,80, 50 S.	12559	» oliviformis . . . » 580
12494	» elegans . . . kg 10 —, 20 g	12560	» sulcata . . . » 260
12495	» Fortunei . . . 100 S. —60, 20 S.	12561	» tomentosa . . . » 180
12496	» gracilis (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g	12562	Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé . . . 20 g 1,80, Pt.
12497	» heteropoda . . . 20 g 2,40, Pt.	12563	Caryopteris mastacanthus candidus . . . 20 g 4 —, »
12498	» Jamesonii . . . kg 13,50, 20 g	12564	Castanea americana . . . kg 5 —, 20 g
12499	» japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 16 —, 20 g	12565	» japonica . . . » 8 —, 100 »
12500	» nepalensis . . . 20 S.	12566	» vesca, essbare Kastanie — Chataignier 100 kg 46 —, kg 80
12501	» nervosa . . . 20 g 1,30, Pt.	12567	» » macrocarpa, Maronen . . . 160
12502	» repens (Mahonia) . . . kg 27 —, 20 g		Catalpa, vide Bignonia.
12503	» Sieboldii . . . 20 g 1,50, Pt.	12568	Ceanothus americanus, r. S. — gr. n. 20 g 50
12504	» Thunbergii . . . 20 g	12569	» azureus . . . » 70
12505	» vulgaris, Beeren — baies kg 1,60, »	12570	» divaricatus . . . 20 g 2,60, Pt.
12506	» folner S. — gr. nettes 3,20, »	12571	» Gloire de Vaise . . . » 2,60, »
12507	» » rein. purpurea . . . kg 7 —, »	12572	» » Versaillies . . . » 2,60, »
12508	» » fructu violaceo . . . » 5 —, »	12573	» hybridus, r. S. — gr. n. . . 1,10, »
12509	» » integririma . . . 20 g 1,60, Pt.	12574	» integririma, prächtige kalifornische Species — très belle espèce de la Californie . . . 20 g 1,40, Pt.
12510	Berberis volubilis . . . » 4 —, »	12575	» thyriflorus . . . » 1,60, »
12511	Betula alba, Birke — Bouleau commun 100 kg 102 —, kg 150	12576	» gemischt — mélange . . . 1,60, »
12512	» » laciniata . . . kg 5 —, 20 g	12577	Celastrus scandens, r. S. — gr. n. . . kg 32 —, 20 g
12513	» excelsa . . . » 32 —, »	12578	» scandens, Beeren — baies kg 20 —, »
12514	» lenta . . . » 32 —, »	12579	Celtis australis . . . » 2,60, »
12515	» lutea . . . » 32 —, »	12580	» cordifolia (Sponia) . . . » 3,20, »
12516	» nigra . . . » 32 —, »	12581	» occidentalis . . . » 3 —, »
12517	» odorata . . . » 1,80, »	12582	» orientalis . . . » 4,80, »
12518	» papyrifera . . . » 27 —, »	12583	Cephaelis occidentalis . . . » 13,60, »
12519	» pendula . . . » 1,80, »	12584	Ceratonia Siliqua, Johannisbrothbaum — Caroubier à siliqua . . . kg 2 —, 20 g
12520	» populifolia . . . » 24 —, »	12585	Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1 —, Pt.
12521	» pumila . . . 5 g 2 —, Pt.	12586	Cercis canadensis . . . kg 8 —, 20 g
12522	» rubra . . . kg 32 —, 20 g	12587	» occidentalis . . . 20 g 1,40, Pt.
12523	Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g	12588	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée . . . kg 1,80, 20 g
12524	» Bungeana vera . . . 20 g 1 —, Pt.	12589	» » fl. albo . . . » 6 —, »
12525	» capreolata . . . » 2,40, »	12590	Chionanthus virginica . . . » 24 —, »
12526	» grandiflora . . . » —70, »	12591	Cissus heterophylla foliis variegatis 20 g 1,20, Pt.
12527	» Koempferi . . . kg 5 —, 20 g	12592	Cistus canariensis, Cisteardäthen 20 g 7 —, »
12528	» radicans . . . » 24 —, 20 g	12593	» candidissimus . . . » 2,60, »
12529	» » grandiflora . . . 20 g —80, Pt.	12594	» creticus . . . » 2,60, »
12530	» speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique . . . kg 8,80, 20 g	12595	» ladaniferus . . . » 30
12531	» syringifolia (umbraculifera) . . . kg 16 —, 20 g	12596	» laurifolius . . . 20 g 2,60, »
12532	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere kg 8 —, 20 g	12597	» monspeliensis . . . » 1,30, »
12533	Bruckenthalia spiculifolia, seltene Ericaceae — rare . . . 1 g 2 —, Pt.	12598	» salvifolius . . . » —80, »
12534	Buddleia Lindleyana . . . kg 11 —, 20 g	12599	» gemischt — mélange . . . » 1 —, »
12535	» variabilis . . . 20 g —60, Pt.	12600	Cladastis tinctoria . . . » —80, »
12536	» Veitchiana . . . » 1,80, »		

No.		Pf.	No.		Pf.
12601	<i>Clematis alpina</i> (Atragene) . 5 g 2 —, Pt.	40	12664	<i>Cytisus alpinus</i> kg 4,80, 20 g	20
	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl.		12665	» <i>capitatus</i> » —, »	80
12602	» <i>flammula</i> kg 3 —, 20 g	20	12666	» <i>elongatus</i> » 11 —, »	40
12603	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen, schön — <i>A. fleurs jaunes</i> 20 g — 40, Pt.	15	12667	» <i>hirsutus</i> » 32 —, »	80
12604	» <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — <i>mélange des hybrides</i> » <i>à grandes fleurs</i> 20 g 4,80, Pt.	30	12668	» <i>Laburnum</i> » 2 —, »	15
12605	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — <i>à fl.</i> double en <i>mélange</i> 50 g 7 —, Pt.	40	12669	» <i>nigricans</i> » —, »	100
12606	» <i>indivisa</i> 1000 S. 7 —, 30 S.	20	12670	» <i>prolificus albidus</i> » 7,50, »	25
12607	» <i>lanuginosa</i> 100 » 1 —, 30 »	30	12671	» <i>purpureus</i> 30 g 3,20, Pt.	20
12608	» <i>montana</i> 20 g	80	12672	» <i>sessilifolius</i> kg 30 —, 20 g	80
12609	» <i>orientalis</i> 20 g 1,80, Pt.	20	12673	» <i>sibiricus</i> kg 16 —, »	120
12610	» <i>paniculata</i> 20 » 1,30, »	20	12674	» <i>stiflora</i> » —, »	110
12611	» <i>sinensis</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30	12675	<i>Daphne genkwa</i> , Seidelbast » 50	
12612	» <i>tangutica</i> 10 » 1,20, 20 »	30	12676	» <i>Laurole</i> » 130	
12613	» <i>virginiana</i> 20 g 1,60, Pt.	20	12677	» <i>Mesereum</i> , r. S. — g. n. kg 16 —, »	50
12614	» <i>Vitalba</i> kg 1,80, 2 g	10	12678	<i>Desmodium Dillenii</i> 20 g 1,60, Pt.	20
12615	» <i>Viticella</i> (fl. oceruleo) 2,50, »	15	12679	» <i>nutans</i> » 2,20, »	30
12616	» » <i>hybrida</i> , gemischt — <i>hybrides</i> en <i>mélange</i> 20 g 4 —, Pt.	30	12680	» <i>paniculatum</i> » 3,20, »	30
12617	<i>Clethra alnifolia</i> » 1 —, »	20	12681	» <i>tillofolium</i> 100 S. — 60, 20 S.	15
12618	» <i>arbores</i> » 1 —, »	20	12682	<i>Deutzia crenata</i> (scabra) kg 11 —, 20 g	40
12619	<i>Cneorum tricoccum</i> » — 70, »	15	12683	» » <i>fl. pleno</i> » 11 —, »	40
12620	<i>Colutea arborescens</i> kg 1,80, 20 g	10	12684	» <i>Fortunei</i> » 3,50, »	40
12621	» <i>purpurea</i> 20 g — 50, Pt.	15	12685	<i>Diervilla japonica</i> 20 g 3,50, Pt.	30
12622	<i>Convolvulus Cneorum</i> » 1 —, »	20	12686	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> » 20 g — 80, »	20
12623	» <i>floridus</i> 1000 S. 5 —, 25 S.	20	12687	<i>Diospyros Kaki</i> kg 16 —, 20 g	50
12624	<i>Cornus alba sibirica</i> kg 8 —, 20 g	30	12688	» <i>Lotus</i> » 3,80, »	15
12625	» <i>florida</i> » 5 —, »	20	12689	» <i>Maselli</i> 100 S. 5 —, 5 S.	30
12626	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche — <i>Cor-</i> » <i>nouiller mâle</i> kg 12 —, »	12	12690	» <i>virginiana</i> kg 5 —, 20 g	20
12627	» <i>Nuttallii</i> kg 18,50, 20 g	50	12691	<i>Direa palustris</i> » —, »	160
12628	» <i>paniculata</i> » 60		12692	<i>Edgeworthia papyrifera</i> » 25 —, »	60
12629	» <i>sanguinea</i> kg 120		12693	<i>Elaeagnus angustifolia</i> » 3,40, »	15
12630	» <i>sericea</i> kg 20 —, 20 g	60	12694	» <i>longipes</i> (E. edulis) » 70	
12631	<i>Coronilla Emerus</i> » 8 —, »	30	12695	» <i>macrophylla</i> » 103	
12632	» <i>glauca</i> » 13,50, »	40	12696	» <i>umbellata</i> » 42 —, »	110
12633	» <i>junceae</i> 20 g 3 —, Pt.	20	12697	<i>Erica arborea</i> 20 g 2,50, Pt.	30
12634	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — <i>Noisette</i> » <i>communis</i> kg 160		12698	» <i>cinerea</i> 1 » 1,30, »	40
12635	» <i>Avellana</i> , piemontesische » 300		12699	» <i>coccinea</i> 1 » 2,40, »	40
12636	» <i>sicilianische</i> » 300		12700	» <i>vagans alba</i> 1 » 3,20, »	40
12637	» <i>foliis purpureis</i> kg 9 —, 20 g	30	12701	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes » 20 g 1,20, »	20
12638	<i>Cotoneaster buxifolia</i> » 8 —, »	30	12702	» <i>winterharte Species gemischt</i> , » <i>neue espèces rustiques en</i> » <i>mélange</i> , nouv. 1 g 4 —, Pt.	40
12639	» <i>horizontalis</i> » 70		12703	<i>Eucalyptus</i> , s. <i>Popph.</i> — v. <i>Pl. de serre</i> .	
12640	» <i>lucida</i> » 60		12704	<i>Eucalyptus americanus</i> kg 15 —, 20 g	40
12641	» <i>microphylla</i> kg 7 —, »	30	12705	» <i>atropurpureus</i> » 24 —, »	60
12642	» <i>multiflora</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30	12706	» <i>europaeus</i> » 3,20, »	20
12643	» <i>Simmondii</i> kg 7 —, 20 g	30	12707	» <i>ambriatus</i> » 13,50, »	40
	<i>Ornithoglossum arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .		12708	» <i>japonicus</i> » 4 —, »	20
12644	» <i>Azorelus</i> kg 7,50, »	30	12709	» <i>foliis argenteis varieg.</i> » 50	
12645	» <i>coccinea</i> , Beeren — <i>baies</i> » 1,10, »	10	12710	» <i>aurata varieg.</i> » 50	
12646	» <i>Crus galli</i> » 2 —, »	15	12711	» <i>latifolius</i> kg 4,20, »	20
12647	» <i>cuneata</i> » 6 —, »	20	12712	<i>Exochorda grandiflora</i> 20 g 1,30, Pt.	20
12648	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata) » 4,50, »	20	12713	<i>Fagus americana</i> kg 12,50, 20 g	40
12649	» <i>glandulosa</i> » 4 —, »	20	12714	» <i>sylvatica</i> , <i>Rotbuche</i> , <i>Misserate</i> » <i>— manque</i> 100 kg —, kg	
12650	» <i>melanocarpa</i> » 4 —, »	20	12715	» <i>purpurea</i> kg 9 —, 20 g	30
12651	» <i>nepalensis</i> » 7 —, »	30	12716	<i>Ficus Carica</i> , beste kultiv. Feigenarten » <i>— Figuier</i> , en <i>mélange</i> 20 g 1 —, Pt.	20
12652	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trok- » <i>kene Beeren</i> — <i>Epine blanche</i> , » <i>baies sèches</i> 100 kg 68 —, kg	100	12717	<i>Fontanella phillyraeoides</i> kg 8 —, 20 g	30
12653	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes » 100 kg 108 —, kg	150	12718	<i>Fortyria suspensa</i> 100 S. — 80, 20 S.	20
12654	» <i>pendula</i> kg 4 —, 20 g	20	12719	» <i>viridissima</i> 100 » 1,30, 20 »	30
12655	» <i>splendens</i> » 2,50, »	10	12720	<i>Fortunea chinensis</i> 20 g 1,50, Pt.	20
12656	» <i>prunifolia</i> » 4 —, »	20	12721	<i>Fraxinus americana</i> (alba), amerikanische » <i>Sast</i> , echt — <i>vrai</i> , de l'Amérique » <i>du Nord</i> kg 3,80, 20 g	15
12657	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr » <i>grossen, essbaren Früchten</i> — <i>A</i> » <i>fruits très gros comestibles</i> » kg 4 —, 20 g	20	12722	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — <i>Frêne</i> » <i>commun</i> 100 kg 33 —, kg	60
12658	» <i>Pyraclantha</i> » 2,40, »	15	12723	» <i>pendula</i> , Traueresche — <i>Frêne</i> » <i>pleureur</i> kg 1,20, 20 g	10
12659	» <i>Lalandii</i> » S. —, »	30	12724	» <i>Oregona</i> » 16 —, »	40
12660	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blut- » <i>rote Heckendorn</i> , reiner Same — » <i>la véritable espèce de l'Epine sibé-</i> » <i>rienne rouge sang</i> , gr. n. kg 6 —, 20 g	20	12725	» <i>Ornus</i> » 1 —, »	10
12661	» <i>uniflora</i> » 5 —, 20 »	20	12726	» <i>pubescens</i> » 3,40, »	15
12662	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n. » kg 32 —, 20 g	30	12727	» <i>quadrangulata</i> » —, »	70
12663	» <i>vulgaris</i> , Quitte — <i>Coignassier</i> » <i>commun</i> kg 7 —, 20 g	25	12728	» <i>sambucifolia</i> » 11 —, »	40
			12729	» <i>viridis</i> » 11 —, »	40
			12730	<i>Fremontia californica</i> 20 g 2,60, Pt.	40
			12731	<i>Gaultheria procumbens</i> » — 80, »	20
			12732	» <i>Shallon</i> » 1,40, »	20
			12733	<i>Genista Andreana</i> » 1,20, »	20
			12734	» <i>elegans racemosa</i> » kg 36 —, »	15
			12735	» <i>germanica</i> » 1 —, »	20
			12736	» <i>tinctoria</i> kg 4,20, 20 g	20
			12737	<i>Gleditsia caspica</i> » 5 —, »	20
			12738	» <i>inermis</i> » 3,20, »	15

No.		Pf.	No.		Pf.
12733	Gleditschia japonica . . . kg 11 —, 20 g	40	12807	Leycesteria formosa . . . 20 g 1,20, Pt.	20
12739	» sinensis (horrida) . . . » 3,20, »	20	12808	Ligustrum japonicum . . . kg 2 —, 20 g	10
12740	» triacanthos . . . 100 kg 68 —, kg	110	12809	» italicum . . . » 3,20, »	15
12741	Glycine frutescens . . . kg 5,50, 20 g	20	12810	» lucidum . . . » 5 —, »	20
12742	» magnifica . . . 20 g — 80, Pt.	20	12811	» ovalifolium . . . » 5 —, »	20
12743	» sinensis . . . kg 24 —, 20 g — 60, 100 S. 1,60, 10 S.	20	12812	» sinense . . . » 5,20, »	20
12744	» » fl. albo . . . 20 g 1,60, 5 »	25	12813	» vulgare, zu Hecken 100 kg 64 —, kg	100
12745	Gymnocladus canadensis . . . kg 6,60, 20 g	30	12814	Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes . . . kg 36 —, 20 g	90
12746	Halesia diptera . . . » 27 —, »	70	12815	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . . 100 kg 136 —, kg	180
12747	» tetraptera . . . » 13,50, »	40	12816	» tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g	30
12748	Halimodendron argenteum 20 g 1,30, Pt.	20	12817	Lonicera alpigena . . . » 5 —, »	20
12749	Hamamelis japonica . . . kg 27 —, 20 g	70	12818	» brachypoda . . . » 16 —, »	50
12750	» virginiana . . . » 20 —, »	60	12819	» » reticulata . . . » 70 »	70
12751	Hedera algeriensis . . . » 16 —, »	50	12820	» Caprifolium . . . kg 11 —, »	40
12752	» Helix, Kfeu — Lierre commun . . . kg 1,60, »	10	12821	» » flavum . . . 20 g — 70, Pt.	15
12753	» » fructu luteo . . . » 3,30, »	15	12822	» chrysantha . . . » 1,60, »	20
12754	» » hibernica . . . » 7 —, »	30	12823	» coerulescens . . . » 1,60, »	20
12755	Hedysarum multijugum . . . 20 g 1,60, Pt.	20	12824	» Maximowiczii . . . » 2,60, »	20
12756	Helianthemum variabile, gemischt — mélange . . . kg 8 —, 20 g	30	12825	» Morowii . . . » 2,20, »	20
12757	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange . . . kg 1,80, 20 g	10	12826	» Periclymenum . . . » 20 g 80	80
12758	» » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange . . . kg 3,20, 20 g	20	12827	» Rapprechtiana . . . 20 g 1,80, Pt.	20
12759	Hippophaë rhamnoides . . . » 5 —, »	20	12828	» tatarica rosea . . . kg 11 —, 20 g	40
12760	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie . . . 1 g — 80, Pt.	40	12829	» » gemischt . . . » 7 —, »	25
12761	» » japonica rosalba . . . 1 » — 80, »	40	12830	» Xylosteum . . . » 4,20, »	20
12762	» » Thomas Hogg . . . » 50 »	50	12831	Lycium horridum . . . » 36 —, »	90
12763	» » gemischt — mélange 20 g 3 —, »	30	12832	» Trewianum (chinense) 20 g 2,20, Pt.	20
12764	» paniculata grandiflora . . . » 3,20, »	40	12833	» » vulgare . . . » 1,60, »	20
12765	» stellata prolifera fl. pl. . . » 40 »	40	12834	Maclura aurantiaca, Osagen-Orange . . . kg 5 —, 20 g	20
12766	» vestita . . . 20 g 1,30, »	20	12835	Magnolia acuminata . . . » 16 —, »	50
12767	» » pubescens . . . 20 » 2,40, »	30	12836	» Alexandrina . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
12768	Hypericum calycinum . . . 20 g 80	80	12837	» Campbellii . . . 100 » 2,40, 10 »	20
12769	Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii) . . . kg 20 —, 20 g — 60, Pt.	15	12838	» fuscata . . . 100 » 2,40, 10 »	30
12770	Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruite . . . kg 150	150	12839	» glauca . . . kg 22 —, 20 g	60
12771	» » reiner Same — gr. nettes . . . kg 4,80, 20 g	20	12840	» grandiflora . . . » 7,50, »	30
12772	» » fol. aur. var. . . » 4,40, »	20	12841	» » praecox . . . » 11 —, »	40
12773	» » fol. arg. var. . . » 4,80, »	20	12842	» Lenné . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
12774	» » canariensis . . . » 6 —, »	20	12843	» macrophylla . . . kg 16 —, 20 g	50
12775	» » japonica latifolia . . . » 16 —, »	50	12844	» purpurea (discolor) . . . » 40 »	40
12776	» » laurifolia . . . » 5,60, »	20	12845	» rustica . . . » 50 »	50
12777	» Wightiana . . . 100 S. 1,60, 20 S.	40	12846	» Soulangiana . . . kg 13,50, »	40
12778	Incarvillea Olgae, prachtvolle Bignoniacae — magnifica . . . kg 32 —, 20 g	80	12847	» tripetala (umbrella) » 18 —, »	50
12779	Indigofera dosua, in Schoten — gousses . . . kg 9 —, 20 g	30	12848	» Yulan (conspicua) . . . » 40 »	40
12780	» » dosua . . . r. S. — gr. n. 20 g 1,20, Pt.	20	12849	Mallotus (Rottleria) japonicus 20 g — 60, Pt.	15
12781	» » tinctoria . . . kg 5 —, 20 g	20	12850	Mandevilla suaveolens . . . kg 24 —, 20 g	60
12782	Jasminum gracile . . . » 80 »	80	12851	» Medicago arborea . . . 20 g — 80, Pt.	15
12783	Juglans cinerea . . . » kg 200	200	12852	Melia Azedarach . . . kg 1,40, 20 g	20
12784	» » cordiformis . . . kg 9 —, 20 g	30	12853	» » japonica (doribunda) . . . » 10 —, »	40
12785	» » nigra . . . 100 kg 64 —, kg	100	12854	» » » nana . . . » 16 —, »	50
12786	» » Regia, gewöhnliche Walnuss . . . 100 kg 72 —, »	120	12855	» Menispermum canadense . . . 20 g 1 —, Pt.	20
12787	» » laciniata . . . 100 N. 2,60, 5 N.	15	12856	» Menziesia polifolia . . . » 4 —, »	40
12788	» » macrocarpa . . . 100 » 4 —, 5 »	25	12857	» Mespilus Amelanchier . . . kg 11 —, 20 g	40
12789	» » praeparturiens (fertilis) . . . 100 Nüsse 4 —, 5 »	25	12858	» » germanica (Mispel) . . . » 11 —, »	40
12790	» Sieboldiana . . . kg 8 —, 20 g	30	12859	Morus alba, weisse Maulbeere — Murier blanc . . . kg 4,60, 20 g	20
12791	Kalmia angustifolia . . . 20 g 2,20, Pt.	30	12860	» » alba var. Morettiana » 16 —, »	50
12792	» » glauca . . . 1 » 1,20, »	20	12861	» » » nigra, schwarze . . . kg 5,50, »	20
12793	» » latifolia . . . 20 » 1,20, »	20	12862	» » » rosea . . . » 13,50, »	40
12794	Koeleruteria paniculata . . . kg 1,80, 20 g	10	12863	» » nigra . . . » 48 —, »	120
12795	Laurus Benzoin . . . » 13,50, »	40	12864	» » rubra . . . » 22 —, »	60
12796	» » glandulifera . . . » 13,50, »	40	12865	» » tatarica . . . » 27 —, »	70
12797	» » indica . . . » 4 —, »	20	12866	» Myrica californica . . . » 32 —, »	80
12798	» » nobilis . . . » 1,20, »	10	12867	» » corifera . . . » 16 —, »	40
12799	» » salicifolia . . . » 4,60, »	20	12868	» » Gale . . . » 50 »	50
12800	» » Sassaparilla . . . » 11 —, »	40	12869	Myrtus acris, Nelkenmyrte . . . 1000 S. 7 —, 50 S.	40
12801	Lavatera arborea . . . » 8,80, »	30	12870	» » communis, r. S. — gr. n. kg 6,60, 20 g	20
12802	» » arborea variegata . . . 20 g 1 —, Pt.	20	12871	» » » fructu albo . . . » 9 —, »	30
12803	Ledum palustre . . . 1 » — 80, »	20	12872	» » Luna . . . 5 g 1,50, Pt.	30
12804	Leopodium buxifolium . . . 20 » 2,60, »	30	12873	» » romana . . . kg 7 —, 20 g	20
12805	Lespedeza bicolor . . . 20 » — 70, »	15	12874	» » tarentina . . . » 8 —, »	20
12806	» » striata, in Schoten — en gousses . . . kg 3,80, 20 g	20	12875	» Negundo aceroides . . . » 7 —, »	30
			12876	» » californica . . . » 16 —, »	50
			12877	Nuttallia cerasiformis . . . 20 g 1,40, Pt.	20
			12878	Nyssa aquatica . . . » 20 g 80	80
			12879	» » multiflora (sylvestica) . . . kg 7,50, »	30
			12880	» » uniflora . . . » 2,40, »	10
			12881	Olea europaea . . . kg 2,40, »	10
			12882	» Oreodaphne californica . . . » 11 —, »	40
			12883	» Osteomeles anthyllifolia 100 S. 2 —, 10 S.	25
			12884	» Ostrya carpinifolia . . . kg 5,20, 20 g	20
			12885	» » virginica . . . » 22 —, »	60

No.		Pf.	No.		Pf.
12886	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte — mélange . . . 20 g — 70, Pt.	15	12942	<i>Prunus Padus</i> , Traubenkirsche — Cerasier à grappes . . . kg 5 —, 20 g	20
12887	» <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt — choix extra . . . 20 g 1 —, Pt.	20	12943	» <i>serotina</i> . . . » 6 —, »	20
12888	<i>Palurus aculeata</i> , Christdorn — Palure épineux . . . 100 kg 54 —, kg	80	12944	» <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . . . 100 kg 76 —, kg	110
12889	» <i>aculeata</i> , r. S. — gr. n. kg 3,40, 20 g	15	12945	» <i>virginiana</i> . . . kg 3,20, 90 g	15
12890	<i>Paulownia imperialis</i> . . . » 2,20, »	20	12946	<i>Ptelea trifoliata</i> . . . » 4,80, »	20
12891	<i>Periploca graeca</i> . . . » 20 g — 70, Pt.	15	12947	<i>Pterocarya caucasica</i> . . . » 7 —, »	30
12892	» <i>laevigata</i> . . . » 1,40, »	20	12948	<i>Punica Granatum dulcis</i> . . . » 12,50, »	40
12893	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne . . . kg	70	12949	» <i>nana</i> . . . » 160	
12894	<i>Phellodendron amurense</i> . . . 20 g 1,60, Pt.	20	12950	<i>Quercus Cerris</i> . . . kg 160	
12895	<i>Philadelphus coronarius</i> . . . » 1 —, »	20	12951	» <i>coccinea</i> . . . » 160	
12896	» <i>grandiflorus</i> . . . » 1,10, »	20	12952	» <i>flex</i> , Stechpalm-Klebe — Ch. vert . . . » 160	
12897	<i>Phillyraea angustifolia</i> . . . kg 4 —, 20 g	20	12953	» <i>macrocarpa</i> . . . » 250	
12898	» <i>media</i> . . . » 3,80, »	15	12954	» <i>palustris</i> . . . » 260	
12899	<i>Phlomis frutescens</i> . . . » 24 —, »	60	12955	» <i>pedunculata</i> . . . 100 kg 42 —, »	70
12900	» <i>anrea</i> . . . 1000 S. 2,60, 50 S.	20	12956	» <i>pyramidalis</i> (sempervirens) . . . » 180	
12901	<i>Photinia arbutifolia</i> . . . kg 22 —, 20 g	60	12957	» <i>Robur</i> , gemelte . . . 100 kg 42 —, »	70
12902	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>) . . . kg 4,50, »	20	12958	» <i>rubra</i> , amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique . . . 100 kg 56 —, kg	80
12903	<i>Pirus Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouhier . . . kg 1,40, 20 g	10	12959	» <i>Suber</i> , Korkeiche — Chêne liège . . . » 450	
12904	» <i>communis</i> , Birnkerne, französische Saat — Pépins de Poires, qualité extra . . . kg 11 — 20 g	40	12960	<i>Rhamnus Alaternus</i> . . . kg 3,20, 20 g	20
12905	» <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poires, récolte du pays . . . kg 5,20, 20 g	20	12961	» <i>alpina</i> . . . » 6 —, »	20
12906	» <i>japonica</i> , vide Cydonia . . . » 12906		12962	» <i>cathartica</i> . . . » 3,20, »	15
12907	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, französische Saat — pépins de pommes, qualité extra 100 kg 180 —, kg	240	12963	» <i>Frangula</i> . . . » 2,20, »	10
12908	» » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommes, récolte du pays . . . 100 kg 340 —, kg	420	12964	» <i>Purshiana</i> . . . » 32 —, »	80
12909	» » <i>cerasifera</i> . . . kg 4,60, 20 g	20	12965	» <i>utilis</i> . . . » 5 —, »	20
12910	» » <i>paradisica</i> , Früchte — fruits . . . kg 240		12966	<i>Rhododendron Berthelotianus</i> 20 g 2,20, Pt.	30
12911	» » <i>reiner S.</i> — gr. nettes . . . kg 11 —, 20 g	40	12967	<i>Rhododendron arbor. hybrid.</i> » 2,20, »	40
12912	» » <i>spectabilis</i> . . . » 3,20, 20 g	15	12968	» <i>Aucklandii</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
12913	» <i>Maulei superba</i> . . . 20 g — 60, Pt.	15	12969	» <i>superbum</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	26
12914	» <i>terminalis</i> , Früchte — fruits . . . kg 1,80, 20 g	20	12970	» <i>californicum</i> . . . 20 g 5 —, Pt.	40
12915	<i>Pistacia Lentiscus</i> . . . » 6,40, »	20	12971	» <i>Catawbiense hybrid.</i> , viele Sorten gem. — mélange . . . 20 g 5 —, Pt.	40
12916	» <i>Terebinthus</i> . . . » 11 —, »	40	12972	» <i>Edgeworthii</i> . . . 1000 S. 2,60, 100 S.	30
12917	» <i>vera</i> . . . » 8 —, »	30	12973	» <i>ferrugineum</i> . . . 20 g 2,40, Pt.	30
12918	<i>Platanus occidentalis</i> . . . 100 kg 56 —, kg	80	12974	» <i>himalayense</i> . . . » 5 — 1,50, »	40
12919	» <i>orientalis</i> . . . 100 » 56 —, kg	80	12975	» <i>hirsutum</i> . . . » 20 » 3,20, »	40
12920	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20g — 60, Pt.	15	12976	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange . . . kg 52 —, 20 g 1,50, Pt.	20
12921	<i>Polygonum baldschuanicum</i> » . . . 20 g 6 —, »	30	12977	» <i>Maddenii</i> . . . » 1 » 2,20, »	40
12922	<i>Populus alba</i> . . . kg 4,50, 20 g	20	12978	» <i>maximum</i> . . . » 20 » 4 —, »	40
12923	» <i>italica</i> (<i>pyramidalis</i>) . . . » 4,50, »	20	12979	» <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra . . . kg 32 —, 20 g — 80, Pt.	20
12924	» <i>nigra</i> . . . » 4,50, »	20	12980	» <i>Sesterianum</i> . . . 1000 S. 4 —, 50 S.	25
12925	» <i>tremula</i> . . . » 4,80, »	30	12981	» <i>Sikkim species</i> , gem. — espèces de Sikkim en beau mélange . . . 5 g 2,60, Pt.	40
12926	<i>Potentilla fruticosa</i> . . . 5 g 2 —, Pt.	30	12982	» <i>Smirnowii</i> . . . » 100 S.	30
12927	<i>Prinos glaber</i> . . . kg 20 —, 20 g	60	12983	<i>Rhodotyus kerrioides</i> . . . kg 16 —, 20 g	50
12928	» <i>vericillatus</i> . . . » 24 —, »	60	12984	<i>Rhus aromatica</i> . . . » 40 —, »	100
12929	<i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne — noyaux d'abricots . . . kg 80		12985	» <i>copallina</i> . . . » 13,50, »	40
12930	» <i>caroliniana</i> . . . kg 16 —, 20 g	50	12986	» <i>Coriaria</i> , Gerber . . . » 11 —, »	40
12931	» <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois . . . 100 kg 105 —, kg	150	12987	» <i>Cotinus</i> , Perlkornstrauch — Sumac . . . » 8,20, 20 g	30
12932	» <i>Cerasus dulcis</i> , kultivierte Süsskirsche — Cerasier cultivé . . . 100 kg 64 —, kg	100	12988	» <i>fustet</i> . . . » 4,50, »	20
12933	» » <i>vulgaris</i> (<i>domestica</i> , <i>austera</i>), Sauerkirsche 100 kg 46 —, kg	80	12989	» <i>glabra</i> . . . » 20	
12934	» <i>damoscena</i> . . . 100 » 90 —, »	130	12990	» <i>Rufa</i> . . . » 20	
12935	» <i>domestica oeconomicum</i> , deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 28 —, kg	50	12991	» <i>semlata</i> . . . kg 11 —, »	40
12936	» » <i>Mirabelle</i> . . . 100 » 64 —, »	100	12992	» <i>succedanea</i> . . . » 11 —, »	40
12937	» <i>Reine Claude</i> . . . 100 » 58 —, »	90	12993	» <i>Toxicodendron</i> . . . » 70	
12938	» <i>Lauro-Cerasus</i> — Laurier cerise . . . » 250		12994	» <i>typhina</i> , Essigbaum . . . kg 2,60, »	15
12939	» <i>lusitanica</i> . . . » kg 3,20, 20 g	15	12995	» <i>venenata</i> . . . » —, »	80
12940	» <i>Mahaleb</i> , trockne Früchte — baies sèches . . . 100 kg 90 —, kg	130	12996	» <i>verniciifera</i> . . . » 8 —, »	30
12941	» » <i>reine Kerne</i> . . . noyaux lavés . . . 100 kg 180 —, kg	240	12997	<i>Ribes arboreum</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20
			12998	» <i>aureum</i> , reiner S. — gr. nettes . . . kg 13,50, 20 g	40
			12999	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Grosseller à maquereau cultivé, mô. de var. à gros fruits . . . kg 12,50, 20 g	40
			13000	» <i>Grossularia</i> , früheste von Neu-wied . . . » 20 g	80
			13001	» <i>Whinham's Industry</i> . . . kg 18,50, 20 g	50
			13002	» <i>dornenlose</i> — sans épines . . . 20 g 1,30, Pt.	20
			13003	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere — Cassis . . . kg 3,60, 20 g	15
			13004	» <i>fructu albo</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	20
				» <i>petraeum</i> . . . » 20 g	80

No.		Pf.	No.		Pf.
13005	<i>Ribes rubrum</i> , Johannisbeere, rote großfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits	15	13049	<i>Rubus Idaeus</i> , grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune	25
13006	» <i>rubrum</i> Fay's prolifio	20	13050	» <i>Idaeus</i> , Shaffer's Colossal	20
13007	» » weisse großfrüchtige — à fruit blanc	20	13051	» » brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs	20
13008	» » gem. — en mélange	15	13052	» » leucodermis	20
13009	» <i>sanguineum</i> kg 27 —, 20 g —, 70, Pt. 15	15	13053	» <i>phoenicolasius</i> , japanische Weinbeere kg 56 —, 20 g 1,50, Pt. 20	20
13010	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie	130	13054	» <i>soribifolius</i> (Illeceobrosus, Focke), Erdbeer-Himbeere — Framboi- sier-Fraise	30
13011	» <i>Pseudacacia</i> <i>Besoniana</i> kg 7 —, 20 g 25	25	13055	» <i>vestitus</i>	30
13012	» » <i>monophylla</i> kg 11 —, » 40	40	13056	» <i>xanthocarpus</i>	30
13013	» » <i>pyramidalis</i> » 7,50, » 25	25	13057	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20	20
13014	» <i>tortuosa</i> » 16 —, » 50	50	13058	» <i>androgynus</i>	20
13015	» <i>viscosa</i> » 12,50, » 40	40	13058	» <i>racemosus</i> kg 7 —, 20 g 30	30
13016	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, ge- mischt, Früchte — mélange, fruits	30	13060	<i>Salix acuminata</i>	20
13017	» » <i>r. S.</i> — gr. n. » 20 —, » 60	60	13061	» <i>alba</i>	20
13018	» <i>canina</i> , wilde oder Hundsrose, <i>r. S.</i> — Eglantier, gr. n.	90	13062	» <i>caprea</i>	20
13019	» <i>ferox</i> 100 kg 68 —, kg 20 g 1,20, Pt. 20	20	13063	» <i>pentandra</i>	20
13020	» <i>gigantea</i> 100 S. 2,60, 10 S. 30	30	13064	» <i>purpurea</i>	20
13021	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen, gem., <i>r. S.</i> — hybr. remont. varié, gr. n.	70	13065	» <i>repens</i>	20
13022	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits	30	13066	» <i>vitminalis</i>	20
13023	» » <i>grandiflora</i> Remontant, neu, Sämlinge blühen im ersten Jahr — nouv., fleu- rissant six mois après le semis	30	13067	» <i>vitellina</i>	20
13024	» <i>laxa</i> , Früchte — fruits kg 5 —, 20 g 20	20	13068	<i>Sambucus canadensis</i>	40
13025	» <i>lucida</i> » 22 —, » 60	60	13069	» <i>ebulus</i>	20
13026	» <i>multiflora</i> » 22 —, » 60	60	13070	» <i>glauca</i> (californica) 20 g —, 80, Pt. 15	15
13027	» <i>pimpinellifolia</i> » 80	80	13071	» <i>nigra</i> kg 1,80, 20 g 15	15
13028	» <i>ptiocarpa</i> » 60	60	13072	» » <i>r. S.</i> — gr. nettes	15
13029	» <i>polyantha</i> kg 9 —, » 30	30	13073	» » <i>lacinata</i>	15
13030	» » <i>scandens</i> <i>hybrida</i> , rankend — grim pant	60	13074	» » <i>racemosa</i> , rotfrucht.	15
13031	» <i>polyantha</i> <i>multiflora</i> , neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum größten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année	110	13075	» » <i>r. S.</i> — gr. nettes	20
13032	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zannrose, Früchte — fruits	110	13076	<i>Schinus Molle</i>	20
13033	» » <i>r. S.</i> — gr. nettes kg 1,80, 20 g 15	15	13077	<i>Smilax aspera</i>	30
13034	» <i>rubrifolia</i> , <i>r. S.</i> — gr. n.	40	13078	<i>Sophora japonica</i>	15
13035	» » <i>rugosa</i> , <i>r. S.</i> — gr. n. » 11 —, » 40	40	13079	» <i>jap. pendula</i>	15
13036	» » <i>fl. albo</i> » 80	80	13080	» <i>secundiflora</i>	30
13037	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner <i>S.</i> — gr. nettes kg 27 —, 20 g 70	70	13081	<i>Sorbus Aria</i>	15
13038	» <i>villosa</i> <i>pomifera</i> , <i>r. S.</i> — gr. n.	15	13082	» <i>Aucuparia</i> 100 kg 46 —, kg 70	70
13039	» <i>Wichuraiana</i> » 8 —, » 30	30	13083	» <i>domestica</i> , reiner <i>S.</i> — gr. n. 20 g 60	60
13040	<i>Rubus arcticus</i> <i>foecundus</i> 5 g 1,20, Pt. 30	30	13084	» <i>edulis</i> kg 5 —, » 20	20
13041	» <i>Arrhenii</i> » 5 » 1,20, » 30	30	13085	» <i>intermedia</i>	15
13042	» <i>crataegifolius</i> 20 g 2,60, » 30	30	13086	<i>Spartium junceum</i>	10
13043	» <i>deliciosus</i> » 5 » 2,60, » 40	40	13087	» <i>multiflorum</i> <i>album</i> (<i>Cytisus albus</i> <i>praecox</i>) kg 27 —, 20 g —, 70, Pt. 15	15
13044	» <i>fraxinifolius</i> » 40	40	13088	» <i>scoparium</i> 100 kg 102 —, kg 150	150
13045	<i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce kg 5,80, 20 g 20	20	13089	» <i>tincitorum</i> (Genista) kg 4,30, 30 g 20	20
13046	» <i>Logan</i> -Beere, Früchte 4–6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût dé- licieux 100 S. 1,20, 20 S. 30	30	13090	<i>Spiraea amurensis</i> 20 g 1,50, Pt. 30	30
13047	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gem. — Fram- boisier, mél. kg 3,20, 20 g 15	15	13091	» <i>ariaefolia</i> 20 » 1,60, » 30	30
13048	» » großfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboi- sier, var. nouv. et à gros fruit en mélange kg 7 —, 20 g 25	25	13092	» <i>Bumalda</i> 5 » 1,75, » 40	40
			13093	» <i>callosa</i> (Fortunei), reiner <i>S.</i> — gr. nettes kg 20 —, 20 g 60	60
			13094	» <i>Douglasii</i> 20 g 1,60, Pt. 20	20
			13095	» <i>laevigata</i>	20
			13096	» <i>Lindleyana</i> kg 10,50, 20 g 40	40
			13097	» » <i>r. S.</i> — gr. n.	60
			13098	» <i>opulifolia</i> , reiner <i>S.</i> — gr. n.	40
			13099	» » <i>aurea</i> 20 g 1,20, Pt. 20	20
			13100	» <i>salicifolia</i> 20 » 60, » 10	10
			13101	» <i>van Houttei</i> 5 » 2 —, » 40	40
			13102	<i>Staphylea colchica</i> kg 10 —, 20 g 40	40
			13103	» <i>pinata</i> , <i>Pimpernas</i> 4,50, » 20	20
			13104	<i>Stereulia plataniifolia</i> » 3,20, » 20	20
			13105	<i>Styrax japonica</i> » —, » 50	50
			13106	» <i>officinale</i> » 7 —, » 30	30
			13107	<i>Symphoricarpos racemosus</i> » 5 —, » 20	20
			13108	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies » 16 —, » 50	50
			13109	<i>Syringa Emodi</i> 20 g 3,20, Pt. 40	40
			13110	» <i>japonica</i> » 3,20, » 40	40
			13111	» <i>Josikaea</i> » 3,20, » 30	30
			13112	» <i>vulgaris</i> , in Hülse — en fruits. kg 2,40, 20 g 15	15
			13113	» » <i>r. S.</i> — gr. nettes » 12,50, » 40	40
			13114	» » <i>alba</i> , in Hülse — en fruits » 20	20
			13115	<i>Tamarix gallica</i> kg 16 —, 20 g — 50, Pt. 15	15
			13116	» <i>germanica</i> » 1,20, » 20	20
			13117	<i>Tilia americana</i> kg 3,20, 20 g 15	15
			13118	» <i>argentea</i> » 3,20, » 15	15
			13119	» » <i>pendula</i> » 4 —, » 20	20
			13120	» <i>europaeagrاندifolia</i> 100 kg 125 —, kg 170	170
			13121	» » <i>parvifolia</i> 100 » 96 —, » 130	130
			13122	» <i>macrophylla</i> (<i>pubescens</i>) kg 5 —, 20 g 20	20
			13123	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Junc marin 100 kg —, kg 5 —, 20 g 20	20

No.		Pf.	No.		Pf.
13124	<i>Ulmus campestris</i> . . . 100 kg —, kg	110	13148	<i>Vitis vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt	20
13125	„ <i>montana</i> . . . 100 „ —, „	12	—	— <i>Vitine</i> , en mélange kg 4,80, 20 g	20
13126	<i>Ungnadia speciosa</i> . . . kg 20—, 20 g	60	13149	„ <i>vulpina</i> . . . „	80
13127	<i>Vaccinium macrocarpum</i> . . . 2 g 2—, Pt	40	13150	<i>Weigela amabilis</i> . . . 20 g 3,20, Pt.	30
13128	„ <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, trockne Beeren — baies sèches . . . kg 8—, 20 g	30	13151	„ <i>arboresca grandiflora</i> . . . „ 2,60, „	30
13129	„ „ reiner S. — gr. nettes kg 16—, „	50	13152	„ <i>purpurata</i> . . . 2 g 1,60, „	40
13130	„ <i>Vitis lidaea</i> , reiner S. — gr. nettes . . . 20 g 1,30, Pt.	20	13153	„ <i>rosea</i> . . . 20 g 2,40, „	30
13131	<i>Viburnum dentatum</i> . . . kg 13,50, 20 g	40	13154	„ gemischt — mélange . . . „ 2,20, „	20
13132	„ <i>Lantana</i> . . . „ 1,60, „	10	13155	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> . . . kg 27—, 20 g — 70, 100 S. 1,60, 10 S.	20
13133	„ <i>Lentago</i> . . . „ 20—, „	60	13156	<i>Xanthoxylum Bungei</i> . . . 20 g — 80, Pt.	15
13134	„ <i>odoratissimum</i> . . . „ 24—, „	60	13157	„ <i>carolinianum</i> . . . „ 1,20, „	20
13135	„ <i>Opulus</i> . . . „ 1,60, „	15	13158	„ <i>fraxineum</i> . . . „ — 80, „	15
13136	„ <i>prunifolium</i> . . . „ 13,50, „	40	13159	<i>Yucca aloefolia</i> kg 5—, 20 g — 20, 100 S.	10
13137	„ <i>rugosum</i> . . . „ „ „ „ 160		13160	„ <i>aloefol. fol. var.</i> . . . „ — 40, 100 „	15
13138	„ <i>Tinus</i> . . . kg 1,80, „	10	13161	„ „ <i>purpurea</i> . . . „ — 40, 100 „	30
13139	<i>Virgilia grandis</i> . . . 20 g 1,63, 25 S.	20	13162	„ „ <i>tricolor</i> . . . „ — 50, 100 „	20
13140	„ <i>lutea</i> . . . kg 32—, 20 g	80	13163	„ <i>angustifolia</i> . . . 20 g 1,69, Pt.	20
13141	<i>Viscum album</i> . . . „ „ „ „ 250		13164	„ <i>baccata</i> . . . „ 3,20, „	30
13142	<i>Vitex Agnus castus</i> . . . kg 2,50, „	20	13165	„ <i>brevifolia</i> . . . „ 1,40, „	20
13143	„ „ <i>fl. albo.</i> . . . „ 4,50, „	20	13166	„ <i>filamentosa</i> . . . „ 1,50, „	20
13144	<i>Vitis Coignetiae</i> . . . 20 g 1—, Pt.	20	13167	„ <i>gloriosa</i> . . . „ 4—, „	40
13145	„ <i>cordifolia</i> . . . kg 27—, 20 g	70	13168	„ <i>quadricolor</i> . . . „ — 60, „	15
13146	„ <i>Labrusca</i> . . . „ 22—, „	60	13169	„ <i>radiosa</i> . . . „ 1,60, „	20
13147	„ <i>riparia</i> . . . „ 22—, „	60	13170	„ <i>Whipplei</i> . . . „ 1,60, „	20
			13171	<i>Zizyphus sativa</i> (<i>hortensis</i>) kg 3,80, 20 g	20

V. Neuheiten von Samen für 1908.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ⊞ Kalthaus. ⊞ Warmhaus.

- No. 13172 ***Anchusa capensis alba***. (Haage & Schmidt.) ⊙ Eine reinweissblühende Varietät des 45–50 cm hohen grossblumigen einjährigen Vergissmeinicht, ebenso reichblühend wie die azurblaue Stammform, welche für Bindereien geschätzt wird. Pt. 50
- No. 13173 ***Antirrhinum majus nanum „Daphne“***. ⊙ 2. Besonders schöne Färbung des halbhohen Löwenmaul; Blumen tiefkarminrosa, Schlund reinweiss, Unterlippe weissgetuscht. Pt. 60
- No. 13174 ***Antirrhinum majus nanum, korallenrot***. ⊙ 2. Eine andere neue Spielart derselben Gattung, von guter Wirkung für Gruppen Pt. 60
- No. 13175 ***Aquilegia coerulea fl. rosea***. 2. Prächtige Hybride von *A. coerulea*, 30–40 cm hoch. Die grossen, langspornigen Blumen sind von hell- bis dunkelrosa Färbung mit weisser Mitte und gelben Staubfäden. Gegen 80% der Pflanzen fallen echt aus Samen. Pt. 70
- No. 13176 ***Aquilegia hybrida nana compacta fl. pl. monstrosa***. 2. Gedrungen wachsender Akelei von nur 25 cm Höhe. Die in Menge erscheinenden Blumen sind sternförmig, ganz gefüllt, von schöner rosa Farbe und tragen sich aufrecht. Pt. 50
- No. 13177 ***Arabis aubrietiioides***. 2. Niedliche Alpine mit reizenden rosa Blumen. Pt. 60
13172. *Anchusa capensis alba*.
- 13178 ***Aster alpinus longipetiolatus „Goliath“***. 2. Diese Alpenaster, aus den Gebirgen Zentralasiens stammend, wird als die schönste ihrer Art empfohlen. Die 5 cm grossen Blumen sind in der Mitte leuchtend goldgelb, umgeben von einem dichten Kranz feiner lilablauer Strahlenblüten, und stehen auf kräftigen, straffen, 60–90 cm hohen Stielen, was für die Binderei von besonderem Werte ist. Reichblühende, vollkommen winterharte Staude. Pt. 60
- 13179 ***Aster sinensis Eleganz-Aster, blassrosa*** . . . „ „ „ 50
- 13180 „ „ „ ***dunkelrosa*** . . . „ „ „ 50
- ⊙ Zwei einfachblühende Asten von kräftigem, pyramidenförmigem Wuchse, Blumen gross, mit fein gedrehten Petalen, vorzüglich zum Schnitt.
- Aster sinensis fl. pl. ⊙***
- 13181 ***Elektro-Aster, weiss***. Neue Aster französischen Ursprungs, 50 cm hoch, mit 12–14 cm grossen, lang- und feinpetaligen Blumen, in der Form denen unserer Unikum-Aster nahestehend. Pt. 60



No.	Aster sinensis fl. pl.:	Pf.
13182	Erfordia-Aster, reinweiss. Von säulenförmigem Bau und reicher Verzweigung. Blumen reinweiss, dichtgefüllt	Pt. 50
13183	Hoher zollern-Aster, purpurn. Prächtige neue Farbe dieser grossblumigen, jetzt so beliebten Asterklasse	Pt. 50
13184	König Humbert-Aster, karminrosa	50
13185	„ „ „ purpurviolett	50
	Nur 30 cm hoch. Blumen, ähnlich denen der Straussenfeder-Aster, schön gewellt und gelockt.	
13186	Mammut-Aster, Mauve Queen. Seltene und schöne Färbung der grossblumigen, komethütigen Klasse, ein sattes Perigrau, ähnlich der Blütenfarbe des Lathyrus odoratus Countess of Radnor	Pt. 100
13187	Riesen-Komet-Aster, weiss mit gelber Mitte (Triumph von Paris). Von pyramidenförmigem Wuchse und 60–70 cm Höhe, bringt diese in Paris mit einem Werkzeugnisse ausgezeichnete Sorte 12–13 cm grosse, gutgefüllte, reinweisse Blumen, deren Mitte geröhrt und goldgelb ist	Pt. 50
13188	Strahlen-Aster, Amarant. Eine neue prachtvolle Farbe dieser zur Binderei so beliebten Asterklasse. Die Varietät blüht 14 Tage früher als die anderen Strahlenaster-sorten und bringt leuchtend amarantrote Blumen auf langen, kräftigen Stielen	Pt. 60
13189	Strahlen Aster, lasurblau. Eigenartig schillernde Farbentönung, ein frisches Lasurblau auf schneeweissem Grunde	Pt. 50

13190. *Begonia dichroa*, Pflanze in Blüte.

- 13190 ***Begonia dichroa*, Sprague.** (Haage & Schmidt.) ☉ 2 1/2 Neue, hervorragend schöne, strauchartige Blüten-Begonie, aus den höheren Lagen Brasiliens stammend. Die Sämtlinge, deren Haupttrieb aufrecht wächst, verzweigen sich reich vom Grunde aus und bringen länglichovale, am Rande leicht gewellte, scharf zugespitzte, glänzend grüne Blätter hervor, welche prachtvoll weiss-punktirt und gefleckt sind. Sobald die Knospen sich zeigen, werden die sich neu bildenden Blätter einfarbig dunkelgrün, während die älteren weissgefleckt bleiben, so dass also die blühenden Pflanzen zweierlei Belaubung aufweisen. An den in den Blattachsen erscheinenden Blütenbüscheln entfalten sich in wundervoll leuchtendem Lachsorange vorerst die männlichen Blüten; dieselbe herrliche Farbe nehmen mit fortschreitender Entwicklung dann auch die anfangs in einem weisslichrosa Kolorit sich zeigenden geflügelten Fruchtstände der weiblichen Blüten an, und sie behalten diese Färbung bis zur Reife.

Aller ihrer vorzüglichen Eigenschaften wegen, wie Grösse und strahlende Färbung der Blütenbüschel und fortwährendes Blühen, kann diese Prachtbegonie als einzig dastehend bezeichnet werden. Sie ist von leichtester Kultur in temperierten Gewächshäusern und wirkt in hohem Masse dekorativ, wodurch ihr eine vielseitige Verwendung gesichert ist

Pf. 80

13190. *Begonia dichroa*, junge Pflanze

- No. Pt.
- 13191 **Begonia gracilis „Rubin“.** ☉ 2 ⬆ Eine neue Züchtung französischen Ursprungs. Von 25 cm Höhe, zeigen die Pflanzen ein metallisch glänzendes Rotbraun. Im voll erblühten Zustande sind die Blumen tief karminrot, während die halbgeöffneten Blumen und namentlich die Knospen kupferrot erscheinen Pt. 70
- 13192 **Begonia hybrida gigantea purpurrosa.** ☉ 2 ⬆ Auffallend schöne Spielart der knollenartigen Begonien mit aufrechten, edelgeformten Blumen von riesiger Grösse und weithin leuchtender purpurrosa Farbe Pt. 75
- 13193 **Begonia semperflorens Triumph.** ☉ 2 ⬆ Die schönste der weissblühenden semperflorens-Begonien. Wuchs mittelhoch, 20–25 cm. Blätter glänzend dunkelgrün mit rötlichbrauner Rückseite. Blumen grosse, schneeweisse, in eleganten Dolden zierlich über dem Blattwerk getragen. Von ausserordentlichem Blütenreichtum; für Gruppen, sowie zur Topfkultur von grossem Werte Pt. 70
- 13194 **Brachycome iberidifolia atrovioleacea.** ☉ Eine distinkte neue dunkelviolette Farbe, bedeutend dunkler als die ältere dunkelblaue Varietät Pt. 60
- Cheiranthus annuus ☉:**
- 13195 **Frühblühende grossblumige Sommer-Levkoje, Aprikose** Pt. 50
- 13196 „ „ „ „ **Gloriosa** 50
- Zwei neue Farben, aus der grossblumigen Sommer-Levkoje „Morgenröte“ gewonnen. „Aprikose“ ähnelt in der Farbe der der Teerose Gloire de Dijon, während „Gloriosa“ im Aufblühen lachsfarbig, später leuchtend karminrosa sich zeigt. Beide Sorten finden für Bindeerei vortreffliche Verwendung.
- 13197 **Frühblühende grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoje mit Lackblatt, Prinzessin Heinrich.** Pt. 75
- 13198 **Frühblühende grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoje mit Lackblatt, Prinzessin Victoria** Pt. 75
- Grossblumige frühblühende Levkojen, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. „Prinzessin Heinrich“ zeigt blendendweisse Blumen, während die von „Prinzessin Victoria“ weiss, im Verblüthen rosa sind.
- 13199 **Cheiranthus Chelri, einfacher Lack, Linnaeus.** ☉ Einfacher, 40 cm hoher Lack mit grossen, im Aufblühen weisslich gelben, später in ein reines Weiss übergehenden Blumen. Für Frühjahrgruppen empfehlenswert Pt. 60
- 13200 **Chrysanthemum carinatum Silver Queen.** ☉ Neues, nur 30–40 cm hohes einjähriges Chrysanthemum. Blumen weiss mit hellgelber Zone, Scheibe gelb mit silberfarbigem Schein. Sehr distinkt Originalportion 1.00
- 13201 „ „ „ „ **geteilte Pt.** 60
- 13202 **Coleus hybridus Bizarr.** ☉ 2 ⬆ Eine äusserst dekorative Coleus-Art von kräftigem Wuchse mit eigentümlich bizarrgeformten Blättern in herrlichen Zeichnungen von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpurn und braunviolett Pt. 60
- 13203 **Cosmea hybrida grandiflora alba** 50
- 13204 „ „ „ „ **kermesina** 50
- 13205 „ „ „ „ **rosea** 50
- ☉ Drei konstante Farben der frühblühenden grossblumigen Cosmeen-Hybriden. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von 8 cm.
- 13206 **Dahlia coronata.** ☉ 2 Etwas abweichend im Bau der Pflanzen von den anderen bekannten Dahliensorten, erreicht diese aus Mexiko stammende Dahlie eine Höhe von 1½ m und trägt ihre langgestielten Blumen 50–70 cm frei über dem Laube. Letztere sind leuchtend scharlach und von angenehmem, honigartigem Geruch Pt. 50
- 13207 **Dianthus barbatus roseus n. pl.** ☉ Von den bis jetzt bekannten Bartnelken unterscheidet sich diese neue Varietät durch ihre grossen Dolden gefüllter, schön rosafarbener Blumen. Ungefähr 50 % fallen echt aus Samen Pt. 60
- 13208 **Dianthus laciniatus Mephisto.** (Haage & Schmidt.) ☉ Bemerkenswerte, 20 bis 25 cm hohe Heddwignelke mit geschlitzten und gefransten Blumen. Die prächtige, schwarzbraun gebänderte und gestrichelte Zeichnung auf hellachsefarbigem bis dunkellachsscharlachrotem Grunde hebt sich wirkungsvoll von den scharf abgegrenzten hellen oder weissen Rändern der Petalen ab, was den Blumen ein eigenartiges, reizendes Aussehen verleiht. Die Pflanzen sind von kompaktem Wuchse und sehr reichblühend. Ungefähr 70 % fallen treu aus Samen Pt. 60
- 13209 **Dianthus laciniatus punctatus, Dunkelfarbige Prinzess-Nelken.** ☉ Eigenartig dunkle Farbentöne der im vorigen Jahre eingeführten Prinzess-Nelken. Die Farben der Blumen variieren in den verschiedensten Nuancen von blutrot, purpurviolett usw. Pt. 50
- 13210 **Draba cappadocica, B. et Bal. 2** Wunderschöne niedrige Alpenpflanze, im zeitigsten Frühjahr goldgelbe Blumen in reichster Fülle hervorbringend Pt. 60



13208. Dianthus laciniatus Mephisto.

- No. Pf.
- 13211 **Eschscholtzia californica erecta compacta Dalaty Queen.** ☉ Neue niedrige Varietät des kalifornischen Mohns. Die Farbe der frei über dem Laube stehenden Blumen ist sowohl in- wie auswendig ein zartes Korallenrosa auf rosaweissem Grunde, nach dem Rande zu etwas dunkler Originalportion 100 geteilte Pt. 60
- 13212
- 13213 **Gilia tricolor violacea** (Haage & Schmidt.) ☉ Neue Varietät dieser harten Sommerblume mit rein dunkelvioioletten Blumen, wesentlich verschieden von allen bisher bekannten Sorten und bedeutend dunkler in der Farbe als *Gilia tricolor rubro-violacea* Pt. 50
- 13214 **Gloxinia hybrida crassifolia erispa Meteor.** ☉ 2 1/2 Grossblumig karminschalach mit reinweissem Schlund. Die Blumenblätter gewellt und geziert mit einem gekräuselten weissen Rändchen. Pt. 75
- 13215 **Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia).** ☉ 2 1/2 Durch Kreuzungen der *Sinningia Regina hybrida* mit den besten *Gloxinien* erzielt, zeichnet sich diese neue Kaiser-Gloxinie durch kräftigen Wuchs und eine herrliche, weiss geäderte Belaubung aus. Die Blumen tragen sich meistens wagerecht oder aufrecht und variieren in allen Färbungen von rot, rosa, hell- und dunkelblau bis zartilla und weiss. Pt. 80
- 13216 **Godetia „Crimson Glow“.** ☉ Niedrige, nur 25–30 cm hohe Büsche bildend, bringt diese neue *Godetia* grosse, blendend dunkelkarmesinrote Blumen, eine Färbung, die in Blumenbeeten von höchster Wirkung ist Originalportion 109 geteilte Pt. 60
- 13217
- 13218 **Gypsophila venusta.** 2 Eine harte Prachtstaude aus dem östlichen Kappadocien; 1,20 m hohe und 1,50 m breite Büsche bildend. Blumen gross, weissrosa mit roter Zeichnung am Grunde. Sehr dekorativ. Pt. 70
- 13219 **Helianthus cucumerifolius plumosus.** ☉ Reizende Miniatur-Sonnenblume mit federförmigen Scheibenblüten und kranzartig um den Rand sich aufbauenden Strahlenblüten. Die Färbungen variieren von hellgelb bis zum dunkelsten Goldgelb. Sehr haltbare Schnittblume Pt. 60
- 13220 **Lantana Pictavi hybrida, gemischt.** ☉ 2 1/2 Niedrige, reichblühende Varietäten in den Färbungen von weiss, hellgelb, rosa, orange und dunkelrot. Herrliche Gruppen- und Topfpflanze Pt. 63
- 13221 **Lathyrus latifolius grandiflorus albus „White Pearl“.** 2 1/2 Eine prachtvolle perennierende Wicke mit ausserordentlich grossen, schneeweissen Blüten, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen Pt. 60
- 13222 **Lathyrus odoratus praecox, gemischt.** ☉ Frühblühende, einjährige, wohlriechende Wicken, welche sich leicht in allen Wintermonaten zur Blüte bringen lassen. Auch bei der Freilandkultur sind diese Sorten durch ihr besonders frühzeitiges Blühen allen bekannten frühblühenden Sorten überlegen. Mischung prächtiger Farben Pt. 40
- 13223 **Lathyrus odoratus Saint George.** ☉ Äusserst grossblumige wohlriechende Wicke; Fahne gewellt, leuchtend orangeschalach, Flügel etwas dunkler. Prächtige, leuchtende Farbe Originalportion 100 geteilte Pt. 60
- 13224
- 13225 **Lathyrus odoratus, White Spencer, weiss.** ☉ Neue einjährige *Lathyrus*-Sorte amerikanischen Ursprungs, bemerkenswert durch die Grösse und die Form der Blüten. Die Fahne, 4 1/2–5 cm breit, ist wellen- und rinnenförmig, die Flügel sind sehr breit. Je 3–4 Blumen sitzen auf den straffen, langen Blütenstielen und liefern ein vorzügliches Bouquetmaterial. Pt. (10 Samen) 50
- 13226 **Lavandula pinnata.** 1 1/2 Farnkrautblättriger Lavendel, eine ältere, jedoch jetzt in den Kulturen seltene Pflanze, welche aus neue, hauptsächlich als Topf- oder Zimmerpflanze, empfohlen zu werden verdient. Wie der gewöhnliche Lavendel, bildet auch diese Species regelmässig verzweigte Büsche, welche mit feingefiederten Blättern geziert sind und einen angenehmen aromatischen Geruch verbreiten Pt. 50
- 13227 **Myosotis alpestris indigo compacta.** ☉ Eine Verbesserung des tiefdunkelblauen Alpen Vergissmeinnicht. Die Pflanzen werden ca. 25 cm hoch, verzweigen sich sehr reich und bleiben gedungen; die Farbe der zahlreichen, grossen Blumen ist ein klares Indigoblau, welches das der Stammform noch übertrifft Pt. 40
- 13228 **Myosotis dissitiflora „Elfriede“.** ☉ 2 1/2 Neue Hybride zwischen *M. dissitiflora* und *M. oblongata perfoliata*. Der gedrungene Bau der Pflanzen und die schönen grossen tiefblauen Blumen auf langen, straffen Blütenstielen machen dieses Vergissmeinnicht dem Schnittblumenzüchter sehr wertvoll. Zum Treiben bezw. für den Winterflor vorzüglich geeignet Pt. 80
- 13229 **Nigella diversifolia, Franch.** (Haage & Schmidt.) ☉ Hübsche und interessante Annuelle aus Turkestan, dichtverzweigte Büsche von 35–40 cm Höhe und Breite bildend. Die Blätter sind 6–8 cm lang, zuerst ungeteilt lanzettförmig, später gefiedert. Die in

13213. *Gilia tricolor violacea*.

- No. **Nigella diversifolia:** Massen erscheinenden, 2–2½ cm grossen Blüten unterscheiden sich von allen anderen Nigella-Sorten durch ihre Glockenform, so dass man beim ersten Anblick eine niedliche Campanula vor sich zu haben glaubt; sie bestehen aus 5 hellblauen Sepalen nebst einer bläulichweissen, blaugefransten Korolle und sind von grünen, den Nigella eigenen, fadenförmigen Hüllblättern umgeben Pt. 66
- 13230 **Papaver alpinum orange.** ☉ ½ Hübsche und distinkte Farbe des ganz niedrigen Alpeumohus. Blumen leuchtendorange Pt. 60
- 13231 **Petunia hybrida grandiflora atropurpurea fl. pl.** ☉ Die Blumen dieser Neuheit sind sehr gross, edelgeformt, dichtgefüllt und von wirkungsvoller, leuchtend dunkelpurpurroter Farbe Pt. 120
- 13232 **Petunia hybrida grandiflora umbriata „Kananienvogel“.** ☉ Die erste grossblumige, gefranste, reingelblühende, einfache Petunie Pt. 100
- 13233 **Petunia hybrida grandiflora umbriata fl. pl. „Concordia“.** ☉ Samenträgende, gefülltblühende, grossblumige, gefranste Petunie in mehreren Farben, welche nach den Empfehlungen des Züchters 70–80% gefülltblühender Pflanzen aus Samen hervorbringen soll Pt. 100
- 13234 **Petunia hybrida superbissima nana.** ☉ Nur halb so hoch wie die bekannten grösstblumigen weitschlundigen Superbissima-Arten. Die Farbentöne der riesigen, auf starken Stengeln getragenen Blumen sind sehr reichhaltig; besonders kommen die feingeaderten Sorten in Menge vor Pt. 60

13229. *Nigella diversifolia*.13235. *Phacelia campanularia caesia*.

- 13235 **Phacelia campanularia caesia.** (Haage & Schmidt) ☉ Unter den frühestblühenden Freiland-Sommerblumen ist die Phacelia campanularia mit den herrlichen ultramarinblauen Blumen sicherlich eine der geachteten, und wir glauben deshalb, dass die neue Varietät mit ihren lichtblauen oder bläulichweissen Blüten sich auch bald einbürgern wird. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 25–30 cm und enthalten nach im April vorgenommener Freiland-Aussaat ihren reichen Flor schon von Ende Mai an Pt. 60
- 13236 **Phlox Drummondii nana compacta Chamaeleon.** (Haage & Schmidt) ☉ Ein neuer grossblumiger und grossdoldiger Zwerg-Phlox, dessen Blumen sich helllila-gelb öffnen und später in terrakottafarben mit purpurner Mitte übergehen. Zarte, moderne Farbzusammenstellung Pt. 60
- 13237 **Primula obconica gigantea kermesina.** ☉ ½ Die grossen, wohlgeformten Blumen dieser immerblühenden Primel sind leuchtendkarmin und stehen in ausserordentlich grossen Dolden von wunderbarer Schönheit Pt. 80
- 13238 **Primula obconica grandiflora fimbriata kermesina.** ☉ ½ Unter den gefransten Sorten fehlte bisher das dunkle Rot. Die Farbe dieser neuen Sorte ist ein reines tiefes Karminrot. Die mittelgrossen Blumen in schönen runden Dolden sind regelmässig tief gefranst Pt. 80
- 13239 **Reseda odorata maxima „Weisse Goliath“.** ☉ Von ged ungerem Bau und kräftigem Wuchs bringt diese neue weisse Goliath-Reseda starke und lange Rispen reinweisser Blumen, welche in Farbe und Grösse die der R. odorata Weisse Perle überreffen Pt. 50
- 13240 **Rudbeckia bicolor superba fl. pl.** ☉ Eine Auslese dichtestgefüllter Blumen der von uns vor einigen Jahren eingeführten halbgefüllten Varietät, welche stets einen Teil gefüllter Blumen brachte Pt. 60
- 13241 **Rudbeckia fulgida compacta.** (Haage & Schmidt) ½ Niedrige Form der schönen winterharten Perenne, nur 30–35 cm hoch werdend, von buschigem, reichverzweigtem Wuchs und mit straff aufrechtstehenden Blütenstielen. Blumen 6–8 cm im Durchmesser und leuchtend goldgelb mit dunkelbrauner Scheibe. Wertvoll zum Schnitt Pt. 60

- No. Pt.
 13242 **Salpiglossis variabilis superbissima**, Faust, schwarz Pt. 60
 13243 " " " purpurbraun mit gold " 69
 13244 " " " lila mit gold " 60
 ☉ Drei weitere schöne und tren fallende Färbungen der Kaiser-Salpiglossen.
 13245 **Salvia splendens König Victor Emanuel III.** ☉ 4 ☉ Unter der grossen Zahl der im Handel bekannten Sorten von *Salvia splendens* wird diese neue Varietät als distinkt und einzig in ihrer Art empfohlen. Sie bildet 40—50 cm hohe Büsche und ist sehr frühblühend. Die langen Rispen hell-scharlachroter Blumen verdecken die kleine Belaubung vollständig und erzielen eine grossartige Wirkung Pt. 70
 13246 **Scabiosa atropurpurea „Die Braut“.** ☉ Eine wesentliche Verbesserung der bekannten *Sc. atrop. candidissima* fl. pl. mit bedeutend grösseren, kugelförmigen Blumen vom reinsten Schneeweiss Originalportion 100
 13247 " " " geteilte Pt. 60
 13248 **Schizanthus hybridus grandiflorus**, Mischung roter Farben. ☉ Eine Spezialmischung rosenroter bis karminroter Färbungen der niedrigen grossblumigen *Schizanthus*-Hybriden Pt. 40
 13249 **Silene pendula lilacina.** ☉ Die Blumen dieser reichblühenden *Silene* sind dunkellila mit auffallend rotbraunen Kelchen; sie heben sich von der dunklen Belaubung und den dunklen Stielen vorteilhaft ab Pt. 50
 13250 **Tropaeolum Lobbianum „Feuerstrahl“.** ☉ Neue Spielart der hochwachsenden kleinblumigen *Tropaeolum*, welche sich durch aussergewöhnlichen Blütenreichtum auszeichnet. Die Blumen sind feurigscharlachkarmin, die Belaubung ist tiefdunkelgrün. Zum Beranken von Veranden, Spalieren usw. empfehlenswert, auch als Winterblüher mit lobuendem Erfolg in Töpfen zu kultivieren Pt. 50



13236. Phlox Drum. nana compacta Chamaeleon.



13241. Rudbeckia fulgida compacta.

- 13251 **Tropaeolum Lobbianum „Königin Wilhelmina“.** ☉ Eine prachtvolle Neuheit in der Lobbianum-Klasse, mit schöner, weiss marmorierter und geaderter Belaubung. Blumen leuchtend hell-scharlach. Konstant aus Samen Pt. 50
 13252 **Tropaeolum majus fol. var. „Scarlet Beauty“.** ☉ Rankendes buntblättriges *Tropaeolum*, mit Blumen vom leuchtendsten Scharlachrosa, sehr in die Augen fallende und von der bunten Belaubung sich scharf abhebende Färbung Pt. 100
 13253 **Tropaeolum majus nanum punctatum fol. variegatis.** ☉ Niedrige Kapuzinerkresse mit weissbunter Belaubung und gelben, dunkel gezeichneten Blumen. Sehr reichblühend Pt. 100
 13254 **Verbena hybrida compacta Dehance „Rotköpchen“.** ☉ Aus der im Jahre 1905 eingeführten Sorte „Rubin“ hervorgegangen. Die Blütenform ist fast ballartig rund, die Farbe ein auffallend weit leuchtendes Feurigkarmesin, der Bau der Pflanze kugelartig, die Belaubung stark und fein Pt. 70
 13255 **Verbena hybrida compacta Rosamunde.** (Hauge & Schmidt.) ☉ Ganz niedrige, gedrungen wachsende Verbene mit retrorsa Blütenolden. Für Topfblüthe oder für Gruppen wegen ihres gleichmässig niedrigen Wuchses sehr zu empfehlen Pt. 60
 13256 **Verbena hybrida grandiflora „Feenkönigin“.** ☉ Grossblüthige Verbene mit weissen, zartrosa angehauchten Blumen Pt. 70
 13257 **Verbena hybrida pomila, blaufarbblau mit weissem Auge.** ☉ Das leuchtende Blaufarbblau dieser neuen Miniatur-Verbene wird noch gehoben durch die weisse Mitte der einzelnen Blumen Pt. 50
 13258 **Vio a cornuta hybrida admirabilis.** ☉ 4 Drei- und fünf-eckige Hybriden des Hornveitcheins in Prachtmischung. Die Pflanzen bilden runde, gedrungene Büsche mit zierlicher, dunkelgrüner Belaubung. Die 2—3 cm im Durchmesser haltenden, langgestielten Blumen zeigen die glänzendsten Färbungen wie sie bisher nur in den Casstere-Pensées hervortraten. Alle Farbentöne vom reinsten Gelb bis scharlach und vom zartesten Rosa bis purpurn sind darin vertreten, ferner sind die Blumen mit 3 oder 5 grossen dunklen Flecken gezeichnet und mehr oder weniger gerandet Pt. 50

- No. Pf.
 13259 **Viola cornuta hybrida „Firmament“.** ☉ 4 Reizende Varietät mit klar himmelblauen, zeitweise in eine hellere Tönung übergehenden Blumen. Vorzügliche Gruppnpflanze Pt. 50
 13260 **Viola cornuta perfecta purpurviolett.** ☉ 4 Konstante Spielart mit grossen leuchtend purpurvioletten Blumen, vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühend. Pt. 70
 13261 **Viola tricolor maxima „Eros“.** ☉☉ Ein grossblumiges tiefsamtigbraunes Stiefmütterchen mit breitem goldgelbem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist, wie es sich auch bei der bekannten „Freya“ zeigt, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite jenen breiten Rand aufweist, und die dunklen Flecken der Vorderseite transparent erscheinen. Sehr wirksam für Gruppen Pt. 60
 13262 **Viola tricolor maxima orchideaeiflora „Morgenröte“.** ☉☉ Auffallend schönes orchideenblütiges Pensée. Blumen zinnoberr und goldigchamois abwechselnd mit flammendem Rot Pt. 70



13255. Verbena hybr. compacta Rosamunde.

- 13263 **Viola tricolor maxima orchideaeiflora „Sonnenlicht“.** ☉☉ Leuchtend gelb mit sehr grossen, scharf hervortretenden rotbraunen Flecken Pt. 70
 13264 **Zinnia elegans gracillima lutea fl. pl.** ☉ Kanariengelbblühende Varietät der zierlichen kleinblumigen dichtgefüllten Zinnie Pt. 60
 13265 **Zinnia elegans gracillima fl. pl., gemischte Farben.** ☉ Diese prächtige Mischung bringt ebenfalls ganz kleine ballrunde Blütenköpfchen in den verschiedensten Färbungen Pt. 60

Gemüse-Neuheiten.

- 13266 **Kopfsalat, goldgelber Bossins Riesen-.** Eine neue Salatsorte, welche riesige und feste Köpfe, bis zu 20—25 cm Durchmesser, hervorbringt. Die Blätter sind von schöner goldgelber Farbe und sehr zart Pt. 70
 13267 **Radies, rundes violettes Riesen-.** Aus dem Würzburger Riesen-Radies hervorgegangen, ist diese neue Sorte von der gleichen Form und ungewöhnlichen Grösse wie jene, aber von schön violetter Farbe. Sie hält sich ausserordentlich lange, ohne pelzig zu werden Pt. 50
 13268 **Schnittsalat, gelber krauser langdauernder.** In Bezug auf Blattbildung steht diese neue Sorte in der Mitte zwischen dem gelben krausen und dem mooskrausen Schnittsalat. Sie hält sich sehr lange, ehe sie Blütenstengel treibt, und wächst gedungen Pt. 50
 13269 **Sommer-Retfich, genetzer Delikatess-.** Frühe länglich birnförmige Sorte mit schwarzer, weiss genetzer Haut; Fleisch zart und mild Pt. 40
 13270 **Stangenbohne, arabische weisse Riesen-.** Die grösstschotige Sorte unter den arabischen oder Prunk-Stangenbohnen. Schoten bis 30 cm lang und 3½ bis 4½ cm breit, dabei sehr fleischig und zart Pt. 50

1908

Hage & Schmidt
ERFURT.



1. *Dianthus lacinatus* Mephisto.
2. *Phlox Drumm. nana* comp. Chamaeleon.
3. *Phacelia campanularia caesia*.
4. *Gilia tricolor violacea*.
5. *Nigella diversifolia*.
6. *Verbena hybr. comp. Rosamunde*.



Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.
a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Gladiols est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.	10 St.	St.	No.	10 St.	St.
	les dix pièces			les dix pièces	
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
503a Adalia	5 —	— 60	29a Artemis	3 50	— 40
106 Adalina	3 50	— 40	30c Balbina	2 50	— 30
15a Alabaster	7 —	— 80	67b Belisar		
216 Aloindor	7 —	— 80		100 St. 4 —	— 50 — 10
3a Amalia	7 —	— 80	39a Belaszar	7 —	— 80
502a Andromache	7 —	— 80	45b Calendulaceus	— 75	— 10
94b Andromeda	4 —	— 50	48c Canari		
266 Aphrodite	7 —	— 80		100 St. 4 —	— 50 — 10
31b Barbara	3 50	— 40	85a Canopus	3 50	— 40
505b Barletta	2 50	— 30	137b Erika	7 —	— 80
33b Bellis	10 —	1 20	187a Eros	5 —	— 60
506a Bellona	5 —	— 60	521a Etelka	4 —	— 50
74a Calypso	5 —	— 60	21a Fidelia	4 —	— 50
71a Carola	5 —	— 60	156b Franklin	3 50	— 40
64b Cherub	4 50	— 50	251a Frigga	5 —	— 60
53b Chloris	4 —	— 50	176a Gerold	3 50	— 40
111a Delila	4 —	— 50	305a Gessler	5 —	— 60
95a Diadem	5 —	— 60	523b Gismonda	5 —	— 60
148b Florentine	4 —	— 50	214a Hesione	2 50	— 30
160b Francesca	3 50	— 40	524a Hidalgo	3 50	— 40
141b Frau Beyrodt	7 —	— 80	175a Hilda	3 50	— 40
158b Frau Marie			209b Isabella	5 —	— 60
	Schmidt 2 50	— 30	201a Klymene		
313a Hermine	3 50	— 40		100 St. 6 —	— 75 — 10
207a Johanna	4 —	— 50	68b Kroesus	5 —	— 60
203a Irene	4 —	— 50	230c Lucrezia		
119a Iris	5 —	— 60		100 St. 12 —	1 50 — 20
50b Karl Wagner			280a Mathilde	10 —	1 20
	100 St. 4 —	— 50 — 10	414b Safran	— 75	— 10
49a Klara	4 —	— 50	408b Solfatare		
260b Mabel	3 50	— 40		100 St. 4 —	— 50 — 10
256b Mad. de Vetry	— 75	— 10	407a Stella	4 —	— 50
397a Maj	3 50	— 40			
265b Nathalie	2 50	— 30			
267a Niope	3 50	— 40			
393a Nora	4 —	— 50			
329b Pauline Lucca	5 —	— 60			

Rosenrote und Rosa- grundige — hybrides roses et fonds roses.

No.	10 St.	St.	No.	10 St.	St.
	les dix pièces			les dix pièces	
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
20b Adonis	3 50	— 40	32b Alexander	3 50	— 40
499a Alida	5 —	— 60	43b Buteo	2 50	— 30
25b Anakreon	7 —	— 80	103a Delphin	3 50	— 40
9a Aramis	2 50	— 30	104b Demetrius	4 50	— 50
			118b Egeria	5 —	— 60
			163a Figaro	2 50	— 30
			525a Hilmar	3 50	— 40
			191a Hispania	3 50	— 40
			170a Julie		
				100 St. 15 —	1 80 — 20
			528b Justina	5 —	— 60
			527a Jutta	2 50	— 30
			217b Lady Bridport	2 50	— 30
			240c Lucinda	3 50	— 40

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	10 St.	St.	No.	10 St.	St.
	les dix pièces			les dix pièces	
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
255b Mad. de Sevigné			274a » Vilmorin	1 50	— 20
	100 St. 4 —	— 50 — 10	275b Madlle. Fanny Rouget		
				100 St. 6 —	— 75 — 10
287b Merkur	3 50	— 40	287b Merkur	3 50	— 40
284a Morel	3 50	— 40	284a Morel	3 50	— 40
445b Nympe	4 —	— 50	445b Nympe	4 —	— 50
347b Ossian	4 —	— 50	347b Ossian	4 —	— 50
334a Preziosa	3 50	— 40	334a Preziosa	3 50	— 40
362a Prince Impérial	2 —	— 25	362a Prince Impérial	2 —	— 25
383b Prof. Dr. Reichenbach	1 50	— 20	383b Prof. Dr. Reichenbach	1 50	— 20
394b Regalia	4 —	— 50	394b Regalia	4 —	— 50
315b Rosalinde	3 50	— 40	315b Rosalinde	3 50	— 40
400a Salome	2 50	— 30	400a Salome	2 50	— 30
419a Tortola	9 —	1 —	419a Tortola	9 —	1 —

Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis.

No.	10 St.	St.	No.	10 St.	St.
	les dix pièces			les dix pièces	
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
119a Caecilia	2 50	— 30	119a Caecilia	2 50	— 30
63b Cassiopeia	5 —	— 60	63b Cassiopeia	5 —	— 60
62c Comtesse Paul de Ségur	— 75	— 10	62c Comtesse Paul de Ségur	— 75	— 10
184a Hektor	4 —	— 50	184a Hektor	4 —	— 50
529a Kasimir	3 50	— 40	529a Kasimir	3 50	— 40
263a Keteleer	— 75	— 10	263a Keteleer	— 75	— 10
357a Pegasus	5 —	— 60	357a Pegasus	5 —	— 60
409b Stephenson			409b Stephenson		
	100 St. 4 —	— 50 — 10		100 St. 4 —	— 50 — 10
480a Walter Scott	2 50	— 30	480a Walter Scott	2 50	— 30

Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.

No.	10 St.	St.	No.	10 St.	St.
	les dix pièces			les dix pièces	
	M.Pf.	M.Pf.		M.Pf.	M.Pf.
52a Ajax	3 50	— 40	52a Ajax	3 50	— 40
27b Alcibiades	3 50	— 40	27b Alcibiades	3 50	— 40
535a Brillant, hell- orangerosa, ries- sig Blüthen- rispen — rose orangé clair, épi très long	4 —	— 50	535a Brillant, hell- orangerosa, ries- sig Blüthen- rispen — rose orangé clair, épi très long	4 —	— 50

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
153b Fides	4 —	50
150a Fulton	7 —	80
164a Geh. Kommer- zienrat H. Gruson	12 —	1 50
219a Leander	7 —	80
288c Minotaur	2 50	30
308b Monarch	2 50	30
1012b Mrs. Francis King	4 —	10
533a Ontario	5 —	80
801b Rosalie	3 50	40
425b Seneca	3 50	40

Hellscharlachrote — hy- brides écarlate clair.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
65b Agathe	10 —	10
100 St. 4 —	10 —	10
23b Ariel	10 —	50
91a Balduin	12 —	1 50
44a Brechleyen- sis 100 St. 6 —	75 —	10
105a Daedalus	3 50	40
139a Elfrida	4 —	50
531a Lionel	3 50	40
50a Loango	4 —	50
236b Macbeth	2 50	30

Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
97a Botho	7 —	80
189a Hannibal	3 50	40
174b H. Kalkmann	9 —	1 —
318a Nimrod	3 50	40
276b Nonpareil	3 50	40
323a Orestes	5 —	60
393b Perlander	4 —	50
881a Pygmalion	2 50	30
337b Pythagoras	5 —	60
422b Sarah	2 50	30
428b Thyra	7 —	80

Amarant- und Dunkelrpte — hybrides fonds rouge et amarante.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
121a Emin Pascha	7 —	80
374a Phidias	3 50	40
335a Pompejus	3 50	40
456b Yvo	4 —	50

Lilafarbige — hybrides lilas.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
136a Esmeralda	7 —	80
151b Faustine	7 —	80
144b Frau Valerie Ziegler	5 —	60
249b Freya	7 —	80
320a Leopold	7 —	80
354b Palmyra	4 —	50
372a Phaedra	4 —	50
432a Theodora	2 50	30
494a Tokio	5 —	60

Violette und Violett ge- flamnte — hybrides violets.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
342b Mimosa	7 —	80
359a Prinz Leopold	7 —	80
390b Rubens	5 —	60
429b Triumphv. Sedan	2 50	30

Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

Glaëuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentsorten in ausserordentlicher Farbenmannig-
faltigkeit — semis des meilleurs variétés en très beau mélange.

	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.		
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	1000 St. 40 —	100 St. 4 50; — 50
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	1000 » 50 —	100 » 6 —; — 70
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 » 10 —	1 20

Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange

Rosenrote Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange 100 » 9 —; 1 —

Roth- und dunkelrote Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds
rouges en mélange 100 » 10 —; 1 20

Lila und violette Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange 100 » 12 —; 1 50

Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds
jaunes en mélange 100 » 9 —; 1 —

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magni- fique

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es
kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentsorten
gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaëuls ce
mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaëuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Ein Sortiment von 10 Sorten	collection de 10 variétés	1 —, 1 50, 2 — bis 3 —	M.Pf.
» » » 10 »	bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix	3 50, 6 — » 8 —	
» » » 25 »	— collection de 25 variétés	2 50, 4 — » 6 —	
» » » 25 »	bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix	7 50, 10 — » 15 —	
» » » 50 »	— collection de 50 variétés	8 —, 12 — » 20 —	
» » » 50 »	bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix	25 — » 30 —	

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
702 Annita	3 50	40
774 Fiametta	3 50	40
739 Florence	8 —	1 —

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
694 Iliona	3 50	40
761 Kriemhilde	5 —	60
808 Lamarek	5 —	60
765 Marie Lemoine	100 St. 4 —	50 — 10
941 Valentin	4 —	50

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

No.	10 St. les dix	St. pièce
M.Pf.	M.Pf.	
567 Agosta	2 50	30
754 Alsace	5 —	60
654 Amelia	5 —	60



Gladiolus gandavensis hybridus.

No.	Gladiolus hybr. Nanoeianus:	Stück — pièce M. Pf.
1034	Gust. Grünerwald, zinnober — vermillon	— 80
1032	Harry Veitch, kastanienrot — rouge marron	— 80
1035	James H. Veitch, hellrot — rouge clair	— 80
1033	Le grand Carnot, orangescharlach — orange écarlate	1 50
1035	Masséna, rosa — rose	1 —
992	M. Hardy, kirschrot — cerise	— 60
1022	M. Laforcade, lachziegelrot — saumon brique	— 50
1041	Pacha, orangerot — orange 10 St. 3,50,	— 40
991	Président Carnot, kirschrot — cerise satiné	1 20
1045	Président Chandon, zinnoberrot — vermillon	— 30
1053	Wilhelm II., lacherot — rouge saumoné	10 St. 3,50, — 40
Frachtmischung — beau mélange		1000 St. 50 —, 100 St. 6 —, 10 St. — 70 — 10
Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés		2 —, —
Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés		4 —, —

- 1162 **Gladiolus hybridus princeps**, die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen M. Pf. leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau 10 Stück 8 —, Stück — pièce 1 —

Gladiolus-Species.

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
dracocephalus luteus	10 St. 3 —, — 40	hybridus aspersus, rot — rouge	10 St. 2 —, — 25
floribundus	10 » 1,50, — 20	psittacinus	10 » 2,50, — 30
hybridus aspersus, gelb — jaune	10 » 3 —, — 40	Saundersii	10 » 5 —, — 60

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.

Achimenes:

No.	No.	No.	No.
1 <i>Admiration</i> .	26 <i>grandiflora</i> .	44 <i>longiflora</i> .	57 <i>Mad. Rendatier</i> .
2 <i>Alexandra</i> .	26 <i>grandiflora</i> fl. pl.	45 » <i>Adèle de la Haute</i> .	59 <i>Masterpiece</i> .
3 <i>Aurora</i> .	29 <i>Haageana</i> .	47 » <i>alba</i> . Dr. Hopf.	63 <i>pulcherrima</i> .
4 <i>autumnalis</i> .	30 <i>Harry Williams</i> .	48 » » <i>Margarita</i> .	66 <i>purpurea elegans</i> .
7 <i>Boeckmannii rubida</i> .	31 <i>hirsuta magnifica</i> .	49 » » <i>maxima</i> .	67 <i>pygmaea</i> .
11 <i>Cassiope</i> .	32 » <i>splendens</i> .	50 » <i>Celestial</i> .	72 <i>reticulata</i> .
14 <i>Dazzle</i> .	33 <i>Hofgärtner Wend-schuch</i> .	51 » <i>Cherub</i> .	73 <i>rosea magnifica</i> .
19 <i>Escheriana</i> .	36 <i>ignescens</i> (Guth-nickia).	52 » <i>Oberon</i> .	74 <i>Rose Queen</i> .
20 <i>Feuerkönig</i> .	43 <i>Lady Littleton</i> .	53 » <i>roses</i> .	75 <i>Trevirana rosea</i> .
23 <i>Gem</i> .		54 <i>Loveliness</i> .	84 <i>violacea semiplena</i> .
24 <i>Georgiana splendida</i> .			

	Stück — pièce M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	— 30
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	2 —
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque	4 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2 —, 100 rhizomes 2 —, 10 Knöllchen	— 25
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.	

	Stück — pièce M. Pf.	Gloxinia hybrida:	Stück — pièce M. Pf.
<i>Biglandularis</i> , vide <i>Rosanowia</i> .		Brillant, karminscharlach — écarlate carminé	10 St. 3,50, — 40
<i>Diatema pictum</i>	10 St. 1,80, — 20	<i>Cherub</i> , Schlund lichtgelb in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé	10 St. 5 —, — 60
<i>Diosaea</i> vide <i>Gesneria</i> .		<i>coelestina</i> , hellblau — bleu clair	10 » 3,50, — 40
<i>Dolichodeira</i> tubiflora	10 » 2,50, — 30	<i>Coquette</i> , dreifarbig, gelbschlandig — tri-colore, à gorge jaune	10 St. 3,50, — 40
<i>Drymonia</i> punctata	10 » 6 —, — 75	<i>Défiance</i> , scharlach — écarlate	10 » 3,50, — 40
<i>Eucadenia</i> Ehrenbergii (Mandirola lanata) —	80	<i>erecta coccinea</i>	10 » 2,50, — 30
» <i>naegelioides</i> Diane	80	» <i>violacea</i>	10 » 2,50, — 30
Gesneria aurantiaca	60		
» <i>exoniensis</i>	1 50		
» <i>longiflora</i>	60		
» <i>macrantha</i> (<i>Diosaea cardinalis</i>) 10 St. 2,50, —	30		
» <i>robusta perfecta</i> vide <i>Naegelia hybrida</i> .			

Gloxinia hybrida:	Stück — pièce M.Pf.
Feuerkönig — Roi des rouges	10 St. 3,50, — 40
Galathée	10 „ 3,50, — 40
gigantea, Riesen- — hybr. géants	10 St. 3,50, — 40
» Cyclop	10 „ 4, — 50
» Goliath	10 „ 4, — 50
Grossherzogin von Weimar — Grande-Duchesse de Weimar	10 St. 4, — 50
horizontalis	10 „ 2,50, — 30
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc	10 St. 2,50, — 30
Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand — Empereur Guillaume, violet foncé à bord blanc	10 St. 2,50, — 30
Othello, schwarzviolett — violet foncé	10 St. 3, — 40
Preziosa, braunviolett — violet brunâtre	10 St. 4, — 50
Prinz Adalbert	10 „ 3,50, — 40
punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	10 St. 3,50, — 40
Pygmalion, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche	10 St. 3,50, — 40
Queen Victoria, grossbl., rein weiss — blanc pur à gr. fl.	10 St. 3,50, — 40
Rosalinde, hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin	10 St. 3,50, — 40
Scharlachkönigin — Reine des écarlates	10 St. 3,50, — 40
Schneekönigin — Reine des neiges	10 St. 3,50, — 40
tricolor	10 „ 2,50, — 30
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	3, — —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix	6, — —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange 1ère grandeur	2,50, — —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange 1ère grandeur	20, — —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange 2de grandeur	15, — —
Isoloma hirsutum	10 St. 2, — 25
» hirsutum multiflorum, niedrig, reichblühend — nain, florifère	10 St. 2, — 25
Koelikeria argyrostigma	10 „ 5, — 60
Lietzia brasiliensis	10 „ 4, — 50
Locheria hirsuta	10 „ 3,50, — 40
Mandioria lanata vide Eucadonia.	
Naegella hybrida (Gesneria robusta perfecta)	
10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix	2,50, — —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange	7, — 10 St. — 80, — —



Gloxinia hybrida.

	Stück — pièce M.Pf.
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise	— 75
» Mad. Jehenne	— 75
» Pyramidal	— 75
Niphaea oblongata	10 St. 2,50, — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina	1 —
Saintpaulia ionantha, blaues Usambar-Veilchen — Violette d'Usambara	10 St. 4, — 50
» ionantha grandiflora violacea	10 St. 6, — 75
» rubra	10 „ 6, — 75
Scheeria mexicana coerulescens	— 75
» mexicana Président Maillet	10 St. 3,50, — 40
» rubra	10 „ 3,50, — 40
Sciadocalyx hybrida Feu follet	1 —
» hybrida Klondyke	1 —
Sinningia Regina	10 St. 4, — 50
» Regina hybrida	10 „ 3,50, — 40
Tapeinotes Carolinae	2 —
Tydaea hybrida:	
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2,50, — —
Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl.	100 St. 8, — 10 St. 1, — 15
Mischung — mélange	100 St. 6, — 10 St. — 70, — 10
Tydaea Lindenii	10 „ 2,50, — 30

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Ou deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition abis (en français abis), les prix variant du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6-bis 10» signifie «de 6 à 10 Mark».

	Stück — pièce M.Pf.
Actinostemma paniculatum, zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitaceae aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitaceae très ornementale du Nord de la Chine	10 St. 6, — 75
Alstroemeria aurantiaca	10 „ 2,50, — 30
» brasiliensis	10 „ 2,50, — 30
» chilensis	10 „ 2, — 25
» Errembaultii	— 75

	Stück — pièce M.Pf.
Alstroemeria peregrina	10 St. 3, — 48
» psittacina	10 „ 2,50, — 30
» in schöner Mischung — en mélange	100 St. 15, — 10 St. 1 80, — 20
Amaryllis:	
aulica platypetala	2 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau	10 St. 6, — 75



Amaryllis procera.



Begonia hybr. gigantea.

- Amaryllis:** Stück — pièce M.Pf.
- formosissima** (Sprekela), blühbare —
 force à fleurir . . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
 extra starke — très forts
 100 St. 15 —, 10 » 1,80, — 20
- Graveana** (Gravinae), dunkelscharlach
 mit reinweissen Streifen — écarlate foncé
 à striures blanc pur . . . 10 St. 10 —, 1 20
- Johnsonii** . . . 3 —
- longifolia** vide Crinum capense.
- procera** (Imperatrice du Brésil),
 prächtig, mit grosser blauer Blüte — à gr.
 fleur bleue . . . 7,50 bis 10 —
- reticulata**, grünblättrig — à feuilles vertes
 » **striatifolia**, Blätter mit mittleren
 weissen Längsstreifen — feuilles à
 bande médiane blanche . . . 3 —
- robusta** (Tettai), leicht und dankbar,
 intensiv dunkelscharlach blühende Sorte
 für den Winterdior — écarlate foncé,
 espèce très facile à cultiver et la meilleure
 pour la floraison d'hiver . . . 10 St. 12 —, 1 50
- vittata** . . . 10 » 12 —, 1 50
- » **hybrida**, Veitchsche Hybriden, stark
 — hybrides de Mr. Veitch, fort
 2,50 bis 4 —
- » » **schöne Sämlinge** in Mischung
 — très beaux semis en mélange
 10 St. 12 —, 1 50
- Amorphophallus bulbifer**  3 —
- » **campanulatus** , eine der interes-
 santesten Erscheinungen der Pflanzen-
 welt — plante très intéressante à tige
 solitaire . . . 3 —
- » **Rivieri**, ausgezeichnet zum Auspflanzen
 ins freie Land während des Sommers
 — tout ce qu'il y a de plus beau à
 planter en pleine terre durant l'été.
 10 St. 10 —, 1 20
 stark — fort 10 » 20 —, 2 50
- » **sylvaticus**  3 —
- Anemonen — Anémones:** M. Pf.
- Gefüllte** in sehr schöner Mischung — doubles
 en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
- » **in extra Prachtmischung** — doubles en
 mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50
- » **scharlachrote** — doubles rouge écarlate
 100 St. 5 —, 10 St. — 60
- » **blaue** (Admiral Zoutman) — doubles bleues
 100 St. 5 —, 10 St. — 60
- 100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en
 50 var. doubles . . . 10 —
- 100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en
 25 var. doubles . . . 7 —
- 50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en
 25 var. doubles . . . 3 50

- Anemonen:** Stück — pièce M.Pf.
- Einfache chinesische** immerblühende in bester
 Mischung — simples de Chine en
 mélange . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
- » **scharlachrote** — simple écarlate
 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —
- » **weisse** „Die Braut“ — simple blanche
 la fiancée . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
- chrysanthemiflora**, mit Chrysanthemum ähn-
 lichen Blumen, sehr schöne Rasse,
 extra schöne gefülltblühende gemischt
 — à fleurs de Chrysanthème, très belle,
 très double et florifère; beau mélange
 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
- » **Chapeau du Cardinal**, scharlach gefüllt
 — écarlate double . . . 10 St. 1 —, — 15
- » **Gloire de Nantes**, blauviolett gefüllt —
 violacé double . . . 10 St. 4 —, — 50
- » **la Brillante**, karmesinrot gefüllt —
 double cramoisi . . . 10 St. 4 —, — 50
- » **Rose de Nice**, zartrosa gefüllt — rose
 tendre, double . . . 10 St. 1 —, — 15
- französische**, einfache von Caen, beste Mi-
 schung — simples de Caen, mélange
 extra . . . 100 St. 3 —, 10 St. — 40, — —
- » **einfache von Caen** in Frucht-
 mischung — simples de Caen en mél.,
 extra . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
- » **gefüllte von Caen**, extra — doubles
 de Caen, extra 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
- folgens**, einfach dunkelscharlach — simple
 écarlate à très grande fleur
 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
- » **flore pleno** . . . 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10
- Anredera** scandens, raschwachsende
 Schlingpflanze — plante grimpante d'une
 croissance rapide . . . 60
- Antholyza crocosmoides** . . . 10 St. — 75, — 10
- Antigonon leptopus** . . . 60
- Apios tuberosa** (Glycine Apios), schöne
 Schlingpflanze — très belle plante grim-
 pante . . . 10 St. 3,50, — 40
- Ariopsis peltata** . . . 10 » 12 —, 1 50
- Asclepias tuberosa** . . . 10 » 4 —, — 50
- Basella tuberosa alba** . . . 10 » 3,50, — 40
- Begonia:**
- Knollenartige Sorten — espèces
 tuberculeuses.**
- I. Einfachblühende — à fleurs simples.**
- Abundance** de Boissy . . . 10 St. 6 —, — 75
- Baumannii** (odoratissima), hellrosa, wohl-
 riechend — à fl. rose clair odo-
 rante . . . 10 St. 6 —, — 75

Begonia:	Stück — pièce M.Pf.
I. Einfachblühende — à fl. simples:	
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — unan, fl. rose reffletée de violet 10 St. 9 —	1 —
Bertinii	10 » 4 —, — 50
» compacta	— 60
» Mad. Mandrot	1 —
boilviensis	10 St. 3,50, — 40
Davisii	10 » 4 —, — 50
discolor	— 60
Dregei	10 St. 2,50, — 30
Freibellii	10 » 3,10, — 40
hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20	
» gigantea alba	10 » 2 —, — 25
» » albo-rosea	10 » 2 —, — 25
» » aurantiaca	10 » 2 —, — 25
» » carminea	10 » 2,50, — 30
» » coccinea	10 » 2 —, — 25
» » crispa	10 » 4 —, — 50
» » erecta cristata	10 » 5 —, — 60
» » Kronprinzessin	10 » 6 —, — 75
» » lutea	10 » 2 —, — 25
» » marmorata (Papilio) 10 » 6 —, — 75	
» » orangegeleb — jaune orange	10 St. 3 —, — 25
» » rosea	10 » 2 —, — 25
» » salmonea	10 » 3,50, — 40
» » sanguinea	10 » 2 —, — 25
» » mit gelber Mitte — à centre jaune	10 St. 4 —, — 50
» » » weisser Mitte — à centre blanc	10 St. 4 —, — 50
Martiana grandiflora	10 » 4 —, — 50
Pearcei	10 » 3,50, — 40
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15	



Clidanthus fragrans.

	Stück — pièce M.Pf.
Bessera elegans	10 St. 4 —, — 50
Bomarea multiflora	1 50
» oculata	10 St. 3,50, — 40
» oligantha	1 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse	100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes	10 St. 5 —, — 60
Bravoa geminiflora	10 » 3,50, — 40

II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.

Eugène Verdier	10 St. 7 —, — 80
Fulgurant	10 » 10 —, — 1 20
Gloire de Boursay	1 —
Graf Zeppelin, zinnober-scharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermillon, à petite fleur très double	10 St. 3,50, — 40
Lafayette, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs	10 St. 6 —, — 75
Mad. Courtois	10 » 7 —, — 90
Mad. E. Tourtel, weiss, gefüllt — blanc double	1 20
multiflora Aurora	10 St. 7 —, — 80
» Phosphorescent, korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double	— 80
Perle des Multiflores, sehr reichblühend — très florifère	10 St. 7 —, — 80
Petit Henri	— 60
Surpasse Davisii	10 St. 6 —, — 75
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix	4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles	8 —
ambriata rosea fl. pleno, gefüllte rose-rote gefranste — à fl. rose frangée	1 20
gelb gefüllt — jaune à fl. double	10 St. 4 —, — 50
marmorata fl. pl.	10 » 8 —, — 1 —
orange gefüllt — orange à fl. double	10 St. 4 —, — 50
rosagefüllt — rose à fl. double 10 » 4 —, — 50	
rot » — rouge à » 10 » 4 —, — 50	
weiss » — blanc à » 10 » 4 —, — 50	
gefüllte Sämlinge in bester Mischung — semis à fleurs doubles en mélange 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35	

Caladium bulbosum.

No.	Stück — pièce M.Pf.
161 Adolf Credner	2 50
110 Agrippine Dimitry	1 50
79 Albert Victor	2 50
95 Alcibiades	2 50
72 Alcide Michaux	2 —
70 Annibal	1 50
77 Araras	3 —
1 argyrites	1 20
49 Barao de Marmore	3 —
50 Barillet	4 50
148 Baronne James de Rothschild	5 —
5 Cannaserti	3 —
189 Chicorinha	3 —
42 Devosianum	2 —
159 Dr. Junker	2 50
98 Donizetti	2 —
48 Ed. Moreau	1 50
100 Félicien David	2 —
88 Gaze de Paris	3 —
240 Gustav Engelhardt	3 —
162 Haageanum	2 —
267 Hildegard Nehrling	6 —
12 Houletti	2 —
19 L'Albane	2 —
75 Leplay	2 —
262 Le Tiden	2 50
253 Lord Derby	6 —
102 Louise Duplessis	2 —
103 Mad. Alfred Bleu	2 —
140 » » » major	2 50
160 » Marchand	2 50
111 » Marjolin Scheffer	2 —
81 Meyerbeer	2 —
186 Ouro Fino	3 —
251 Pyrrhus	1 50
138 Souvenir de Mad. André	2 —
153 » de Para	3 50
94 Triomphe de l'Exposition	2 50
109 violaceum	1 50



Crinum scabrum.

No.	Stück — pièce	M. Pf.
Caladium bulbosum:		
113 Virgile	2	—
154 virginale	2	—
130 Walter Scott	2	50
30 Wightii	2	—
Caladium - Sortiment unserer Wahl —		
collections à notre choix:		
10 Sorten — variétés	10	—
20 — — — — —	25	—
100 in schöner Mischung — en mélange	50	10 St. 6 —, — 70
Calla aethiopica	10	3,50, — 40
» aethiopica compacta	10	4 —, — 50
» devoniensis	10	5 —, — 60
» grandiflora (gigantea) , sehr grossblumig, distinkt — à très grande fleur	10 St. 6 —,	— 75
» var. Nicolai	10	9 —, — 1
» Little Gem	10	3,50, — 40
» multiflora praecox	10	5 —, — 60
» Perle von Stuttgart	10	5 —, — 60
» Weisse Dame - Dame blanche	10	5 —, — 60
» gelbblühende, vide Richardia.		
Calliphuria Hartwegiana	1	50
Canarina Campanula	10 St. 4,50,	— 50

Canna:

No.	Stück — pièce	M. Pf.
20 Brennengsii fol. var.	—	80
80 Iridiflora Ehmännii	—	80
132 variegata, Blätter dreifarbig — feuilles tricolores	10 St. 3,50,	— 40

Canna, niedr. frühblüh. grossblumig (Crozya). — Variétés naines hâtives à gr. fleurs.

No.	Stück — pièce	M. Pf.
4 Alphonse Bouvier, dunkelamarantrot — rouge amarante foncé	10 St. 4 —,	— 50
10 Andenken an Fürst Bismarck, zinnoberkarmin mit dunkleren Adern — vermillon carminé veiné plus foncé	—	60
13 Andenken an J. H. Krelage, rotblättrig, feurigzinnober — feuillage pourpre, vermillon vif	—	75
16 Antonie Schott, rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif	—	50
21 Baronne de Polilly, lachsorange, karmin schattiert — orange saumoné nuancé carmin	10 St. 4 —,	— 50
25 Burbank, kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge	10 St. 3 —,	— 40
26 Buttercup, rein gelb, die beste gelbe — jaune pur	—	80

No.	Stück — pièce	M. Pf.
31 C. Schönmetzer, rotblättrig, orangescharlach — à feuillage pourpre, écarlate orangé	10 St. 4 —,	— 50
34 Cyclop, blutrot — rouge sang	10 St. 4 —,	— 50
37 Député Ravarin, granatpurpurn, grossblumig — pourpre grénat, à gr. fl.	—	50
43 Doyen J. Sisley, karminpurpurn, Blätter rot gerandet — carmin pourpre, feuilles bordées de rouge	10 St. 3 —,	— 40
46 Dr. Dock, feurigkarmesinrot — cramoisi feu	—	50
53 Ernst Wieland, feurig granatrot — rouge grénat vif	—	80
55 Florence Vaughan, gelb, rot punktiert — jaune, ponctué rouge	10 St. 3 —,	— 40
58 Franz Buchner, orangeroth mit hellgelbem Rand — rouge orangé à bord jaune clair	—	50
59 Frau Marie Nagel, fast weiss — presque blanc	1	50
61 Fürst Bismarck, feurig-scharlach mit kapuzinerröthem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine	10 St. 4 —,	— 50
64 Goliath, sehr grossbl., leuchtend amarantrot — rouge amarante vif à très gr. fl.	10 St. 5 —,	— 60
67 Gouverneur von Zimmerer, rotblättrig, feurigorange mit blutrot — feuell. rouge, orange feu et rouge sang	—	50
76 Henry Cannell, purpurscharlach, gelb gerandet — écarlate pourpre bordé jaune d'or	10 St. 4 —,	— 50
83 Hofgärtner Hoppe, blutrot — rouge sang	—	50
87 J. B. van der Schoot, dunkelcitronengelb, purpurn punktiert — jaune citron foncé ponctué de pourpre	—	80
88 J. D. Eisele, mennigorange — orange minium	10 St. 3,50,	— 40
97 Joseph Bichon, rotbl., purpurn — feuell. rouge, fl. pourpre	10 St. 4 —,	— 50
93 Karl Kirsten, scharlachrot mit gelb gezeichneter Mitte — écarlate à centre teinté de jaune	1	50
100 König Humbert, braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate	—	120
99 Königin Charlotte, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari	10 St. 2,50,	— 30
106 Little Gem, orangescharlach mit gelbem Rand, sehr niedrig — écarlate orangé à bord jaune, très nain	—	60
108 Louise, rosa, grossbl. — rose à gr. fl.	—	80
109 Madagascar, ockergelb, karmin gefleckt — jaune ocre ponctué carmin	—	50
111 Mad. Margarete Mühle, rein rosa — rose pur	—	30
115 Mrs. Geo. A. Ströhlein, braunblättrig, hellamarant — feuillage brun, amarante clair	—	60
112 Mrs. Kate Gray, orangescharlach mit gelbem Schein — orange écarlate à reflet doré	—	60
118 Oscar Dannecker, rotblättrig, dunkelkanariengelb mit hellorange Mitte — feuillage rouge, jaune canari foncé à centre orange clair	10 St. 3,50,	— 40
124 Papa Canna, hellgrünblättrig, mennigrot, zinnober schattiert — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon	—	60
127 Papa Crozy, braunblättrig, karminrot, chromgelb marmoriert, grossbl. — feuillage rouge, marbré jaune chrome, à gr. fl.	10 St. 4 —,	— 50
136 Präsident Meyer, rotblättrig, kirschkarmin — feuell. rouge, fl. cerise carminé	—	40
149 Reichskanzler Graf von Bülow, samtig blutrot — rouge sang velouté	1	—
151 Roi des rouges, leuchtend karmesin — cramoisi brillant	—	40



Lilium auratum.



Lilium lancifolium.

	Stück — pièce	M. Pf.
Eurycles Cunninghamii		2 50
Georginen. vide Dahlia.		
Griffinia hyacinthina		4 —
Haemanthus albiflos		1 50
» coccineus	10 St. 12 —	1 50
» Kalbreyeri		3 50
» Katherinae		3 50
» König Albert		4 —
» natalensis		2 50
» Nelsonii		2 50
» pubescens		1 50
» puniceus		2 50
» spec. Südwest-Afrika (Dinter)		
	10 St. 17,50,	2 —
» tigrinus		2 —
» virescens × albiflos		2 50
Hedychium coccineum		— 75
» coronarum		— 75
» flavum		— 75
» Gardnerianum		— 75
Hyacinthus candicans (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.		
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	100 St. 5 —, 10 St. — 60,	— 10
stärkere — plus forts	100 St. 10 —, 10 » 1,20,	— 15
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements		
	10 St. 9 —,	1 —
Incarvillea Delavayi , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé		
	10 St. 3,50,	— 40
starke — forts	10 » 7 —,	— 80
» grandiflora		2 50
Ismene Amancaes		3 50
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur	10 St. 4 —,	— 50
» Macleayana	10 » 2,50,	— 30
» undulata , weiss mit grün — blanc et vert	10 St. 2,50,	— 30
Kaempferia Gilbertii , schönes Blatt — belle feuille		3 —
» ornata		1 —
» rotunda		1 50

Lilium:	Stück — pièce	M. Pf.
auratum:		
mittelstarke Zwiebeln, 4 à 5½ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à 5½ cm diamètre	100 St. 45 —, 10 St. 5 —,	— 60
starke Zwiebeln, 5½ à 6 cm Durchmesser — bulbes forts, 5½ à 6 cm dm.	10 St. 9 —,	1 —
extra starke Zwiebeln, 6½ à 7 cm Durchmesser — bulbes extra forts, 6½ à 7 cm dm.	10 St. 12 —,	1 50
Brownii		2 —
canadense	10 St. 5 —,	— 60
» rubrum	10 » 7 —,	— 80
chalconicum	10 » 8 —,	1 —
colohicum (Szovitzianum)	10 » 6 —,	— 75
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés	10 St. 3,50,	— 40
giganteum	3 — bis 5 —	
lancifolium album	10 St. 4 —,	— 50
» album Kraetzleri	10 » 7 —,	— 80
» corymbiflorum album	10 » 5 —,	— 60
» Melpomene , schön — beau		— 75
» punctatum	10 St. 4 —,	— 50
» purpureum		1 20
» roseum	100 St. 28 —, 10 St. 3 —,	— 40
» rubrum	100 » 28 —, 10 » 3 —,	— 40
» Schrymakersii	10 » 5 —,	— 60
philadelphicum	10 » 6 —,	— 70
superbum	10 » 5 —,	— 60
tenuifolium	10 » 5 —,	— 60
testaceum (excelsum, isabellinum)		1 —
Thompsonianum	10 St. 5 —,	— 60
tigrinum (sinense)	100 St. 10 —, 10 » 1,50,	— 20
» flore pleno	10 » 1,50,	— 20
» splendens	10 » 1,50,	— 20
Littonia modesta var. Keitii		2 50
Methonica (Gloriosa) Plantii		1 50
» superba		1 50
» virescens		2 —
Milla biflora , schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à grandes fleurs très belles, blanc pur	10 St. 3,50,	— 40
Montbretia crocosmiiflora	100 St. 2,50, 10 St. — 30,	— —
» crocosmiifl. Bouquet parfait	10 St. — 80,	— 10
» Chrysis	10 » 3,50,	— 40
» Eldorado	10 » 1,20,	— 15
» elegans	10 » 1,20,	— 15
» Etoile de feu	10 » 2 —,	— 25
» fl. pleno	10 » 3,50,	— 40
» G. Davidson , neu, grossbl. gelb — nouv. jaune à gr. fl.		1 20
» Gerbe d'or	10 St. — 80,	— 10



Montbretia crocosmiiflora.



Tigridia Pavonia.

- Stück — pièce M. Pf.
- Montbretia crocosmiiflora Germania**, leuchtend hellscarlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
- » **crocosmiiflora Prometheus**, neu, sehr grossbl., orange mit karmin — nouv., orange et carmin, à tr. gr. fl. 3 —
- » » **pyramidalis** . . . 10 St. 1,20, — 15
- » » **Rayon d'or** . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Solfatare** . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Soleil couchant** . . . 10 » — 80, — 10
- » » **Transcendant** . . . 10 » 2 —, — 25
- » **Pottsi** . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —
- Ornithogalum longibracteatum**, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile . . . 10 St. 6 —, — 75
- Oxalis Deppei** × **Tweediana**, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
- » **esculenta** vide **O. tetraphylla**.
- » **lasiantha** . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
- » **ilicina** . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, — —
- » **tetraphylla (esculenta)**, lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
- » **umbrosa**, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —
- Pancratium canariense** . . . 2 —
- » **caribaeum** vide **Hymenocallis**.
- » **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20
- Pentlandia miniata** . . . 10 » 4 —, — 50
- Phaedranassa chloracea** . . . 10 » 2,50, — 30
- » **gloriosa** . . . 10 » 2,50, — 30
- » **obtusata** . . . 10 » 4 —, — 50
- Polygonum suavis**, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 3,50, — 40
- Polyanthus tuberosa**:
- Tuberosen** — **Tubereuses**.
- Gefüllte amerikanische** — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
- Perle**, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . . . 100 St. 11 —, 10 St. 1,30, — 15
- Excelsior**, stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts . . . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
- Albino**, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
- Silver Leaf**, buntblättrig, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50
- Priva laevis** (*Verbena orchidoides*), hübsche knollenartige *Verbenaceae* aus Chili — *Verbénacée à racine bulbeuse du Chili* 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M. Pf.
Pseudogaltonia Pechuellii (Dinter) . . . 5 —

Ranunkeln — Renoncules:
Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — **Renoncules doubles de Perse.** in schöner Mischung — en beau mélange **M. Pf.** 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

Ranunkeln, türkische gefüllte.
Renoncules doubles turques.
Commodore Napier . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 4 —, 10 » — 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50
Prince de Galitzin . . . 100 » 4 —, 10 » — 50
Romano, rot — rouge . . . 100 » 3 —, 10 » — 40
Sérapique d'Alger . . . 100 » 4 —, 10 » — 50
Souci doré . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
Turban d'or . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» **noir** . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» **grandiflora** . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
Mischung — en mélange 100 » 1,80, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Richardia Adlamii, blassgelb mitschwarzviolett Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre . . . 10 St. 3 —, 1 —

» **albo-maculata** . . . 10 » 2 —, — 25

» **sulphurea** . . . 10 » — 75

» **aurata** . . . 10 St. 4 —, — 50

» **Elliotiana**, goldgelbblühende *Calla* mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1 Grösse — 1^{re} grandeur . . . 3 —
2. » — 2^{de} » . . . 2 —

» **hastata**, gelbblühend — à fl. jaune . . . 60

» **hybrida Mrs. Roosevelt**, neu, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — nouv., jaune pâle, feuillage maculé de blanc . . . 2 50

» » **Solfatare**, grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 3 50

» **melanoleuca** . . . — 75

» **Nelsonii**, zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Richardia Pentlandii , leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes	5 —	Tropaeolum azureum	2 —
» Behmannii (Zantedeschia)	5 —	» brachyceras	2 50
Sauromatum guttatum (venosum) 10 St. 4, 50, — 50		» pentaphyllum	1 50
» starke — fortis	10 » 6, 50, — 75	» polyphyllum	60
Schizostylis coccinea	10 » — 80, — 10	» speciosum . . . 1 Rhizom — 1 rhizome — 50	
Scilla maritima , Meerswiebel, starke Zwie- beln — Scille rouge, fort	1 —	» tricolor	75
Sparaxis pulcherrima	1 —	» grandiflorum (Jaratti)	75
Thladiantha dubia 100 St. 6 —, 10 St. — 8, — 10		» tuberosum 10 St. 2, 50, — 30	
Tigridia canariensis	10 » 2, 50, — 30	Tuberosen — Tubéreuse, vide Polyanthes.	
» conchiflora 100 St. 10 —, 10 » 1, 30, — 15		Vallota purpurea (Amaryllis)	1 —
» alba	10 » 1, 80, — 20	Veltheimia glauca	3 50
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15		» viridifolia	1 50
» lilacina	10 » 2 —, — 25	Withania origanifolia 10 St. 3, 50, — 40	
» rubra (speciosa)	10 » 1, 80, — 20	Zephyranthes Atamasco	10 » — 40, — 10

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu sehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimenten von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimenten können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium, 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb., 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ixome, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Acalypha Godseffiana	2 —	Aglaonema commutatum	1 50
» Hamiltoniana	1 —	» costatum , sehr schön — très beau	3 50
» Macafeana	2 —	» modestum	1 50
» Miltoniana	2 —	» picotum	2 —
» musaica	1 50	» rubrum	3 —
» obovata	1 —	» versicolor	3 —
» Sanderiana (hispidula)	2 —	Aletris , vide Dracaena.	
» triumphans	2 —	Allamanda nerifolia	3 50
Acanthus montanus	1 —	» violacea	4 —
Achyranthes Biemollari 10 St. 2, 50, — 30		» Williamsii	2 50
» panaché de Bailly , gelbbunt, —		Alloplectus vittatus	2 —
» panaché de jaune 10 St. 5 —, — 60		» vittatus var. striata	2 50
» Fritshri , mit olivgrünen Blättern —		Alcocalia argyrea	7, 50 bis 10 —
» à feuillage vert métallique 10 St. 5 —, — 60		» Augusti	5 —
» Verschaffeltii 10 » 2, 50, — 30		» Chanterieri 10 — bis 15 —	
» fol. aur. ret. 10 » 2, 50, — 30		» Childsii	4 —
Adamia versicolor	2 —	» illustri	3 —
Aechmea bracteata	1 —	» indica var. metallica	7 50
Aeschynanthus cordifolius	1 —	» Jenningsii	1 —
» pulcher	1 50	» Kerehovei	10 —
» splendens	1 50	» Lindenii	4 —
» sebrinus	1 20	» Lowii	15 —

	Stück — pièce	M. Pf.
Alocasia macrorrhiza fol. var.	5	—
» <i>Margaritae</i>	7	50
» <i>plumbea</i>	4	—
» <i>Regneri</i>	10	—
» <i>Rodigasiana</i>	10	—
» <i>Sanderiana</i>	10	—
» <i>Thibautiana</i>	10	—
» <i>Ubinkii</i>	3 — bis	10
» <i>Veitchii</i>	5	—
» <i>Watsoniana</i>	10	—
» <i>zebrina</i>	10	—
Alpinia calcarata	1	50
» <i>Galanga</i>	2	—
» <i>vittata</i>	1	50
Alternanthera amabilis	10 St. 2,50,	— 30
» <i>amoena</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>atropurpurea</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>Juwel</i> , neu, karmesinpurpurn — Bijou,	10 St. 5,—	— 60
» <i>nouv.</i> , cramoisi pourpre	10 » 3,50,	— 40
» <i>metallica aurea</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>paronychioides</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>aurea major</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>nana compacta</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>spectabilis grandifolia</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>versicolor grandis</i>	10 » 2,50,	— 30
Ananassa macrodonta	2	—
» <i>Porteana</i>	8	—
» <i>sativa fol. variegatis</i>	15	—
Anthurium acaule	3 — bis	10
» Andeanum	3 — »	12
» <i>album</i>	6	—
» <i>hybridum</i> Mad. Lucy Cleson	4 — bis	6
» <i>Roessingii</i>	6	—
» <i>Beyrichianum</i>	4	—
» <i>Binotii</i>	5	—
» <i>bogotense</i>	5 — bis	10
» <i>crystallinum</i>	3 — »	10
» <i>cyrtopodium</i>	3	—
» <i>Dechardii</i>	4 — bis	2 50
» <i>digitatum</i>	4 — bis	8
» <i>Geitnerianum</i>	3 — »	6
» <i>Gustavii</i>	15	—
» <i>Hookeri</i>	3 — bis	10
» <i>Laucheum</i>	3 — »	15
» <i>leodense</i>	6	—
» <i>leuconeuron</i>	6	—
» <i>lucidum</i>	3	—
» <i>Miquelianum</i>	5 — bis	8
» <i>pedato-radiatum</i>	3 — »	6
» <i>radicans</i>	1,50 »	3
» <i>regale</i>	10	—
» <i>robustum</i>	2 — bis	5
» <i>roseum</i> (Reine des Belges)	5 — »	10
» <i>scandens</i>	10	—
» Scherzerianum	1 — bis	3
» <i>album</i> , Sämlinge — semis	1	50
» <i>Duvivierianum</i> , Sämlinge — semis	1	50
» <i>grandiflorum</i>	1,50 bis	6
» <i>Mad. Dalliére</i>	10	—
» Sämlinge — semis	1	50
» <i>Rotschildianum</i>	3	—
» <i>Wardii</i>	3	—
» <i>Sellowianum</i>	5	—
» <i>Veitchii</i>	10	—
» <i>Warocqueanum</i>	6	—
Sortiment von 10 schönen Anthurium		
— Collection de 10 beaux Anthurium	30	—
Aphelandra chrysops	2	—
» <i>fascinator</i>	1	—
» <i>Liboniana</i>	1	—
» <i>Louisee</i>	4	—
» <i>nitens</i>	2	—
» <i>punctata</i>	— 80	—
» <i>Roeslii</i>	1	—
» <i>tetragona</i>	3	—
Aralia armata	2	50
» <i>Chabrieri</i>	1,50 bis	2 50
» <i>ebanitesima</i>	3	50
» <i>filicifolia</i>	1	50
» <i>Guilfoylei</i>	2 — bis	5
» <i>Kerchovii</i>	5	—
» <i>reticulata</i>	3	—



Anthurium Scherzerianum.

	Stück — pièce	M. Pf.
Aralia Veitchii	3	—
» <i>gracillima</i>	4	—
» <i>Victorise</i> (Panax)	2	—
Ardisia crenulata	2,50 bis	3 50
Aristolochia <i>argentina</i>	1	—
» <i>clypeata</i>	3	—
» <i>elegans</i>	10 St. 6,—	— 75
» <i>umbriata</i>	1	50
» <i>galeata</i>	3	—
» <i>grandiflora</i>	4	—
» <i>Kaempferi</i>	1	—
» <i>labiosa</i> , grossbl. — à gr. fl.	1	50
» <i>macroura</i> , sehr interessant — très curieux	2	—
» <i>ornithocephala</i>	2	—
» <i>ridicula</i>	4	—
» <i>Ruiziana gigantea</i>	2	—
» <i>saccata</i>	7	50
» <i>tricaudata</i>	3	—
Artanthe magnifica	2	50
Artocarpus Cannonii	3	—
Asclepias curassavica	— 60	—
Asparagus <i>comorensis</i>	1	50
» <i>Duchesnei</i> , neu — nouv.	5	—
» <i>myriocladus</i> , neu — nouv.	5	—
» <i>plumosus</i>	1	50
» <i>Blampiedii</i> (Marktbeherrschers)	1	—
» <i>compactus</i>	5	—
» <i>nanus</i> , schön — beau	1 — bis	1 50
» <i>robustus</i>	1	50
» <i>retrofractus arboreus</i>	3	—
» <i>scandens</i> var. <i>deflexus</i>	1,50 bis	2
» <i>Sieberianus</i> , wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe	1	50
» <i>tenuissimus</i>	1	—
Aspidistra elatior	10 St. 5 — bis 10 —, — 60 bis	1 20
» <i>elatior</i> fol. var.	3	50
Astrapaea Wallichii	4	—
Atacora cristata	10	—
Begonia albo-picta	— 75	—
» <i>Barkeri</i>	1	—
» <i>Bowringiana</i> , neu — nouv.	5	—
» <i>castaneifolia</i>	— 60	—
» <i>corallina</i>	1	—
» <i>coriacea</i> fl. albo	— 50	—
» <i>coronata</i>	1	50
» <i>Credneri</i> , prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver	10 St. 6,—	— 75
» <i>Credneri compacta</i>	— 75	—
» <i>deliciosa</i>	2	50
» <i>dichotoma</i>	— 60	—



Asparagus plumosus robustus.

	Stück — pièce M. Pf.
Begonia Dregel	— 50
» Duchartrei	1 50
» echinosepala	— 60
» Erfordia , ausgezeichnet für Teppich- beete — très beau pour massifs nains	— 40
» » grandiflora superba	— 75
» fuchsioidea	— 75
» gogoensis	2 —
» Haageana	2 —
» Hemsleyana vera	2 —
» hybrida Alsmeer Gloire , neu, Winter- blüher — nouv., fleurissant en hiver	1 50
» » Bronze de Nancy	1 20
» » Buisson rose	1 50
» » Corbeille de feu	— 75
» » decora , Blätter purpurn, gelb ge- adert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or	1 50
» » Gloire de Lorraine , prachtvoll — magnifique	1 —
» » Gloire de Lorraine superba , neu, vorzüglich — nouv., superbe	1 50
» » Gloire de Sceaux	1 50
» » Leonore	1 50
» » Mad. Charrat	1 —
» » Margaritae	— 60
» » Marjorie Daw	1 50
» » Perle Lorraine	1 50
» » Präsident Carnot	1 50
» » Präsident de Bourreille	2 —
» » Rajah	2 —
» » Reichenheimii	2 —
» » Triomphe de l'Est	3 —
» » Turnford Hall (weisse Gloire de Lorraine)	1 50
» » Vesuv , immerblühend — à flo- raison perpétuelle	— 75
» incarnata	— 75
» Linninghii , für Ampeln — pour vases suspendus	1 75
» Lubbersii	2 —
» macrophylla	1 —
» » atropurpurea	1 —
» maculata	— 75
» manicata	— 75
» » fol. aureo-var.	1 —
» metallica	— 60 bis 1 50
» microphylla	— 75
» multiflora	— 75
» nelumbifolia	— 75
» Oliba	1 50
» peltata	1 50

	Stück — pièce M. Pf.
Begonia Rex discolor , in 5 der schön- sten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce	— 75
» Rex hybrida , in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes : Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinteren Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix	5 —, resp. 10 —
» Rex hybrida , neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix	5 —
» » Comtesse Louise Erdödy , Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 50
» » Louise Cluson	1 —
» » Marquise de Peralta	1 —
» » Perle de Paris	1 —
» ricinifolia	— 80
» rubella	— 80
» sanguinea	— 80
» scandens	— 60
» Scharffiana , Rgl.	1 — bis 2 —
» Schmidtii , Rgl.	— 50
» » rosea	— 75
» semperflorens fl. pleno (Bijou des jardins), rot, gefüllt blühend — à fl. double rouge	— 40
» » fl. pleno Triomphe de Lorraine	— 50
» » Zulukönig — Roi des Cafres	— 50
» smaragdina Gruss an Erfurt	1 50
» » Otto Foerster	1 50
» socotrana	1 —
» Sturzi , Blätter weiss gefleckt — feuil- les maculées de blanc	1 50
» Teuscheri	— 75
» undulata , resp.	— 75
» Verschaffeltii	1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bul- beuses.	
Bertolonia amoena	3 —
» Andenken an Gent	3 —
» hybrida La Surprise	3 —
» » Mirandaei	5 —
» marmorata	3 —
» pubescens	3 —
» van Houttei	5 —
Bignonia argyrea violascens	2 50
» Roeziana villosa	1 50
Bilbergia amoena	1 —
» coccinea	2 —
» farinosa	1 —
» Lietzei	— 75
» longifolia	2 —
» Morelliana	1 50
» nutans	1 —
» nutans × Leopoldii	1 50
» pallescens	1 50
» Paxiana	1 50
» pyramidalis	3 —
» rhodocyanea	1 50
» speciosa	2 —
Bougainvillea glabra Cypheri	2 —
» glabra Maud Chettleburg	3 —
» » Sanderiana , reich und willig blühend — très florifère	75 bis 2 —
» spectabilis (B. speciosa)	1 50
Bouvardia alba plena (Alfred Neuner)	1 —
» coccinea	— 75
» flavescens	1 —
» » flor. pleno	1 —
» Hogarthii	1 —
» » flor. pleno	1 —
» Humboldtii corymbiflora	10 St. 6 —, — 75
» » corymbiflora grandiflora	1 —
» Präsident Cleveland , dunkelschar- lachrot — écarlate foncé	1 —
» Rosehinde	1 —
» rosea plena (Präsident Garfield)	1 —
» 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix	4 —



Begonia Credneri.



Callisia repens.

	Stück — pièce	M.Pf.
Buddleia diversifolia	1	50
» <i>madagascariensis</i>	1	50
Callisia repens , schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	—	75
Campylobotrys , vide <i>Higginsia</i> .		
Canistrum eburneum	4	—
Caraguata cardinalis	1	—
Carludovica mauritiana	5	—
» <i>palmata</i>	3 — bis	10 —
Cassia bicapsularis	1	—
Centradenia floribunda	—	75
» <i>rosea</i>	1	—
Centropogon Lucyanus	2	50
Ceropegia † <i>Cumingiana</i>	5	—
» <i>debilis</i>	1	—
» <i>elegans</i>	1	50
» <i>fusiformis</i>	5	—
» <i>Gardneri</i>	4	—
» <i>gemmifera</i>	3	—
» <i>Monteiroae</i>	5	—
» <i>radicans</i>	3	—
» <i>Sandersonii</i>	1	50
» Woodii	1	25
Chevalieria Veitchii , Bromeliaceae	2 — bis	5 —
Chirita sinensis variegata	1	50
Chlorophytum Fuchsianum , neu, vom Kongo — nouv., du Congo	3	—
Cissus † <i>albo-nitens</i>	1	50
» <i>amazonica</i>	2	—
» <i>discolor</i>	1 — bis	3 —
» <i>Lindenii</i>	3	—
» <i>species?</i> , vom Kongo — du Congo	2	—
» <i>tetragona</i> , merkwürdig — curieux	2	—
Clerodendron Balfourii , vide <i>Thomsonae</i> .		
» <i>fragrans</i> d. pl.	1	50
» <i>fulgens</i>	3	50
» <i>inermis</i>	1	—
» <i>macrostemon</i>	2	—
» <i>speciosum</i>	2	50
» <i>splendens</i>	1	50
» <i>equinatum</i> (Kaempferi), prachtvoll —		
» <i>magnifique</i>	1	50
» <i>Thomsonae</i> †	1 — bis	2 —
» » <i>fol. variegatis</i>	2	—
Clivia , vide <i>Himantophyllum</i> .		
Coccoloba pubescens	15	—
Cochlostema Jacobianum	7	50
Coleus shirensis	2	50
» <i>thyrsoides</i> , mit enziänblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver	—	75

	Stück — pièce	M.Pf.
Coleus hybridus:		
10 schönste Sorten — 10 var. superbes	4	—
einzelne Sorten — séparément	—	50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:		
Citrone , goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50,		
Hero , schwarzbraun — brun noirâtre	—	40
Kaiser Wilhelm , weissbunt — Empereur		
Guillaume, à centre blanc 10 St. 3,50,		40
Le Poitevin , gelb — jaune 10 » 3,50,		40
Verschaffeltii , rot — rouge 10 » 3,50,		40
Colocasia neo-guineensis	6	—
Columnnea hirta	2	—
» <i>species Costarica</i> , schön bunt-blättrig — à feuillage panaché	5	—
Conocephalus niveus	1	—
Cordylone amabilis	3	—
» <i>australis</i> (Baueri)	— 50 bis	3 —
» <i>Banksii</i>	1	—
» Brunatii	1,50 bis	2 50
» <i>cannaefolia florentina</i>	1	50
» » <i>fol. variegatis</i>	10	—
» <i>congesta</i> (Charlwoodia)	1	50
» Dallieri	6	—
» <i>Desmetiana</i>	2	—
» Doucettii	7,50 bis	10 —
» <i>kewensis</i>	3	50
» Mazelli	1	—
» <i>rubra</i>	1	—
» <i>superbiens</i> (indivisa), junge Pfl. —		
» » <i>jeunes plantes</i> 10 St. 2,50 bis 3,50,		40
» » <i>Parei</i> , neu — nouv.	1	—
» » <i>Veitchii</i>	1	—
» <i>terminalis</i> (ferrea rosea versicolor)	2	50
» <i>vivipara</i>	—	50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix	15	—
Costus fissiculatus	2	50
» <i>Malortianus</i>	1	50
Crossandra infundibuliformis	2	—
Croton , 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix	25	—
einzelne Sorten — séparément	3	—
Cryptanthus acaulis	1	50
» <i>acaulis argenteus</i>	1	50
» <i>Beuckeri</i>	3	—
Cryptostegia grandiflora †	1	—
Cucurigo recurvata	1 — bis	5 —
» <i>recurvata fol. var.</i>	3	—
Curmeria Leopoldii	5	—
» <i>pietratea</i>	3	—
Cyanophyllum magnificum	6 — bis	10 —
Cyanotis somalensis	5	—
Cyclanthus bipartitus	3 — bis	10 —



Cordyline superbiens.



Currenigo recurvata.

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Cyrtodeira metallica</i> (Achimenes)	1	50
<i>Dalechampia Roezlii</i> alba	1	50
» <i>Roezlii</i> rosea	1	—
<i>Datura arborea</i> (Brugmansia)	1,50 bis	2 50
» arborea flore pleno	2 —	» 3 —
» coccinea	1	50
<i>Dichorisandra mosaica</i>	5	—
» undulata	2	50
<i>Dichrostachys</i> spec. Südwest-Afrika (Dinter)	1	50
<i>Didymocarpus</i> , vide <i>Streptocarpus</i>		
<i>Dieffenbachia amoena</i>	2	—
» <i>Baraquiniana</i>	2	—
» <i>Bausei</i>	4	—
» <i>Bowmannii</i>	2	—
» <i>brasilensis</i>	1	50
» <i>Carderi</i>	3	50
» <i>Chelsonii</i>	5	—
» <i>Fournieri</i>	4	—
» <i>Jenmannii</i>	2	—
» <i>imperialis</i>	5	—
» <i>Leopoldii</i>	2	—
» <i>lineata</i>	2	50
» <i>magnifica</i>	3	—
» <i>marmorata</i>	7	50
» <i>Memoria Corsi</i>	3	50
» <i>Seguine picta</i> (maculata)	3	—
<i>Dioscorea marmorata</i> ‡	2	50
<i>Dipteracanthus affinis</i>	—	75
<i>Doryanthes Palmeri</i>	1 — bis	3 —
extra starke — extra forte	30	—
<i>Dracaena arborea</i> (Aletria)	1	50
» <i>Draco</i>	2 — bis	3 —
» <i>fragrans</i> (Aletria)	2 —	» 5 —
» <i>Godseffiana</i>	2	—
» <i>Goldiana</i>	5	—
» <i>javanica</i>	2	—
» <i>kewensis</i> vide <i>Cordyline</i>		
» <i>latifolia</i> Schmidtiana	10	—
» <i>Lindenii</i>	4 — bis	6 —
» <i>marginata</i> (gracilis, mauritiana)	1,50	» 2 50
» » <i>latifolia</i> (Betscheriana)	3 —	» 10 —
» <i>Massangeana</i>	2 —	» 10 —
» <i>reflexa</i> (cernua)	3	—
» <i>Bothiana</i> (Aletria)	5	—
» <i>Rumphii</i>	2 — bis	5 —
» <i>salicifolia</i>	5	—
» <i>Sanderiana</i>	2 — bis	6 —
» <i>surenlosa</i>	3	—
» <i>Victoria</i>	10	—
siehe auch <i>Cordyline</i> — voy. anssi <i>Cordyline</i>		
<i>Drymonia Turrialvae</i>	3	50
<i>Echites</i> ‡ <i>melaleuca</i> (picta)	2	—
» <i>rubro-venosa</i>	3	50

	Stück — pièce	M. Pf.
<i>Encholirion roseum</i>	3	50
» <i>Saundersii</i>	4	—
<i>Epipremnum mirabile</i> ‡	1	50
<i>Episcia erythropus</i>	1	50
<i>Eranthemum argyroseum</i> (Fittonia)	—	60
» <i>giganteum</i> (Fittonia)	—	75
» <i>igneum</i>	1	50
» <i>longifolium</i> (Stephanophyllum)	—	50
» <i>macrophyllum</i>	1	—
» <i>marmoratum</i>	1	—
» <i>Pearcei</i> (Fittonia)	—	75
» <i>pulchellum</i>	—	75
» <i>reticulatum</i>	—	75
» <i>sanguineum</i>	1	—
» <i>sanguinolentum</i>	1	50
» <i>tricolor</i>	—	60
» <i>variegatum</i>	—	80
» <i>Verschaffeltii</i> (Fittonia, <i>Gymnostachyum</i>)	—	60
» <i>versicolor</i>	1	50
<i>Evdia elegans</i> , zierliche Blattpflanze — plante ornementale graciense	2	50
<i>Ficus australis</i>	1	50
» <i>barbata</i> , rankend — grim pant	1	50
» <i>Cooperi</i>	1	50
» <i>dealbata</i>	2	50
» <i>Eetveldiana</i>	4	—
» <i>elastica</i> , 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis	2	50
» » <i>fol. variegata</i>	3	50
» <i>ferruginea</i>	1	50
» <i>Gilletii</i>	5	—
» <i>lanceolata</i>	1	50
» <i>macrophylla</i> , Desf.	2	—
» <i>minima</i> , rankend — grim pant	—	60
» <i>nitida</i>	1	50
» <i>Palmeri</i>	1	50
» <i>panduriformis</i>	4	—
» <i>Parcellii</i> , weissbunt — à feuilles panachées de blanc	2	50
» <i>quercifolia</i>	2	—
» <i>radicans</i>	—	60
» » <i>foliis variegatis</i> , schön bunt — beau	1	50
» <i>religiosa</i>	2	—
» <i>repens</i> fol. variegatis	2	50
» <i>stipulata</i> (scandens)	—	60
» <i>vasta</i>	2	—
<i>Franciscea calycina</i>	3	50
» <i>Hopeana</i>	4	—
» <i>Lindenii</i>	3	—
<i>Freycinetia nitida</i>	3	—
<i>Gardenia florida</i> flore pleno	2	—
» <i>radicans</i>	2	—
» <i>Thunbergia</i>	2	—
<i>Globba marantina</i>	2	—
<i>Grewia flava</i> (Dinter)	2	—

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Hebeclinium janthinum</i>	1	—
<i>Heliconia Bihai</i>	5	—
» <i>illustris</i>	3	—
» <i>rubricaulis</i>	10 — bis 15	—
» <i>nitens</i>	3	—
» <i>Seemannii</i>	1 — bis 5	—
» <i>triumphans</i>	5	—

Heliotropium.

5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes	2,50,	—
Hochstämme — hautes tiges	2 50	—
» <i>Frau Med.-Rat Lederle</i> , grossdoldig, rein dunkelviolettchenblau — bien de violettes foncé pur, à gr. ombelles	— 50	—

<i>Hemigraphis colorata</i> , hübsche Blatt-pflanze — belle plante ornementale	1	—
--	---	---

<i>Heteropteris purpurea</i> 1	2	—
--	---	---

<i>Hexacentris</i> 1	1	—
--------------------------------	---	---

» <i>mysorensis</i> , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2	—
---	---	---

<i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)	1	—
--	---	---

» <i>rosa sinensis</i> Collieri	1 50	—
---	------	---

» » <i>eruentus miniatus semiplenus</i>	1 50	—
---	------	---

» » <i>flavus plenus</i>	1	—
------------------------------------	---	---

» » <i>metallicus</i>	1 50	—
---------------------------------	------	---

» » <i>ruber plenus</i>	1 50	—
-----------------------------------	------	---

» » <i>subviolaceus semiplenus</i>	1 50	—
--	------	---

» » <i>Toulousain</i>	1 50	—
---------------------------------	------	---

» » <i>vivicans kermesinus plenus</i>	1 50	—
---	------	---

» » <i>zebrinus</i>	1 50	—
-------------------------------	------	---

» <i>Sabdariffa</i>	1 50	—
-------------------------------	------	---

» <i>schoispetalus</i>	1 50	—
----------------------------------	------	---

<i>Higginsia Ghiesbreghtii</i>	1	—
--	---	---

» <i>Ghiesbreghtii foliis variegatis</i>	2	—
--	---	---

» <i>regalis</i>	2	—
----------------------------	---	---

» <i>Boezii</i>	2	—
---------------------------	---	---

<i>Himantophyllum</i> (<i>Clivia</i>) <i>cyrtanthiflorum</i>	1,50 bis 10	—
--	-------------	---

» <i>Gardenii</i>	2 — » 10	—
-----------------------------	----------	---

» <i>miniaturum</i> , kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts	10 St. 12,50,	1 50
--	---------------	------

» stärkere — plus forts	3 — bis 6	—
-----------------------------------	-----------	---

» » <i>maximum</i>	3 — » 10	—
------------------------------	----------	---

» » <i>Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten</i> — semis des variétés nouvelles	1 — bis 3	—
---	-----------	---

<i>Houttea leptopus</i>	— 75	—
-----------------------------------	------	---

<i>Hoya</i> 1 <i>bella</i>	2 50	—
--------------------------------------	------	---

» <i>carnea</i>	1 — bis 2	—
---------------------------	-----------	---

» <i>fol. var.</i>	2 — » 3	—
------------------------------	---------	---

» <i>olandestina</i>	1 50	—
--------------------------------	------	---

» <i>Dalrympleana</i> (<i>australis</i>)	2	—
--	---	---

» <i>fraterna</i>	2 50	—
-----------------------------	------	---

<i>Jacaranda mimosifolia</i>	1	—
--	---	---

<i>Jasminum asoricum</i>	1 50	—
------------------------------------	------	---

» <i>gracillimum</i>	1 50	—
--------------------------------	------	---

» <i>grandiflorum</i>	1 50	—
---------------------------------	------	---

» <i>nitidum</i>	3	—
----------------------------	---	---

» <i>Sambac</i>	3	—
---------------------------	---	---

<i>Impatiens Holstii</i>	— 50	—
------------------------------------	------	---

» <i>Holstii delicata</i> , neu, grossbl., zart hellrosa — nouv., rose clairtendre	— 60	—
--	------	---

» » <i>hybrida</i> , 6 neue Varietäten, separat jede — 6 var. nouvelles, séparées, chacune	— 60	—
--	------	---

» <i>Mariannae</i>	1	—
------------------------------	---	---

» <i>Oliveri</i> , blasserosalila — rose mauve tendre	1	—
---	---	---

» <i>platypetala</i> (<i>Sultanii</i> violacea)	— 50	—
--	------	---

» <i>Sultanii</i>	— 50	—
-----------------------------	------	---

» <i>alba</i> (flaccida)	— 75	—
------------------------------------	------	---

» <i>naocré rosé, lachsrosa</i> — rose saumoné	— 50	—
--	------	---

» <i>violacea</i>	1	—
-----------------------------	---	---

<i>Ipomoea</i> 1 <i>Bronsonii</i>	1 50	—
---	------	---

» <i>chrysanthia</i>	1 50	—
--------------------------------	------	---

» <i>Hardingii</i>	1 50	—
------------------------------	------	---

<i>Iresine formosa</i>	10 St. 2,50,	— 30
----------------------------------	--------------	------

» <i>Hoveyi</i>	10 » 3,50,	— 40
---------------------------	------------	------

» <i>Lindenii</i>	10 » 2,50,	— 30
-----------------------------	------------	------

» <i>microphylla nana</i>	10 » 2,50,	— 30
-------------------------------------	------------	------

» <i>Wallisii</i>	10 » 2,50,	— 30
-----------------------------	------------	------

<i>Ixora coccinea</i>	4	—
---------------------------------	---	---



Hibiscus rosa sinensis.

	Stück — pièce	M.Pf.
<i>Justicia carnea</i>	— 75	—
» <i>flava</i>	1 50	—
» <i>Sabiniana</i>	1	—
<i>Kerchovea floribunda</i>	2	—
<i>Lamprococtus fulgens</i> var. <i>discolor</i>	3	—
» <i>Wellbachii</i> (<i>Aechmea</i>)	2 50	—

Lantana.

10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes	2 50	—
--	------	---

» <i>salvifolia</i> (delicatissima)	— 50	—
---	------	---

» <i>Lasiantha macrantha</i>	2 50	—
--	------	---

» <i>Ledenbergia purpurea</i>	— 75	—
---	------	---

» <i>Leea amabilis</i>	7 50	—
----------------------------------	------	---

» <i>Lourya campanulata</i>	5	—
---------------------------------------	---	---

» <i>Mackaya bella</i>	1	—
----------------------------------	---	---

» <i>Manettia</i> 1 <i>bicolor</i>	1 50	—
--	------	---

» <i>cordifolia</i>	2	—
-------------------------------	---	---



Maranta van den Heckeii.

<i>Maranta Kerchovei</i>	2	—
» <i>Lietzei</i> (<i>Calathea</i>)	1 50	—
» <i>Makoyana</i>	4	—
» <i>Maesangeana</i>	4	—
» <i>noctiflora</i>	2 50	—
» <i>Oppenheimiana</i>	4	—
» <i>picta</i>	7 50	—
» <i>spec. Guayana</i>	2 — bis 4	—
» <i>van den Heckeii</i>	2 50	—
» <i>Warasiewiczii</i>	3	—
» <i>zebrina</i> (<i>Calathea</i>)	2	—
<i>Medinilla Curtisii</i>	2	—
» <i>magnifica</i>	3 — bis 10	—
<i>Mikania Sanderi</i>	2 50	—
<i>Mimosa argentea</i> , schön — beau	2 50	—
» <i>pudica</i>	— 50	—
» <i>Spegazzinii</i>	1	—
<i>Morisonia americana</i>	1	—



Musa hybrida.



Nepenthes.

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Musa Arnoldiana , prachtvolle, sehr rasch- wachsende Species mit breiten dunkel- grünen Blättern und roten Blatt- stielen — d'une croissance très vigou- reuse, à feuilles amples et à pétioles rouges		Nidularium Meyendorffii	2 —
junge Pflanzen — jeunes plantes	1 50	» spectabile	2 50
extra starke — plantes très fortes		Norantea guianensis	1 50
» Cavendishii (sinensis)	3 — bis 5 —	Ochna multiflora	2 — bis 3 —
» Ensete , junge Pflanzen — jeunes plantes	1 —	Ophianthe libanensis	1 50
» stärkere — plus fortes	2 — bis 5 —	Oxalis bupleurifolia	1 50
» Gilletii	1 50	» Origiesiana	1 —
» hybrida (Arnoldiana × Gilletii), neu — nouv.	2 50	Palicourea discolor	3 —
» japonica , hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie	5 — bis 10 —	Palisota Barteri	1 — bis 2 —
» Martini	1 50	Panax Balfouri	2 50
» orientum? , sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba	5 — bis 10 —	Pandanus , siehe Palmen — voy. Palmiers.	
» ornata rosea	2 — » 3 —	Panicum plicatum	— 50
» paradisica	6 — » 10 —	» plicatum fol. vittatis	— 60
» var. maculata , neu, mit rötlich- braunen Flecken — nouv., à feuilles tachetées de brun rouge- âtre	15 —	» (Oplismenus) variegatum	— 50
» var. sanguinea , neu — nouv.	7,50 bis 15 —	Paratropia Stelzneriana	1 50
» religiosa , Fetisch-Banane — Bananier Fétiche	10 St. 9 —	Passiflora 3 alata , sehr schön — très beau	2 —
» stärkere — plus forts	1 —	» amabilis	1 50
» Rhodochlamys	1 —	» cardinalis	2 50
» rosacea	2 50	» Colvillei	2 —
» spec. Kasai	5 —	» edulis	— 75
» sumatrana , Sämlinge — semis	1 75	» hybr. Comte Woronoff	2 —
» stark — fort	10 —	» John Spaulding	1 50
» superba , prachtvoll — magnifique	5 —	» Impératrice Eugénie	10 St. 6 —, — 75
Nepenthes Aneleyensis	10 —	» lilacina	2 —
» Henryana	7,50 bis 10 —	» kermesina vera	2 —
» laevis	10 —	» Loudonii	1 50
» Mastersii	10 —	» lobata var. elegans (Modacca)	1 50
» Morganiae	10 —	» lunata	1 —
» paradisica	10 —	» maculifolia	2 50
» Rafflesiiana	12 —	» maliformis	1 50
» Ratcliffiana	10 —	» Neumannii	2 —
» superba	7,50 bis 10 —	» palmeta hybrida	2 —
Nepenthes picturata	3 50	» Pfordtii	2 50
Nidularium amazonicum	2 50	» princeps coccinea (racemosa)	1 50
» denticulatum	1 —	» pruinosa	2 50
» Innocentii	2 —	» quadrangularis	2 —
» striatum	3 — bis 5 —	» trifasciata	1 50
		» triloba	1 50
		» violacea , schön und auffallend — beau et distinct	1 50
		» Watsoniana	1 50
		Paullinia 3 Hooymbrenkii	1 50
		» thalictrofolia	2 50
		Pavonia Wiotii (multiflora)	2 —
		Peilonia begoniifolia	— 75
		» Daveana	— 75
		Pennisetum macrophyllum atrosan- guineum , schön zur Einzelpflanzung auf Bäsen — belle plante ornementale	1 50
		Peperomia amplexicaulis var. clusiiifolia	1 —
		» incana	— 80
		» magnoliifolia	1 —



Passiflora violacea.



Phalangium lineare fol. var.

	Stück — pièce	M. Pf.
Peperomia metallica		— 75
» peltata	1	—
» prostrata	2	—
» reflexa	1 75	—
» resediflora	— 60	—
» rubella	1	—
» Verschaffeltii	2	—
Peristrophe angustifolia fol. var.	— 60	—
Petrea volubilis $\frac{1}{2}$, schön — beau	2	—
Phalangium lineare fol. aureis varieg.	10 St. 6 —	— 75
» lineare fol. var., prächtige Zim-		
merpflanze — très belle plante pour		
les appartements	10 St. 6 —	— 75
Philodendron Adansonii	2 50	—
» albo-vaginatatum	2 — bis 3	—
» bipinnatifidum	3 — » 4	—
» caulescens	6	—
» cardiophyllum, C. Koch	3	—
» Corsianum	5 — bis 2	—
» crassiuservium, Lindl.	2	—
» crinitum	3	—
» Daguiense, Lind. et Andr.	6	—
» Devansayanum	10	—
» erubescens	2	—
» giganteum	3	—
» gloriosum	3 — bis 10	—
» hastatum, C. Koch	3	—
» imperiale var. Laucheana	2 50	—
» Mamei	2 50	—
» melanochrysum	3	—
» pertusum (Monstera deliciosa)	2 — bis 6	—
» pinnatum (Scindapsus multijungus,		
C. Koch)	1 50	—
» sagittifolium, Liebm.	3	—
» Selloum	5	—
» Sodirol imperiale	4	—
» Wendlandii	6	—
Phrynium Lubbersii	3	—
» setosum	1	—
Phyllanthus juglandifolius	1 50	—
» nivosus	2	—
» atropurpureus	1 50	—
» roseo-pictus	3	—
Phyllotaenium Lindenii	5	—
Physianthus albens $\frac{1}{2}$	— 75	—
Pilea grandis	— 60	—
» muscosa	10 St. 3, 50,	— 40
» serpyllifolia	— 50	—
Piper ornatum	2	—
» porphyrophyllum, sehr schön —		
très beau	6	—

	Stück — pièce	M. Pf.
Pitcairnia amoena	1	—
» bromeliifolia	1	—
» corallina	1 50	—
» pulverulenta	1	—
» spec. Costarica	1 50	—
» undulata	1	—
» xanthocalyx	1	—
Pithecolobium pruinatum	1 50	—
Plumbago coccinea superba , sehr schön		
und reichblühend — très beau, à flo-		
raison abondante	3	—
» scandens	1	—
Poinciana Gillesii	1 50	—
» regia	1 50	—
Poinsettia pulcherrima	1 — bis 3	—
Porphyrocoma lanceolata	1 50	—
Pothos argyrea	2	—
» aurea	1	—
» celatocaulis, kletternd und sich selbst		
festklammernd — rampant et s'accro-		
chant	2 — bis 5	—
Pourretia Achupalla	3	—
» mexicana	3	—
Puya venusta	1 50	—
Reidia glaucescens , schön — beau	1 50	—
Rhopala aurea	4	—
Rivina aurantiaca	— 50	—
» humilis	— 50	—
Rondeletia brilliantissima	1	—
Ruellia Decaisneana	— 75	—
» Devosiana	— 50	—
» fulgida	— 50	—
» lilacina	— 50	—
» macrantha	— 75	—
» maculata	— 50	—
» pulchella	— 60	—
» tuberosa	— 50	—
Russelia juncea	1	—
» Lemoinei elegantissima	1 50	—
» grandis	1 50	—
» multiflora	1 50	—
Sanohezia nobilis	— 75	—
Sansevieria cylindrica	2	—
» guineensis, schönblättrige und sehr		
harte Dekorationspflanze — belle		
plante ornementale très rustique	2	—
» Laurentii, neu, vom Kongo, sehr schön		
bunt — nouv., du Congo, à feuillage		
panaché	7 50	—
» spec. Südafrika (Dinter)	4 50	—
» thyrsoflora	1 50	—



Sanchozia nobilis.



Schubertia grandiflora.

	Stück — pièce	M.Pf.		Stück — pièce	M.Pf.
Schismatoglottis Roebelenii	2 — bis	4 —	Tabernaemontana coronaria		1 50
Schizocapsa plantaginea	2 —	5 —	Tacca integrifolia		2 —
Schizolobium excelsum		2 —	» macrantha		2 —
Schubertia grandiflora $\frac{1}{2}$, prachtvolle			Tacsonia $\frac{1}{2}$ exoniensis		1 50
Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante			» Smytheana		2 —
magnifique à fleurs blanches odorantes	1 50		» van Volckemii		1 50
Scutellaria coccinea		75 —	Tetranema mexicanum		— 60
» Mociniana		1 50	Thunbergia fragrans $\frac{1}{2}$		1 50
» Ventenatii		75 —	» Harrisii $\frac{1}{2}$		3 50
Smilax grandifolia		1 50	Thyracanthus rutilans		1 50
Solandra grandiflora magnifica $\frac{1}{2}$		1 —	Tillandsia bivitata		4 —
Sonerila hybrida Augusta		2 —	» complanata		4 —
Spathiphyllum blandum, schöne Blatt-			» Lindenii		7 50
pflanze — belle plante à feuillage			» mosaica		7 50
ornemental	2 —		» tessellata		7 50
» heliconiifolium, wohlriechend — odorant	2 —		» usneoides		2 —
» pictum	5 —		» Zahnii		5 —
Sphaerogyne cinnamomea		5 —	» sonata viridis (Cryptanthus)		2 —
» imperialis latifolia		10 —	Torenia rubens grandiflora		— 75
Spironema fragrans		1 50	Toxicophloeae spectabilis		2 —
Stenandrium Lindenii, sehr schön bunt-			» venenata		2 —
blättrig — à feuilles panachées	2 50		Tradescantia discolor		— 75
Stephanophysum Baikiei		1 —	» discolor vittata		1 50
Stephanotis floribunda $\frac{1}{2}$		1 50	» fluminensis (myrtiflora), schöne Am-		
Stendneria colocasiifolia, schöne,			pepelpflanze — belle plante pour vases		
distinkte Aroidae — belle Aroidée			suspendus		— 60
distincte	2 50		» hypophaea		— 60
» colocasiifolia discolor	2 50		» navicularis		2 50
Strelitzia augusta	3 — bis	20 —	» Reginae		4 —
» Reginae	3 —	5 —	» viridis		— 50
Streptocarpus achimenesiflorus giganteus	1 —		» » Goeschkei		— 50
» caulescens	1 —		» sebrina		— 50
» hybridus Goliath, riesenblumige			» multicolor Mad. Lequesne		— 75
blau — à très gr. fl. bleu indigo	1 —		Urena platyphylla		1 —
» » grandiflorus, rosa — rose	— 80		Urostigma subtripplinervium		3 50
» » » rot — rouge	— 80		Urtica species		1 —
» » » violett — violet	— 80		Urvillea ferruginea $\frac{1}{2}$		2 —
» » » White Lady	1 —		Velloxia candida, schön — beau		1 50
» » » neue Hybriden in bester			Villaresia grandiflora		1 50
Mischung — hybrides			Vitis gongyloides, $\frac{1}{2}$ interessant		2 50
nouveaux en beau mé-			Vriesia hieroglyphica	5 — bis	10 —
lange	10 St. 6 —	— 70	» psittacina		2 50
» Wendlandii		1 —	» » brachycalyx		2 50
Strobilanthes Dyerianus, Blätter			» splendens, schön — beau		3 —
metallschimmernd violettrosa — à			» Vassillieri		2 —
feuilles rose violacé métalliques	— 75		Xylophylla arbuscula		1 50
» Sabinianus		4 —	» elongata		2 —
Syngonium auritum		1 —	Zamioculcas Loddigesii		5 —

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

☐ Baumfarne; ☐ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

T fougères en arbres; ☐ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Alsophila australis.



Cyrtomium falcatum caryotideum.

Acrostichum L.	Stück — pièce M. Pf.
☐ orinitum (Hymenodium, Chrysodium)	3 50
Adiantum L.	
capillus-veneris	10 St. 4,50, — 50
Olaesianum	4 —
concinnum latum	1 —
uneatum	10 St. 5, — 60
» Charlotteae	2 —
» fol. variegatis	2 —
» gracillimum	1 50
dolabriforme	1 50
elegans (Griesbaueri)	1 50
Farleyense	2 — bis 4 —
formosum	2 —
fragrantissimum	1 50
fulvum	1 —
Greenewegianum	1 50
macrophyllum	1 50
Mariesii	1 —
rhodophyllum	2 —
Sanctae Catherinae	2 —
scutum	1 —
setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.)	75
trapeziforme	1 50
Wercklei	3 —
Alsophila.	
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes	10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts	20 —
Anemia.	
☐ Phyllitidis	1 50
rotundifolia	4 —
Aspidium.	
capense	2 —
laevispitiifolium	5 —
macrophyllum	1 50
Asplenium.	
Belangeri	2 —
balbiferum	10 St. 6, — 75
Colensoi	1 —
dimorphum	1 50
foeniculaceum	10 St. 8, — 1 —
lanceum	2 —
Nidus avis	2 50
viviparum	1 50
Balanium, vide Dicksonia.	

Blechnum.	Stück — pièce M. Pf.
T brasiliense ☐	1 — bis 4 —
Cibotium.	
☐ Schiedei	2 — bis 5 —
Cyathea.	
T dealbata	4 —
Cyrtomium.	
falcatum	10 St. 6, — 75
» caryotideum	stärkere — plus forts 3 —
» Fensomei	10 St. 8, — 1 —
Davallia.	
Mariesii	2 50
Dicksonia, Sm.	
T antarctica (Balanium)	2 — bis 3 —
tenera	3 —
Doodia.	
caudata	1 —
Gymnogramme, Desv.	
☐ chrysophylla	1 —
☐ Martensii	1 —
☐ peruviana argyrophylla	3 50
☐ schizophylla	4 —
☐ sulphurea	1 —
☐ tartarea	75
☐ Veitchii	2 50
☐ Wettenhalliana	2 50
Hemionitis ☐ palmata	1 —
Hymenodium vide Acrostichum.	
Lastrea.	
☐ aristata variegata	2 —
Lomaria, Willd.	
☐ ciliata	1 —
T gibba	1 — bis 3 50
T Herminieri	1,50 » 3 —
Patersonii	1 50
Lygodium.	
☐ dichotomum	2 —
☐ japonicum (scandens)	2 —
Mesochlaena ☐ javanica	1 50
Nephrodium.	
erythrorum	2 —
» var. monstrosa	10 St. 9, — 1 —
molle (Aspidium violascens)	— 50



Lygodium japonicum.



Pteris Childsii.

Nephrolepis, Schott.	Stück — pièce M.Pf.
acuta	1 50
Barrowsii	1 50
bostoniensis, sur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appar- tements	10 St. 12,50, 1 50
cordata compacta	1 50
Duffii	2 50
oxalata (Aspidium)	10 St. 5 —, 60
pectinata	2 50
Piersonii	2 —
» elegantissima	2 50
philippinensis	1 —
rufescens tripinnatifida	2 —
Scottii	1 —
todeaeoides, neu — nouv. 3 — bis	6 —
Westonii	1 50
Whitmanii	1 50
Onychium japonicum	— 75
Pellaea.	
flexuosa $\frac{1}{2}$, selten — rare	3 —
hastata	1 50
Platyserium.	
aloioerne	3 —
angolense	10 —
grande	3 — bis 15 —
Hilli	3 —
Stemaria	5 —
Willinekii	4 —
Polypodium, L.	
aureum	1 — bis 2 —
Knightii, neu — nouv.	15 —
pustulatum	1 —
Reinwardtii (hirtum)	1 50
taeniosum	3 50
Polystichum, Roth.	
Taus-simensse	1 50

Pteris, L., Fiedelfarn.	Stück — pièce M.Pf.
argyrea	1 —
Childsii	2 50
cretica albo-lineata	— 60
» major	— 60
» multifida	1 —
ensiformis	10 St. 3 —, 1 —
fiabellata	1 —
irmata	— 75
longifolia	— 60
Mariesii	2 50
Mayi	1 50
palmata (Doryopteris)	1 50
pulchra	3 —
Seegerii	1 50
semipinnata	1 50
serrulata	10 St. 4,50, — 50
» cristata	— 75
» tenuifolia	10 St. 9 —, 1 —
umbrosa	— 75
Victoriae	1 50
Wimsettii	1 —
Selaginella, Spring.	
apus (apoda, brasiliensis)	— 75
Brownii	1 —
caesia (uncinata)	— 80
cordifolia	— 75
cuspidata	— 75
denticulata	— 60
Dutrisana	1 50
Emmeliana	— 60
haematodes	1 50
Kraussiana aurea	— 60
Martenii (Huegelii)	— 60
» variegata	1 —
Ouvardii	— 75
serpens	— 60
Watsoniana	— 75
Willdenowii	1 —
Todea $\frac{1}{2}$ barbara	2 50

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species	10 fougères de serre en 10 espèces	M.Pf.
25 " " " 25 " — 25	" " " 25 " — 15	
50 " " " 50 " — 50	" " " 50 " — 1	

Orchideen. — Orchidées.

Aerides japonica	Stück — pièce M.Pf.	Brassia verrucosa	Stück — pièce M.Pf.
Bifrenaria Harrisoniae	6 — bis 8 —	Calanthe Veitchii	6 — bis 8 —
Bletia hyacinthina	1 50	Cattleya amethystina	6 — bis 10 —
» hyacinthina alba	2 50	» Gaskelliana	8 — bis 12 —
Brassavola Digbyana	8 — bis 12 —	» gigas	10 —

	Stück	—	pièce	M. Pf.
<i>Cattleya labiata autumnalis</i>	6	—	bis	15
» <i>Loddigesii</i>	6	—	»	8
» <i>Mendellii</i>	8	—	»	12
» <i>Mossiae</i>	6	—	»	12
» <i>Percivaliana</i>	8	—	»	12
» <i>Schroederiae</i>	8	—	»	12
» <i>Skinneri</i>	8	—	»	12
» <i>Trianae</i>	6	—	»	15
<i>Chysis bractescens</i>	8	—	»	12
<i>Coelogyne corrugata</i>	6	—	»	8
» <i>cristata</i>	4	—	»	12
» <i>Massangeana</i>	8	—	»	12
<i>Cypripedium bellatulum</i>				8
» <i>callosum</i>	4	—	bis	6
» <i>Charlesworthii</i>	4	—	»	8
» <i>hybridum Harrisianum</i>	6	—	»	10
» <i>insigne</i>	4	—	»	12
» » <i>Chantinii</i>			»	10
» <i>villosum</i>	6	—	bis	10
<i>Dendrobium densiflorum</i>	6	—	»	12
» <i>nobile</i>	8	—	»	10
» <i>thrysiflorum</i>	8	—	»	12
<i>Disa grandiflora</i>				3 50
<i>Epidendrum vitellinum majus</i>	4	—	bis	6
<i>Laelia anceps</i>	4	—	»	8
» <i>autumnalis</i>	6	—	»	12
» <i>Jonghesana</i>	6	—	»	10
» <i>pumila Dayana</i>	6	—	bis	10
» <i>purpurata</i>	8	—	»	12
<i>Laelio-Cattleya Duchesnei</i>	8	—	»	20
» » <i>Lucia</i>	10	—	»	15
<i>Listrostachys pellucida</i>				6
<i>Lycaste Skinneri</i>	4	—	bis	8
<i>Masdevallia Chinaera</i>				8
<i>Maxillaria tenuifolia</i>	4	—	bis	6
<i>Miltonia Clowesii</i>	8	—	»	10
<i>Odontoglossum cordatum</i>				6
» <i>crispum (Alexandrae)</i>	6	—	bis	12
» <i>grande</i>	4	—	»	8
» <i>Pescatorei</i>	6	—	»	12
» <i>pulchellum</i>	4	—	»	8
» <i>Rossii majus</i>	4	—	»	6
<i>Oncidium Cavendishianum</i>	6	—	»	12
» <i>oblongatum</i>	6	—	»	12
» <i>orthorhynchum</i>	4	—	»	8



Stanhopea.

	Stück	—	pièce	M. Pf.
<i>Oncidium Papilio</i>	6	—	bis	8
» <i>splendidum</i>	6	—	»	12
<i>Phajus grandifolius</i>	6	—	»	12
<i>Phalaenopsis amabilis Rime-</i>				
» <i>stadiana</i>	10	—	»	15
» <i>Schilleriana</i>	25	—	»	40
<i>Polystachya affinis</i>				5
» <i>Kindiana</i>				7 50
<i>Sobralia macrantha</i>	8	—	bis	12
<i>Stanhopea insignis</i>	8	—	»	10
» <i>oculata</i>	8	—	»	12
» <i>tigrina</i>	8	—	»	12
» <i>Wolteriana</i>	12	—	»	15
<i>Vanda suavis</i>	8	—	»	10
<i>Vanilla planifolia</i>	6	—	»	8
<i>Zygopetalum crinitum</i>	6	—	»	12
» <i>Mackayi</i>	6	—	»	12

	5 schöne Species in guten Exemplaren	—	5 belles espèces en beaux exemplaires	M.
10	»	—	10	»
25	»	—	25	»

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	Stück	—	pièce	M. Pf.
<i>Areca Baueri (Seaforthia robusta)</i>			3,50 bis	15
» <i>Kentia</i> , 3—7 Blätter — 3 à 7 feuilles			—	75
» <i>madagascariensis</i> , 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles				1 25
» <i>sapida</i> , 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles				1 50
» stärkere — plus forts			4	— bis 6
» <i>Versaffeltii (Hyophorbe)</i> , 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles				1
<i>Asterogyne Martiana</i> , 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles				3
<i>Brahea nitida</i> , 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles				1
<i>Calamus cianamomeus</i> , 8—10 Blätter — 8 à 10 feuilles			4	— bis 10
» <i>marginatus</i> , 10—12 Blätter — 10 à 12 feuilles			5	— » 10
» <i>spec.</i> Singapore, 8—10 Blätter — 8 à 10 feuilles			6	— » 10
<i>Calyptrogyne sarapiquensis</i> , 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles				3
<i>Caryota mitis</i> var. <i>plicata</i> , 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles			2	— bis 8
<i>Ceratozamia longifolia</i> , 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles				3
<i>Chamaedorea corallina</i> , 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles				2
» <i>graminifolia</i> , 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles				1
» <i>species Costarica</i> , 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles				2
<i>Chamaerops excelsa</i> , 6—8 Blätter — 6 à 8 feuilles				75
» stärkere — plus forts			2	— bis 6
» <i>humilis</i> , 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles				75
» stärkere — plus forts			4	— bis 6
<i>Cocos Bonnetii</i> , 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles			10 St.	8
» <i>coronata</i> , 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles				1
» <i>Weddelliana</i>			1	— bis 5
<i>Corypha australis</i> , vide <i>Livistona</i> .				
» <i>Gebanga</i> , 3 Blätter — 3 feuilles				1 50
<i>Cycas revoluta</i>			3	— bis 6
» stärkere — plus forts			8	— » 25



Daemonorops periacanthus.



Livistona (Corypha) australis.

	Stück — pièce M.Pf.
Daemonorops intermedius , 8–10 Blätter — 8 & 10 feuilles	4 — bis 10 —
» longipes , 6–8 Blätter — 6 & 8 feuilles	5 — » 10 —
» melanochaetus , 9–10 Blätter — 9 & 10 feuilles	5 — » 10 —
» monticolus , 8–10 Blätter — 8 & 10 feuilles	5 — » 10 —
» periacanthus , 6–8 Blätter — 6 & 8 feuilles	5 — » 7 50
Dioon edule (<i>Platyssamia rigida</i>)	10 — » 30 —
Diplothemium caudescens , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	1 — 1 50
Euphorbia Verschoffeltii , vide <i>Areca Verschoffeltii</i> .	
Jubaea spectabilis , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	1 50
Kentia Alexandria , 2 Blätter — 2 feuilles	1 50
» Baueri , vide <i>Areca Baueri</i> .	
» Belmoreana , 4–8 Blätter — 4 & 8 feuilles	1 — bis 3 —
» stärkere — plus forts	4 — » 10 —
» Canterburyana , 3–7 Wedel — 3 & 7 feuilles caractérisées	2 — » 3 —
» Forsteriana , 5–7 Blätter — 5 & 7 feuilles	1,50 » 3 —
» 6–8 Wedel — 6 & 8 feuilles caractérisées	8 — » 30 —
» Lindenii , 5–6 Blätter — 5 & 6 feuilles	2 —
» Wendlandii , 5–7 Blätter — 5 & 7 feuilles	2 — bis 3 —
Livistona borbonica , vide <i>Livistona sinensis</i> .	
Livistona altissima , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	— 75
» australis (<i>Corypha</i>), 8–10 Blätter — 8 & 10 feuilles	1 — bis 1 50
» stärkere — plus forts	3,50 » 10 —
» Mariae , seltene, sehr harte rotblättrige Spezies, 3–4 Blätter — espèce rare, rustique & feuilage rouge, 3 & 4 feuilles	3 —
» oliviformis , 6–8 Blätter — 6 & 8 feuilles	10 St. 10 —, 1 25
» rotundifolia , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	1 —
» sinensis (<i>Livistona borbonica</i>)	1,50 bis 25 —
Malortia Koschnyana , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	3 —
» simplex , 2–3 Blätter — 2 & 3 feuilles	3 —
Neonicholsonia Koschnyana , 1–2 Blätter — 1 & 2 feuilles	2 50
Pandanus Baptistii	5 —
» graminifolius	5 —
» javanicus	8 —
» pacificus	5 —
» species I Java	3 —
» » II »	3 —
» » III »	3 —
» » IV »	3 —
» » V »	3 —
» utilis	1 — bis 2 —
» Veitchii	2,50 » 5 —
Phoenix canariensis	2,50 » 30 —
» cycadifolia , 5–6 Blätter — 5 & 6 feuilles	1 —
» dactylifera , 5–8 » — 5 & 6 »	1 —
» reclinata , 6–8 Blätter — 6 & 8 feuilles	1 — bis 1 50
» Boehelenii , Säumlinge, 8–10 Blätter — semis, 8 & 10 feuilles	2 —
» » stärkere — plus forts	6 — bis 8 —
» rupicola , 1–2 Blätter — 1 & 2 feuilles	— 60
Pritchardia robusta (<i>Washingtonia robusta</i>), mit 5–6 Blättern — de 5 & 6 feuilles 1,50, bis 2 —	
» Sonorae , 5–6 Blätter — 5 & 6 feuilles	10 St. 7,50 bis 20 —, — 80 » 2 —
» Thurstonii , 6–7 » — 6 & 7 »	4 —
Rhapis flabelliformis	6 —
Sabal princeps , 5–6 Blätter — 5 & 6 feuilles	10 St. 6 —, — 75
Seaforthia elegans , 4–6 Blätter — 4 & 6 feuilles	2 —
Stevensonia grandifolia , 4–6 Blätter — 4 & 6 feuilles	1 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M.Pf.
5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés	12 50
5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	80 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

	Stück — pièce	M.Pf.		Stück — pièce	M.Pf.
Abelia floribunda		1 —	Abutilon hybridum:		
» rupestris		— 60	und sich durch reizende, sehr distinkte		
» grandiflora		1 50	Panäschierungen auszeichnen — Mr. Lindemuth, jardinier-en-chef du jardin de		
» serrata		1 50	l'université de Berlin a obtenu par greffage		
» triflora		1 20	sur l'Abutilon Thompsonii les variétés		
Abutilon Darwinii tessellatum		— 60	précédentes, qui se distinguent par leur		
» Diguetii		— 75	beau feuillage marbré et panaché.		
» Thompsonii flore pleno		1 —	Acacia armata		— 75
» venillarium		— 75	» cultriformis		1 —
» fol. var.		2 —	» dealbata		— 75
» vitifolium		— 50	» Drummondii		3 50
» hybridum Andenken an Bonn,			» farnesiana		— 60
weissbuntblättrig — à feuilles			» floribunda		— 60
bordées de blanc		— 75	» giraffae (Dinter)		1 —
» Erfurter Glocke		— 60	» linifolia		1 —
» F. Sawitzer, weissbuntblättrig —			» lophantha		— 60
à feuillage panaché de blanc		1 —	» » speciosa nana compacta		— 75
» Feuerball		— 60	» molluscana		1 50
» Golden Fleece, goldgelb, reich-			» nerifolia		1 50
blühend — jaune d'or, très florifère		— 60	» paradoxa		1 20
» H. Cannell		— 60	» podalyriaefolia, neu — nouv.		3 50
» Paterstonii		— 60	» retinoides		— 60
» Philippine Welsch		— 60	» sempervirens		— 60
» Roi des nains		— 75	» triseris		— 80
» Royal Scarlet		— 75	10 Sorten nach unserer Wahl	4,50, —	
» Schneerose (Boule de neige)		— 60	10 espèces à notre choix	4,50, —	
» 5 schönste Sorten — collection de			Acanthus arboreus		1 —
5 belles variétés	2,50, —		» Caroli-Alexandrae		2 —
Abutilon hybridum, Lindemuthsche			Aemena (Eugenia) ovata		1 20
buntblättrige Hybriden — hybrides			Agapanthus minor Mooreanus	10 St. 4, —	50
nouveaux à feuillage panaché de			» minor Leichtlinii		— 75
Mr. Lindemuth:			» umbellatus	10 St. 4, —	50
arborescens grandifl. var. Linde-			» » flore albo	10 » 5, —	60
muthii	2 —		» » pleno		1 —
atrosanguineum var. Lindemuthii	2 —		» » foliis auro-vittatis		1 —
chrysocostaphanum »	2 —		» » fol. var.	10 St. 6, —	75
Darwinii var. Lindemuthii	2 —		» » giganteus		3 —
» tessellatum var. Lindemuthii	2 —		» » maximus	10 St. 6, —	75
Erfurter Glocke »	2 —		Agathaea coelestis	10 » 4, —	50
Firefly »	2 —		» coelestis fol. variegatis		— 75
F. Sawitzer tricolor var. Linde-			» petiolata, rosa — rose		1 25
muthii, sehr schön und distinkt —			Ageratum Blausternchen — Etoile		
très beau et distinct	3 —		bleue	10 St. 3,50, —	40
hybridum var. Lindemuthii	2 —		» Blue Perfection		— 40
Karl Schweizer »	2 —		» Frau Hofbaudirektor Berner,		
Royal Scarlet »	2 —		buntblättrig — à feuilles panachées		
Salmon Rose »	2 —		10 St. 5, —	— 60	
Sellowianum »	2 —		» Luise Bonnet, weiss — blanc		— 40
Souvenir d'Arago var.	2 —		Amicia Zygomeris		— 75
» de Bonn tricolor »	2 50		Aralia arborea		5 —
striatiflorum »	2 —		» heteromorpha		2 —
vitifolium »	2 —		» papyrifera		2 50
Herr Lindemuth, Kgl. Gartenbaudirektor			» pentaphylla		— 75
in Berlin, hat uns vorstehende, neue bunt-			» quinquefolia		— 75
blättrige Varietäten freundlichst zur Ver-			» Sieboldii	— 40 bis	1 60
breitung überlassen, die durch Pflanzung			» » fol. arg. (vel aur.) var.		2 50
auf Abutilon Thompsonii gewonnen wurden			» var. Moseri		— 60
			» trifoliata		1 50



Agapanthus umbellatus.



Bambusa Fortunei fol. var.

	Stück — pièce	M.Pf.		Stück — pièce	M.Pf.
Arbutus Unedo	2	50	Bignonia chrysantha	—	75
Aretotis aspera	—	75	» Kerere	2	—
Ardisia japonica	1	50	» Tweediana, gelb — à fl. jaunes	—	60
Arduina bispinosa	1	—	Billardiera angustifolia	—	75
Aristotelia Maquii	—	75	Boronia elatior	2	50
» Maquii fol. varieg.	1	50	» megastigma	2	50
Artemisia argentea	—	50	Bosea Yernavora	1	50
Arthropodium cirrhatum	—	75	Browallia speciosa major , grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver	—	60
Asparagus amoenus	—	75	Buddleia Colvillei	1	50
» Cooperi, neu, wertvoll für Tafel- schmuck, schnellrankend — nouv., très élégant	5	—	» Lindleyana	—	75
» decumbens	10 St. 10	—	» variabilis	—	75
» scaber	1	—	» Veitchiana	—	75
» Sprengeri, prachtvoll — magnifique 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis sehr stark — très fort	1	50	Calceolaria rugosa , verschiedene Farben — plusieurs variétés	—	40
» spinosus	—	75	» rugosa Sultanii	—	75
» trichophyllus	—	75	Camellia japonica fl. pl.: Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	100 St. 300 — bis 400 —, 3,50 bis	6 —
» umbellatus	—	75	Campanula fragilis	10 St. 5	—
» virgatus	2	50	» isophylla	—	75
Aucuba japonica , Typus — type	—	60 bis	» alba	—	75
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix	4	—	» Mayi, schöne, reichblühende Ampel- pflanze — belle plante pour vases suspendus	1	20
Azalea indica , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues: 10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var. nouvelles	20	—	Campsidium valdivianum	1	—
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. anciennes	10	—	Carmichaelia australis	1	50
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	80	—	» stricta	1	50
Einzelne Exemplare mit Knospen im Früh- jahr, je nach Stärke — plantes bien bou- tonnées, selon la force, la pièce 1,50 bis	5	—	Cassia floribunda A. Boehm, reichblühend — florifère	1	20
Azara microphylla	—	75	Casuarina equisetifolia	—	75
Bambusa aurea	2	—	Cerasus caroliniana	1	50
» aureo-striata	1	—	Cestrum Parquii	—	50
» Fortunei fol. var.	1	—	Chironia Fischeri	—	75
» Metake	1	—	» exifera	—	75
» » fol. aureis	1	—	Choleya ternata	— 50 bis	1 —
» nana	1	—	Chorizema ilicifolium	1	50
» nigra	3	—	Chrysanthemum frutescens	—	40
» Ragamowski	2	—	» frutescens Comtesse de Chambord	—	50
» Simonii	2	—	» » grandiflorum Intem	—	60
Berberis aristata	2	—	» » Mad. Farfouillon	—	50
» Darwinii	1	—	» » Queen Alexandra, mit rein- weisen, teils halb, teils ganz ge- füllten Blumen — à fl. blanc pur double et semi-double . 10 St. 5 —, — 60	—	60
» Fortunei	1	—	» » Saharet	—	60
» virescens	1	50	» » Schöne von Nizza, gelb — Belle de Nice, jaune	—	75
Bignonia & australis	1	—	Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coup- ées en hiver.		
» capensis praecox, leicht und reich- blühend — très florifère	1	50			
» Chamberlaynii	1	—			

	Stück — pièce	M. Pf.		Stück — pièce	M. Pf.
<i>Cineraria maritima</i>	10 St. 2,50,	— 30	Ecceomocarpus	ber aureus	
» <i>maritima</i> Diamant		— 40	» <i>scaber carmineus</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>platanifolia</i>		— 60	» <i>» roseus</i>	10 » 2,	— 25
<i>Cissus antarctica</i> ‡		— 75	<i>Edwardsia grandiflora</i>		1 50
» <i>rhombica</i> ‡	2 —		» <i>McNabiana</i>		2 —
<i>Cistus creticus</i>		— 60	» <i>tetraptera</i>		1 50
» <i>hirsutus</i>		— 60	<i>Elaeagnus Frederici variegata</i>		1 50
<i>Olematia indivisa</i> ‡	2 50		» <i>macrophylla</i>		2 —
<i>Clerodendron trichotomum</i>	1 50		» <i>reflexa</i>		1 50
<i>Olethra arborea</i>	2 —		» <i>fol. var.</i>		1 —
<i>Olianthus Dampieri</i> , veredelt — greffé	2 50		<i>Entelea arborescens</i>		1 —
» <i>punicus</i>		— 80	<i>Epacris hybrida</i> , verschiedene Varietäten		
» <i>» albus</i>	1 50		— variétés diverses	1,50 bis	2 50
<i>Oncocarpus tricoecum</i>		— 75	<i>Eriocephalus glaber</i>		— 75
<i>Cobaea scandens</i> ‡		— 40	<i>Eryngium agavifolium</i>		1 50
<i>Colletia cruciata</i>	1 50		» <i>Serra</i>		1 —
» <i>serratifolia</i>		— 75	<i>Erythrina bogotensis</i>		2 —
» <i>spinosa</i>	2 —		» <i>Corallodendron</i>	— 75 bis	2 —
<i>Conandron ramondiioides</i>	2 —		» <i>Crista galli</i>	— 75	3 —
<i>Convolvulus mauritanicus</i>	10 St. 4 —,	— 50	» <i>insignis</i>		1 50
<i>Coprosma Baeriana</i>		— 60	» <i>viarum picta</i>		2 —
» <i>Baeriana fol. var.</i>	1 —		<i>Escallonia floribunda</i>		1 —
» <i>picturata</i>	1 —		» <i>macrantha</i>		2 —
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher — fleurit			<i>Eucalyptus citriodora</i> , echt — vrai		1 —
en hiver		— 60	» <i>corynocalyx</i>		— 80
<i>Correa alba</i>		— 60	» <i>globulus</i>	10 St. 5 —,	— 60
» <i>Bidwillii</i>		— 60	» <i>goniocalyx</i>		— 75
» <i>cardinalis</i>	3 50		» <i>resinifera</i>		— 75
<i>Corynocarpus laevigata</i>		— 75	» <i>tereticornis</i>		1 —
<i>Cosmophyllum caesaliifolium</i>		— 75	<i>Eugenia australis</i>		— 75
<i>Cuphea platycentra</i>		— 50	» <i>myrtilloides</i>		1 50
» <i>strigillosa</i>		— 50	<i>Eulalia</i> , siehe Stauden — voy. Plantes		
<i>Cyclamen alpinum</i>	2 50		vivaces.		
» <i>autumnale fl. albo</i>	10 St. 8,50,	1 —	<i>Eupatorium grandiflorum album</i>		— 60
» <i>balcaricum</i>		1 50	» <i>serrulatum</i>		— 60
» <i>ellicicum</i>	10 St. 3,50,	— 40	» <i>Weinmannianum</i>		— 60
» <i>coriolicum</i>	10 » 5 —,	— 60	<i>Eurya latifolia fol. var.</i>		2 —
» <i>coum</i>	10 » 3,50,	— 40	<i>Evonymus fimbriatus</i>		1 —
» <i>» album</i>	10 » 7 —,	— 80	» <i>japonicus</i>	— 40 bis	1 —
» <i>creticum</i>		1 75	» <i>» Duc d'Angou</i>	— 50	1 —
» <i>cyprum</i>		— 80	» <i>» fasciatus (fol. aur.)</i>	— 75	1 50
» <i>europaeum</i>	10 St. 1,80,	— 20	» <i>» macrophyllus</i>	— 50	1 —
» <i>flavifolium d. holl. Gärten, s. repandum</i>		— 40	» <i>» maculatus</i>	— 50	1 —
» <i>hederifolium</i>	10 St. 2,50,	— 40	» <i>» marginatus</i>	— 50	1 —
» <i>hyemale</i>	10 » 7,50,	— 80	» <i>» variegatus</i>	10 St. 4 —,	— 50
» <i>ibericum</i>	10 » 4 —,	— 50	» <i>pulehiellus (myrtifolius)</i>	— 50	1 —
» <i>libanoticum</i> , sehr distinkt, grossbl.			» <i>fol. var.</i>		— 75
» <i>rosenrot mit karmin Auge — à gr. fl.</i>			» <i>radicans</i>		— 50
» <i>rose à oeil carmin</i>	10 St. 7 —,	— 80	» <i>fol. var.</i>	— 40 bis	1 —
» <i>macrophyllum (algeriense, africanum)</i>		— 60	<i>Fabiana imbricata</i>		1 —
» <i>maritimum</i>		1 —	<i>Farfugium grande</i>		1 50
» <i>Miliakisii</i>		2 50	<i>Fluggea (Convallaria) japonica</i>	10 St. 2,50,	— 30
» <i>neapolitanum</i>	10 St. 1,80,	— 20	<i>Fragaria indica</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>persicum</i> , trockne Knollen — en état sec	100 St. 30 —,	10 St. 3,50,	» <i>sauvicensis</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>» starke Pflanzen mit vielen Knospen</i>		— 40	<i>Gazania splendens</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>fortes plantes bien boutonnées</i>			» <i>splendens fol. var.</i>	10 » 3,50,	— 40
» <i>» giganteum album</i>	1 —	2 —	<i>Gelsemium sempervirens</i>		1 50
» <i>» roseum</i>	1 20		<i>Genista Andreana</i> , schön — beau		1 20
» <i>Kaiser Wilhelm</i>	1 —		» <i>monosperma</i>		1 —
» <i>Pseudo-ibericum</i>		2 50	<i>Giraldia Stapfi</i>		2 —
» <i>Pseudo-graecum</i>	10 St. 8 —,	1 —	<i>Glechoma hederacea florentina</i>		— 60
» <i>repandum</i>	10 » 2 —,	— 25	» <i>hederacea fol. var.</i>		— 50
<i>Oytisus Attileanus</i>		1 50	<i>Gnaphalium lanatum</i>	10 St. 2,50,	— 30
<i>Daphne indica alba</i>		3 —	» <i>lanatum fol. var.</i>	10 » 2,50,	— 30
» <i>Laureola atropurpurea</i>		2 —	» <i>» minimum</i>	10 » 2,50,	— 30
<i>Daphniphyllum macropodium</i>		2 50	<i>Gonospermum elegans</i>		— 75
<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>		— 60	<i>Grevillea Freissii</i>		2 50
<i>Dianella graminifolia</i>		1 50	» <i>robusta</i>	10 St. 5 —,	— 60 bis
» <i>tasmanica</i>		1 50	<i>Griselinia littoralis</i>		— 60
» <i>» variegata</i>		5 —	<i>Gynura aurantiaca</i>		— 75
<i>Dimorphotheca Ecklonia</i>		— 75	<i>Habrothamnus aurantiacus</i>		— 75
» <i>Moema alba</i>	— 50 bis	1 —	» <i>elegans</i>		— 75
<i>Diplacis glutinosus</i>		1 50	» <i>Newellii</i>		1 —
<i>Diplopappus fruticosus</i>		— 75	» <i>scaber</i>		— 75
<i>Disemna coccinea</i> ‡		1 50	<i>Hakea elliptica</i>		1 50
<i>Dolichos lignosus</i> ‡		— 60	» <i>pugioniformis</i>		1 50
» <i>lignosus albus</i>		— 80	» <i>saligna</i>		1 50
<i>Duranta Ellisii</i>		1 50	» <i>suaveolens</i>		1 —
» <i>Plumieri</i>		1 50	<i>Heimia salicifolia</i>		— 80
<i>Duvaui dependens</i>		— 75	<i>Helichrysum bellanthemifolium</i> , weiss-		
<i>Ecceomocarpus (Calampelis) scaber</i> ‡			blättrig — feuillage argenté		— 60
10 St. 2 —,		— 25	<i>Hibbertia dentata</i> ‡		2 50
			<i>Hibiscus Abelmoschus</i>		1 —



Leonotis Leonurus.



Nicotiana colossea fol. var.

	Stück — pièce M. Pf.
Hidalgoa Wercklei $\frac{1}{2}$, Blumen orange-scharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias	1 50
Hymenosporum flavum	1 —
Hypericum Moserianum tricolor	1 —
Jacobinia suberecta	1 —
Jasminum officinale	1 —
Jossinia tinifolia	— 75
Kennedyia $\frac{1}{2}$ bimaculata	— 75
Koniga variegata	10 St. 4 — 50
Lagerstroemia indica	2 50
Lapageria $\frac{1}{2}$ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —	— 15
» rosea albiflora, weiss — blanc 8 — »	— 15
Laurus canariensis	— 75
» glandulosa	1 50
» regalis	2 —
» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.	— 75
Lavandula dentata	— 75
Lavatera arborea variegata	— 75
» assurgentiflora	— 75
Leonotis Leonurus	1 —
Leptospermum baccatum	1 —
» bullatum	1 50
» scoparium	1 —
Leucophyta Brownii	10 St. 4 — 50
Libertia formosa	— 75
» tricolor	— 75
Libonia floribunda	— 60
» Penrhosiensis	— 60
» rutiflora	— 60
Lithospermum fruticosum	1 50
Lobelia Cavanillesii	10 St. 4 — 50
» Brinus Kathleen Mallard, dunkelblau, dichtgefüllt — bleu foncé, très double	10 St. 5 — 60
» hybrida Hamburgia	— 60
» littoralis	10 St. 6 — 75
» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus	— 40
Lophospermum scandens $\frac{1}{2}$	10 St. 2,50, — 30
Lotus peltorhynchus (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —	— 40
Magnolia fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunes d'un parfum délicieux	2 —
Mahernia glabrata	— 75

	Stück — pièce M. Pf.
Malvastrum capense	— 75
» capense var. Lindemuthii, gelbbuntblättrige Form dieser beliebten Zimmerpflanze — à feuillage panaché et marbré de jaune	1 —
Mandevilla suaveolens $\frac{1}{2}$	— 75
Marica Northiana	1 —
Maurandia $\frac{1}{2}$ antirrhiniflora	10 St. 2 — 25
» Barclayana	10 » 2 — 25
» » alba	10 » 3,50, — 40
Medeola, vide Myrsiphyllum.	
Melalencia cuticularis	— 75
» decussata	— 60
» diosmifolia	— 60
» glauca	— 60
» Preissiana	— 60
Melia floribunda	— 75
Melanthus major	— 75
» minor	— 75
Menziesia (Daboecia) polifolia	— 75
» polifolia alba	— 75
Metrosideros coccinea	— 75
» lanceolata	1 —
» robusta	— 50
» semperflorens	2 —
Mikania fragrantissima (scandens)	— 50
» fragrantissima fol. ros. var.	— 75
Mimulus moschatus	— 40
Mitraria coccinea	1 —
Moschosma riparium, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale	1 —
Myoporum punctatum	— 60
Myrsine africana	— 75
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides	
» asparagoides myrtifolium, neu, mit kleiner, myrtensähnlicher Belaubung — nouv., à feuillage petit, semblable à celui du Myrte	— 75
Myrtus apiculata	1 —
» boetica	1 —
» communis angustifolia, Brautmyrte	— 50
» » latifolia	— 50 bis 1 50
» » microphylla	1 —
» » nana compacta multiflora	— 75
Nerium Oleander:	
» splendens fl. pl.	1 — bis 2 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix	5 —, —
Nertera depressa	— 60
Nicotiana affinis fol. varieg.	2 50
» arborea semperflorens	1 50
» colossea	— 50 bis 1 —

Stück — pièce M. Pf.

- | | |
|--|----------------|
| <i>Nicotiana colossea</i> fol. variegata,
buntblättriger Riesentabak, Blätter breit
weissgerandet, prächtige Dekora-
tionspflanze — plante ornementale hors
ligne, feuilles largement bordées de blanc
1,50 bis | 4 — |
| <i>Olearia Haastii</i> , weiss, reichblühend —
blanc, très florifère | — 50 bis 1 — |
| » <i>macrodonata</i> | 1 50 — |
| » <i>stellulata</i> | 2 — |
| <i>Ophiopogon Jaburan</i> fol. var. | 1 50 — |
| » <i>japonicus</i> argenteo-marginatus | 1 50 — |
| <i>Osmanthus aquifolius</i> rotundifolius | 1 50 — |
| » <i>ilicifolius</i> | — 60 — |
| » <i>marginatus albus</i> | 1 50 — |
| » <i>nanus</i> fol. var. | — 75 bis 1 — |
| <i>Oxalis arborea</i> | 1 — |
| <i>Passiflora</i> $\frac{1}{2}$ <i>coerulea</i> | — 60 — |
| » <i>hybr. Constance Elliott</i> , weiss —
blanc | 1 — |
| » <i>incarnata</i> , sehr hart — très rustique | — 75 — |
| » <i>lutea</i> | 1 50 — |
| » <i>sanguinolenta</i> | 2 — |
| <i>Pentstemon Hartwegii</i> (gentianoides),
5 schöne Sorten nach unserer Wahl —
5 belles variétés à notre choix . . 2,50, | — 60 — |
| <i>Fernettia mucronata</i> major | 1 — |
| <i>Petunia</i> <i>hybr. grandif. fl. pleno</i> , 5 Sorten — 5 var. 2, — | — — |
| » <i>hybr. grandif. ambriata fl. pl.</i> ,
5 Sorten — 5 var. 2, — | — — |
| <i>Phormium Hookeri</i> | 1 — |
| » <i>tenax</i> | 2 — |
| » » fol. var. | 4 — |
| » » <i>nigro-costatum</i> | 2 50 — |
| » <i>Veitchii</i> | 3 — |
| <i>Phygellus capensis</i> | — 75 — |
| <i>Pilea eriocides</i> | 1 50 — |
| <i>Pimelea decussata</i> | 1 50 — |
| <i>Pithecoctenium muricatum</i> | — 75 — |
| <i>Pittosporum eugenioides</i> | — 60 — |
| » <i>floribundum</i> | 1 — |
| » <i>Tobias</i> | — 60 — |
| » » fol. var. | 1 — |
| » <i>undulatum</i> | — 60 — |
| » <i>viridiflorum</i> | 1 — |
| <i>Plectranthus paniculatus</i> | — 60 — |
| <i>Plumbago capensis</i> (coerulea) 10 St. 6 —
Hochstämme — hautes tiges | 2 — |
| » <i>capensis flore albo</i> 10 St. 6 —
Hochstämme — hautes tiges | — 75 — |
| » <i>zeylanica</i> | 1 75 — |
| <i>Polygala Dalmatiana</i> | 2 — |
| » <i>grandiflora</i> | — 75 — |
| <i>Polygonum platycladon</i> | 1 — |
| » <i>rotundifolium</i> , hübsch als Ampelpflanze
— belle plante pour vases suspendus | 1 — |
| <i>Primula chinensis alba plena</i> 10 St. 5 —,
» » » » compacta | — 60 — |
| » » » » 10 St. 5 —,
» <i>kewensis</i> , neu — nouv. | 1 — |
| <i>Punica granatum fl. albo pl.</i> | 2 — |
| » <i>Granatum nana</i> | 2 — |
| » » <i>Legrellei</i> | 2 — |
| <i>Raphiolepis indica</i> | 1 — |
| » <i>ovata</i> (japonica) | — 60 — |
| <i>Reineckea carnea</i> | 10 St. 2,50, — |
| » » fol. var. | 10 » 4, — 50 — |
| <i>Reinwardtia tetragyna</i> , gelb, Winterblüher
— jaune, fleurit en hiver | — 80 — |
| <i>Rhodochiton volubile</i> $\frac{1}{2}$ | — 75 — |
| <i>Rhododendron hybridum</i> :
Auswahl der vorzüglichsten Sorten,
schöne buschige Exemplare mit 3 bis
9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix
des meilleures variétés, fortes touffes avec
3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour
le commerce) . . 100 St. 180 — bis 275 —,
10 St. 20 — bis 30 —, 2,50 bis | — 3 50 — |
| <i>Rhynchospermum jasminoides</i> fol. var. $\frac{1}{2}$
» <i>sinense</i> | 1 50 — |
| <i>Roseoea purpurea</i> | 2 50 — |



Phygadeuon capensis.

Stück — pièce M.Pf.

- | | | |
|--|--------------|------|
| <i>Rubus australis</i> $\frac{1}{2}$ | — | 1 |
| » <i>moluccanus</i> (<i>reflexus</i>), sehr schön | | |
| » — très beau $\frac{1}{2}$ | | 1 50 |
| » <i>rosaefolius</i> flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles | | — 75 |
| <i>Salicornia sarmentosa</i> | | — 50 |
| <i>Salvia aurea</i> | | — 75 |
| » <i>cyanea</i> | | — 80 |
| » <i>Grahamii</i> | | — 75 |
| » <i>Hoveyi</i> , indigoblau — bleu indigo | | — 75 |
| » <i>involucrata</i> var. <i>Bethellii</i> | | — 60 |
| » <i>officinalis aurea variegata</i> | | — 40 |
| » » <i>tricolor</i> | | — 75 |
| » <i>paniculata</i> , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc | | — 60 |
| » <i>patens</i> | | — 50 |
| » <i>prunelloides purpurea</i> | | — 60 |
| » <i>Regia</i> | | — 75 |
| » <i>splendens compacta</i> Gloire de Lyon | | — 75 |
| » » <i>compacta</i> Zürich, niedrig, grossbl., sehr frühblühend — nain, à floraison précoce, à gr. fl. | | — 60 |
| <i>Santolina incana</i> | 10 St. 3,50, | — 40 |
| » <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>) | | — 40 |
| <i>Saxifraga Fortunei</i> <i>tricolor superba</i> | 10 St. 2,50, | — 30 |
| » <i>sarmentosa</i> | | — 30 |
| <i>Senecio Ghiesbreghtii</i> (<i>grandifolius</i>) | | 1 — |
| » <i>platanifolius</i> , vide <i>Cineraria</i> | | |
| » <i>pulcher</i> | | 1 50 |
| <i>Sericographis Ghiesbreghtii</i> | | 2 — |
| <i>Sorissa foetida</i> fol. var. | | — 60 |
| <i>Sibthorpia europaea</i> | | — 50 |
| » <i>europaea</i> fol. var. | | 1 — |
| <i>Sida mollis</i> var. <i>Lindemuthii</i> , schön, buschblättrig — à feuillage panaché | | 2 — |
| <i>Siphocampylus bicolor</i> | | — 75 |
| <i>Skimmia japonica</i> | | — 60 |
| <i>Solanum Capsicastrum</i> | | — 40 |
| » <i>Capsicastrum</i> fol. <i>variegatus</i> | | 1 50 |
| » » <i>natum</i> | | — 60 |
| » » <i>Whitleyi</i> | | — 75 |
| » <i>jasminoidea</i> , schöne halbbrankende Species — belle espèce rampante | | — 75 |
| » <i>Sesforthianum</i> , halbbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair | | — 75 |
| » <i>Wendlandii</i> | | — 75 |
| <i>Soliva heterophylla</i> | | — 75 |
| <i>Sonchus gumifer</i> | | — 75 |
| <i>Sparrmannia africana</i> | | — 75 |
| » » <i>africana</i> flore pleno | | 1 — |
| » » <i>nana</i> , sehr reichblühend — très florifère | | 1 50 |
| <i>Sphaeocle campanulata</i> | | — 75 |
| <i>Stauntonia latifolia</i> $\frac{1}{2}$ | | 2 — |

	Stück — pièce	M.Pf.		Stück — pièce	M.Pf.
Stenotaphrum glabrum fol. var.		— 60	Verbena hybrida grandiflora:		
Stevia serrata albo-marginata			10 St. in 5 Sorten — 10 Verveines en		
10 St. 3,50, — 40			5 var.	2,50, —	—
Streptosolen (Browallia) Jamesonii		— 75	Veronica Anderwiti fol. var.		1 —
Styldium suffruticosum		1 —	» diomisifolia , weiss, sehr reichblühend		— 75
Sutherlandia frutescens		— 75	» — blanco , très florifère		— 75
Swainsonia alba		— 75	» Hectori		2 —
» alba grandiflora		— 75	» Hulkeana		— 75
» coronillifolia rosea		— 75	» hybrida Belle Violette		— 75
» Greyana		— 75	» — éclatante , lebhaft rot — rouge vif		— 75
Tecoma $\frac{1}{2}$ jasminoides		— 75	» — Harmonie , karmin — carmin		— 75
» Smithii , orangegebl., reich und willig			» — La Candeur , reilweiss — blanc		
blühend — jaune orange, très florifère	1 —		pur	— 75	
Templetonia retusa	1 20		» — La Favorite	— 50	
Teucrium fruticosum	50		» — La Fée aux Roses	— 75	
» Marum	10 St. 5, —	— 60	» — L'éblouissante	— 75	
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosen-			» — multiflora	— 75	
krautseer $\frac{1}{2}$	10 St. 5, —	— 60	» ligustrifolia	2 —	
» majus Darkness, gefüllt — A. f. double	1 —		» salicifolia , sehr gute Sorte für Binderel		
» — foliis variegatis	— 60		— très bonne espèce pour bouquetiers	— 50	
» Isola Bella	1 50		» Traversii	— 50	
Turnera elegans	1 —		Vismia Mocanera	1 —	
Verbena hybrida grandiflora:			Vitis striata (sempervirens)	— 75	
Miss Ellen Willmott, leuchtend kar-			» Voineriana , sehr grossblättrig, stark		
minrosa, vorzügliche Marktpflanze —			— A feillage très grand, plantes		
rose carminé brillant, belle plante			fortes $\frac{1}{2}$	6 —	
pour le marché	10 St. 5, —	— 60	Westringia rosmarinifolia	— 60	

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

	Stück — pièce	M.Pf.		Stück — pièce	M.Pf.
Abroma fastuosa , Kakaomalve — Abrome	2 —		Cedrela odorata , wohlriechende Cedrela,		
Agave rigida var. sisalana , Sisalhant			liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou	1 50	
liefernd — fournissant le chanvre de Sisal			Ceratonia Siliqua , Johannisbrothbaum		
10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis	1 50		» Caroubier à siliqua	— 80	
Alibertia (Gardenia) edulis , Goyave noire,			Chavica officinarum , Beeren als Piper		
Beeren essbar — baies comestibles	2 —		longum im Handel — véritable Poivre		
Anamirta Cocculus , Kokkelskörnerstranch			long	3 —	
— Coque du levant	5 —		Chloranthus inconspicuus , sehr wohlrie-		
Ananassa sativa	2,50 bis	5 —	chend, wird dem Tee zugesetzt — très		
Andropogon citratus , Citronengras, liefert			odorant, ajouté au thé	1 50	
Lemongrass-Tee — l'herbe à citron	3 —		Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum		
Anona Cherimolia , Cherimolia-Flaschen-			— le Catinier	5 —	
baum — Chérimolier	2 —		Cinnamomum zeylanicum , Zimmetpflanze		
» macrocarpa	2 —		— Cannellier	2 —	
» squamosa	2 —		Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr		
Argania Sideroxylon , Eisenholz — Bois			aromatisch	6 —	
de fer	2 50		Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger		
Artanthe elongata , peruanische Matiao —			10 — bis 15 —		
Matiao du Pérou	2 —		» myrtifolia , Sämlinge — semis	1 —	
» tibifolia , Gewürz und Arznei — Matiao	8 —		» sinensis (japonica, taifensis)	2,50 bis	5 —
Bauhinia montana	1 50		» trifoliata (Littonia)	1 —	
Bixa Orellana , Eucubaum — Rocou à tein-			Clausena corymbiflora	5 —	
ture	2 — bis	6 —	Cocculus Thunbergii	1 50	
Boehmeria nives Chinagrass	— 80		Coffea arabica , Kaffeepflanze — le Caféier		
Bombax Ceiba , Käsebaum — arbre à soie	3 —		10 St. 12,50, 1 50		
Brachychiton populneum , Flammenbaum	1 —		» mauritiana	3 50	
Brosimum Alicastrum (microcarpum) , Rin-			Crescentia Cujete , Kalabassenbaum —		
dridge Brotbaum — Brosime Alicastrum	3 —		Cuieté	5 —	
Caesalpinia Sappan , Sappanholz — Bois			Croton sebiferum (Stillingia) , Talgbaum —		
de Brésil	2 —		arbre à suif	2 —	
Cajanus indicus , Taubenerbsenbaum —			» tinctorium (Crotophora)	5 —	
Cytise des Indes	1 50		Cryptostegia grandiflora , Kautschuk lie-		
Camphora officinarum (Laurus Camphora) ,			fernd — plante à caoutchouc	1 —	
Kampherbaum — Camphrier	3 — bis	6 —	Curcuma longa , gelber Ingwer — curcuma	2 —	
Carica candamarcensis	2 —		Cyphomandra (Solanum) betacea , Früchte		
» Papaya , Melonenbaum — Papayer	1 50		einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de		
» atroviolacea elegantissima	2 —		tomate	1 —	
» pyriformis	2 —		Dalbergia Sissao , Aroi Saribos Catindiene,		
Cascarilla muzonensis	2 —		Nutzholz liefernd — bois de construction	2 —	
Castilleja elastica , Kautschuk liefernd —			Dorstenia arifolia	2 50	
Caoutchouc du Mexique	5 —		» contrayerva , Mittel gegen Schlangenbiss		
Catha edulis , Blätter liefern den Khat-Tee			— remède contre les morsures de ser-		
— thé de Khat	2 —		pente	1 50	
Georoplia peltata , schildförmiger Trompet-			» Gilletii	4 —	
baum, liefert Kautschuk — Bois trom-			Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum		
pette	3 —		— le Dragonnier	2 — bis	3 —

Stück — pièce M.Pf.

Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarray	1 —
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, esbar — Néflier du Japon	2 —
Erythroxylon Coca , Peruan. Kokastrauch, fournit la Coca des Péruviens 4 — bis	10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlgeschmeckende kirchenähnliche Früchte — fruits très bons à manger	1 —
» Micheli	2 —
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis	3 —
Feljoa Sellowiana , Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier	3 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier	1 50
» elastica , Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc	1,25 bis 2 50
» Necbuda , Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo	6 —
Goethea cauliflora	3 —
Gossypium herbaceum , Baumwolle — Coton, abgebar im Mai — à partir du Mai	75 bis 1 50
Gouania domingensis , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi	3 —
Guajacum arboreum , Guajakbaum — Guays	4 —
Haematoxylon campechianum , Blutholzbaum — bois de campêche	2 —
Helicteres corylifolia	2 —
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	1 50
Illicium floridanum , Stern-Anis — Bois d'Anis	3 50
Jambosa vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier	2 —
Jatropha glauca	2 —
» Manihot	3 —
» multifida	2 —
Ipomoea Batatas , süsse Kartoffel — Patate douce	2 50
Kickxia elastica , Kautschuk Liefernd — Caoutchouc de Lagos	3 —
Kigelia pinnata , Fetischbaum — Arbre à fétiche	6 —
Laportea gigas	1 50
» pustulata , Gespinstpflanze — plante textile	— 75
Lecythis lanceolata , Topfbaum — Marmite de singe	5 —
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle	1 —
Lobelia syphilitica , antisypilitisch	— 40
Malpighia coccifera	2 —
» urens	2 —
Mangifera indica , Mangobaum — Mangue	5 —
Manihot Glaziovii	3 —
Maranta arundinacea , Pfeilwurzel — Arrow-root	1 50
Maytenus Riedelianus	2 50
Mikania Guaco , de Guacopflanze	1 —
Myristica Horsfieldii	3 —
Olea europaea fructu dulci , süßfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux	2 —
» fragrans , die wohlriechenden Blüten kommen unter den Tee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour appartements	2 — bis 3 —
» ilicifolia	3 —
» japonica rubra	2 —
Pavetta indica	1 —
Pedilanthus tithymaloides	1 —
Persea gratissima deliciosa , Advogado-Birne — poire d'avocat	6 —
Petiveria alliacea , Herba Scordoniae	1 —



Theobroma Cacao.

Stück — pièce M.Pf.

Phormium tenax , neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande	2 —
Pilocarpus racemosus	2 —
Piper Betle , Betelpfeffer — Bétle	2 —
» nigrum , schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	1 50
» Neesianum	2 —
» plantagineum	1 58
» subpeltatum	1 50
Plectranthus fruticosus , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes	10 St. 5 —, — 60
Pogostemon Patchouli , die Patchouli-pflanze — le Patchouly	10 St. 5 —, — 60
Psidium Cattleianum	— 75
Pueraria Thunbergiana	1 50
Ravenala madagascariensis , Baum der Reisenden — arbre des voyageurs	3 —
Rosmarinus officinalis , Rosmarin — 50 bis	1 —
Roupellia grata , Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible	6 —
Sansevieria zeylanica , den Bowstring-Haut Liefernd	10 St. 12 —, 1 50
Santalum album , Sandelholz — Santale blanc	3 —
Sapindus Saponaria , Seifenbaum — Savon indien	1 —
Schinus terebinthifolius , Pistazien-blättriger Mastixbaum — à feuille de Térébinthe	2 50
Scilla maritima , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Seipoule	1 —
Seguiera americana , amerikanisches Stinkholz — sipo d'aho	2 —
Sterculia diversifolia	3 —
Strychnos nux vomica	2 —
Tamarindus indica , Tamarindenbaum — Tamarindier	2 —
Teucrium fruticosum , buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri	— 50 bis 1 —
» Marum , Katzenkraut	— 60 » 1 —
Thea viridis , Teestrauch — arbre à thé	4 —
Theobroma Cacao , Kakaobaum — Cacaoyer	5 — bis 10 —
Trichillia undulatifolia , Kerseboom, Fargans und Emmenagogum	5 —
Vanilla planifolia , Vanille	6 —
Zanonia sarcophylla , dickblättriger Banddellerstrauch	1 50
Zingiber officinale , Ingwer — Gingembre	1 25
» Zerumbet , Zerumbet oder Blockingerwer — Gingembre	1 50


	Stück — pièce M.Pf.
<i>Yucca hybrida</i> Sanderiana	4 —
» <i>hybrida</i> Sieheana	3 —
» <i>Titanus</i>	1 —
» <i>virescens</i>	4 —
» <i>Vittorio Emanuele II.</i>	3 —
» <i>vomerensis</i>	1,50 bis 4 —
» <i>karlaruhensis</i> , Engler, winterharte	
Hybride — hybride rustique	
	10 St. 12 —, 1 50

	Stück — pièce M.Pf.
<i>Yucca mohavensis</i> , Sämlinge — semis . .	1 50
» <i>pendula</i> var. <i>elegantissima</i>	5 —
» <i>»</i> <i>variegata aurea</i>	5 —
» <i>quadricolor</i>	6 —
» <i>radiosa</i>	3 —
» <i>recurva pendula</i> 10 St. 5 — bis 13 —, — 60 bis	2 —
stark — fort	4 —
» <i>» glaucescens variegata</i> 3 — bis	5 —
» <i>Whipplei</i>	1 50

Kakteen. — Cactées.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.

	Stück — pièce M.Pf.
<i>Anhalonium</i> vide <i>Ariocarpus</i> .	
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> , Lem.):	
» <i>assuratus</i> , K. Sch.	6 —
» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. (<i>Anhalonium</i>	
» <i>sulcatum</i> , S.-D.)	4 — bis 5 —
» <i>McDowellii</i>	4 —
» <i>retusus</i> , Scheidw. (<i>Anhalonium</i> <i>prismaticum</i> , Lem.)	4 — bis 6 —
» <i>Williamsii</i> vide <i>Echinocactus</i> .	
<i>Astrophytum</i> vide <i>Echinocactus</i> .	
<i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.:	
» <i>senilis</i> (<i>Pilocereus senilis</i>), Greisenhaupt	
— tête de vieillard	4 — bis 10 —
<i>Cereus</i> , Mill.:	
» <i>acidus</i> , K. Sch.	4 —
» <i>acutangulus</i> , Otto	4 —
» <i>Anisitsii</i> , K. Sch.	6 —
» <i>Aragonii</i> , Web.	6 —
» <i>areolatus</i> , Mühlenpf.	3 —
» <i>assurgens</i> , Gris.	4 —
» <i>azureus</i> , Parm.	1 — bis 3 —
» <i>Baumannii</i> , Lem.	— 50 » 3 —
» <i>»</i> var. <i>colubrina</i> , K. Sch.	1,50 » 3 —
» <i>»</i> <i>flavispina</i> , S.-D.	1 — » 3 —
» <i>»</i> <i>smaragdiflora</i> , Web.	1 — » 4 —
» <i>bavosus</i> , Web. (<i>brachiatus</i> Hort.)	1 — bis 3 —
» <i>baxianensis</i> , Karw.	1 — » 3 —
» <i>trigonus</i> , Hort. Berol.	4 —
» <i>Beneckeii</i> , Ehrb.	4 — bis 10 —
» <i>Boeckmannii</i> , Otto	— 75 » 3 —
» <i>Bonplandii</i> , Parm.	— 50 » 3 —
» <i>Pomanensis</i> , Web.	1 — » 5 —
» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	— 50 » 4 —
» <i>»</i> var. <i>brevispina</i> , K. Sch.	1 — » 5 —
» <i>caesi</i> , Otto	1 —
» <i>callianthus</i> , Voss	3 —
» <i>candicans</i> , Gill.	3 —
» <i>»</i> var. <i>Dumesniana</i> , Hort.	6 — bis 10 —
» <i>»</i> <i>robustus</i> , K. Sch.	3 — » 10 —
» <i>chalybaeus</i> , Otto	— 50 » 5 —
» <i>chilensis</i> , Colla	3,50 » 8 —
» <i>coccineus</i> , S.-D.	3 —
» <i>coeruleus</i> , S.-D.	— 50 bis 4 —
» <i>»</i> var. <i>longispina</i>	— 75 » 5 —
» <i>Coryne</i> , Otto	3 —
» <i>costaricensis</i>	2 —
» <i>Damazoti</i> , K. Sch.	4 —
» <i>Donkelaeri</i> , S.-D.	3 —
» <i>Dumortieri</i> , S.-D.	10 —
» <i>Dyckii</i> , Mart	6 —
» <i>eburneus</i> , S.-D. (<i>pruinus</i> , Pfeiff.)	1 — bis 8 —
» <i>Emoryi</i> , Eng.	2,50 » 5 —
» <i>eriphorus</i> , Otto	4 —
» <i>euchlorus</i> , Web.	5 —
» <i>euphorbioides</i> , Haw. (<i>Pilocereus</i>)	1 — bis 15 —
» <i>extensus</i> , S.-D.	3 —
» <i>flagelliformis</i> , Mill.	— 50 bis 6 —
» <i>»</i> var. <i>Aurora</i> , Hort.	1,50 » 3 —
» <i>»</i> <i>leptophis</i> , K. Sch.	1 — » 3 —
» <i>»</i> <i>Mallisonii</i> , Hort.	1 — bis 1 50
» <i>»</i> <i>Ruferi</i> , Haage	5 —
» <i>»</i> <i>splendens</i> , Hort.	1,50 bis 3 —
» <i>»</i> <i>Vulcan</i> , Hort.	1,50 » 3 —





Cephalocereus senilis.



Cereus spachianus.

	Stück — pièce M.Pf.
<i>Cereus</i> :	
» <i>flagelliformis</i> , hochstämmig veredelt —	
» <i>»</i> <i>greffées à tige</i>	2 — bis 10 —
» <i>flagriformis</i> , Zucc.	3 —
» <i>Forbesii</i> , Otto	1 — bis 4 —
» <i>fulgidus</i> , Hook.	4 —
» <i>Funkii</i> , K. Sch.	1 — bis 6 —
» <i>gemma</i> , Zucc.	4 —
» <i>geometrizans</i> , Mart.	— 50 bis 15 —
» <i>Ghiesbreghtii</i> , K. Sch.	6 —
» <i>giganteus</i> , Eng. (<i>Pilocereus</i>), Original-	
» <i>»</i> <i>exemplare — sujets originaux</i>	15 — bis 40 —
» <i>»</i> <i>Sämlinge — semis</i>	3 —
» <i>gladiatus</i> , Lem.	1 — bis 2 —
» <i>Gonzalezii</i> , Web.	5 —
» <i>gracilis</i> , Haw.	4 —
» <i>grandiflorus</i> , Mill. (<i>Königin der Nacht</i>	
» <i>»</i> <i>Reina della notte</i>)	1,50 bis 15 —
» <i>barbadensis</i> , Weing.	4 —
» <i>Gracianianus</i> , Weing.	4 —
» <i>hybridus</i>	— 50 bis 6 —
» <i>Maynardii</i>	2 —
» <i>mexicanus</i>	2 — bis 6 —
» <i>Ophites</i> , Lem.	5 —
» <i>Uranos</i>	1 50
» <i>Greggii</i> , Eng., veredelt — <i>greffe</i>	4 —
» <i>»</i> <i>Sämlinge — semis</i>	3 —
» <i>Guelichii</i> , Speng.	4 —
» <i>hamatus</i> , Scheidw. (<i>rostratus</i> Lem.)	— 50 bis 3 —
» <i>Hankensius</i> , Web.	1 — » 3 —
» <i>Hassleri</i> , K. Sch.	3 —
» <i>Hildmannianus</i> , K. Sch.	5 —

*Echinocactus bicolor.**Echinocactus Scheeri*
var. brevipinnata.*Echinocactus*
McDowellii.*Echinocactus minusculus.*

Cereus:	Stück — pièce M. Pf.
<i>hondurensis</i> , K. Sch.	4 —
<i>hypogaeus</i> , Web.	10 —
Jamacaru , P.DC.(validus, Haw.)	— 50 bis 10 —
» <i>var. glauca</i>	3 —
<i>icosagonus</i> , K. Sch.	4 —
<i>inermis</i> , Otto	1 —
<i>irradians</i> , Lem.	4 —
Jusbertii , Reb.	— 75 bis 10 —
Kunthianus , Otto	1,50 » 15 —
<i>lamprochlorus</i> , Lem.	— 50 bis 4 —
<i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	10 —
<i>lepidotus</i> , S.-D.	2 —
<i>Lindmannii</i> , Hort. Berol.	3 —
<i>longispinus</i> var. <i>monstruosa</i> , Hort.	1,50 bis 10 —
MacDonaldiae , Hook. (Donatii Hort.)	— 50 bis 6 —

<i>macrogonus</i> , S.-D.	— 75 » 5 —
<i>mamillatus</i> , Eng.	1,50 » 7 50 —
marginatus , P. DC.	— 50 » 6 —
<i>Martianus</i> , Zucc.	— 50 » 8 —
<i>Martinii</i> , Lab.	— 50 » 3 —
<i>Moennighoffii</i> , Fisch.	5 —
<i>Napoleonis</i> , Grah.	— 50 bis 6 —
<i>Nickelsii</i>	10 —
nycticalus , Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich	
» <i>C. grandif.</i> „Königin der Nacht“	— 50 bis 10 —
» <i>resemblant à C. grandif.</i>	— 50 » 3 —
» <i>armatus</i>	— 50 » 15 —
<i>obtusangulus</i> , K. Sch.	3 —
<i>Ocamponis</i> , S.-D.	3 —
<i>pachyrhizus</i> , K. Sch.	3 —
<i>Paxtonianus</i> , Monv. (Cavendishii)	— 50 bis 2 —
<i>pernambucensis</i> , Lem.	5 —
peruvianus , Mill.	— 50 bis 30 —
» <i>var. alacriportana</i> , K. Sch.	— 50 » 3 —
» <i>monstruosa</i> , P. DC.	— 75 » 6 —
» <i>nana</i> , S.-D.	— 75 » 5 —
<i>phatnospermus</i> , K. Sch.	4 —
<i>Pitahaya</i> , P.DC.(variabilis, Pfeiff.)	— 50 bis 3 —
<i>platygonus</i> , Otto	3 —
<i>Pringlei</i> , Wats.	1 — bis 6 —
<i>pteronogon</i> , Lem.	3 —
<i>Regelii</i> , Nick.	4 —

*Cereus peruv. var.*
monstruosa nana.


<i>spec. Paraguay</i>	1 — bis 3 —
<i>Spegazzinii</i> , Web.	1 — » 8 —
<i>spinulosus</i> , P. DC.	— 50 bis 2 —
<i>stellatus</i> , Pfeiff.	10 —

<i>repandus</i> , Haw. (Tinei, Parl.)	1 — bis 3 —
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch.	— 50 bis 2 —
<i>rigidus</i> , Lem.	3 —
<i>saxicola</i> , Morong.	10 —
<i>Schrankii</i> , Zucc.	2 —
<i>sepium</i> , P. DC.	3 — bis 6 —
serpentinus , P. DC.	— 50 bis 4 —
<i>setaceus</i> , S.-D.	5 —
sonorensis , Rge.	1 — bis 4 —

Spachianus , Lem.	— 50 » 15 —
<i>speciosus</i> , K. Sch. (speciosissimus P.DC.)	1 — bis 3 —
<i>speciosus</i> , K. Sch.	1 — » 8 —
<i>spinulosus</i> , P. DC.	— 50 bis 2 —
<i>stellatus</i> , Pfeiff.	10 —

Cereus:	Stück — pièce M. Pf.
<i>strigosus</i> , var. <i>intricata</i> , Web.	2 — bis 4 —
<i>sylvestris</i> , Speg.	4 —
<i>tephracanthus</i> , Lab.	2 — bis 4 —
<i>tetragonus</i> , Haw.	— 75 » 1 50 —
<i>Tonduzii</i> , Web.	6 —
<i>tortuosus</i> , Forb.	— 50 bis 3 —
<i>triangularis</i> , Haw.	— 50 » 4 —
» <i>pictus</i>	— 50 » 2 50 —
<i>tunilla</i> , Web.	10 —
10 gute Sorten unserer Wahl	— 10 bonnes espèces à notre choix 3 —
25 Sorten unserer Wahl	— 25 espèces à notre choix 8 —
10 Sorten, stärkere Exempl.	— 10 espèces en exemplaires plus forts 7,50 bis 15 —

Echinocactus , Lk. et Otto:	
<i>albatrus</i> , Dietr.	4 — bis 10 —
<i>bicolor</i> , Gal.	3,50 » 6 —
<i>coptonogon</i> , Lem.	4 — » 6 —
<i>crispatus</i> , P. DC.	3 — » 5 —
<i>cylindraceus</i> , Eng. (Lecontei)	5 — » 40 —
<i>electracanthus</i> , Lem.	2 —
<i>erinaceus</i> , Lem. (Malacocarpus)	6 —
<i>gibbosus</i> , P. DC.	1 —
<i>Grusonii</i> , Hildm.	8 — bis 12 —
<i>heterochromus</i> , Web.	8 —
<i>hexaedrophorus</i> , Lem.	4 —
» <i>var. Labouretiana</i> , K. Sch.	1 —
<i>horizontalionus</i> , Lem.	4 —
<i>ingens</i> , Zucc. (Visnaga, Hook.)	5 —
<i>Leininghausii</i> , K. Sch.	3 — bis 5 —
<i>lophothele</i> , S.-D.	4 — » 6 —
<i>MacDowellii</i> , Q. et Reb.	4 — » 5 —
<i>macrodiscus</i> , Mart.	5 —
<i>mammulosus</i> , Lem.	1 50 —
Mathsonii , Berge	6 —
minusculus , Web. (Echinopsis minuscula)	— 75 bis 2 —
Monvillei , Lem.	4 —
myriostigma , S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.), Original exemplare	10 —
» <i>suets originaux</i>	5 —
<i>obvallatus</i> , P. DC. (lanceifer Rehb.)	6 — bis 10 —
ornatus , P. DC. (Mirbelii Lem.)	6 — bis 10 —
<i>Ottomis</i> , Lk. et Otto	— 50 » 4 —
» <i>var. paraguayensis</i> , Hge.	1 — » 6 —
» <i>tortuosus</i> , K. Sch.	1 —
<i>peninsulæ</i> , Eng.	1,50 bis 2 50 —
<i>Pfeifferi</i> , Zucc.	2 — » 6 —
<i>recurvus</i> , Lk. et Otto	2 — » 6 —
robustus , » » »	4 — bis 10 —
Saglionis , Cels. (hybognus, S.-D.)	5 — » 6 —
<i>Scheeri</i> var. <i>brevipinnata</i> , Web.	4 —
Schumannianus , Nic.	6 —
» <i>Sämlinge — semis</i>	— 75 —
<i>scopa</i> , Lk. et Otto	4 —
» <i>var. candida</i> , Pfeiff.	4 —
setispinus , Eng. (Oachetianus Monv.)	1 — bis 4 —
» <i>Sämlinge — semis</i>	— 50 —
<i>Soehrensii</i> , K. Sch.	3 — bis 6 —
<i>tabularis</i> , var. <i>cristata</i> , Hort.	5 —
<i>texasis</i> , Hoff.	3 — bis 6 —
<i>turbiniformis</i> , Pfeiff.	8 —
<i>viridescens</i> , Nutt.	4 — bis 5 —
Williamsl. , Lem. (Anhalonium)	1,50 » 6 —
Wisliczenii , Eng., 2 jähr. Sämlinge — semis	1 50 —
10 Sorten unserer Wahl	— 10 espèces à notre choix 20 —




Mamillaria centricirrha.



Mamillaria spinosissima.



Mamillaria Grahamii.



Mamillaria elongata.

	Stück	—	pièce	M. Pf.
Echinocereus, Eng.:				
scifer, Lem.	—	50	bis	2 —
» var. durangensis, K. Sch.	—	2	50	
Barcena, Reb.	—	2	—	bis 4 —
Berlandieri, Lem.	—	50	»	6 —
Blankii, Palm	—	2	—	
caespitosus vide pectinatus.				
cinerascens, Lem.	—	50	bis	6 —
» var. cristata, Hort.	—	2	50	
conglomeratus, Foerst.	—	3	—	bis 6 —
dasyacanthus, Eng.	—	75	bis	3 —
» Ehrenbergii, Rümpl.	—	1,50	»	8 —
Engelmannii, Lem.	—	1	—	bis 8 —
» var. chrysocentra, Eng. et Big.	—	1	—	bis 5 —
» var. variegata, » »	—	1	—	bis 5 —
enneacanthus, Eng.	—	50	»	10 —
» major, Hort.	—	50	»	3 50
Fendleri, Rümpl.	—	3	—	bis 5 —
glycimorphus, Foerst.	—	50	»	3 —
Knippelianus, Liebn.	—	4	—	
Leanus, Lem. (pleiognus, Rümpl.)	—	1	—	bis 2 —
leonensis, Math.	—	1	—	bis 3 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)	—	50	bis	2 —
maritimus, K. Sch.	—	75	bis	5 —
Merkeri, Rümpl.	—	1	—	bis 2 —
papillosus, A. Lke.	—	1	—	bis 3 —
paucispinus, Rümpl.	—	1,50	»	3 50
pectinatus, Eng.	—	1,50	»	5 —
» var. caespitosus, K. Sch.	—	2	—	bis 5 —
» » rigidissima, Eng.	—	2	—	bis 5 —
» » rufoaspina, K. Sch.	—	2	—	bis 5 —
phoeniceus, Lem.	—	75	bis	5 —
polycanthus, Eng.	—	50	»	3 —
Poselgerianus, A. Lke.	—	50	»	1 —
procumbens, Lem.	—	1	—	bis 3 —
Roemerii, Lem.	—	50	bis	6 —
Roetteri, Rümpl.	—	50	bis	1 —
Salm-Dyckianus, Scheer	—	50	bis	1 —
Scheerii, Lem.	—	50	bis	1 50
scirurus	—	50	bis	4 —
stramineus, Rümpl.	—	50	bis	4 —
tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé	—	2	—	bis 6 —
viridiflorus, Eng., winterhart — rustique	—	2	—	bis 3 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	—	10	—	

Echinopsis, Zucc.:

Drogeana, Berge 3 —

Erysi, Zucc. 50 bis 2 —

» var. cristata, Hort., veredelt — greffé 2 — bis 4 —

formosissima, Lab. 20 — bis 35 —

gemmata, K. Sch. (Schelhasel, turbinata) 2 — bis 3 —

Graesneriana, Hort. 2 —

Huottii, Lab. 1 — bis 4 —

Lagemannii, Dietr. 4 —

leucantha, Walp. 4 —

minuscula vide Echinocactus minusculus.

Muelleri 1 —

multiplax, Zucc. 50 bis 10 —

» var. costa cristata, Hort. 3 —


oxygon, Zucc. 10 St. 4,50, — 50 bis 6 —

Pentlandii, S.-D. 1 — » 4 —

» var. longispina, Rümpl. 1 50

» » Maximiliana, Heyd. 1 — bis 3 —

	Stück	—	pièce	M. Pf.
Echinopsis:				
Quehlii	—	75	bis	3 —
rhodotricha, K. Sch.	—	5	—	
Rohlandii, Hort.	—	1,50	bis	3 —
Schickendantzii, Web.	—	5	—	
triumphans, Jac.	—	50	bis	4 —
tubiflora, Zucc. (Zuccarintii Pfeiff.)	—	1	—	bis 1 50
» var. nigripina, K. Sch.	—	1	—	bis 2 —
Wilkenii, Hort.	—	1	—	bis 2 —
Epiphyllum, Haw.:				
delicatum, N. E. Brown, zartrosa, sehr schön rose tendre, très beau	—	5	—	
Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus.				
truncatum, Haw.	—	1,50	bis	3 —
» E. Madlain	—	1	—	bis 1 50
» Mad. Alfassa	—	1	—	bis 1 50
» Mons. E. André	—	1	—	bis 1 50
» multiflorum (Altensteinii)	—	1	—	bis 1 50
» purpureum	—	1,50	bis	3 —
» salmonceum	—	1	—	bis 1 50
» spectabile carmineum	—	1	—	bis 1 50
» violaceum superbum	—	1	—	bis 1 50
häufige Kronenbäumchen — jolies plantes griffées à tige	—	2	—	bis 3 —
Stecklingspflanzen — boutures	—	50	»	1 —
Lepismium vide Rhipsalis.				
Malacocarpus vide Echinocactus.				
Mamillaria, Haw.:				
angularis, Lk. et Otto	—	50	bis	10 —
» var. fulvispina, K. Sch.	—	1	—	bis 2 —
» » longispina, Hort.	—	1	—	bis 2 —
bicolor, Lehm. (nivea)	—	1	—	bis 2 —
Bocasana, Pos.	—	1	—	bis 3 —
caespititia vide pusilla.				
calcarata, Eng.	—	1	—	bis 4 —
candida, Scheidw.	—	1	—	bis 4 —
Carretii, Reb.	—	1	—	bis 5 —
Celsiana, Lem.	—	50	bis	6 —
centricirrha, Lem.	—	2	—	bis 1 50
» var. divergens, K. Sch.	—	1	—	bis 5 —
» » Kramerii, K. Sch.	—	1	—	bis 2 —
» » magnimamma, K. Sch.	—	1	—	bis 2 —
» » recurva, K. Sch.	—	3	—	bis 6 —
clava, Pfeiff.	—	3,50	bis	6 —
cornuta, Hildm.	—	2	—	bis 3 —
coronaria, Haw.	—	2	—	bis 75
crociata, Lem.	—	2	—	bis 4 —
decipiens, Scheidw.	—	3	—	bis 8 —
dioica, Kath. Brand	—	1	—	bis 5 —
elegans, P. DC.	—	75	bis	3 —
elephantidens, Lem.	—	50	bis	6 —
elongata, P. DC. (suberosa)	—	2,50	»	4 —
» var. angustica, K. Sch.	—	4	—	bis 6 —
» » stella aurata, K. Sch.	—	4	—	bis 6 —
eriacantha, Lk. et Otto	—	4	—	bis 1 —
formosa, Scheidw.	—	4	—	bis 5 —
gigantea, Hildm.	—	1	—	bis 3 —
glochidiata, Mart.	—	50	bis	50
gracilis, Pfeiff.	—	3	—	bis 5 —
» var. pulchella, Hopff.	—	3	—	bis 6 —
Grahamii, Eng.	—	3,50	bis	6 —
gummifera, Eng.	—	2	—	bis 5 —
Heesana, Mac Dow.	—	50	bis	2 50
Heyderi var. appianata, Eng.	—	5	—	
Leona, Pos.	—	50	bis	4 —
longimamma, P. DC.	—	60	bis	3 —
micromeris, Eng.	—	60	bis	3 —
missouriensis, Sw.	—	60	bis	3 —



Opuntia basilaris.


Mammillaria:	Stück	—	pièce	M. Pf.
Mundtii				5 —
Parkinsonii, Ehrbg.	4	bis	8	—
Pfeifferi vide rhodantha.				
plumosa, Web.	1,50	bis	4	—
Praetii, Mühlensp.				3 —
pusilla, P. DC.	—	50	bis	4 —
» var. albida, K. Sch.	—	50	»	4 —
» » haitiensis, K. Sch.	2	—	»	4 —
radians, P. DC.				4 —
» var. daemocras, K. Sch.	1	—	bis	4 —
» » Echinus, K. Sch.				3 —
raphidacantha, Lem.	1	—	bis	2 50
rhodantha, Lk. et Otto	—	50	»	6 —
» var. crassispina, K. Sch.				3 50
» » Pfeifferi, K. Sch.	—	50	bis	3 —
» » ruberrima, K. Sch.	1	—	»	3 —
» » rubra, K. Sch.	—	50	»	3 —
» » stenocephala, K. Sch.	1	—	»	3 —
» » sulphurea, K. Sch.	—	50	»	5 —
Roseana, Brand. (Radlana)	2,50			7 50
Scheeri, Mühlensp.	4	—	»	5 —
senilis, Lodd.				6 —
sphaelata, Mart.	2	—	bis	3 —
spinosissima, Lem. (sanguinea, Hge.)	1	—	bis	5 —
trichacantha, K. Sch.				2 50
umbria, Ehrbg.	1	—	bis	5 —
Wildii, Dietr.	—	50	bis	2 —
zephyranthoides, Scheidw.	1	—	»	5 —
10 Sorten unserer Wahl	—	10	espèces &	
notre choix				3 —
25 Sorten unserer Wahl	—	25	espèces &	
notre choix				12 —
Opuntia Mill.:				
amyolea, Ten.	—	50	bis	1 —
andicola, Pfeiff.	1	—	»	5 —
arborescens, Eng.				— 50
» atropurpurea				2 —
arenaria, Eng., winterhart	—	75	»	rustique
» var. I				1 —
» » II				1 50
aurantiaca, Gill.				50
balearica				1 —
basilaris, Eng. et Big.	—	50	bis	2 50
Beckeriana, K. Sch.	10	—	»	3 —
Bergeriana, K. Sch.				1 —
Bigelowii, Eng.	1,50	bis		3 —
brasiliensis, Haw.	1	—	bis	3 —
» minor, Hort.				1 50
camanchica, Eng. et Big., für Freiland				
» — de pleine terre	10	St.	3	— 40
» var. albispinia, Hort.	10	»	3	— 40
» » gigantea, Hort.				60
» » lutea carneo-staminea				1 —
» » major, Hort.	10	St.	4	— 50
» » orbicularis				— 60

Opuntia:	Stück	—	pièce	M. Pf.
camanchica var. rubra				— 60
» var. salmonea, Hort.				1 50
candelabriformis, Mart.				75
clavarioides, Lk. et Otto				3 —
Consolei				1 —
corrugata, S.-D.				— 50
crassa, Haw.				— 75
crinifera, Pfeiff.				— 15
cylindrica, P. DC.				1 50
» var. cristata, Hort.	2	—	bis	3 —
» » robustior, »	—	75	»	1 50
De Laetiana, Web.				1 50
diademata, Lem. (Tephrocactus)	2	—	bis	3 —
Diguetti, Web.				1 50
Dillenii, P. DC.				— 60
echinocarpa, Eng. et Big.				1 —
elata, Lk. et Otto				— 50
ficus indica, Mill.				— 50
» » var. albispinia, Hort.				— 75
fragilis, Haw.				— 50
» var. brachyarthra Coult., winterhart				— 75
» — rustique				— 60
» var. caespitosa				— 1
fulgida, Eng.				— 50
glaucophylla, Wendl.				— 75
glomerata, Haw.				1 —
haematocarpa				1 —
hypnacantha, Web.				1 —
imbricata, P. DC.	—	50	bis	1 —
inaequilateralis, A. Berg.				1 50
kleiniae, P. DC.				— 75
Labouretiana, Hort.				1 —
lanceolata, Haw.				— 75
leptocaulis, P. DC.				— 50
leucotricha, P. DC.	—	50	bis	1 —
littoralis, Eng.				— 50
lurida, Californien	—	75	bis	2 —
maculacantha, Forst.	—	50	»	1 —
mesacantha Greenii				— 60
» macrorhiza				— 75
microdasys, Lehm.	1	—	bis	1 50
» var. cristata, Hort.				2 50
» » minor, Hort.				1 50
» » rufida, K. Sch.				1 50
Mieckleyi, K. Sch.				1 50
missouriensis, P. DC., winterhart	—	75	bis	2 —
» — rustique				1 —
» var. erythrostemma				1 50
» » salmonea				2 50
mojavensis				1 50
monacantha, Haw.				— 60
» variegata, Cels.				1 50
nigricans, Haw.				1 —
occidentalis, Eng.				— 50
oligacantha, S.-D.				1 —
pachyarthra flava				— 60
pachyclada rosea				— 50
» Spacethiana				— 75
Palmeri, Eng.				1 —
phasacantha, Eng.				1 —
polycantha albispinia				— 75
Porteri, Web.				1 50
prolifera, Eng.				1 —
Pseudo-Tuna, K. Sch.				1 —
puberula, Pfeiff.				— 75
Rafinesquei, Eng.	10	St.	4	— 50
» var. cymochila, K. Sch.				— 60
» » oplocarpa, Coult.				— 75
rhodantha, K. Sch., winterhart	—	75	»	rustique
» brevispina				— 50
» flavispina				— 75
» piscoformis				— 60
» Schumanniana				1 —
robusta, Wendl.				— 75
rufila, Nutt.				1 50
Salmiana, Parm.	—	50	bis	1 —
Scheeri, Web.				1 —
Schottii, Eng.				1 —
Schumannii, Speg.				1 50
senilis, Rozei.				2 50
spathulata, Web. (Pereskia)	—	50	bis	1 —
spec. Paraguay				1 —
spinosissima, Mill.				— 50
spinulifera, S.-D.				1 —
stapeliae, P. DC.				2 —

Opuntia:	Stück — pièce M. Pf.	Phyllocactus et Hybris:	Stück — pièce M. Pf.
subulata, Eng.	— 50 bis 1 50	126 Grand Soleil, leuchtend rot, orange gerandet, Mitte violett — rouge éclatant, bordé orange, centre violet . . .	2 50
sulphurea, Gill.	1 —	79 Haageanus, blasse rosa — rose pâle . . .	1 50
tomentosa, S.-D.	— 75	92 Hebe, rosa fleischfarben — rose satiné . . .	— 75
Tuna, Mill.	1 —	76 Hitohensii, dunkeljohnannisbeerrot — groseille foncé . . .	— 75
tunicata, Lk. et Otto	1 50	23 Ignescens, scharlach — écarlate . . .	— 75
Verschaffeltii, Cels.	1 50	94 Jacques Courant, lebhaft violettrot, Mitte tief violett — rouge violacé vif, centre violet . . .	1 — bis 3 —
» var. digitalis, Web.	1 50	93 Jessy de Coninck, rosa, rot geadert — rose veiné rouge . . .	— 75
vestita, S.-D.	1 50	171 Johanna, rot nuanciert — rouge nuancé . . .	1 —
vulgaris, Mill., winterhart — rustique	— 60	96 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerandet — groseille marginé violet . . .	1 50
xanthostemma, K. Sch., winterhart — rustique	— 75	52 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique . . .	— 75
» var. elegans, Hort.	— 60	141 Jules Simon, lebhaft orangerot, Mitte purpuroviolett — rouge orange vif, centre violet pourpre . . .	2 —
» » fulgens, Hort.	— 50	159 Kaetneri, weiss — blanc . . .	1 50
» » gracilis	— 75	1 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé . . .	1,50 bis 3 —
» » rosea, Hort.	— 50	77 Kiardi, hell-scharlach — écarlate clair . . .	— 75
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix	2,50, —	2 Laloyi, dunkelscharlach m. bläulichem Schein — écarlate foncé nuancé bleu . . .	— 75 bis 2 —
Pelecypora, Ehrbg.:		123 Mad. Ed. André, äussere Petalen rot, innere weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes . . .	1 50
aeoliformis, Ehrbg.	4 — bis 6 —	138 Mad. van de Wiele, orangeviolett — violet orangé . . .	1 50
pectinata, K. Sch.	4 — 6 —	54 Makoyi	— 75
Pereskia aculeata, Mill.	10 St. 5 — 60	99 Maréchal Vaillant, lebhaft rosa — rose vif . . .	— 75
» argentea, Weing.	3 —	83 Mayfi, rot — rouge . . .	— 75
» Bleo, P. DC.	1 50	75 mexicana, rot, reichblühend — rouge florifère . . .	— 75
» foetida Speg.	3 —	101 M. Forest, rosa mit dunkler Schattierung — rose nuancé plus foncé . . .	1 —
» spatulata vide Opuntia.	3 —	100 Miss Hanna, rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits . . .	— 75 bis 2 50
» undulata, Lem.	3 —	102 Mons. Friedrich Schlumberger, lilapurpur — pourpre lilacé 1 — bis 3 —	
Phyllocactus, Lk. (species):		103 M. Plénot, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé, bordé rouge sombre . . .	— 75 bis 2 50
Ackermannii, S.-D.	1 50	137 Nankin, orange-gelb — jaune orangé . . .	2 50
anguliger, Lem.	— 75	114 nitens, weiss — blanc . . .	1 50
biformis, Lab.	3 —	242 Orangekönig	1 —
caulorrhizus, Lem.	2 —	71 Pfersdorffii, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc . . .	— 75 bis 3 —
Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum) . . .	1,50 bis 3 —	31 Potstaiskyanus, scharlachrot — écarlate . . .	— 75
Hookeri, S.-D. (latifrons)	1 — 3 —	261 Président Carnot, violettrot — rouge violacé . . .	2 —
phyllanthus, Lk.	— 75	133 Purpurkönig, amarantrot mit bläulichem Schein — rouge amarante nuancé bleu . . .	1 50
Pittieri, Web.	2 —	70 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné . . .	1 50
strictus, Lem.	4 —	118 Rose de Chine, gelblich — nuancé jaune . . .	1 50
Thomasianus, K. Sch.	1 50	111 Ruhm von Hamburg (Hamburgensis), karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère . . .	1 — bis 3 —
Phyllocactus et Hybris, Hybriden — variétés:		108 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose . . .	1 50
132 Ackermannii major, gelblichrot — rouge jaunâtre	— 75	34 specillimus, hellorange, sehr grossblumig — orange clair, fl. très grande . . .	— 75 bis 3 —
23 Apfelstedtii, weiss — blanc . . .	1 50	72 speciosissimus Feltonii, violett-purpur — pourpre violacé . . .	1 — bis 3 —
3 alatus (phyllantoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère . . .	1 —	305 Swobodii, orangerot — rouge orange . . .	— 75
7 albus superbissimus, weiss — blanc 1 — bis 3 —		40 Tettaul, creme, Mitte gelb — creme, centre jaune . . .	2 — bis 3 —
124 » » perfectus, rahmweiss — blanc crème	1 50	146 Ulbrichtii, dunkelrosa mit weisser Mitte — rose foncé à centre blanc . . .	1 50
65 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé	— 75	322 Wernerii, rosa — rose	2 —
85 Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett — orange vif, centre violet . . .	1 —		
86 » nankin saumon, lachsrot — saumoné	— 75 bis 1 50		
40 Benchellii, weiss — blanc . . .	1 50		
87 blanc pur, weiss — blanc . . .	1 — bis 2 —		
62 Bruennowii, scharlach-purpur — pourpre écarlate	— 75		
127 Cambronne	3 —		
55 Capri, rosa — rose	2 —		
88 Caroline, fleischfarben — rose carné . . .	— 75		
140 » Courant, intensiv violett — violet intense	2 —		
69 Cooperi, gelblich — jaunâtre — 75 bis 3 —			
89 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes . . .	— 75		
47 crenatus amarantinus	— 75		
19 » Vogell	— 75		
94 Durango, reinweiss — blanc pur . . .	2 —		
90 Edmond Odé, rosa mit lila Schein — rose teinté lilas	1 50		
121 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé . . .	2 —		
106 Erleri, rosa, violett gerändert — rose, bordé violet	1 —		
3 Ernestii, rot — rouge	— 75		
130 Etincelant, feuerrot — rouge feu . . .	2 —		
173 Euprosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé	2 —		
168 Gordonianus, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif	1 — bis 2 —		



Aloe arborescens.



Crassula pseudolycopodioides.

Gasteria:

St. — pièce M.Pf.	
nigricans	50
obtusifolia	50
planifolia	50
pulehra	50 bis 1
scaberrima	50 bis 1
subverrucosa	75
sulcata	1
trigona	1
venusta	1 bis 3
verrucosa	75 » 3

d. Haworthia

St. — pièce M.Pf.	
attenuata	1
cymbiformis 1 — bis 2	1
denticulata	1 50
granata	1
margaritifera	1
papillosa 1 — bis 2	2
Radula	1
Reinwardtii	2
retusa	3
subrigida	1
tesselata	3

Aloë, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3	—
» 10 » kräft. » — forts. 10	—
» 25 »	30 —

Adromischus van der Heidenii	— 75
-------------------------------------	------

Aeonium Saundersii	1
» Youngianum	1

Anacampseros arachnoides	— 75
---------------------------------	------

Bryophyllum calycinum	— 75
» crenatum	— 75

Bulbine frutescens	1
---------------------------	---

Caralluma spec. I Südwest-Afrika (Dinter)	3
» spec. II Südwest-Afrika (Dinter)	5

Ceropegia dichotoma	3
» stapeliiformis	3 50

Ocyledon Barbeyi	1
» coruscans	— 75
» decipiens	1 50
» gracilis	— 50
» macrantha	1 50
» nodulosa	2
» orbiculata	— 75
» roseata	1

Crassula coccinea vide Kalosanthes.

» Cooperi	— 60
» ericoides	— 60
» laeta, guter Winterblüher — fleurissant en hiver	1 — bis 6
» lycopodioides	— 50
» marginalis	— 60
» monticola	— 60
» portulacae	— 60

» pseudolycopodioides, Dinter & Schinz, Südwest-Afrika — du Sud-ouest de l'Afrique	2
---	---

» punctata	— 60
» Schmidtii	— 50
» tetragona	— 75
» trachyantha	— 60

Decabelone Barklyi (Dinter)	10
------------------------------------	----

Echeveria.

Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.	
agavoides	— 50	Hookeri	1
10 St. 4 —	— 50	imbricata — 75 bis	1 50
stärkere — plus		lancifolia	1
forts 10 St. 9 —		linguaeifolia var.	
1 — bis 6 —		pulverulenta	4
agavoides cris-		magnifica	1
tata	2 50	metallica	
amoena	1 50	10 St. 9 —	1
» cristata	2 50	» glaucæ	1
bracteosa (Pachy-		mutabilis	— 75
phytum) — 75 bis	1 50	nuda	1 50
campanulata.	2	nivalis	1 50
clavifolia	— 75	pruinosa	1
crispa	— 50	pubescens	— 40
cuspidata	3	pulvinata	3
Desmetiana		racemosa	2
— 50 bis	1 50	retusa	1
discolor	— 75	scaphiphylla	
farinosa 1 — bis 5	—	— 30 bis	1 50
Fischeri	— 75	Scheideckeri	
gibbiflora	4	— 50 »	1
glaucæ — 50 bis	1	secunda 10 St. 2,50,	— 30
globosa extensa	1 50	» glaucæ	
Grusonii	1	10 St. 2,50,	— 80
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre		choix	4 — bis 8
20 Sorten unserer Wahl — 20 espèces à notre		choix	8 — bis 15
Echidnopsis Dammanniana	— 50	»	1
Euphorbia abyssinica	1	»	5
» alcicornis	1	»	2
» anacantha	1	»	1 50
» antiquorum	1 — bis	»	3
» canariensis	1	»	1 50
» caput Medusae	2	»	2
» coerulescens	2	»	2
» Echinus	3	»	3
» Fournieri	3	»	3
» globosa	1 — bis	»	1 50
» grandicornis	3	»	3
» grandidens	1 — bis	»	3
» Grantii	2	»	4
» Hermantiana	2	»	2
» jacquiniflora	1,50 bis	»	3
» imbricata	2	»	2
» laeta	2	»	2
» mamillosa	2	»	2
» Marlothii	15 — bis	»	20
» meloformis	5 — »	»	6
» var. Corderoyi	7 50	»	
» nerifolia	1	»	1
» ornithocephala	2	»	2
» rhipsaloides	1 50	»	1 50
» Schimperiana	1 50	»	1 50
» splendens	— bis	»	2



Euphorbia grandicornis.



Stapelia variegata.

Euphorbia:		Stück — pièce M.Pf.	
» Tirucalli		2	—
» virosa		2	50
» xylophyloides		2	—
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix		5	—
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix		10	—
Greenovia aurea		2	—
Huernia Penzigi		2	—
» primulina		2	—
Huerniopsis decipiens (Dinter)		1	50
Kalanchoe crenata		—	60
» Dyeri, neu — nouv.		5	—
» flammea, prachtvoll scharlachorange, sehr reichblühend, gute Marktpflanze — magnifique, à fl. écarlate orangé		— 50 bis	1 50
» glaucescens		—	75
» kewensis, neu — nouv.		3	—
» integerrima		—	75
» Kirkii, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant		1	50
» marmorata		1	75
» Schimperiana		—	75
» thyrsoiflora		—	60
» Welwitschii		1	50
Kalosanthos coccinea, Haw.		1	50
Kleinia canescens		2 — bis	3 —
» cylindrica		—	50
» floides		—	50
» nerifolia		1	—
» odora		1	—
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu		10 St. 2,50,	— 40
» spinulosa		1	—
Lenophyllum pusillum		1	—
Mesembrianthemum:			
Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.	
bifidum	2	linguaeforme	— 60
bulbosum	— 60	lunatum	— 75
clavellatum	— 60	lupinum	1 —
confertum	— 60	musculinum	4 —
coccineum	— 60	nobile	2 —
Cooperi	— 60	noctiflorum	1 —
cordifolium fol. var.	— 60	rhomboidum	1 —
10 St. 2,50,	— 80	rubricaulis	— 60
deltoides	— 50	Salmei	1 —
diminutum	— 75	seabrum roseum	— 60
echinatum	— 75	splendens	— 60
edule	— 75	tigrinum	1 —
heteropetalum	— 60	» superbum	1 50
lacerum	— 75	tumidulum	1 —
laeve	— 60	violaceum	— 60
Lehmannii	— 60		
Mesembrianthemum truncatellum			
(Dinter), Sämlinge — semis 10 St. 17,50, 2 —			
Äusserst seltene, südafrikanische Species, Blumen goldgelb; siehe Abbildung S. 170 — espèce très rare de l'Afrique du Sud; feuilles acaules, glauques, d'une forme conique; fleurs jaune d'or.			
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten	3,50,	—	—
25 » » 25 »	10 —,	—	—
Notonia pendula		5	—
Othonna crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus	10 St. 4 —,	—	50
Oxalis carnosa		1	—
Pachyphytum bracteosum	— 75 bis	1 50	—
Portulacaria afra		—	75
Roechea falcata		—	75
» longifolia		1	—
» pallida		1	—
Sedum carneum fol. var.	10 St. 3,50,	—	40
» dendroideum		—	75
» multiceps		—	75
» Sieboldii fol. med. pictis		—	75
» spathulifolium		1	—
» Stahlia		—	60
Sempervivum arboreum		—	60
» arboreum atrorubrum		—	60
» » fol. variegatis	2 50	—	—
» balsamiferum		—	60
» barbatum		—	75
» Benthii		—	75
» caespitosum		—	60
» canaliculatum		—	75
» canariense	1 — bis	2 —	—
» decorum		—	60
» glutinosum		—	60
» Haworthii		—	75
» Lindleyi		—	80
» radiceosum		—	60
» striolatum		—	60
» tabulaeforme	10 St. 6 —,	—	75
» villosum		1	—
» Webbianum		1	—
Senecio angulatus		—	60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus		—	60
» Galpintii		2 —	—
» oxyrifolius		—	60
» scaposus		2 50	—

Stapelia:

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
anguinea — 75	maculata 1 —
angulata 1 —	maroccana 3 —
angustifolia — 75	Munbyana 3 —
atrata 1 —	mutabilis — 50
atropurpurea 1 —	normalis 1 —
conspurcata — 50	patula 1 —
europaea 1 —	punctata — 75
gigantea 3 —	quinquenervis 1 —
Hanburyana — 50	rugosa — 75

25 Sukkulenten in 25 richtig benannten Sorten —
 50 „ „ 50 „ „ „ „ —
 100 „ „ 100 „ „ „ „ —

Stapelia:

Stück — pièce M. Pf.	Stück — pièce M. Pf.
spec. Sudwest-Afri- ka (Dinter) 2 —	variegata — 50
	zebrina 1 —
5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix — 2,50, — —	
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix — 7,50, — —	
Umbilicus chrysanthus — 40	
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40	

collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50
 „ „ 50 „ „ „ „ 20 —
 „ „ 100 „ „ „ „ 60 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit  bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées  exigent la culture en serre chaude, celles marquées  peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Cabomba caroliniana.



Dionaea muscipula.

	Stück — pièce M. Pf.
Acorus Calamus 10 St. 2,50, — 30	
» Calamus fol. variegatis 10 » 6, — 75	
» japonicus fol. var.  — 75	
Aglaonema modestum  1 50	
Alisma lanceolatum 10 St. 3,50, — 40	
» Plantago 10 » 2,50, — 30	
Allium suaveolens — 40	
Ambulia (Limnophila) heterophylla  1 50	
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40	
Aponogeton distachyon  , junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 10 St. 6, — 75	
extra starke — très forts 1 50	
Arundo Phragmites 10 St. 2,50, — 30	
Axolla caroliniana 10 » — 40, — —	
» filiculoides 10 » — 40, — —	
Berula angustifolia — 50	
Brasenia peltata 1 50	
Butomus umbellatus 10 St. 3,50, — 40	
Cabomba  caroliniana . . . 10 » 6, — 75	
Calla aethiopica  — 40 bis — 60	
» compacta  — 50	
» palustris — 60	
Callitriche verna 10 St. 3,50, — 40	

	Stück — pièce M. Pf.
Caltha leptosepala 2 —	
» palustris 10 St. 2,50, — 30	
» » flore pleno 10 » 4,50, — 50	
Cardamine amara — 75	
Carex acuta 10 St. 2, — 35	
» digitata 10 » 3, — 40	
» foliololata 1 50	
» gallica variegata  — 75	
» japonica albo-marginata  — 75	
» » fol. var.  — 75	
» latifolia — 40	
» montana — 50	
» ornithopoda — 50	
» pendulina maxima — 50	
» plantaginea — 50	
» Pseudo-Cyperus — 40	
» vesicaria — 50	
» vulpina — 60	
Ceratophyllum demersum . . . 10 St. 3,50, — 40	
Ceratopteris thalictroides  , höchst in- teressanter Wasserfarn — fougère aqua- tique très intéressante — 80	
Comarum palustre — 50	



Hydrocleis Humboldtii.



Myriophyllum proserpinacoides.

	Stück — pièce	M. Pf.
Cyperus alternifolius	10 St.	3,50, — 40
» alternifolius fol. var.		1 50
» nanus compactus		— 60
» asper , sehr schön — très décoratif		— 50
» flabelliformis		— 60
» gracilis		— 60
» natalensis		— 50
» Papyrus		— 75
» sehr stark — très fort	5 — bis 10	—
» pungens		1 —
Dionaea muscipula , Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche		1 50



Drosera capensis.

Drosera anglica		— 80
» binata		3 —
» capensis	1,50 bis	2 50
» intermedia		— 80
» longifolia		— 80
» rotundifolia		— 60
» spatulata		3 —
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)		1 50
Elodea densa		— 60
Equisetum hiemale		— 40
» palustre	10 St.	3,50, — 40
» variegatum	10 »	3,50, — 40
Eriophorum latifolium	10 »	3,50, — 40
Euryale ferox , vom Mai ab — au mois de mai		4 —
Glyceria aquatica	10 St.	2,50, — 3
» plicata		— 60
» spectabilis fol. var.		— 75
Heleocharis palustris		— 60
Heteranthera graminifolia		— 60
» reniformis		— 50
» zosterifolia		— 60
Hippuris vulgaris	10 St.	3,50, — 40
Hydrocharis morsus ranae	10 »	3,50, — 40

	Stück — pièce	M. Pf.
Hydrocleis nymphaeoides (Limncharis Humboldtii)		— 80
Hydrocotyle vulgaris , Wassernabel		— 75
Hydropyrum latifolium	10 St.	3,50, — 40
Iris Pseud-Acorus	10 St.	2,50, — 30
» fol. variegatis		1 —
Isolepis canariensis		— 50
» gracilis		— 40
» prolifera		— 40
Juncus articulatus	10 St.	2,50, — 30
» effusus fol. variegatis , halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune	10 St.	5 —, — 75
» spiralis		1 —
» glaucus	10 St.	3,50, — 40
» zebrinus	10 »	5 —, — 60
Jussieuia grandiflora		— 75
» repens		— 75
» salicifolia		— 75
Lasia spinosa		2 —
Limnanthemum , vide Villarsia.		
Limnobium Spongia		1 —
Limncharis emarginata		2 50
Littorella lacustris	10 St.	4 —, — 50
Ludwigia Muhlertii		1 —
Marsilea Brownii		1 —
» arenulata		1 —
» macrantha		1 —
» quadrifolia		1 —
» salvatrix		1 —
Mentha aquatica		— 40
Menyanthes trifoliata	10 St.	3,50, — 40
Mimulus luteus × cupreus , neue Hybride — nouvel hybride		— 80
» ringens		— 50
Myriophyllum alterniflorum		— 60
» prismatum		— 75
» proserpinacoides (Herpestos reflexa)		— 40
» spicatum	10 St.	4 —, — 50
» verticillatum		— 60
Narthecium ossifragum		— 80
Nasturtium officinale , Brunnenkresse — Cresson de fontaine	10 St.	2,50, — 30
Nelumbium kermesinum		7 50
» luteum		7 50
» roseum		7 50
» plenum		7 50
» speciosum		7 50
Nuphar Advena		2 50
» Kalmianum		1 50
» luteum	10 St.	5 —, — 60



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

	Stück — pièce	M. Pf.
Nymphaea alba	10 St. 5	— 60
» alba plena		4 —
» capensis		4 —
» coerulea		2 50
» Deaniana		7 50
» dentata		2 50
» Gladstoniana		3 50
» gloriosa	10	—
» hybrida Aurora	5	—
Laydekeri lilacea	6	—
» » purpurea	6	—
» Lotus	7 50	—
» lucida	6	—
Marliacea albida	4	—
» » carnea	4	—
» » chromatella fol. marmoratis,		
grossbl., kanariengelb, Blätter		
rotbraun marmor. — à fl. grandes		
jaune canari, à feuilles maculées		
de rouge brun	3 — bis	5 —
» » rosea	5	—
» » rubra punctata	7 50	—
odorata minor	2	—
» sulphurea	3	—
O'Marana	8	—
Ortgiesiana rubra	3	—
» pygmaea helvola	3	—
» Robinsonii	6	—
» Seignouretii	6	—
» semi-aperta	4	—
sphaerocarpa (alba var. rosea)	8	—
tuberosa	2 50	—
» William Stone	12	—
» zanzibariensis, blau — bleu	5	—
» » rosea	5	—
Oenanthe fistulosa	10 St. 3,50	— 40
Orontium aquaticum	1 50	—
Oryza sativa	— 50	—
Parnassia caroliniana	— 80	—
» palustris	— 50	—
Peltandra virginica	1 25	—



Pontederia crassipes.



Sarracenia purpurea.

	Stück — pièce	M. Pf.
Pilularia globulifera		— 50
Pinguicula caudata	3	—
» vulgaris, sehr hübsch, blaublühend		—
à fleur bleue, très joli		— 50
Pistia Stratiotes	10 St. 6	— 75
Poa palustris		— 40
Polygonum amphibium		— 50
Pontederia coerulea , prächtige Pflanze		
mit grossen lila Blüten in aufrechten,		
aus dem Wasser herausstehenden Ris-		
pen — plante magnifique à fleurs lilas		
assez grandes en épis érigés sortant		
de l'eau	2 50	—
» cordata	1 20	—
» crassipes (Eichhornia speciosa)		
Blüten hellblau — fleurs bleu-clair	1 50	—
von Juni ab — à partir du mois		
de juin	6 St. 3	— 75
» montevidensis, hellblau mit gel-		
bem Auge — bleu clair à centre jaune	3	—
Potamogeton crispus	10 St. 4	— 50
» fluitans		— 75
» lucens		— 75
» natans		— 50
» pectinatus		— 75
» perfoliatus		— 60
» polygonifolius		— 80
» rufescens		— 60
Ranunculus aquatilis		— 50
» fluitans		— 50
» Lingua		— 40
» platanifolius	10 St. 4	— 50
» trichophyllus		— 75
Rhynchospora alba		— 50
» fusca		— 75
Ricciocarpus natans		— 50
Sagittaria japonica	1 50	—
» japonica flore pleno	2 50	—
» isoetiformis	1	—
» montevidensis	1 50	—
» sagittifolia	10 St. 3,50	— 40
» sinensis		— 75
» variabilis		— 75
Salvinia auriculata		— 50



Salvinia auriculata.

Jede Sorte separat — chaque variété séparée 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

10 Sorten uns. Wahl — 10 var. à notre choix	M. Pf.
5 neuere Sorten uns. Wahl — 5 var. nouv. à notre choix	4 50
	4 50

Pelargonien-Species.

	Stück — pièce	M. Pf.
betulinum	—	60
chinese	—	75
citriodorum	—	75
graveolens	—	60
malvifolium	—	60

Pelargonien-Species: Stück — pièce M. Pf.

odoratissimum	—	60
reniforme	—	60
roseum fol. var. (Lady Plymouth)	—	1 —
tetragonum	—	1 —
tome tosum	—	60
tricolor (Campylia)	—	2 —

Georginen. — Dahlias.**Preise für Topfkünlchen — Prix pour tubercules élevés en pots.**

		M. Pf.
10 gefülltblühende echte Kaktus-	10 var. du vrai type de Juarez double	3 50
25 „ „ „ „ „ „ „ „	25 „ „ „ „ „ „ „ „	8 —
40 „ „ „ „ „ „ „ „	40 „ „ „ „ „ „ „ „	18 —
10 Kaktus-Hybriden	10 hybrides doubles de Juarez	3 50
10 grossblumige gefülltblühende Sorten	10 var. à grandes fl. doubles	3 50
25 „ „ „ „ „ „ „ „	25 „ „ „ „ „ „ „ „	8 —
10 Lilliput	10 „ Lilliputs	3 50
5 Zwerg-	5 „ nains	2 —
10 einfachblühende	10 „ à fl. simples	3 —
5 „ gestreifte	5 „ „ „ striées	2 50
5 „ niedrige	5 „ „ „ nains à fl. simples	2 50
100 Sorten aus allen Klassen	100 „ de toutes les classes	27 50
Dahlia imperialis	—	St. — pièce — 75

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix	2 50
25 „ „ „ „ „ „ „ „	6 —
50 „ „ „ „ „ „ „ „	15 —

Echte Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

No.	Stück — pièce	M. Pf.	No.	Stück — pièce	M. Pf.
619 Alberich, terrakotta mit lila Spitzen — terracotta à bouts lilas	—	60	780 Geiselher, rubinrot mit violett leuchtenden Spitzen — rubin à bouts violets	—	40
830 Albion, rein weiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème	—	50	820 Godelinde, goldgelb — jaune d'or	—	60
842 Alexander Immer, tief samtlg-schwarzbraun — brun noir velouté	—	75	763 Green's White, rein weiss, reichblühend — blanc pur, florifère	—	50
838 Alt Heidelberg, leuchtend scharlach-orange — orange écarlate vif	1 —		449 Herzblättchen, karmis, reichblühend — carmin	—	60
857 Aurora, orangerot, Spitzen rosa — rouge orange à bouts roses	—	75	844 Hildegard Weimar, silbrigrosa — rose argenté	—	60
839 Balzung, zinnoberrot mit heller Rückseite — vermillon à revers clair	—	75	835 Holstia, orange mit scharlach Spitzen — orange à bouts écarlates	—	60
762 Britannia, lacherosa, nach der Mitte aprikotenfarbig — rose saumoné à centre abricot	—	75	848 Jeanne Charmet, rosigfiederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme	—	75
611 Brunnhilde, leuchtend pfaumfarben — violet de prune	—	40	855 J. H. Jackson, schwarz — noir	—	75
641 Camellia, kupferorange, sehr reichbl. — orange cuivré, très florifère	—	60	751 Island Queen, zart fiederfarben — lilas	—	50
825 Citronenvogel, heilgelb mit rosa Spitzen — jaune clair à bouts roses	—	75	786 Kingfisher, karminpurpur — pourpre carminé	—	50
828 Coronation, feurigcharlach — écarlate feu	—	60	783 Kriemhilde, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur	—	50
659 Dainty, gelb, aussen silberrosa — jaune teinté rose argenté	—	80	816 Landrat Dr. Scheiff, hellorange mit chamois — orange clair et chamois	—	60
845 Elektra, lilalosa — rose lilacé	—	60	850 Mikado, dunkelkirschrot — rouge cerise foncé	—	1 —
860 Eros, mennigrot mit kanariengelb und karminrosa — rouge minium et jaune canari et rose carminé	1 25		854 Mrs. A. F. Perkins, mattschwefelgelb, Spitzen rein weiss — jaune soufre pâle à bouts blanc pur	—	75
817 Excellenz Frau von Köller, rosalia auf gelbem Grund — lilas rosé sur fond jaune	—	50	771 Mrs. Carter Page, purpurscharlach — écarlate pourpre	—	60
793 Exquisite, rötlichzinnbraun — brun de cannelle rougeâtre	—	60	750 Night, dunkelkastanienbraun, fast schwarz — marron foncé, presque noir	—	50
858 Florence Stredwick, weiss — blanc	—	60	754 Octopus, weiss; lilalosa schattiert — blanc nuancé lilas	—	50
840 Frute, pfirsichrosa, nach innen cremefarben — rose de pêche à centre crème	—	75	836 Oda, amethystviolett, frühblühend — violet améthyste, floraison précoce	—	60

No.	Stück — pièce M. Pf.
Echte Kaktus-Georginen:	
833 Peace, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne	— 60
846 Pink Pearl, lebhaftrosa, an den Spitzen lichtfleischfarben — rose vif à bouts carnés	— 75
831 Prince of Orange, orangefarben — orange	— 60
767 Progenitor, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant	— 75
826 Puck, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif	— 40
807 Red Rover, karminscharlach — écarlate carminé	— 51
821 Rother, dunkelrot — rouge foncé	— 60

No.	Stück — pièce M. Pf.
Echte Kaktus-Georginen:	
731 Siegfried, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire	— 80
759 Sieglinde, hellbernsteinfarben, chamois abgetönt — jaune ambre clair nuancé chamois	— 60
736 Starfish, korallenrot — rouge corail	— 50
852 Thuringia, feurig hellorange — orange clair vif	— 75
810 Volker, rein goldgelb — jaune doré pur	— 60
822 Walthari, rein lichteremfarbig — crème clair pur	— 60
827 Zaunkönig, karmesin, am Grunde orange — carmoisi à fond orange	— 75

Stauden oder perennierende Pflanzen. Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bûche pendant l'hiver.

	Stück — pièce M. Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ	
Berteriana	— 60
glauca	— 75
microphylla	— 50
millefoliata	— 75
pinnatifida	— 60
Acantholimon, Plumbagineae,	
glumaceum	— 75
venustum	2 50
Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, Δ	
latifolius	— 40
mollis	— 50
Achillea, Compositae-Anthemideae, Garbe,	
egyptiaca	— 60
Clavennae	— 60
clypeolata	— 60
filipendulina	10 St. 2,50, — 30
flava	— 50
lanata	— 40
Millefolium fl. roseo	— 40
mirabilis	— 50
mongolica, reinweiss, schön — blanc pur	— 50
Pтармиса fl. pl. gefüllt, reinweiss — a fl. double, blanc pur	10 St. 2,50, — 30
» fl. pl. elegans, grossbl. — a gr. fl.	— 40
» » serrata	10 St. 3,50, — 40
» » » The Pearl, beste Sorte zur Bindeerei — très beau	10 St. 3,50, — 40
pubescens	10 » 3,50, — 40
rupestris	— 60
serbica	— 60
umbellata	— 50
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,	
autumnale	— 60
Lycocotum	— 40
moldavicum	— 75
Napellus	10 St. 3,50, — 40
» fl. albe	— 75
pyramidale	— 50
variegatum	— 50
5 andere Sorten — 5 autres espèces	— 40
1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp.	1,75, —
Acorus, Aroidae, Kalmus,	
Calamus	10 St. 2,50, — 30
graminifolius Δ	10 » 2,50, — 30
» fol. var. Δ	10 » 2,50, — 30
japonicus fol. var. Δ	— 75
minimus fl.	10 St. 3,50, — 40
Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,	
japonica Δ	— 75
spicata, schwarzfrüchtig — a fr. noir	— 50
» fr. albo	— 80
» fr. rubro	— 60

	Stück — pièce M. Pf.
Adenophora, Campanul., Drüsenträger,	
denticulata	— 50
lilifolia	— 50
polymorpha var. stricta	— 75
Potaninii	— 60
» alba	— 75
verticillata	— 60
Adenostyles, Compos.-Eupatorieae, Drüsengriffel.	
albifrons	— 50
Adumia, Fumariaceae,	
cirrrosa Δ	— 40
Adonis, Ranunculaceae, Adonis,	
pyrenaica	— 60
vernalis	100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15
wolgensis	— 80
Adoxa, Araliaceae,	
Moschatellina	— 40
Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,	
Podagraria fol. var.	10 St. 3,50, — 40
Aethionema, Cruciferae, Steintäschel.	
coridifolium	1 —
grandiflorum	— 75
ibericum	— 75
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,	
Eupatorium	— 40
odorata	10 St. 2,50, — 30
pilosa	— 30
Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,	
coronaria	10 St. 2,50, — 30
» alba	10 » 2,50, — 30
» atropurpurea	10 » 2,50, — 30
» bicolor	10 » 2,50, — 30
Flos Jovis	10 » 2,50, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rose-rot — rose brillant	— 80
Ajuga, Labiatae, Günsel.	
metallica crispa	10 St. 5 —, — 60
reptans	— 40
» fl. albo	10 St. 4 —, — 50
» floribunda, lilapurpur, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère	10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var.	10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis	10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureo-marmoratis	— 80
Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel,	
alpina	— 40
fissa	— 40
pubescens	— 40
Alfredia, Compositae,	
cernua	— 40
nivea	— 60
stenolepis	— 50



Alyssum saxatile fl. pleno.

	Stück — pièce	M.Pf.
Alopecurus , Gramineae, Fuchsschwanz, pratensis fol. var.	10 St. 2,50,	— 30
Aisne , Caryophyllaceae, Miere, Bauhinerum		— 50
laricifolia		— 50
plinifolia (gracilis)	10 St. 3,50,	— 40
Aithaea , Malvaceae, Eibisch, Malve, officinalis	10 St. 3,50,	— 40
rosa fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis	10 St. 3,50,	— 40
taurinenais		— 40
Alyssum , Cruciferae, Steinkraut, argenteum		— 40
saxatile compactum		— 40
» fl. pleno, mit reisenden, dichtgefüll- ten gelben Blumen — à fleurs doub- les jaune d'or, très joli	10 St. 5 —,	— 60
Wiersbickii		— 40
Amsonia , Apocynaceae, salicifolia		— 40
Anandria , Compositae, Bellidistrium, Alpine		— 40
Anchusa , Boraginaceae, Ochsenzunge, Barbellieri		— 40
italica		— 40
» Dropmore var.	1 Stück	— 50
sempervirens (Caryolopha)		— 50
Androsace , Primulaceae, Mannschild, coronopifolia		— 50
lactea		— 75
Lagleri		— 75
sarmentosa		— 60
sempervivoides		— 80
villosa		— 60
Anemone , Ranunculaceae, Windröschen, alpina		— 50
fulgens, vide pag. 198.		
hepatica, vide Hepatica.		
japonica Beauté parfaite, reinweiss, halbgefüllt, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. semi-double	10 St. 4 —,	— 50
» Brillant	10 » 3 —,	— 40
» dunkelrosa — rose foncé	10 » 2,50,	— 30
» elegans, hellrosa — rose clair	10 St. 2,50,	— 30
» Honorine Jobert, reinweiss — blanc pur	10 St. 2,50,	— 30
» Königin Charlotte, fleischfarbig- rosa mit dunklerer Rückseite, halb- gefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double	10 St. 4 —,	— 50
» Lady Ardilaun, grossblumig weiss — blanc pur à gr. fl.	10 St. 3,50,	— 40

	Stück — pièce	M.Pf.
Anemone , japonica Lord Ardilaun, grossbl., halb- gefüllt, Petalen innen schneeweiss, ausser violett — semi-double, blanc pur à revers violet	10 St. 4 —,	— 50
» Mont Rose, leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert — rose viol, centre nuancé carné	10 St. 5 —,	— 60
» Prinz Heinrich, dunkelrot, halb- gefüllt — rouge foncé, semidouble	10 St. 5 —,	— 60
» Profusion, silbrigrosa, sehr reich- blühend — rose argenté, très florifère		— 70
» rosea superba, reinrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl.	10 St. 4 —,	— 50
» Whirlwind, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double	10 St. 3,50,	— 40
» Turban, neu, weinrot — nouv., rouge vinsaux		1 —
narcissiflora	10 St. 5 —,	— 60
nemorosa fl. albo	100 St. 3 —,	— 10
» » pleno	10 » 1,50,	— 20
» bracteata flore pleno	10 » 3,50,	— 40
» fl. rubro	100 St. 3 —,	— 10
» » pleno	10 » 4 —,	— 50
» Robinsoniana, grossbl., blasseblau — bleu pâle	10 St. 4 —,	— 50
pennsylvanica		— 30
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	10 St. 1,30,	— 15
» alba		1 Stück
» vernalis		— 75
ranunculoides	10 St. — 75,	— 10
stylvestris	10 » 1,50,	— 20
» fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur, très double	10 St. 4 —,	— 50
trifoliata		— 60
Anisodus , Solanaceae, luridus Δ		— 75
Antennaria , Compositae — Gnaphaliaceae, diocla	10 St. 2,50,	— 40
margaritacea	10 » 2,50,	— 30
tomentosa candida	10 » 2,50,	— 30
Anthemis , Compositae, Kamille, Kelwayi	10 St. 3 —,	— 40
nobilis	10 » 2,50,	— 20
» flore pleno Δ	10 » 4 —,	— 50
Anthericum , Asphodelaceae, Zannhülle, algeriense	10 St. 2,50,	— 30
Liliago (Phalangium)	10 » 2,50,	— 40
Lilistrum (Cusackia), schön — beau		— 60
» giganteum		2 Stück
» majus	10 St. 6 —,	— 75
ramosum	10 » 2,50,	— 30
Apera , Gramineae, arundinacea Δ		— 75
Aplos , Leguminosae, tuberosa (Glycine Aplos)	10 St. 3,50,	— 40
Apium , Umbelliferae, chilense		— 40
Apocynum , Apocynaceae, Hundswölle, androsaeifolium, Fliegenfänger — Atrappe- mouche		— 75
hypericifolium		— 40
Aquilegia , Ranunculaceae, Akelei, canadensis		— 50
chrysantha		— 60
» grandiflora alba		— 60
coerulea		— 60
» fl. luteo		— 60
fiabellata nana alba		— 60
glandulosa vera		1 —
haylodgensis		— 50
Helense		— 80
Jaetschaul		— 40
nivea grandiflora		— 40
Skinneri		— 80
Stuartii		1 —
truncata		— 60
Vervaeana fol. var.		— 50
10 andere Species und Varietäten, jede — 10 autres espèces et variétés, chac.		— 50



Arabis alpina d. pleno.



Aster perennis.

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Arabis</i> , <i>Cruciferae</i> , Gänsekraut,	
<i>albida</i> fol. var.	— 60
<i>alpina</i> 10 St. 2, —	25
» fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur à fl. double, pour la confection de bouquets 10 St. 3,50, —	40
» fl. pleno fol. variegatis, weissbuntblättrig, reinweiss, gefüllt, blühend, sehr schön — à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau 10 St. 5, —	60
» <i>nana</i> comp. <i>grandiflora</i>	60
<i>subreticuloides</i>	1 —
<i>rosea</i>	60
<i>Aralia</i> , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike,	
<i>cachemiriana</i>	75
<i>edulis</i>	1 —
<i>nudicaulis</i> , falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée	1 —
<i>racemosa</i>	1 20
<i>Arenaria</i> , <i>Caryophyllaceae</i> , Sandkraut,	
<i>caespitosa</i> (<i>Spergula pilifera</i>) 10 St. 2, —	25
<i>cephalotes</i>	30
<i>graminifolia</i>	30
<i>longifolia</i>	30
<i>montana</i>	75
<i>rotundifolia</i> , reizend — charmant	40
<i>Aretia</i> , <i>Primulaceae</i> ,	
<i>Vitaliana</i>	80
<i>Aristolochia</i> , <i>Aristolochiaceae</i> , Osterluzei,	
<i>Clematitis</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>Serpentaria</i>	80
<i>Armeria</i> , <i>Plumbaginaceae</i> , Grasnelke,	
<i>formosa</i> 10 St. 2,50, —	30
» <i>alba</i>	40
<i>Lauchiana</i> , prächtig dunkelkarmin — carmin fonce, magnifique 10 St. 3,50, —	40
<i>maritima</i> 10 » 2,50, —	60
» <i>alba</i>	60
<i>Welwitschii</i>	50
<i>Arnebia</i> , <i>Boraginaceae</i> ,	
<i>echinoides</i> , schön — beau	2 —
<i>Arnica</i> , <i>Compos. Vernoniaceae</i> , Wohlverleih,	
<i>Chamissonis</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>montana</i> 10 » 5, —	60
<i>Arrhenatherum</i> , <i>Gramineae</i> ,	
<i>balbosum</i> fol. var. 10 » 5, —	60
<i>Artemisia</i> , <i>Compos. Anthemideae</i> , Beifuss — Armoise,	
<i>Abrotanum</i> , Eberwurz — citronelle	40
<i>campestris</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>camphorata</i> , vide <i>Abrotanum</i> .	

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Artemisia</i> :	
<i>Dracunculul</i> , Esdragon 10 St. 2,50, —	30
<i>gnaphaloides</i> , schön silbergrau — gris-argente, joli 10 St. 3,50, —	40
<i>maritima</i>	40
<i>Moxa</i>	40
<i>Mutellina</i>	60
<i>pontica</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>Rosalii</i>	60
<i>rupestris</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>sclerogensis</i> 10 » 2,50, —	40
<i>splendens</i> 10 » 5, —	60
<i>Stelleriana</i> , silberweiss — argenté Δ	50
<i>Arundo</i> , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,	
<i>Donax</i> Δ 10 St. 4, —	50
» fol. var. Δ 10 » 9, —	1 —
<i>Asarum</i> , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz,	
<i>canadense</i>	60
<i>caudatum</i>	60
<i>europaeum</i> 10 St. 1,50, —	20
<i>grandiflorum</i>	60
<i>Asclepias</i> , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,	
<i>Halili</i>	1 —
<i>incarnata</i>	50
<i>syriaca</i> , L. (Cornuti, D. C.). Der Honigsaft der Blüten hat einen bedeutenden Zuckergehalt. — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre 10 St. 3,50, —	40
<i>tuberosa</i> , prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange 10 St. 4, —	50
<i>Asparagus</i> , <i>Liliaceae</i> , Spargel — Asperge,	
<i>acutifolius</i> Δ	50
<i>verticillatus</i> , prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte	1 50
<i>Asperula</i> , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,	
<i>aciliata</i>	60
<i>hexaphylla</i>	40
<i>nitida</i>	50
<i>odorata</i> , Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank“, fortes plantes en pots 10 St. 3,50, —	40
<i>taurina</i> 10 » 3,50, —	40
<i>tinctoria</i> 10 » 3,50, —	40
<i>Asphodelus</i> , <i>Asphodelaceae</i> , Affodill,	
<i>albus</i> Δ 10 St. 3, —	1 —
<i>luteus</i> 10 St. 3, —	40
» fl. pleno	1 —
<i>ramosus</i> 10 St. 3,50, —	40
<i>Villarsii</i>	60
<i>Aster</i> , <i>Compositae</i> — <i>Astereae</i> , Sternblume,	
<i>ascendens</i> 10 St. 2,50, —	30
<i>adulterinus</i> 10 » 2,50, —	30
<i>aestivus</i> 10 » 2,50, —	30

Aster:	Stück — pièce M.Pf.	Aster:	Stück — pièce M.Pf.
alpinus	— 40	Schmidtii	— 40
» albus	— 50	Shortii	— 60
» himalaicus	— 80	simplex	— 60
» ruber	— 80	spec. Rocky Mountains	— 50
» speciosus	— 75	subcoeruleus	— 75
» superbus	— 60	tataricus	— 50
amelloides	— 50	tenuifolius	— 40
Amellus hybridus	— 60	Thomsonii	— 40
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue — le plus beau des bleus	10 St. 4 —, — 50	Townshendii	— 1 20
bramalis	— 40	Tradesantii	— 75
cannus (Galatella)	— 40	turbiniellus	— 40
cassubicus	— 40	undulatus	— 60
caucasicus	— 40	versicolor	— 40
cordifolius	— 60	virginicus	10 St. 2,50, — 30
» elegans	— 50	Astilbe, Saxifrageae,	
» major	— 60	chinensis, Blütenstände cremefarben,	
corymbosus	— 40	sehr schön — crème, très beau	— 60
Curtisii	— 40	Davidii, neu, prachtvoll rosenrot	— 60
Datohii	— 60	nouv., rose vif	— 30
de la Toussaint, niedrig, mattblau	— 30	Lemoinei Gerbe d'argent	— 60
nain, lilas pâle	— 30	» Panache	— 60
Drummondii	— 50	» Plumet neigeux	— 60
dumosus	— 60	rivularis (Spirea barbata)	— 75
ericoides, sehr schön — très beau	— 40	Thunbergii	— 50
floribundus	10 St. 3,50, — 40	Astragalus, Papilionaceae, Tragant,	
foliaceus var. Burkei	— 40	Cleer	— 40
Fortunei	10 St. 2,50, — 40	galegiformis	— 40
fragilis	10 » 2,50, — 30	glyciphyllus	— 75
Fremontii	— 60	Robbii	— 75
Gloire de Nancy, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 60	Astrantia, Umbelliferae, Sternadolde,	
graminifolius	— 50	Biebersteinii	— 40
Herveyi	— 75	carinthiaca	— 50
horisontalis, reichblühend — florifere	— 40	major	— 50
» grandiflorus	— 60	Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,	
hybridus Feenkind	— 75	Matthioli	1 —
» Madame Soymler	10 St. 4 —, — 50	Aubrieta, Cruciferae,	
» Schneeflocke	— 50	deltoides	— 40
» Triumph, neu, helllilablau — nouv., bleu lilacé clair	1 —	» grandiflora	— 60
» Weisse Zwergkönigin	— 60	Eyzli	— 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40	graeca	— 30
ibericus Ultramarin, neu — nouv.	1 —	Hendersonii	— 50
laevigatus	— 40	Leichtlinii	— 30
laevis	— 40	Mooreana	— 40
Maakii	— 60	olympica	— 50
macrophyllus (Biotia)	10 St. 2,50, — 30	purpurea fol. var.	— 75
Mad. Cocheux	10 » 3,50, — 40	violacea	— 40
microcephalus	— 60	Bahia, Compositae,	
miser (diffusus, Gray)	— 60	lanata	— 60
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifere	— 50	Ballota, Labiatae,	
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	10 St. 4 —, — 50	nigra fol. varieg.	— 60
Novae Angliae Constanze	— 60	Bambusa, Gramineae, Δ	
» Angliae fl. coeruleo	— 40	Fortunei fol. var.	1 —
» fl. rubro	— 50	Metake	1 —
» » Lil Fardell, grossbl. karmin- rosa — rose carminé à gr. fl.	1 —	» fol. aureis	1 —
» » Melpomene	— 50	nana	1 —
» » Treasure, grossbl. violettblau — bleu violacé à gr. fl.	1 —	Baptisia, Papilionaceae,	
» » W. Bowman	— 50	australis	— 60
Novi Belgii	— 40	» fl. albo	1 20
» densus	— 50	Barbarea, Cruciferae,	
» Mrs. Peters	— 50	vulgaris fl. pleno	— 75
» Pluton	10 St. 4 —, — 50	Bartsia, Scrophularineae,	
» Purity	— 50	alpina	— 60
» Thirza, lila — lilas	1 —	Bellis, Composit. Asterae, Tausendschön	
paniculatus albus	— 40	— Pâquerette,	
» coerulescens	— 50	perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées 100 St. 4 —, 10 St. — 50, —	
peregrinus	— 50	» anebifolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50	
Porteri	— 60	» fl. rubro pl. 10 » 4 —, — 50	
prenanthoides	— 50	» die Braut, grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30	
» albus	— 50	» Longfellow, rosa — rose 10 St. 2 —, — 25	
ptarmicoides, weiss — blanc	— 40	» maxima alba pl. 10 » 2 —, — 25	
punctatus	— 40	» monstrosa alba fl. pl. 10 » 5 —, — 60	
punicus	— 60	» » rosea fl. pl. 10 » 5 —, — 60	
pyramidalis hybridus	— 50	» Nuptialis, weiss, rot gescheckt blanc strié rouge 10 St. 3 —, — 40	
pyrenaeus	10 St. 3,50, — 40	» rubra fistulosa pl. 10 » 2 —, — 25	
Radula	— 40	» Schneeball 10 » 2 —, — 25	
Robert Parker	— 50	» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés 2 —, —	
sagittifolius	— 60	Betonica, Labiatae, Zehrkraut,	
salsuginosus	10 St. 2,50, — 30	grandiflora, sehr schön — très beau	— 50
		» superba	1 20
		longifolia	— 40
		officinalis	— 40
		» albiflora	— 75



Botonia latissuama.



Campanula carpatica.

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Bidens</i> , <i>Compositae</i> , Warszewiczii, gelb — jaune . . . 10 St. 4 —	50
<i>Bocconia</i> , <i>Papaveraceae</i> , japonica (Macleana), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches . . . 10 St. 3,50,	40
<i>microcarpa</i>	60
<i>Boltonia</i> , <i>Compositae-Asteroidae</i> , glastifolia	75
<i>latissuama</i>	1 —
<i>Boykinia</i> , <i>Saxifragaceae</i> , aconitifolia	80
<i>rotundifolia</i>	80
<i>Briza</i> , <i>Gramineae</i> , Zittergras, lutescens	50
<i>media</i> 10 St. 3,50,	40
<i>Brunella</i> vide <i>Prunella</i> .	
<i>Bryonia</i> , <i>Cucurbitaceae</i> , Zaunrübe, alba	50
<i>dioica</i>	50
<i>Bubon</i> , <i>Umbelliferae</i> , gummifer	75
<i>Caccinia</i> , <i>Boraginaceae</i> , strigosa, schön — beau	80
<i>Calamintha</i> , <i>Labiatae</i> , Bergminze, alpina 10 St. 3,50,	40
<i>officinalis</i>	40
<i>Calimeris</i> , <i>Compositae-Asteraceae</i> , incisa	40
<i>Caltha</i> , <i>Ranunculaceae</i> , Dotterblume, palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50,	50
<i>Calystegia</i> , <i>Convolvulaceae</i> , Bärwinde, dahurica 10 St. 1,20,	15
<i>grandiflora</i> 10 » 1,20,	15
<i>pubescens flore pleno</i> 10 » 1,20,	15
<i>Sepium fl. incarnato</i> 10 » 1,50,	20
<i>Campanula</i> , <i>Campanulaceae</i> , Glockenblume, alsatica	1 —
<i>alliarifolia</i> (cordifolia) 10 St. 2,50,	30
<i>altaica</i>	40
<i>arouata</i>	30
<i>Baumgartenii</i>	40
<i>bononiensis</i>	40
<i>carpatica</i>	40
» <i>coelestina</i>	50
» <i>compacta</i>	60
» <i>fl. albo</i>	40
» <i>pelviformis</i>	1 —
<i>garganica</i> , reizend — charmant	75
» <i>alba</i>	1 25
» <i>hirsuta</i>	1 25

	Stück — pièce M. Pf.
<i>Campanula</i> : G. F. Wilson	30
<i>glomerata</i>	40
» <i>acaulis</i>	60
» <i>albida</i>	60
» <i>dahurica</i>	60
<i>grandiflora fl. coeruleo</i> (Wahlenbergia, Platycodon)	60
» <i>fl. albo</i>	60
<i>grandis</i>	50
<i>Hendersonii</i>	1 25
<i>Hostii</i>	1 —
» <i>alba</i>	1 25
<i>lanata</i>	90
<i>Leutweinii</i>	1 —
<i>macrantha</i>	40
<i>michauxioides</i>	75
<i>mirabilis</i>	1 50
<i>mutabilis</i>	1 —
<i>nitida fl. albo pl.</i> 10 St. 5 —	60
<i>nobilis alba</i>	60
<i>Pallasiana</i>	50
<i>patula</i>	50
<i>persicifolia</i> , blau — bleu	50
» <i>alba</i>	50
» » <i>coronata</i> , weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle	1 —
» » <i>gigantea fl. pl.</i> , „Moerheimii“	75
» » <i>grandiflora</i> (Backhousei), sehr schön — très beau	60
» » <i>fl. pleno</i> , weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée	75
» „die Fee“	75
» <i>fl. coeruleo pl.</i>	60
» <i>grandiflora</i> , blau — bleu	60
» <i>multiflora</i> , grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère	75
» <i>Seidenball</i> , neu, fiederblau, gefüllt — nouv., bleu de Lilas, à fl. double	1 20
» <i>Vineta</i> , neu, halbgefüllt, dunkelblau, grossbl. — nouv., bleu foncé, semi-double	1 —
<i>phytidocalyx</i> (amabilis)	1 —
<i>Portenschlagiana</i>	60
<i>pulla</i>	75
<i>punctata</i>	50
» <i>alba</i>	60
<i>pusilla</i>	50
» <i>alba</i>	50
» <i>caesia</i>	60
<i>pyramidalis</i>	40
» <i>alba</i>	40
<i>rotundifolia</i>	50



Clematis coccoinea.

Campauula:	Stück — pièce	M.Pf.
sarmatica		— 40
Scheuchzeri		— 60
» alba		— 75
Sieboldii major Δ		— 75
subpyrenaeica		— 60
Tommasiniana	1 20	
turbinata	10 St. 3,50,	— 40
» alba		— 40
urticifolia		— 40
van Houttei		— 60
versicolor, schön — beau	1 20	
Canarina, Campanulaceae,		
Campanula $\hookrightarrow$		— 50
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,		
pratensis fl. albo pleno		— 75
trifoliata		— 60
Carex, Cyperaceae,		
alba, sehr empfohlen für trockne Stellen —		
formant des touffes très denses dans les		
lieux secs.	10 St. 3,50,	— 40
Carlina, Compos. Cynarocephalae,		
caulis		— 40
Carum, Umbelliferae,		
Bulbocastaneum		— 60
Catananche, Compos. Lactuceae,		
ocerulea		— 40
» alba (bicolor)		— 40
Caulophyllum, Berberideae, Pappuswurzel,		
thalictroides (Leontice)	1 —	
Cedronella, Labiatae,		
cana		— 50
Celsia, Scrophularinaceae,		
cretica		— 75
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flocken-		
blume,		
candidissima $\hookrightarrow$	10 St. 2,50,	— 30
dealbata		— 40
jacea		— 30
latisquama		— 75
macrocephala, gelb — jaune		— 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen		
— à grandes et belles fleurs bleues		— 40
» alba		— 75
» Lady Florence Hastings		— 75
» rubra		— 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage		
ornemental		— 50
nigrescens		— 40
portegrina		— 40
ruthenica		— 50
sordida lutescens		— 40
» purpurascens		— 40
taurementana	1 20	

Cephalaria, Dipsacaceae,	Stück — pièce	M.Pf.
alpina		— 40
leucantha		— 50
tatarica		— 40
Cerastium, Caryophyllaceae, Hornkraut,		
Biebersteinii	10 St. 2 —,	— 25
Boissieri		— 40
grandiflorum		— 40
pennsylvanicum	10 St. 1,80,	— 30
tomentosum	10 » 3,50,	— 40
villosum		— 40
Reizend zu Einfassungen — excellent		
pour bordures.		
Chaerophyllum, Umbelliferae,		
» reum		— 40
Chamaebatiaria, Rosaceae,		
Millefolium	1 —	
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,		
caneadum	10 St. 3,50,	— 40
Chamaepeuce, Compositae, Fischgräten-		
distel,		
Casabonae Δ		— 40
Cheiranthus, Cruciferae, Alpenlack,		
alpinus		— 60
Chelidonium, Papaveraceae, Schellkraut,		
majus	10 St. 1,80,	— 20
» flore pleno	10 » 1,80,	— 20
Chelone, Scrophularinaceae, Schildblume,		
barbata	10 St. 3,50,	— 40
» coccoinea	10 » 3,50,	— 40
» hybrida	10 » 3,50,	— 40
» Torreyi	10 » 3,50,	— 40
Lyonii		— 50
obliqua alba		— 60
Chrysanthemum, Compositae, Wucher-		
blume,		
indicum Jardin des plantes, weiss,		
ganz hart — blanc, tout à fait rustique		— 60
» Jardin des plantes, gelb — jaune		— 60
Leucanthemum hybridum, Shasta		
Daisy [™] , grossbl., weiss, früh-		
blühend — à gr. fl. blanche		— 50
» hybridum Alaska		— 30
» » California		— 80
» » Westraia		— 30
maximum, wertvoll zur Binderei — beau,		
pour la fleur coupée	10 St. 3,50,	— 40
» E. Pfeiffer		— 60
» filiforme		— 60
» monstrosum		— 80
» Mrs. Head		— 60
» Perfection, sehr grossbl. — à très		
gr. fl.		— 60
» Prinzessin Heinrich — Princesse		— 50
» Triumph — Triomphe		— 60
Chrysobactron, Asphodelaceae,		
Hookeri	2 50	
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar,		
Linosyris		— 40
Chrysosplenium, Saxifrageae, Goldmilz,		
alternifolium		— 40
oppositifolium		— 40
Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,		
americana		— 75
racemosa		— 75
Cineraria, Compositae,		
crispa (Senecio crispus sudeticus)		— 60
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,		
alpina		— 40
intermedia	10 St. 4,50,	— 50
lutetiana		— 50
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut,		
oilatum, schön — beau		— 40
Claytonia, Portulacaceae,		
cordifolia		— 60
virginica Δ , sehr zierlich, knollenartig		
— très gracieux, à racine tuberculeuse		— 60
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,		
alpina rubra	1 —	
coccinea, leuchtend scharlachrot		
» ecarlate brillant	10 St. 5 —,	— 60
crispa (Pitcheri)	10 » 5 —,	— 60
Davidiana		— 60
diversifolia		— 60

Olematis:	Stück — pièce M Pf.
Fremontii	75
glauca	60
jubata	60
Hendersonii	60
heracleifolia	75
ligusticifolia	75
recta	60
» fl. pleno	1 20
Sueksdortii	1 20
Codonopsis, Campanulaceae,	
grandiflora	1 —
Guilinsonia, Labiatae,	
canadensis	10 St. 6 —, — 75
Commelina, Commelinaceae,	
coelestis	10 » 2,50, — 30
» alba	10 » 2,50, — 30
» variegata	10 » 2,50, — 30
Convallaria, Smilacae, Maiblume.	
bracteata	— 60
japonica Δ, mit schönen blauen Beeren,	
— l'herbe aux turquoises	10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum)	10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,80, 10 » — 50, —	
» fl. pl.	10 » 2,50, — 30
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr.	
gr. fl.	10 St. 1,80, — 20
» prolificans	10 » 4 —, — 50
multiflora	10 » 1,80, — 20
» fol. variegatis	10 » 5 —, — 60
Polygonatum majus	10 » 1,80, — 20
racemosa	10 » 1,50, — 20
verticillata	10 » 2 —, — 25
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume,	
grandiflora	10 St. 3,50, — 40
lanceolata	— 40
palmata	— 50
philadelphica	— 40
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,	
cava	— 30
cheilanthisfolia, neu — nouv.	1 —
densiflora	1 50
lutea	10 St. 3,50, — 40
nobilis, schön — beau	10 » 4 —, — 50
rotifolia	10 » 4 —, — 50
Corynephorus, Gramineae,	
canescens	— 40
Cotula, Compositae,	
dioica	— 60
reptans	— 60
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,	
tatarica	1 —
Crepis, Comp.-Cichoriaceae,	
aurea	— 60
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,	
stylosa	— 40
Cucubalus, Caryophyllae, Hühnerbiss,	
baccifer, beerentragender	— 50
Cucurbita, Cucurbitaceae,	
perennis Δ	— 75
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,	
autumnale fl. albo	1 —
europaeum	10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour	
autres voy. Plantes de serre froide.	
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,	
fuscatum	10 St. 2,50, — 30
purpurascens	— 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze —	
plante textile	— 60
Vincetoxium	10 St. 2 —, — 25
Cypripedium, Orchidaceae, Frauenschuh —	
sabot de Vénus, ...	10 St. 3,50, — 40
Calceolus	1 50
candidum	1 —
guttatum	1 50
macranthum	1 —
montanum	— 80
parviflorum	— 80
pubescens	— 80
spectabile	1 —
Dactylis, Gramineae,	
glomerata fol. var.	— 60
longissima aurea	— 75
Datisca, Datiscaeae, Storchkraut,	
cannabina Δ, hübsche Blattpflanze — belle	
plante ornementale	— 75



Cypripedium macranthum.

	Stück — pièce M. Pf.	
Delphinium , <i>Ranunculaceae</i> , Rittersporn		
— Pied d'Alouette,		— 75
amoenum		
Belladonna , hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau	10 St. 9 —,	1 —
Brunonianum , blau, mit Moschusgeruch		
— bleu, à odeur de musc		1 —
cardinale Δ		1 —
cachemirianum		— 60
caucasicum		— 60
chinesen, blan — bleu	10 St. 3,50,	— 40
» album	10 » 3,50,	— 40
dictyocarpum		— 60
Duhmbergii		— 60
formosum	10 St. 3,50,	— 40
» coelestinum		— 75
hybridum ,		
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés		2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles		4 50
hybridum , verschiedene Sorten gemischt — en mélange	10 St. 2 —,	— 25
luzulinum		— 60
nudicaule		— 50
Przewalskianum		— 60
sibiricum hybridum		— 75
speciosum		— 60
» glabratum		— 60
» trichocarpum		— 60
sulphureum (Zalil)		— 60
tatienense, leuchtend blau — bleu vif		— 60
triste, auffallend — remarquable		— 90
Dentaria , <i>Cruciferae</i> , Zahnwurz,		
br. bifera		— 60
digitata		1 —
enneaphylla		— 60
Dianthus , <i>Caryophyllae</i> , Nelke — Gillet.		
alpinus		— 75
arenarius		— 40
aridus, gelb — jaune		— 75
caeleus		— 40
carthusianorum		— 40
Caryophyllus fl. pl. , siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.		
cruentus	10 St. 2,50,	— 30
deltoides	10 » 2,50,	— 30
fragrans		— 40
giganteus		— 40
neglectus		— 60
Noeanus		— 40
Pancicii		— 40
plumarius fl. pl. , vide p. 260.		
racemosus		— 40

	Stück — piece	M.Ff.
Epimedium, Berberideae, Stockenblume,		
alpinum		— 40
macranthum		— 30
musschianum		— 60
niveum		— 40
rubrum	10 St.	3,50, — 40
sulphureum	10 »	3,50, — 40
Erianthus, Gramineae-Andropogoneae,		
Wollgras,		
Ravennae, Δ	10 St.	3,50, — 40
Erigeron, Compos. Asteraceae, Berufskraut,		
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange		— 50
— orange brilliant, Δ gr. fl.		— 50
aurantiacus hybridus		— 50
bellidifolius		— 50
Coulteri		— 50
glabellus		— 30
glauca		— 40
grandiflorus elatior		— 60
lanuginosus		— 40
macranthus		— 40
mesagrandis speciosus grandiflorus, neu, tiefblau — nouv. bleu foncé	1 —	
multiradiatus		— 60
speciosus		— 40
» superbus grandiflorus		— 60
Erinus, Scrophulariaceae, Leberbalsam,		
alpinus		— 50
» carmineus		— 50
Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Wollblatt,		
lanatum (caespitosum)		— 40
Erodium, Geraniaceae, Reiherschnabel,		
hymenodes		1 —
Manescavii		1 —
Reichardii		— 80
Sibthorpium		1 —
Erpeton, Violaceae, Δ		
reniforme, Neuholländ. Veilchen	10 St.	3 —, — 40
Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,		
alpinum		— 75
amethystinum		— 80
Bourgatii		— 75
campestre		— 40
coeruleum		— 50
eburneum		— 60
giganteum		— 60
maritimum		1 —
multifidum		— 40
planum		— 40
rigidum		— 50
Rothenbergii		— 60
Spinosa		— 80
Erysimum, Cruciferae, Hederich,		
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune		— 40
Erythrocaete, Composites, Rotmähne,		
palmatifida		— 60
Eulalia, Gramineae, Δ		
japonica	10 St.	3,50, — 40
» fol. var.	10 »	4 —, — 50
» gracillima univittata	10 »	4 —, — 50
» zebrina, mit zebrartig quergestreiften Blättern — Δ feuilles zébrées		
» horizontalement	10 St.	6 —, — 75
» zebrina stricta	10 »	6 —, — 75
Eupatorium, Comp.-Eupatorieae, Walddost,		
cannabinum		— 40
Fraseri		— 40
purpureum		— 40
teucriifolium		— 40
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch.		
Myrsinites		— 60
palustris		— 40
Wulfenii		— 75
Euryangium, Umbelliferae,		
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — Is Sumbul odorant ou plante Δ musc	10 St.	12 —, 1 50
Ferula, Umbelliferae, Steckenkraut,		
communis		— 80
Festuca, Gramineae, Schwingel,		
Crimum ursi		— 40
elegans		— 40
glauca		— 25
punctaria		— 40



Eulalia jap. gracill. univittata.



Eulalia japonica zebrina.

	Stück — pièce M.Pf.
Fragaria , Rosaceae, Erdbeere, ...	10 St. 2,50, — 30
Indica , ...	— 60
Francoa , Saxifrageae, ...	— 80
<i>appendiculata</i> Δ	10 St. 5 —, — 60
<i>glabrata</i> Δ	10 » 5 —, — 60
<i>ramosa</i> Δ	— 60
» <i>hybrida</i> Δ	— 60
<i>rupestris</i> Δ	— 60
<i>sonchifolia</i> Δ	— 50
Funkia , Hemerocallideae, ...	— 80
<i>alba</i> (<i>grandiflora</i> , <i>liliflora</i>), sehr schön	— 1
— très beau	— 1
<i>albo-marginata lutescens</i>	1 50
<i>alba</i> Thomas Hogg	— 1
<i>aureo-marginata</i>	— 40
<i>chinensis micrantha</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>ocullata</i>	— 40
» <i>albo-marginata</i>	— 60
» <i>viride-marginata</i>	— 50
Fortunei	— 1
» <i>fol. variegatis</i>	— 1
<i>gigantea</i>	1 50
<i>lanceifolia</i> (<i>longifolia</i>)	10 St. 3,50, — 40
» <i>fol. marg.</i>	— 50
<i>ovata</i> (<i>coerulea</i>)	10 St. 3,50, — 40
<i>robusta elegans fol. var.</i>	— 75
Sieboldii	— 1
» <i>fol. mediis pictis</i>	1 50
<i>spathulata albo-marginata</i>	— 1
<i>subcordata grandiflora</i>	— 75
<i>undulata</i>	— 50
» <i>fol. varieg.</i>	— 50
<i>univittata</i>	— 60
Gaillardia , Compositae-Heliantheae, ...	— 40
<i>aureantiaca</i>	— 40
<i>grandiflora</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>grandiflora Distinction</i> , reingelb —	— 75
<i>jaune pur.</i>	— 75
» <i>hybrida</i> , neu grossbl. Hybriden —	— 60
<i>hybrides nouv. Agr. fleurs</i> 10 St. 5 —, —	— 75
» J. W. Manning	— 75
» Marcobrunner , niedrig, kirschrot	— 75
mit gelb — nain, rouge cerise et jaune	— 60
» <i>maxima</i> , rot — rouge	— 60
» <i>gelb</i> — jaune	— 60
» Raenthaler , hellkirschrot mit	— 75
citronengelbem Rand — cerise clair	— 75
à bord jaune citron	— 75
» Rheingold , blutrot mit breitem	— 75
goldgelbem Band — rouge sang à	— 75
bord doré	— 75
» Wallufer , citronengelb mit wein-	— 75
roter Mitte — jaune citron à centre	— 75
rouge vineux	— 40
» <i>superba</i>	— 40

	Stück — pièce M.Pf.
Galax , Pyrolaceae-Galacineae, ...	1 20
aphylla	— 40
Galega , Papilionaceae, Geissraute, ...	2 60
<i>bicolor Hartlandii</i>	— 40
<i>officinalis</i>	— 60
» <i>alba</i>	— 40
<i>orientalis</i>	— 40
Galium , Rubiaceae, Labkraut, ...	— 40
<i>cruciatum</i>	— 40
<i>densiflorum</i>	— 40
Gaura , Onagraceae, ...	— 1
<i>coccinea</i>	— 1
Genista , Papilionaceae, ...	10 St. 5 —, — 60
<i>sibirica fl. pleno</i>	— 60
Gentiana , Gentianeae, Enzian, ...	— 50
<i>acaulis</i> , sehr schön, mit grossen tief azur-	— 50
blauen Blumen — très beau à grandes	— 50
fleurs d'un bleu azuré	10 St. 4 —, — 50
<i>Andrewsii</i>	— 60
<i>asclepiadea</i>	10 St. 4 —, — 50
» <i>alba</i>	10 » 5 —, — 60
<i>decumbens</i>	— 50
<i>lutea</i>	— 1
<i>Pneumonanthe</i>	— 50
Geranium , Geraniaceae, Storchschnabel, ...	— 50
<i>aconitifolium</i>	— 1 20
<i>argenteum</i>	— 1
<i>armenum</i>	— 1
<i>grandiflorum</i>	— 1
<i>Grevilleanum</i>	— 1
<i>ibericum</i>	10 St. 4 —, — 50
<i>lancastriense</i>	— 1 20
<i>maculatum</i>	— 50
<i>nodosum</i>	— 50
<i>platypetalum</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>pratense</i>	10 » 3,50, — 40
» <i>bicolor</i>	— 75
» <i>fl. albo</i>	— 40
» <i>fl. pleno</i>	— 50
» <i>violaceum</i>	— 50
<i>prostratum</i>	— 60
<i>sanguineum</i>	— 40
» <i>album</i>	— 80
<i>tuberosum</i>	— 40
<i>Wlassovianum</i>	— 40
Geum , Rosaceae, Nelkenwurz, ...	— 60
<i>Heldreichii</i> , leuchtend mennigrot —	— 60
rouge minium	— 60
<i>macrophyllum</i>	— 60
<i>miniaturum</i>	— 60
<i>montanum</i> , grossbl. gelb — jaune à gr. fl. —	— 80
<i>pyrenaicum</i>	— 40
<i>reptans</i>	— 80
Gillenia trifoliata vide Spiraea.	



Funkia.



Gypsophila paniculata fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

Glechoma, Labiatae, Gundermann,	
hederacea, blan — bleu	— 40
» fol. variegatis	— 50
» rosea	— 50
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,	
cordifolia	— 50
nuda	— 50
trichosanthes	— 50
vulgaris	— 50
Glossocoma, Campanulaceae,	
clematides	— 75
Gnaphalium, Compos.-Gnaphaliaceae, Ruhr-	
kraut.	
Leontopodium (Leontopodium alpinum),	
Edelweiss 10 St. 4 —,	— 50
Gunnera, Urticeae, Δ	
manicata, sehr schön, Blätter weit	
größer als die der G. scabra — très	
beau, feuillage plus grand que celui de	
G. scabra 4 — bis	6 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante	
à feuilles ornementales; stark — fort	1 50
sehr stark — très fort	3 —
allerstärkste — les plus forts	6 —
Gutierrezia, Compositae,	
Enthamiae	— 60
Gymnothrix, Gramineae, Δ	
japonica 10 St. 3,50,	— 40
latifolia 10 » 3,50,	— 40
Gynierum, Gramineae, Pampasgras, Δ	
argenteum 10 St. 4 —,	— 50
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,	
cerastioides	— 60
paniculata	— 40
» fl. pleno, weiss, gefüllt, prachtvolle	
Schnittblume — blanc, double, ma-	
gnifique pour la coupe 10 St. 8 —	1 —
repens, niedliche Alpine — Alpine char-	
mante 10 St. 2,50,	— 30
» monstrosa	— 50
» rosea	— 60
Haberlea, Gesneriaceae,	
rhodopensis Δ	1 25
Hacquetia, Umbelliferae,	
Epipactis (Dondia), eine der ersten Früh-	
jahrsblumen — l'une des premières fleurs	
de printemps	— 60
Harpallium, Comp.-Heliantheae,	
rigidum 10 St. 4 —,	— 50
» Ligeri, neu, grossbl., hellgelb —	
nouv. jaune clair à gr. fl. 10 St. 8 —,	1 —
» praecox 10 » 5 —,	— 40
» semiplenum 10 » 5 —,	— 60
Helenium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbrant,	
autumnale 10 St. 2,50,	— 30
superbum 10 » 4,50,	— 50

Helenium:	Stück — pièce M. Pf.
Bigelovii	— 60
grandicephalum striatum	— 60
Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuch-	
tend — jaune orangé très vif, à gr. fl.	10 St. 3,50,
nudiflorum	— 50
pumilum	— 60
» magnificum	— 75
Helianthella, Compositae,	
uniflora	— 75
Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen,	
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-	
röschen in 3 reizenden Spielarten, jede —	
Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune	— 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour	1,20,
thymifolium aureum	— 60
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,	
atro-rubens	1 50
decapetalus	— 80
divaricatus	— 80
doronicooides	— 80
giganteus	— 80
laetiflorus	— 60
Maximiliani	— 50
microcephalus	— 80
missouriensis	— 60
mollis	— 60
multiflorus fl. pl., Perle, sehr schön — très	
beau	1 —
» grandiplenus	1 —
» maximus	— 80
rigidus	— 50
salicifolius	1 —
strumosus	— 80
trachelifolius	— 75
Helichrysum, Comp.-Gnaphaliaceae, Strohbl.	
angustifolium, schön, mit feiner weisser	
Belaubung — beau, à feuillage blanc. —	— 50
lanatum (anatholium)	— 40
thianschanicum	— 40
Heliopsis, Comp.-Heliantheae,	
laevis	— 60
Pitcheriana	— 75
scabra major	— 60
Soleil d'or	— 60
Helleborus, Ranunculaceae, Nieswurz,	
atro-rubens	1 50
foetidus 10 St. 3,50,	— 40
hybridus. Sämlinge in sehr schöner	
Mischung — semis en très beau mélange	10 St. 6 —,
	— 75

Helleborus:	Stück — pièce M. Pf.
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël	10 St. 1,50, — 20
niger major	1 50
» multiflorus	1 —
purpurascens	1 50
viridis	— 80
Helonias, Melianthaceae, Schwindblume, erythrosperma Δ	— 75
Hemerocallis, Hemerocallidaceae, Taglilie, aurantiaca maior	1 50
citrina, sehr schön — très beau	1 —
disticha flore pleno	— 60
Dumortieri	— 50
flava, goldgelb — jaune d'or	— 40
fulva, hochorange — orange vif	10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno	10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis	1 —
» maculata, schön — beau	1 —
graminea	— 50
hybrida Parthenope	1 —
Kwanso fol. var.	— 80
Middendoriana, dunkelgelb — jaune foncé	— 60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau	1 50
rutilans	— 50
Thunbergii	10 St. 3,50, — 40
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen, americana (acutiloba)	10 St. 4 —, — 50
angulosa, das grosseblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transylvanie, magnifique	100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
angulosa alba	1 20
» grandiflora	1 50
» rosea	— 80
triloba, Leberblümchen	100 St. 3 —, 10 St. — 40, —
» fl. albo	10 St. 3,50, — 40
» fl. albo pleno, neu — nouv.	6 —
» fl. coeruleso pleno	10 St. 7 —, — 30
» fl. rubro	100 St. 4 —, 10 » — 50, — 10
» fl. rubro pl.	100 » 18 —, 10 » 2 —, — 25
Heracleum, Umbelliferae, Bärenklaus, Berce, Leontinii	— 40
Panaces	— 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacun	— 40
Herniaria, Portulacaceae, glabra	10 St. 2,50, — 30
Hesperis, Cruciferae, Nachtviole — Ju- Henne des Jardins,	
matronalis fl. albo pleno	— 50
» fl. rubro pleno	— 75
tristis	— 40
Heuchera, Saxifrageae, alba	10 St. 3,50, — 40
americana	— 40
bracteata	— 40
bristoides	— 50
cylindrica	— 60
gracillima	— 60
lucida	— 30
macrophylla	— 40
Richardsonii	— 40
rubescens	— 50
sanguinea	10 St. 3,50, — 40
» hybrida	10 » 3 50, — 40
» maxima, neu, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — nouv., magnifique, à très gr. fl. oramoisi foncé vif	10 St. 5 —, — 60
» splendens, dunkelkarmesin — oramoisi foncé	10 St. 4 —, — 50
»	10 » 3 —, — 40
Wheeleri	
Hieracium, Compos.-Hieracidae, Habichtskraut — Epervière,	
aurantiacum	— 40
crinitum	— 40
integrifolium	— 60
pummarioriaes	— 30
speciosum	— 40



Helonium autumnale.

Hieracium:	Stück — pièce M. Pf.
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau	— 60
5 andere Sorten, j-de — 5 autres esp., chac.	— 40
Horminum, Labiatae, Scharlachkraut, pyrenaicum	— 75
» album	1 —
Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae, villosa (Spiraea)	10 St. 3,50, — 40
» compacta multiflora	10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis	10 » 4 —, — 50
Hydrastis, Ranunculaceae, canadensis	1 20
Hydrophyllum, Hydrophyllae, Wasserblatt,	
canadense	10 St. 9 —, 1 —
virginicum	10 » 3,50, — 40
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut, orientalis	— 40
Scopolia	— 80
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut, calycinum	— 50
hircinum	— 40
Mosierianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or	— 80
Mosierianum tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées	1 —
olympicum	— 80
perforatum, Johanniskraut	10 St. 2,50, — 30
tomentosum	10 » 3,50, — 40
Hypoxis, Liliaceae-Hypoxideae, Hartung, villosa	— 60
Hyssopus, Labiatae, officinalis fl. albo	— 40
Jasione, Campanulaceae, Schafraupensel, humilis	— 60
Jankae	— 75
perennis	— 50
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, Thlaspi, corifolia	— 60
gibraltarica hybrida	— 40
semperforans Δ	— 50
sempervirens	10 St. 3,50, — 40
» Little Gem	10 » 5 —, — 60
Jeffersonia, Papaveraceae, diphylla	1 20
Imperata, Gramineae, sacchariflora	10 St. 3,50, — 40
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz, Ostruthium	10 St. 2,50, — 30
Iula, Compositae-Vernoniaceae, Alant, Bubonium	— 50
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or	10 St. 4 —, — 50



Iris pallida fol. var.

Inula:	Stück	—	pièce	M. Pf.
glandulosa floribunda	—	75		
» grandiflora	—	80		
» laciniata	1	—		
» superba	—	1 50		
grandiflora, echt — vrai	—	1 50		
Hookeri	—	50		
maedonica	—	75		
macrocephala	—	75		
oculus Christi	—	40		
racemosa	—	75		
Royleana	—	1		
salicifolia	10 St.	2,50		
thapsoides	—	30		
Ipomoea, Convolvulaceae,				
pandurata	—	1 50		
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,				
biglumis	10 St.	2,50		30
Bludowii	10 »	3,50		40
bohemica	—	50		
cretica Δ	—	75		
elongata	10 St.	2,50		30
florentina, Veilchenwurz	10 »	2,50		30
foetidissima	10 »	1,80		20
» fol. albo-vittatis	10 »	4		50
furcata	10 »	1,50		20
» flore albo	10 »	1,50		20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	—	6		—
— collection de 25 var.	—	—		—
» Sortiment von 10 Sorten — collection	—	2,50		—
» 10 var.	—	—		—
» gemischt — mélange	—	—		—
100 St. 6	—	10 St. 1		—
» Iriskönig, neu, citronengelb, untere	—	—		—
Blumenblätter dunkelbraun mit	—	—		—
Goldrand — nouv., jaune citron,	—	—		—
pétales inférieurs brun foncé &	—	—		—
bord doré	—	1 75		
graminea	—	60		
Gransaultii, neu — nouv.	—	1 20		
Gueldenstaedtii	10 St.	1,50		20
halophila	—	40		
japonica	10 St.	4		50
Junonia	10 »	5		60
Kaempferi gemischt — en mélange Δ	—	—		—
10 St. 3	—	40		
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen	—	—		—
japanischen Sorten — collection de	—	—		—
10 var. japonaises	—	6		—
» flore pleno, gefülltblühende Varietäten	—	—		—
gemischt — var. & fl. doubles	—	—		—
en mélange	—	50		
Kochii, dunkelblau — bleu foncé Δ	—	60		
livida, Tod.	10 St.	2,50		30
longipetala	10 »	7		80
maritima	—	40		

Iris:	Stück	—	pièce	M. Pf.
Monnieri Δ	—	80		
notha	—	40		
ochroleuca gigantea, grossbl., rein-	—	—		—
weiss — blanc pur	10 St.	3		40
orientalis lutescens	10 »	7		80
pabularia	10 »	3,50		40
pallida (odoratissima)	10 »	3,50		40
» fol. variegatis, sehr zierend, mit	—	—		—
goldgelb gestreiften Blättern — &	—	—		—
feuillage panaché de jaune, très dé-	—	—		—
coratif Δ	—	1 50		
prismatica	10 St.	3,50		40
pumila alba	10 »	5		60
» atrococcinea	10 »	1		15
» azurea pallida	10 »	1		15
» sulphurea	10 »	1		15
» attica alba, die allerfrüheste — pre-	—	—		—
mière & fleurir	10 St.	5		60
» » oococcinea	10 »	4		50
» » sulphurea	10 »	4		50
» hybrida cyanea	10 »	2,50		30
» » eburnea	10 »	2,50		30
» » florida	10 »	2,50		30
» » formosa	10 »	2,50		30
pumila nova,				
9 albida.	—	10 canescens.		
7 albo-virens.	—	4 coerulea.		
13 atroviolacea.	—	11 pallida.		
2 azurea maxima.	—	12 sulfurea.		
3 candida.	—	5 violacea.		
Jede Sorte — chaque variété	—	—		25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. & n. choix	—	—		80
Schöne Mischung — beau mélange	—	—		—
100 St. 4	—	10 St. 50		—
Reichenbachii	—	—		—
sambucina	10 »	3,50		40
serbica	10 »	2,50		30
setosa	10 »	9		1
sibirica	10 »	2		25
» leucantha	10 »	3,50		40
» »	10 »	4		50
spectabilis	10 »	2,50		30
spuria	—	60		
squalens	—	40		
stylosa Δ	10 St.	2,50		30
» alba Δ	10 »	3,50		40
Swertii	10 »	3,50		40
tectorum Δ	—	80		
Tolmiana	—	30		
transsilvanica	10 St.	4		58
tridentata	—	40		
variegata, gemischt — mélange	10 St.	2,50		30
virginica	10 »	3,50		40
Isopyrum, Ranunculaceae, Tollkocke,				
thalictroides	10 St.	4		50
Kitaibelia, Malvaceae.				
Lindemuthii, winterharte buntblättrige	—	—		—
Malvacee, 2 bis 3 m hoch, mit weisslich-	—	—		—
gelb- bis goldgelb marmorierten Blättern	—	—		—
— Malvacee & feuillage panaché, tout-à-	—	—		—
fait rustique, de 2 à 3 mètres de hauteur,	—	—		—
à feuilles marbrées de blanc jaunâtre ou	—	—		—
jaune d'or	—	1		—
Lamium, Labiatae,				
Orvala	—	75		
Laportea, Urticaceae,				
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile	—	75		
Lasiagrostis, Gramineae,				
argentea	—	40		
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesse,				
latifolius & fl. albo	—	80		
» fl. rubro	—	60		
pratensis	—	40		
svyestris Wagneri	10 St.	2,50		30
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-	—	—		—
mesin — nain, à fleur cramoisi-pourpre	—	—		—
brillant	10 St.	2,50		30
Leontice, Berberideae, Löwenblatt, Δ				
Albertii	—	1 75		
Leontopetalum	—	2		—
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,				
autumnalis (Oporinis), stieliche Alpine	—	—		—
— espèce alpine élégante	10 St.	3,50		40
Leontopodium, Compositae — Gnaphalaceae,				
Löwenpflöthen,	—	—		—
alpinum, Edelweiss	10 St.	4		50

	Stück — pièce	M. Pf.
Leontopodium:		
himalayense	—	60
sibiricum	—	60
transsilvanicum	—	60
Leonurus, Labiatae,		
Cardiaca, gutes Bienenfutter	pour	
abellae	10 St. 2,50,	30
villosus	10 » 2,50,	30
Lepachys, Compositae-Heliantheae,		
pinnata	—	60
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,		
Wucherblume,		
nipponicum Δ	—	80
uliginosum, weiss, spätblühend — blanc,		
à floraison tardive	10 St. 3,50,	40
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Frucht-		
scharte, Δ		
elegans	—	60
pycnostachya	—	60
spicata	—	60
Ligularia, Compos.-Jacobaeae, Bandblume,		
Kaempferi fol. var. Δ	2	—
macrophylla	—	80
sibirica	—	60
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenflachs,		
apennina	10 St. 4,—	50
Cymbalaria	10 » 2,50,	30
dalmatica	—	40
genistifolia	—	40
Linnaea, Caprifoliaceae,		
borealis	—	1 50
Linosyris, Compositae, Leinkrant,		
punctata	10 St. 3,50,	40
vulgaris	10 » 3,50,	40
Linum, Lineae, Lein — Lin,		
alpinum	—	75
arborescens Δ	—	60
austriacum	—	80
flavum	10 St. 3,50,	40
Lewisii variegatum	—	40
narbonense	—	60
perenne	10 St. 2,50,	30
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,		
oleifolium	—	1 25
prostratum	—	1 50
purpureo-coeruleum	—	75
Lobelia, Lobeliaceae, Δ		
cardinalis	10 St. 3,50,	40
fulgens Queen Victoria	10 » 4,—	50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	—	
	10 St. 4,—	50
syphilitica	10 » 3,50,	40
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,		
arborescens Schneekönigin Δ	—	1 50
polyphyllus 3 Sorten, jede — chacune	—	40
» gemischt — mélange	10 St. 1,80,	20
» roseus, neu — nouv.	—	1 25
Luzula, Juncineae, Astersumse,		
nivea	—	50
sylvestris fol. var. (maxima)	—	75
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,		
alpina	10 St. 3,50,	40
chalcadonica	10 » 2,50,	30
» fl. albo	—	30
» » pleno	—	1 —
» rubro pleno	—	60
diocia alba plena	—	80
» rubra plena	—	80
Preslii	—	40
Viscaria fl. pl.	10 St. 3,50,	40
» rosea	10 » 2,50,	30
» splendens	10 » 2,50,	30
Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,		
brachystachys	10 St. 4,—	50
cl-throides	—	60
japonica	10 St. 5,—	60
memorum	10 » 3,50,	40
Nemoraria	10 » 2,—	25
punctata schön — très jol.	10 » 3,50,	40
thyrsiflora	—	60
verticillata	10 St. 3,50,	40
vulgaris	—	40
Lythrum, Lythraceae, Weiderich,		
alatum	10 St. 3,—	1 —
roseum superbum	10 » 3,50,	40
Salicaria	10 » 3,50,	40



Monarda didyma.

	Stück — pièce	M. Pf.
Macleaya, vide Bocoonia.		
Melica, Gramineae, Perlgras,		
altissima atropurpurea	10 St. 2,50,	30
ciliata	10 » 2,50,	30
Melittis, Labiatae, Immenblatt,		
Melissophyllum, schön — beau	10 St. 5,—	60
Mentha, Labiatae, Minse,		
corsica fol. var.	10 » 2,50,	30
Pulegium	10 » 2,50,	30
» gibraltaria Δ , bildet sehr zier-		
liche Miniaturkissen von feinem wohl-		
riechendem Grün — forme de charmants		
petits gazons d'un vert très odorant	—	30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite	—	40
rotundifolia	—	40
viridis	—	40
Meum, Umbelliferae,		
athamanticum	—	40
Michauxia, Campanulaceae,		
campanuloides	—	60
Micromeria, Labiatae,		
microphylla	—	80
Piperella	—	80
rupestris	—	80
Mitella, Saxifrageae,		
pentandra, sichtlich — gracieux	—	80
Moehringia, Caryophyllaceae,		
muscosa	10 St. 3,50,	40
Molinia, Gramineae,		
coerulea fol. var.	—	40
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-		
dolde.		
elcutarium	—	1 —
Monarda, Labiatae,		
didyma	—	60
» Cambridge Scarlet, neu — nouv.	—	1 —
» rosea	—	50
» splendens	—	50
hybrida	10 St. 3,50,	40
molleis	10 » 3,50,	40
Russelliana	—	40
Mulgedium, Compositae-Cichorieae,		
alpinum	—	60
Bourgaei	—	60
giganteum	—	80
macrophyllum	—	80
Plumieri	—	60
thiastechanicum	—	1 —
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmeinnicht,		
diastiflora Δ	—	40
hybrida semperflorens „Kaiserin		
Elisabeth“	10 St. 4,—	50
palustris „Graf Waldersee“	—	50
» grandiflora „Nixenaugen“, sehr		
gro-schl. — à très grande fleur.	—	50
Rehsteineri	10 St. 3,50,	40

Stück — pièce M. Pf.		Papaver: Stück — pièce M. Pf.	
Nepeta, Labiatae, Katzenminze.		nudicaule, gelb — jaune 40	
Cataria	40	» album 40	
grandiflora	60	» coccineum (aurantiacum) 40	
italica	40	orientale 40	
latifolia	40	» Brightness 60	
macrantha	60	» immaculatum 60	
nuda	40	» Prinzessin Victoria Luise, ... 60	
Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,		prachtvoll, leuchtend lachserot mit	
colummaris	60	dunklen Flecken — magnifique, fl.	
Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,		rouge saumoné très vif à taches	
caespitosa	60	foncées 80	
Fraseri	50	» Proserpine 70	
fruticosa major	40	» Psyche 75	
missouriensis (macrocarpa)	50	» Royal Scarlet 60	
pumila	40	» Salmon Queen 75	
speciosa vera Δ	1 —	» semiplenum 75	
Youngii Δ	60	» Sintenisii 60	
Omphalodes, Boraginaceae, Gartenvergiss-		pilosum 75	
meinnicht,		Pardanthus, Irideae, Pardeiblume, Δ	
longiflora (Lindelofia spectabilis)	40	chinesisch, schön — beau 50	
varia 100 St. 15 —, 10 St. 2 —	25	» Giraldii, niedrige Sorte aus Central-	
» fl. albo	50	China — espèce naine 1 50	
Ononis, Papilionaceae, Hauhechel — Bugrane.		Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
hiroina	50	quadrifolia 10 St. 2,50, — 30	
rotundifolia	60	Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume,	
Onopordon, Compos.-Cynarocephalae,		caroliniana 80	
scaule	60	palustris 10 St. 4 —, — 50	
arabicum	30	Patrinia, Valerianaceae,	
bracteatum	75	gibbosa Δ 75	
polycephalum	1 —	» rupestris 75	
Onosma, Boraginaceae,		scabellifolia 60	
Thomsonii, selten — rare Δ	1 50	Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden	
Opuntia, Cactaceae, Feigenkaktus,		campanulatus 40	
camanohica 10 St. 3 —, — 40		Cobaea 50	
» var. albispina 10 » 3 —, — 40		coeruleus 80	
» var. major 10 » 4 —, — 50		confertiflorus 40	
fragilis var. brachyarthra	75	cyananthus Brandegei 50	
Rafinesquei 10 St. 4 —, — 50		Digitalis 40	
» var. oplocarpa	75	glaber 40	
vulgaris	60	» roseus 40	
Oreocome, Umbelliferae,		Gordonii splendens 60	
Candollei, schöne Blattpflanze — belle		gracilentus 1 —	
plante ornementale	1 20	Jamesii 60	
Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,		laevigatus, weiss — blanc 40	
paniculatum	75	latifolius 40	
pulchrum	80	Menziesii 80	
vulgare 10 St. 2 —, — 25		Murrayanus grandiflorus Δ 60	
Orobis, Papilionaceae, Walderbbe,		ovatus 40	
lathyroides	60	pubescens 40	
niger 10 St. 4 —, — 50		secundiflorus 50	
superbus	60	spectosus 50	
tuberosus	60	tubiflorus 75	
varius, selten — rare 2 50		virgatus 50	
vernus 10 St. 4 —, — 50		Pericoma, Compositae,	
» roseus	1 75	caudata 60	
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentler,		Petasites, Compositae-Eupatoriaceae, Pest-	
terminalis Δ	60	lenswurze,	
» fol. arg. var. Δ	60	japonicus giganteus, imposante Blatt-	
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,		pflanze — plante ornementale superbe 80	
Ageria	80	niveus 40	
Bonarota	75	vulgaris 10 St. 2,50, — 30	
Paconia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,		Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
officinalis flore pleno 10 St. 4 —, — 50		Chabraei 40	
tenuifolia	1 —	coriaceum 60	
» flore pleno 10 St. 5 —, — 60		Morisouii 50	
herbacea (chinensis):		Phalangium, vide Anthericum.	
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	5 —	Phalaris, Gramineae, Glanzgras,	
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl	5 —	arundinacea fol. var. 10 St. 3 —, — 25	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		Phlomis, Labiatae, Flammenlippe,	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		cachemiriana 1 —	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		» Bussiana Δ 60	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		tuberosa 75	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		amoena, purpurrosa — rose pourpre 50	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		» fol. variegatis 75	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		canadensis (divaricata) 80	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		» alba 75	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		» Laphamii, neu — nouv. 1 20	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		decussata:	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		Berta Eisele, Lichtrosa in weiss über-	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		gehend, nicht drig — rose clair passant au	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		blanc nain 1 20	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		Fränlicht, hellrosa, frühbl. — rose clair	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		G. A. Ströhlein, brennend scharlach	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		mit dunklem Auge — écarlate vif à	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		centre foncé 1 —	
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten		Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,	
alpinum	50	bracteatum 40	
» Livermere var.	80		



Phlox decussata.



Polygonum polystachyum.

Phlox: Stück — pièce M. Pf.

decussata:	
Georges Schneider, lachsrot mit weisser Mitte — rouge saumoné à centre blanc	1 —
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosa-rot — rose, feuillage panaché	— 75
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpuruem Auge, grossabl. — rose à centre pourpre, à gr. fl.	1 —
Rh. inrau, grösstblumige weisse — blanc à très gr. fl.	1 20
10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix	3,50, —
25 schönste Sorten — 25 variétés	8 —
10 neue Sorten unserer Wahl — 10 var. nouvelles à notre choix	5 —
10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines	4 —
10 neue grossabl. Zwerg-Sorten — 10 var. naines nouv. à gr. fl.	6 —
maculata	— 75
Nelsonii	10 St. 4 — 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss — gazonnant blanc pur	10 St. 3,50, — 40
ovata	— 75
paniculata	— 75
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé	10 St. 3,50, — 40
setacea G. F. Wilson	— 80
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune	— 60
verna	— 75

Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
Alkekengi, Topfexemplare — en pots	
» Rhizome — rhizomes	10 » 2,50, — 30
Franchetii, Topfexemplare — en pots	10 » 50, — 10
» Rhizome — rhizomes	10 St. 3 50, — 40
	» 10 » 60, — 10

Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,	
speciosa	— 40
» alba	— 60
» grandiflora alba	— 80

Phyteuma, Campanulaceae, Kapwurz,	
canescens	— 60
limonifolium	— 60
Scheuchzeri	— 50

Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
acinosae	— 60
decandra	— 60

Pityroperma, Ranunculaceae,	
acerinum	1 —

Plantago, Plantagineae, Wegerich,	
major fol. atropurpureis	— 40
maxima	— 40

Stück — pièce M. Pf.

Platycodon, Campanulaceae,	
Mariesii	10 St. 4 — 50
» fl. albo	— 60
» macranthum (majus)	1 —
andere, siehe Campanula.	
Plectranthus, Labiatae,	
glauco-calyx Δ	— 60
Pleurospermum, Umbelliferae, Rippensame,	
austriacum	— 60
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
Larpetae Δ, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel	10 St. 4 — 50
Poa, Gramineae, Rispengras,	
alpina	— 30
sudetica	— 40
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
Emodi	— 80
petatum	10 St. 4 — 50
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —	
Valériaue grecque	
coeruleum	10 St. 3,50, — 40
» fl. albo	— 40
» fol. variegatis	1 20
» grandiflorum	— 40
confertum var. mellitum	— 80
himalayense	— 50
humile	— 50
pauciflorum	— 40
reptans	— 60
Richardsonii	— 60
Polygala, Polygalaceae,	
Chamaebuxus purpurea	1 25
Polygonum, Polygonaceae, Knöterich,	
alpinum, hübsch — joli	— 40
Brunonis	— 50
molle Δ	1 —
multiflorum & Δ	— 80
polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum), schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne Δ	10 St. 4 — 50
sachalinense, schöne Blattpflanze —	
belle plante à feuillage ornemental	
	10 St. 2 — 25
Sieboldii (cuspidatum)	10 » 1,80, — 20
» compactum, schön — beau	1 —
sphaerostachyum	2 50
viviparum	— 60
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix	2,50, —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix	1,75, —
alba	— 40



Potentilla hybrida fl. pl.

Potentilla:	Stück — piece	M. Pf.
alchemilloides		50
alpestris		40
argyrophylla		50
aurea		40
calabrica		50
dahurica		50
insignis		1
minima		60
nana multiflora semiplena		40
neglecta		40
nepalensis		40
nevadensis		40
nitida		50
pennsylvanica var. arachnoidea		40
Sprengeliana		40
Thurberi		60
Prenanthes, Compos.-Cichoriaceae, Hasen-		
lattich,		
purpurea	10 St.	3,50, — 40
Primula, Primulaceae,		
Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung		
— Auricules en beau mélange		
100 St. 18 —, 10 St. 2 —,		— 25
» Rangblumen, Luiker in Pracht-		
mischung — Auricules Lié-		
geoises en mélange superbe		
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec.	10 St.	3,50, — 40
— Pespèce typique des Alpes		— 60
calycina		1
cachemiriana		60
» alba		1
capitellata		1
cortusoides		50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.		
denticulata		75
» alba		75
farinosa		60
floribunda		75
» grandiflora		80
Forbesii		60
frondosa	10 St.	4 —, — 50
glutinoso		80
hirsuta		60
japonica		50
integrifolia		60
involucrata		60
luteola		80
marginata		1
megaseaeifolia		2
minima, eine der schönsten Alpenen		
» belle espèce alpine	10 St.	4 —, — 50
mollis		1
obconica gigantea (Arendsii)		75
» grandif. alba		60
» » kermesina		60

Primula:	Stück — piece	M. Pf.
obconica grandiflora rosea		50
officinalis	10 St.	2 —, — 25
rosea		60
» grandiflora		80
Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora)		50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen		
Sorten — collection de 10 variétés		
à gr. fl.	5 —,	—
sikkimensis		1
spectabilis		75
veris acaulis coerulea	10 St.	7 —, — 80
» » Miss Massey		80
» » alba plena	10 St.	4 —, — 50
» » lilacina plena	10 »	4 —, — 50
» » lutea plena	10 »	4 —, — 50
» » Mad. Crousse, gefüllt blasse-		
rot — rouge pâle, double		80
» » rubra plena	10 St.	7 —, — 80
» elatior, in schöner Mischung		
mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20,		— 15
» » Rangblumen — mélange de var.		
d'élite	10 St.	2 —, — 25
» » coerulea	10 »	8 —, — 1
» » Vorbote (Harbinger, Vier-		
länderin), gelb, grossbl.		
jaune à gr. fl.		60
» suaveolens (Pr. officinalis multico-		
lor), grossblumige Schlüsselblume		
— coucou à grande fleur	10 St.	1,20, — 15
verticillata		1
viscosa major	10 St.	5 —, — 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe		
Primel — Primvers odorante à gr. fl.		75
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidifolia), Δ mit		
fleischroten, wohlriechenden Blu-		
men — à fl. roses, odorantes	10 St.	3,50, — 40
Prosartes, Smilacaceae,		
Hookeri		3
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	10 St.	3,50, — 40
» alba		40
incisa		60
pyrenaica		40
Webbiana		50
Ptarmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		
alpina		50
Pteroccephalus, Dipsaceae, Federköpfchen,		
Parnassii Δ		1
Pulicaria, Compositae,		
dysenterica		40
Palmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
mollis		75
officinalis		60
rubra	10 St.	5 —, — 60
saccharata		60
sibirica (Mertensia)		60
virginica (Mertensia)	10 St.	5 —, — 60
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertram-		
wurz,		
argenteum, selten, Blätter silberweiss —		
rare, feuillage argenté		1
caucasicum		40
cinerariifolium		40
leucopileoides (Hausknechtii), silber-		
weisse Beladung — feuillage argenté		1
macrophyllum (Chrysanthemum)		40
» roseum hybridum flore pleno, in den		
besten dichtgefülltesten Sorten — variétés		
d'élite très doubles.		
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép.	5 —,	—
» roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste		
weissegefüllte — le plus beau blanc		75
» roseum hybridum, einfache Sorten in		
besten Mischung — var. à fl. simple en		
mélange	10 St.	3,50, — 40
Tschihatchewii	10 »	2,50, — 30
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
minor		60
rotundifolia		40
Ranunculus, Cyrtandraceae, Δ		
Nathaliae	10 St.	8 —, — 1
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen-		
nen, eine Prachtpflanze ersten Ranges —		
l'une des plus belles parmi les plantes		
alpines et du tout premier rang		1 50

[illegible]



Sida Napaea var. Lindemuthii.

Stück — pièce M.Pf.

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz,
lieferbar in gut bestockten Topfexem-
plaren — disponibles en beaux exem-
plaires touffus eu pots.

St. — pièce M.Pf.

acuminatum . . .	40	Laggeri . . .	40
affine . . .	40	Lamottei . . .	40
alpinum . . .	40	Lehmannii . . .	40
anomalum . . .	40	Mettenianum . . .	40
arachnoideum . . .	40	Moggridgei Δ . . .	60
arenarium . . .	40	montanum . . .	40
arvense . . .	40	Neireichii . . .	40
assimile . . .	40	parviflorum . . .	40
atlanticum . . .	40	patens . . .	40
blandum . . .	40	Pitonii . . .	50
Boissieri . . .	40	Pomelii . . .	60
Boudignyanum . . .	40	Reginae Ama-	
Braunii . . .	40	liae . . .	66
calcareum . . .	40	robustum . . .	75
calchicum . . .	40	rubens . . .	40
Comollii . . .	40	rupestre . . .	40
Delusori . . .	40	rupicolum . . .	60
Doellianum . . .	30	ruthenicum . . .	40
elegans . . .	40	Scherzerianum . . .	40
fimbriatum . . .	30	Schlehanii . . .	40
flagelliforme . . .	40	Schnittspahnii . . .	40
Funkii . . .	40	soboliferum . . .	40
globiferum . . .	40	spec. Athen . . .	60
grandiflorum . . .	40	spinulifolium . . .	40
Greenii . . .	40	tectorum . . .	30
Hausmannii . . .	40	» pyrenaicum . . .	40
heterotrichum . . .	40	Thomayeri . . .	75
Heuffelii . . .	40	tomentosum . . .	
hirtum . . .	40	(Webbianum) . . .	50
hispidulum . . .	40	triste . . .	40
Hookeri . . .	40	violaceum . . .	40
		Wulfenii . . .	40

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, —

25 » » » » » » 6, —
» » » » » » 3, —
tons**Senecio**, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,

abrotanifolius . . .	60
aconitifolius (Synilesis) . . .	30
artemisiifolius . . .	50
clivorum, aus China — de la Chine Δ . . .	1 25
Doronicum . . .	60
macrophyllus . . .	60
tanguticus Δ . . .	1 50
thapsoides . . .	60

Septs, *Crassulaceae*, Siebenling,

capensis Δ . . .	60
------------------	----

Sericocarpus, *Compositae*,

conyzoides . . .	60
------------------	----

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Schart,

radiata . . .	40
tinctoria . . .	40

Seseli, *Umbelliferae*,

globiferum . . .	60
------------------	----

Shortia, *Diapensiaceae*,

galacifolia, seltene nordamerikanische
Pferne — plante vivace naine de
l'Amérique du Nord . . . 1 75

Sibbaldia, *Rosaceae*,

maxima . . .	50
procumbens . . .	40

Sida, *Malvaceae*, Samtpappel,

dioica . . .	50
--------------	----

Napaea . . . 50

» var. Lindemuthii, neu. prachtvolle
winterharte, goldbuntblättr. Blatt-
pflanze nouv., plante rustique
magnifique à feuillage marbré de
jaune . . . 2 —

Sideritis, *Labiatae*,

hyssopifolia . . .	40
--------------------	----

Silene, *Caryophyllaeae*, Leimkraut,

acaulis . . .	60
» grandiflora . . .	60
alpestris, weiss — blanc . . .	40
bryoides fl. pleno . . .	1 50
fimbriata . . .	40
granitifolia . . .	40
maritima fl. pl. . .	60
repens . . .	60

Stück — pièce M.Pf.

Scorodiosma, *Umbelliferae*, Stinkasand,
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Fal-
con, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wich-
tige officinelle Pflanze, liefert die echte
Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der
aller Schönsten Stauden — plante médi-
cinale très importante, qui fournit la véri-
table Asa fétide, en même temps l'une
de nos plus belles plantes vivaces . . . 1 50

Scrophularia, *Scrophulariaceae*, Braunwurz,

nodosa . . .	40
--------------	----

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — Latoque

alpina . . .	10 St. 3,50, — 40
» fl. albo . . .	10 » 3,50, — 40
baicalensis coelestina, neu — nouv. . .	1 —
canescens . . .	40
macrantha . . .	40
peregrina . . .	40

Sedum, *Crassulaceae*, Manerpfefter,

St. — pièce M.Pf.

acre . . .	25	kamtschaticum . . .	30
Aisoon . . .	30	Laggeri . . .	50
Alberti . . .	30	Lehmannii . . .	30
album . . .	30	Lydium . . .	30
altissimum . . .	30	Maximowiczii . . .	40
amplexicaule . . .	30	maximum . . .	40
Anacampseros . . .		» purpureum . . .	1 —
(rotundifolium) . . .	30	Middendorfi- num . . .	30
anglicum . . .	30	ochroleucum . . .	30
atroaureum . . .	75	oppositifolium . . .	30
Braunii . . .	30	pallidum roseum . . .	30
collinum . . .	30	populifolium . . .	30
Orista galli . . .	40	prinosum . . .	40
cruentum . . .	40	pulchrum . . .	40
cyanum . . .	50	reflexum . . .	40
dasyphyllum . . .	30	Rhodola linfo- lium . . .	40
Ewersii . . .	30	» . . .	40
» turkestan- icum . . .	40	rupestre spirale sexangulare . . .	30
Fabaria . . .	40	Sieboldii fol. mediis pictis . . .	75
glaucum . . .	30	spatulifolium . . .	1 —
» aureum . . .		spectabile . . .	1 —
(fälschlich Ly- dium aureum) . . .	40	spurium . . .	30
grandifolium . . .	40	» splendens . . .	30
hybridum . . .	30	stellatum . . .	40
ibericum . . .	40	Telephium pur- purascens . . .	30
japonicum . . .	50	undulatum . . .	40
» aureo-margi- natum . . .	75	Wallichianum . . .	30

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2 —

25 » » » » » » 5 —

Silene:	Stück — pièce	M. Pf.
Saxifraga	—	40
Schafra	—	40
Zawadskyi	—	40
Silphium, Compositae-Heliantheae,		
Asteriscus	—	50
connatum	—	40
doronicifolium	—	40
laciniatum	—	60
Sisyrinchium, Iridae, Schweinsartassel, Δ		
anceps	—	40
californicum	—	30
Douglasii	—	60
» fl. albo	—	75
Smilacina, Smilacaceae, Maianblümlein,		
bifolia (Majanthemum)	10 St. 2	25
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen,		
alpina	—	75
montana	1 50	
Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute,		
ambigua fol. var.	—	40
arguta	—	40
caesia	—	40
canadensis	—	40
elliptica	—	75
gigantea	—	60
latifolia	—	40
odorata	—	40
recurvata	—	40
rigida	—	40
Shortii	—	40
Spergula, Caryophyllaeae, Spörgel,		
pilifera	10 St. 2	25
» aurea	—	50
Spigelia, Gentianeae,		
marylandica Δ	1	—
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,		
Arunca, Federbusch-Spierrat., Bocksbart	—	40
» var. Kneiffii	—	80
astilboides	—	60
» floribunda	10 St. 5	—
digitata	—	60
filipendula	—	50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets	—	50
gigantea, sehr dekorativ — très beau	10 St. 5	—
Hacquetii	—	1
Humboldtii	—	75
japonica vide Hoteia.		
palmaria, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi	—	50
» alba	—	80
» elegans	10 St. 5	—
pedata, schön rosenrot — beau rose	—	75
purpurea	—	1
sachalinensis	—	60
trifoliata (Gillenla), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe	—	1
Ulmaria	—	40
» fl. pleno	—	40
» fol. var.	—	60
venusta	—	50
Stachys, Labiatae, Ziest,		
lanata	10 St. 3,50	—
sericea	—	30
Tmoles	—	40
Statice, Plumbagineae, Strandnelke,		
Gongetiana	—	1 20
5 Statice in 5 Sorten — 5 Statice en 5 espèces	1,75	—
jede Sorte einzeln — chacune	—	40
Stenanthium, Liliaceae,		
robustum, neu — nouv.	—	2
Stipa, Graminaeae, Federgras,		
pennata, Federgras	10 St. 2,50	—
Stobaea, Compositae,		
purpurea	—	1 20
Stokesia, Compos. Carduaceae,		
cyanca Δ	10 St. 5	—
Streptopus, Urticaceae, Drehfuss,		
amplexifolius Δ	—	80
roseus	10 St. 5	—
Succisa, Compositae-Scabioseae, Teufelsabbiss,		
australis, lilaviolett	—	40



Spiraea filipendula fl. pl.

Swertia, Gentianeae.	Stück — pièce	M. Pf.
peregrina	—	60
Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurze		
Consoude		
asperirum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzel	—	—
plants	100 St. 3,50	10 St. — 50
caucasicum, schön — très beau	—	50
coccineum, schön — beau	—	50
cordatum	—	40
officinale	—	40
» fol. var.	—	75
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurmkraut,		
Balsamita	—	50
boreale	—	50
macrophyllum vide Pyrethrum.		
vulgare	—	30
» crispum	—	40
Telekia, Compositae-Astereae,		
speciosa (cordifolia)	10 St. 3,50	—
Telephium, Crassulaceae,		
Imperati	—	40
T. lilia, Saxifrageae,		
grandiflora	—	40
Tauricium, Labiatae, Gamander, Germandrée.		
Chamaedrya, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte	10 St. 3,50	—
hircanicum	—	40
Maram	—	60
montanum	—	50
Scorodonia	10 St. 2,50	—
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenranke,		
adiantifolium, sehr feinblättrig — feunillage très élégant	10 St. 5	—
alpinum	—	75
aeuonoides	—	50
aquilegifolium, rotblühend — rouge	—	60
» fl. albo	—	1
Delavayi, selten, grossbl. lilarosa, schön rare, rose lilacé à gr. fl., beau	—	1
foetidum	—	60
glaucom	—	40
minus	—	50
odoratum	—	75
rubellum	—	60
tuberosum	—	60
5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces	—	40
10 Sorten nach uns. Wahl — 10 espèces à notre choix	3,50	—
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne.		
caroliniana	—	50
fabacea	—	75



Tritoma Nelsonii.

	Stück — pièce M. Pf.
Thymus, Labiatae, Thymian,	
citriodorus fol. aur. marg.	10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau	10 St. 4, — 50
serpyllifolius lanuginosus	10 » 3,50, — 40
Sorpyllum fl. albo	— 40
» fl. coccineo	— 40
» splendens	— 50
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,	
cordifolia	— 60
purpurea	1 —
Tofieldia, Colchicaceae,	
calyculata	1 —
Tolmiea, Saxifrageae,	
Menziesii	1 —
Tommasinia, Umbelliferae,	
purpurascens	1 20
verticillaris	1 —
Tradescantia, Commelinaceae,	
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune	— 40
» grandiflora alba	— 60
Trautvetteria, Ranunculaceae,	
palmata	1 50
Tricyrtis, Uvulariaceae,	
hirta (Japan)	— 40
» fl. nigro	— 60
macropoda	10 St. 3,50, — 40
Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut,	
europaea	10 St. 4, — 50
Trifolium, Papilionaceae, Klee — Träffe,	
alpestre	— 40
repens fol. atropurpureis 10 St. 3,50, — 40	



Tunica Saxifraga fl. pl.

	Stück — pièce M. Pf.
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,	
cernuum	10 St. 7, — 80
erectum	10 » 5, — 60
grandiflorum	10 » 4, — 50
petiolatum	10 » 5, — 60
recurvatum	10 » 4, — 50
sessile	10 » 5, — 60
» californicum	10 » 4, — 50
Tritoma, Hemerocallideae, Hyacinthalö, Δ	
aloides (Kniphofia)	— 60
Burchellii	10 St. 4, — 50
caulescens (Kniphofia)	— 75 bis 1 50
corallina, sehr schön, korallenrot	10 St. 3,50, — 40
rouge corail, très beau	2 —
erecta	— 60
grandiflora multiflora (Pätzner)	— 50
hybrida Express, frühblühend — à floraison précoce	10 St. 4, — 50
Leichtlinii (Kniphofia)	1 —
» aurea	1 —
» distachya	— 75
Mac Owanii	10 St. 4, — 50
natalensis	1 —
Nelsonii, sehr schöne Sorte zu Bindezwecken — espèce très belle pour la coupe	10 St. 6, — 75
Northiae	— 75
Reoperi	10 St. 3,50, — 40
rufa (Kniphofia), sehr schön — très beau	— 75
Saundersii	10 St. 3,50, — 40
Tuckii (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce	10 St. 3,50, — 40
Tysoni	1 50
Uvaria floribunda	10 St. 3,50, — 40
» grandiflora	10 » 3,50, — 40
nobilis	10 » 3,50, — 40
Sämlinge der neuesten Hybriden in Frachtmischung — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 3,50, — 40	
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,	
americanus	— 30
asiaticus	— 50
caucasicus Orange Globe	1 —
europaeus	10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl.	— 30
hybridus Fire Globe	1 50
» Götterfunke, neu — nouv.	1 25
» Leuchtkugel, neu — nouv.	1 25
» Lichtball, neu — nouv.	1 50
japonicus fl. pl.	— 60
Ledebouri	— 60
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke, Saxifraga	10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno, reizend, mit dichtgefüllten heillosa Blumen, reich und anhaltend blühend — à fleurs doubles rose clair, très florifère, charmante petite plante	1 —
Tussilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich, alpina (Homogyne)	— 50
Farfara	10 St. 1,80, — 20
» fol. var.	— 75
fragrans (Nardoemia)	— 60
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,	
chrysanthus	— 40
spinosus Δ	10 St. 3,50, — 40
Urtica, Urticaceae, Nessel,	
cannabina, dekorative Blatt-pflanze — à feuillage ornemental	— 60
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,	
grandiflora	— 50
perfoliata	— 50
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,	
montana	— 70
Phu	— 60
rubra	— 40
» fl. albo	— 40
sambucifolia	— 40

	Stück — pièce	M.Pf.
Veratrum, Melanthaceae, Germer,		
album Lobelianum	10 St. 9 —	1 —
nigrum		1 50
viride		1 —
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskecke,		
olympicum		— 50
pannosum		— 40
phoeniceum, in Mischung — mélange		— 40
Vernonia, Compositae-Vernonieae.		
arkansana		— 60
noveboracensis		— 75
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,		
amethystina		— 75
bracteata		— 40
candida		— 40
caucasicae, Alpine		— 60
chamaedryfolia		— 40
Chamaedrys		— 40
crassifolia		— 60
cupressoides Δ, aufrecht, ähnlich		
einer Cypresse — érigé		1 —
elegantissima		— 60
filiformis, niedrig, rasenbildend — nain,		
gazonnant		— 60
fruticulosa		— 40
gentianoides (pallida)	10 St. 3,50,	— 40
» fol. var.	10 » 3,50,	— 40
Koenitzeri		— 50
longifolia	10 St. 3,50,	— 40
maritima	10 » 3,50,	— 40
peduncularis		— 75
persicifolia		— 40
prostrata		— 60
repens	10 St. 2,50,	— 30
salicornioides Δ		1 —
saturejifolia		— 40
saxatilis		— 50
sibirica		— 40
spicata		— 40
» rosea		— 60
spuria	10 St. 4 —,	— 50
subsessilis		— 75
suffruticosa		— 40
verbenifolia fol. var.		— 60
virginica		— 60
» fl. albo		— 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à		
notre choix	2,50,	—
Vicia, Leguminosae,		
Orobus		1 —
Vinca, Apocynaceae, Singrün,		
herbacea	10 St. 5 —,	— 60
major	10 » 2,50,	— 30
» fol. aur. var.	10 » 3,50,	— 40
» » » reticulatis	10 » 5 —,	— 60
» maculata aurea	10 » 7 —,	— 80
minor	10 » 2 —,	— 25
» fl. albo	10 » 3,50,	— 40
» fl. caeruleo pleno		— 50
» fl. purpureo pl.		— 50
» fol. arg. var.		— 50
Viola, Violariaceae, Veilchen,		
alba var. scotophylla		— 50
» » virescens		— 50
biflora, goldgelb — jaune d'or		— 50
calcarata		— 60
canadensis		— 60
cuscutata fl. albo		— 60
cyanaea		— 50
heterophylla, reichblühend — florifère		— 60
hirta		— 40
mirabilis		— 40
obliqua striata		— 40
odorata Admiral Avellan, purpur-		
rot, sehr gross, an langen Blüten-		
stielen — fleurs grandes d'un rouge-		
purpurin	10 St. 2,50,	— 30
» fl. albo	10 » 2,50,	— 30
» fol. variegatis		1 —

	Stück — pièce	M.Pf.
Viola:		
odorata Baronne A. de Rothschild,		
grossblumig, dunkelblau — bleu		
foncé à gr. fl.	10 St. 4 —,	— 50
» Barrensteins Sämling	10 » 2 —,	— 25
» California	10 » 2,50,	— 40
» Explorateur Dybowski	10 » 3,50,	— 40
» Hamburger Traib	10 » 2,50,	— 30
» Kaiser Friedrich, zum Treiben —		
pour forcer	10 St. 2,50,	— 30
» Kaiser Wilhelm — Empereur		
Gutlaume	10 St. 3,50,	— 40
» Kaiserin Augusta	10 » 2,50,	— 30
» Königin Charlotte	10 » 3,50,	— 40
» La France	10 » 4 —,	— 50
» Lancheana	10 » 2,50,	— 30
» Lombardia	10 » 3,50,	— 40
» Mad. Schwartz		— 60
» Noëlie	10 St. 3,50,	— 40
» Perle rose	10 » 3,50,	— 40
» Primavera	10 » 4 —,	— 50
» Princess Béatrix, grossblumig,		
dunkelviolet mit heller Mitte		
fleurs grandes, violet foncé à centre		
éclairé	10 St. 2,50,	— 30
» Princesse de Galles (Prinzessin		
von Wales), sehr grossblumig, dunkel-		
blau — fleurs très grandes, bleu		
foncé	10 St. 3 —,	— 35
» Reine des violettes, dunkel-		
blau — bleu foncé	10 St. 3 —,	— 35
» rosea	10 » 4 —,	— 50
» semperflorens, italienisches Garten-		
veilchen — l'ancienne espèce		
100 St. 12 —, 10 St. 1,50,		— 20
» Souvenir de J. Josse	10 » 3,50,	— 40
» sulphurea, gelbes wohlriechendes		
Veilchen — jaune odorant 10 St. 4,50,		— 50
» Victoria Regina (Lee), sehr gross-		
blumig — à grande fleur 10 St. 3 —,		— 35
» Zar	10 » 2,50,	— 30
» » fl. albo	10 » 2,50,	— 30
odorata fl. pleno:		
» alba plena	10 » 3,50,	— 40
» Belle de Châtenay	10 » 3,50,	— 40
» caerulea plena	10 » 3 —,	— 35
» Deutsche Kaiserin — Impératrice		
d'Allemagne	10 St. 4 —,	— 50
» Excelior	10 » 4 —,	— 50
» King of Violets	10 » 4 —,	— 50
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza,		
reinweiss gefüllt — à fl. double		
blanc pur	10 St. 4 —,	— 50
» » fl. pl. Marie Louise, hellblau, ge-		
füllt — bleu clair, double		— 50
» » » » Princesse de Savoie		— 50
» rubra plena	10 St. 3 —,	— 35
» Swanley white	10 » 4 —,	— 50
» Udine	10 » 3,50,	— 40
» Venice, hellblau gefüllt — bleu clair,		
double	10 St. 3,50,	— 40
palustris		— 40
persicifolia		— 40
pinnata		— 50
primulifolia		— 40
rostrata		— 75
striata		— 50
sylvestris		— 40
Wahlenbergia vide Campanula grandiflora.		
Waldsteinia, Rosaceae,		
fragarioides		— 50
geoides		— 60
Wulfenia, Scrophulariaceae,		
carliuthiaca		— 75
Zauschneria, Onagraceae, Δ		
californica		1 —
Zigadenus, Melanthaceae, Joehblümchen,		
glaberrimus		— 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison. M. Pf.

10 schöne Sorten mit Namen für	— 10 belles espèces avec noms, pour	2 — bis	3 50
25 „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „	4 — „	8 —
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „	8 — „	15 —
100 „ „ „ „ „	— 100 „ „ „ „ „	20 — „	40 —
200 „ „ „ „ „	— 200 „ „ „ „ „		50 —
500 „ „ „ „ „	— 500 „ „ „ „ „		150 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc.	— 10 espèces alpines pour rocaillies etc.		2 50
25 „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „		6 —
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „		15 —
10 „ „ „ „ „	— 10 „ „ „ „ „		5 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillet des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 10 variétés avec noms et descriptions	M. Pf.	2 50
20 „ „ „ „ „	— 20 „ „ „ „ „		5 —
50 „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „		12 —
Einselne Sorten nach Wahl des Bestellers	— variétés au choix de l'acheteur, chacune		40 —
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur nicolore à gr. fl.	10 St. 3 —, St. —	pièce	80 —
Nelkenkönigin, neu, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr äppig — nouv., blanc pur, jusqu'à 10 centim. de diamètre, pl. très vigoureuse		St. —	pièce 1 75
Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra	100 St. 15 —, 10 „		1 80
Landnelken in extra Mischung — Oeillet doubles en beau mélange	100 „ 10 —, 10 „		1 20

Remontant-Topfnelken. — Oeillet remontants.

10 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 10 variétés avec noms et descriptions		5 —
Gloire de Nancy, reinweiss — blanc pur	10 St. 6 —, St. —	pièce	75 —
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr grosse — rose carné tendre, fl. très grande		St. —	pièce 80 —
10 Remontant-Nelken in Mischung	— 10 Oeillet remontants en mélange		3 —

Zwerg-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes nains.

5 Sorten mit Namen und Charakteristik	— 5 var. avec noms et descriptions		2 —
---------------------------------------	------------------------------------	--	-----

Victoria-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes Victoria.

5 Sorten nach unserer Wahl	— 5 variétés à notre choix		2 50
----------------------------	----------------------------	--	------

Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

10 Sorten nach unserer Wahl	— 10 var. à notre choix	St. —	pièce M. Pf.
Abbotsfordianus, rosa — rose		10 St.	2,50, — 30
Early Blush, reinrosa, grossbl. — rose pur à gr. fl.		10 „	2,50, — 30
Her Majestät, reinweiss — blanc pur		10 „	3,50, — 40
Mairose (Rose de Mai), leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce		10 „	3,50, — 40
Marktkönigin, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif		10 St.	2,50, — 30
Mrs. Sinkins, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.		10 „	3,50, — 40

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Les Oeillet seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

Stück — pièce	M. Pf.	Stück — pièce	M. Pf.
Adiantum pedatum	1 20	Aspidium erythrosorum	1 20
Allosorus crispus	1 20	„ Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	
„ falcatus	1 20	10 St. 4 —,	50 —
Aspidium acrostichoides	1 —	„ „ mas Barnesii	80 —
„ soulesatum (Polystichum)	80 —	„ „ „ cristatum	1 50
„ „ var. Braunii	1 20	„ „ „ flexuosum	1 20
„ Bootii	1 50	„ „ „ furcans	1 50
„ cristatum	1 50	„ „ „ grandiceps	10 St. 5 —, 60 —
„ Clintonianum	1 50	„ „ „ interruptum	10 „ 6 —, 75 —
„ decurvo-pinnatum	1 —	„ „ „ monstrosum	10 „ 7 —, 80 —
„ dilatatum	1 —	„ „ „ multiceps	1 20
„ gracile	1 20	„ „ „ Pindari	1 —



Aspidium spinulosum.



Struthiopteryx germanica.

	Stück — piece	M.F.P.
Aspidium Goldieanum		1 50
» lobatum		1 20
» Lonchitis		1 —
» marginale (Nephrodium)		1 50
» munitum		1 50
» noveboracense		1 50
» pilosum		2 50
» remotum		1 50
» reptans radicans		1 —
» rigidum		1 50
» » argutum		1 20
» spinulosum	10 St. 5 —,	— 60
» » intermedium		1 20
» Thelypteris (Nephrodium)		1 —
» uliginosum		1 —
Asplenium Adiantum nigrum		1 20
» angustifolium		1 20
» crenatum		1 50
» ebenum		1 —
» Ruta muraria		— 60
» septentrionale		— 75
» thelypteroides		1 —
» Trichomanes	10 St. 5 —,	— 60
» viride	10 „ 4 —,	— 50
Athyrium Filix-femina (Asplenium)		
	10 St. 4 —,	— 50
» Filix-femina ocreonatum		1 —
» » » crispum		1 50
» » » cruciatum cristatum		1 50
» » » daedaleum		1 50
» » » Frizelliae		1 —
» » » interruptum		2 —
» » » laciniatum dissectum		1 —
» » » purpureum		1 —
» » » Stansfeldii		1 20
» » » Victoriae		2 50
» Goringianum pictum Δ		1 50
Blechnum Spicant vide Lomaria.		
Botrychium Lunaria		1 —
Campocorus rhizophyllus Δ		2 —
Ceterach officinarum		1 50
Cheilanthes vestita		1 —
Cryptogramme acrostichoides		1 50
Cyrtodium falcatum caryotideum Δ		1 —
Cystopteris alpina		1 20
» americana		1 50
» asplenoides		— 80
» bulbifera		1 —
» fragilis		— 80
» intermedia		1 —
» purpurea		1 —
» regia		1 —
1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl		—
1 „ „ 10 „ „ „ seltenero		—
1 „ „ 25 „ „ „		—

	Stück — pièce	M.P.Z.
Dicksonia punctilobula (pilosiuscula) .		1 50
Gymnogramme triangularis Δ		2 —
Lastraea vide Aspidium		
Lomaria Spicant (Blechnum) .	10 St. 4 —,	— 50
» Spl-ant undulata .		1 20
Lycopodium Selago		— 80
Nothochaena Marantae		1 —
Oncoclea sensuibilis	10 St. 7 —,	— 80
Ophioglossum vulgatum		— 80
Osmunda cinnamomea		1 75
» Claytoniana		1 50
» regalis .	10 St. 6 —,	— 70
» gracilis .	10 » 12 —,	1 50
» undulata		1 50
Pellaea atropurpurea		1 50
» densa		1 50
» gracilis		1 50
Polypodium cambricum		1 50
» Dryopteris		— 75
» falcatum		1 50
» hexagonopterum		1 —
» Pheopteris		— 75
» Robertianum		— 80
» vulgare	10 St. 2,50,	— 35
» elegantissimum		1 80
Polystichum angulare		1 —
» angulare grandidens		1 50
» » lineare		1 50
» » prolitterum Wollastonii .		1 —
» montanum		1 —
» setosum		1 50
Pteris aquilina		— 50
» aquilina, Topfexemplare — sujeten pots		1 —
Scolopendrium officinarum (vulgare),		
» »	10 St. 4 —,	— 60
» officinarum daedaleum		2 —
» marginatum		1 50
» » Spilkeanum		3 50
» » undulatum		2 —
Selaginella Douglasii		1 —
» helvetica		— 80
Struthiopteris germanica	10 St. 4 —,	— 50
» orientalis		1 50
» pennsylvanica		1 40
Woodsia ilvensis		1 50
» obtusa		1 50
» scopulina		1 50
Woodwardia angustifolia		1 40
» virginica		1 50
10 espèces à notre choix	bien variées .	5 —,
10 » » » »	plus rares .	10 —,
25 » » » » »	bien variées .	15 —,

10 espèces	à notre choix	bien variées .	5	—	—
10 »	» » »	plus rares .	10	—	—
25 »	» » »	bien variées .	15	—	—

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	Stück — pièce M.Pf.		Stück — pièce M.Pf.
Acer, Acerineae, Ahorn — Erable,		Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau,	
campestre	— 60	alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige	
olehioum rubrum	1 —	Alleebäume — hautes tiges	1 50
Ginnala	1 50	» fol. purpureis	2 — bis 3 —
Negundo	— 40 bis 1 —	Bignonia vide Catalpa.	
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	2 —	Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maulbeerbaum,	
» californicum	— 75	papyrifera	— 75 bis 1 —
» fol. var.	1 —	Buxus, Euphorbiaceae, Buchsbaum — Buis,	
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis	3 50	arborescens	— 50
» » » Halbstämme — demi-tiges	1 75	suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures	100 St. 4,50, 10 St. — 50
palmatum atropurpureum	1 50	Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,	
platanoides, hochstämmig — hautes tiges	1 50	floridus	1 —
» cucullatum	— 75	macrophyllus (occidentalis)	1 50
» dissectum	1 50	praecox (Chimonanthus fragrans)	1 50
» foliis aureo-marginatis	1 —	Caragana, Papilionaceae, Erbsebaum,	
» Reitenbachii	1 — bis 1 50	arborescens	— 50
» Schwedleri	1 — » 1 50	» nana	1 75
Pseudo-Platanus	— 50 » 1 —	» pendula	2 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 50	Chamaelag.	1 — bis 1 50
» » fol. atropurpureis — 60 bis	1 20	jubata	2 50
» » Hochstämme — hautes tiges	1 80	pygmaea	1 —
» » Leopoldii	1 — bis 2 —	Carpenteria, Philadelphaceae,	
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie —		californica A., Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes	3 —
Marronnier,		Carpinus, Amentaceae, Weissbuche,	
Hippocastanum, gemeine, Alleebäume		Betulus	1 50
— d'Inde, hautes tiges . . . 1,50 bis	2 —	Caryopteris, Verbenaceae,	
» fol. laciniatis	1 —	mastacanthus, A mit dunkelblauen,	
macrostachya, schön — beau	1 — bis 1 50	im Herbst erscheinenden Blumen —	
Pavia flava	1,50 » 2 50	magnifique & fl. bleu foncé	— 80
rubicunda, rotblühende — rouge	1 —	Castanea, Amentaceae, Eskkastanie,	
» Hochstämme — tiges	2 50	vesca, süsse Kastanie	1,50 bis 3 50
Ailanthus, Terebinthaceae, Götterbaum,		Catalpa, Bignoniaceae, Trompetenbaum,	
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe	— 50 bis 1 —	bignonioides (syringifolia)	— 75 bis 2 —
Alnus, Amentaceae, Erle, Else — Aune,		» aurea (syringifolia)	1 20
imperialis asplenifolia	1 20	Kämpferi	1 —
Amorpha, Papilionaceae, Uniform,		speciosa	1 50
fruticosa	— 75	Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume,	
Amygdalopsis, Rosaceae, Pflaumenbaum,		Albert Pittet	1 20
Lindleyi (Prunus triloba)	— 80	albus plenus	1 50
Hochstämme — tiges	3 —	americanus	— 60
Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pflirsche,		Brilliant	1 50
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce	1 —	Ceres	1 20
persica alba plena	1 50	Fendleri	1 75
» camellaeiflora pl.	1 20	Gloire de Versailles	1 20
» Klara Mayer	2 —	Ibis Rose	1 —
» Davidiana alba	1 20	Indigo	2 50
» fol. atropurpureis	1 50	Richesse	2 —
Aralia, Araliaceae, Aralie, A.		Celtis, Urticaceae, Zürgelbaum,	
racinifolia (Maximowiczii)	2 —	occidentalis	— 50
spinosa	1 —	Cerasus, Rosaceae, Kirschbaum,	
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne,		acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 80
arbutifolia (Floribunda)	— 80	Avium flore pleno, gef. Süßkirsche	— 75
Azalea, Ericaceae, Azalee,		Chamaecerasus, Loise. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.)	
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonées	10 St. 10 —, 1 20	Laurocerasus A., Lorbeer-Kirsche	1 — bis 3 —
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonées	10 St. 12,50 bis 27,50; 1,50 bis	» fol. var.	1 — bis 1 50
mollis x chinensis, winterharte Hybriden, blühbare — hybrides rustiques, de force à fleurir	1 75	» Schipkaensis, winterhart — rustique	1 50
pontica, blühbare Exempl. — de force à fleurir	10 St. 15 —, 1 75	» » Zabeliana, sehr zierlich — très élégant	1 75
rustica fl. pleno	2 —	» » serbica, winterhart — rustique	2 50
Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch,		Mahaleb, Weichel	10 St. 3 —, — 40
haemifolia A.	— 80	Padus, Traubenkirsche	— 60 bis — 80
Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epinevinette,		semperflorens. Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri	1 —
dulcis nana	— 75	virginiana, Virgin. Traubenkirsche	— 60
heteropoda	1 75	Cercidiphyllum, Trochodendraceae,	
stenophylla A.	— 80	japonicum	— 75 bis 1 50
vulgaris	10 St. 1,80, — 25	Cercis, Papilionaceae, Judasbaum — Gainer,	
» atropurpurea	10 » 4,50, — 50	Siliquestrum	— 50
		» fl. albo	1 20
		Chionanthus, Oleaceae, Schneeflockenbaum,	
		virginica	1 50
		Olethra, Ericaceae, Maibäumenstrauch,	
		alnifolia	1 20

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Colutea, Papilionaceae, Blasenstrauch,		Elaeagnus:	
arborescens	— 50	pungens fol. marg., Topfexemplare —	1,50 bis 2 —
purpurea, mit braunroten Blumen —		en pots	1 50
» fl. rouge brun	10 St. 5 —, — 60	Simonii	
Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel, Cornouiller,		Erica, Ericaceae,	
alba	10 St. 3,50, — 40	carnea	— 50
» Spaethii	1 —	» fl. albo	— 50
canadensis, sehr zierende Zwergsorte,		cineres coccinea nana	— 75
Blumen und Früchte zugleich während		Hamiltoniana	— 50
des ganzen Sommers — espèce naine		Mackoyana	— 50
décorative, garnie de fleurs et de fruits		stricta Δ	— 60
pendant tout l'été	1 50	Tetralix	— 50
mascula, Kornelkirsche	10 St. 4 —, — 50	» fl. albo	— 75
» aurea elegantissima	1 50	Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum,	
sanguinea	10 St. 4 —, — 50	Pfaffenhütchen,	
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen		europeus	— 50
im Winter — à bois corail	— 50	» fol. purpureis	1 20
» fol. arg. variegatis	1 20	japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy.	
Coronilla, Papilionaceae, Kronenwicke,		Plantes de serre froide.	
Emerus	— 60	Exochorda, Saxifrageae,	
Corylus, Amentaceae, Haselnuss — Nusstetier,		Albertii macrantha	2 40
Avellana	10 St. 3,50, — 40	grandiflora (Spiraea)	1 50
» atropurpurea, Bluthaselnuss	— 75	Fagus, Amentaceae, Buche, Rotbuche,	
» foliis aureis	1 —	syriatica atropurpurea, Blutbuche —	
» laciniosa	— 75	Hêtre pourpre	1 50
Cotoneaster, Rosaceae, Quittenmispel,		hochstämmig — haute tige	4 —
horizontalis Δ	1 —	» laciniosa	1 50
microphylla Δ	1 —	Fontanesia, Oleaceae,	
pannosa Δ	2 —	phillyraeoides	— 60
Simmondsii	1 —	Forsythia, Oleaceae, Forsythie,	
thymifolia Δ	1 —	Fortunei	— 60
Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,		intermedia	— 60
Weissdorn, Epine,		suspensa	10 St. 5 —, — 60
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste		viridissima	10 » 4 —, — 50
Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe		Fraxinus, Oleineae, Esche — Frêne,	
weiterhin unter Gehölzsämlingen. —		americana (alba)	1 —
Epine blanche, plante voy. plus loin		excelsior	— 60 bis 1 50
sous « Jennes plants ».		» aurea	2 —
» fl. albo pleno	— 80	» globosa, Kugelesche, Hochstämme	2 50
Hochstämme — hautes tiges	1 75	— Frêne globe, tiges	2 50
» kermesina plena	— 80	» pendula, Traueresche — pleureur,	2 50
» rubra plena	— 80	Hochstämme — tiges	2 50
» » Hochstämme — hautes tiges	1 75	Ornus	— 50
Pyracantha, Feuerdorn	— 80	pubescens	— 75
» Lalandii	1 75	quadrangularis	1 —
sanguinea	— 80	Gaultheria, Ericaceae,	
Oydonia, Rosaceae, Quitte.		procumbens	— 75
japonica (Pirus), Rot	10 St. 4 —, — 50	Shallon	— 80
» atrococcinea plena	— 80	Genista, Papilionaceae, Ginster,	
» Maulei	1 50	dalmatica	1 —
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 va-		Gleditsia, Leguminosae, Gleditschia,	
riétés à notre choix	3 —, —	Christusdorn,	
Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum,		japonica	1 50
Alsingeri	— 50	tricanthos	— 40
elongatus	— 50	Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz,	
kewensis	1 50	glabra — Bois de réglisse	— 60
purpureus, niedrig — nain	— 80	Gymnocladus, Leguminosae, Schusser-	
Watereri	1 50	baum,	
Daphne, Thymelaeae, Seidelbast,		canadensis	1 20
Cneorum	1 50	Halimodendron, Papilionaceae, Salz-	
Mesereum, Kellerhals	1 50	stranch,	
» fl. albo	1 50	argenteum	1 —
Laureola atropurpurea Δ	1 50	Hamamelis, Hamamelideae,	
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ		virginiana	1 —
penduliflorum (racemosum)	1 20	Hedysarum, Papilionaceae, Maunaklee,	
Deutzia, Philadelphaeae, Deutzia,		multijugum, sehr reichblühend, karmin-	
crenata flore pleno	10 St. 4 —, — 50	purpur — très florifère, carmin pourpré	1 —
» » rubento	10 » 4 —, — 50	Hibiscus, Malvaceae, Hibisch, Chinarose, Δ	
» candidissima plena	— 50	syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en	
Fortunei	— 50	5 variétés, chacune	— 60
gracilis Δ	10 St. 4 —, — 50	alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, —	
» marginata aurea	— 80	Hippophaë, Elaeagnaceae, Sanddorn,	
Lemoinei	10 St. 6 —, — 75	rhamnoides	— 60
parviflora	— 75	Hydrangea, Saxifrageae, Wasserstrauch,	
Vilmorinae	1 25	Hortensia, Δ	
Diervilla, Caprifoliaceae, Dierville,		hortensia (japonica)	— 50 bis 1 50
canadensis (lutea)	— 80	» fol. var.	1 60
Dimorphanthus, Araliaceae, Unformblume,		» Jeanne d'Arc	1 —
mandschuricus, von ähnlichem dekorativem		» Mariesii, blau — bleu	1 50
Habitus wie Aralia japonica — plante		» Otaksa, sehr grossdoldig — à très	
ornementale rappelant l'Aralia japonica	— 80	grandes ombelles	— 50 bis 1 50
Elaeagnus, Elaeagnaceae, Ölweide, Silber-		» » monstrosa	1 50
baum — Chalef,		» rosea, leuchtend karminrosa, sehr	
angustifolia (argentea)	— 75 bis 1 20	reichblühend — rose carminé vif,	
edulis, Topfexempl. — en pots	2 —	très florifère	1 50

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Hydrangea:		Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-	
hortensis Souvenir de Claire, grossbl.,		baum. Δ	
dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl.	1 50	Alexandrina	10 —
» Thomas Hogg	1 —	grandiflora ferruginea	7 50
paniculata grandiflora, dankbar		Lénné, prachtvolle Hybride	10 —
blühende Freilandsorte — espèce		purpurea (discolor)	8 —
rustique	10 St. 5 —, — 75	Soulangiana	8 —
» grandifl., Halbstämme, 50—60 cm		tripetala (umbrella)	2 50
hoch — demi-tiges	1 50	Mahonia, Berberideae, Mahonie,	
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		Aquifolium	— 75
calycinum	— 50	» rotundifolia Hervei	1 —
lysimachioides	1 20	japonica Δ	2 —
Jasminum, Jasmoneae, Jasmin,		Malus, vide Pirus Malus.	
fruticans	— 50	Morus, Urticeae, Maulbeerbaum,	
nudiflorum	— 50	alba	— 80
primulinum	1 50	Morettiana Δ	—
triumphans	1 50	rubra	1 —
Ilex, Celastraceae, Stechpalme, Hülse-Holz.		Nandina, Berberideae,	
Aquifolium	1 — bis 2 50	domestica atropurpurea Δ	3 —
» fol. var.	5 —	Neviusia, Rosaceae,	
latifolia	1 50	alabamensis Δ	1 50
Indigofera, Papilionaceae, Indigo,		Nuttallia, Rosaceae,	
desous Δ	— 75	cerasiformis Δ	1 50
Juglans, Juglandaceae, Walnuss — Noyer,		Paeonia arborea, Ranunculaceae, Pfingst-	
allantifolia	10 St. 9 —, 1 —	rose,	
cineracea	10 » 4 —, — 50	10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Ver-	
nigra, schwarze amerik. Butternuss	— 75 bis 1 50	edlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans	
Regia, Hochstämme — hautes tiges	2 50	de greffe	20 —, —
» fertilis (praeparturiens)	1 25	Paulownia, Scrophulariaceae, Paulownie,	
» laciniosa	1 50	imperialis	1 25
Kalmia, Ericaceae,		Phellodendron, Xanthoxyleae, Korkbaum,	
angustifolia	2 —	amurense	1 50
glauca	1 75	Philadelphus, Philadelphaceae, Pfeifen-	
latifolia Δ , schön — beau	2 — bis 3 —	strauch, falscher Jasmin — Seringa,	
Kerria, Rosaceae, Kerrie,		coronarius	10 St. 2 50, — 30
japonica flore pleno	10 St. 5 —, — 60	» aureus	10 » 3 50, — 40
» fol. arg. var.	10 » 4 —, — 50	» nanus	10 » 3 50, — 40
Koeleruteria, Sapindaceae,		grandiflorus speciosissimus	10 » 2 50, — 30
paniculata, niedrig — nain	— 60	Keteleeri flore pleno	10 » 3 50, — 40
Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum —		Lemoinei	10 » 6 —, — 75
Cytise, Faux-ébénier,		» Boule d'argent, gefüllt, weiss	—
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen	10 St. 4 —, — 50	blanc double	1 —
» Adamii	1 —	» Candelabre, sehr grossbl., reich-	
Laurus, Laurineae, Lorbeer,		blühend — à gr. fl., très florifère	1 20
nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer,		» erectus, sehr früh — très hâtif	— 80
Topfexemplare — Laurier sauce, élevés		» Gerbe de neige, blendend weiss,	
en pots	1 — bis 2 —	blanc satiné	1 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten		Phillyraea, Oleaceae, Steinlinde,	
auf gut garniert, ausgezeichnete Deko-		laurifolia Δ , Birne — Poirier,	1 20
rationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de		japonica, siehe — voy. Cydonia.	
hauteur, bien garnies jusqu'à la base,		salicifolia, mit silbergrauen Blättern	
das Paar — la couple	18 —	à feuilles gris argenté	1 50
Kübel-exemplare in Pyramiden oder Kronen-		Pirus Malus, Apfel — Pommier,	
form, Preise brieflich — très grandes py-		baccata, in mehreren Spielarten — en	
ramides ou couronnes de toutes dimen-		plusieurs variétés	— 75 bis 1 —
sions en cuvelles, prix par lettre.		coronaria	1 50
Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae,		floribunda	1 —
bicolor	— 80	» atrosanguinea	1 50
Leycesteria, Caprifoliaceae, Leycesterie,		» Scheidekeri	1 50
formosa Δ , in Töpfen — en pots	— 60	Kaido	1 —
Ligustrum, Oleaceae, Liguster — Troëne,		Ringo	1 —
amurense	10 St. 3 50, — 40	spectabilis fl. albo pl.	1 —
japonicum Δ	— 80	» fl. rubro pl.	1 —
» fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots	1 —	Tenori flore carneo pleno	1 —
italicum	10 St. 2 50, — 30	Platanus, Amentaceae, Platan,	
ovalifolium	— 40	vulgaris (occidentalis und orientalis)	
vulgare	10 St. 2 50, — 30	junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3 50, — 40	
» fol. aureis	10 » 3 50, — 40	Hochstämme — hautes tiges	3 —
Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum		Polycarpa, Bixineae.	
tulipifera	— 75 bis 3 —	Maximowiczii, Bgl. (Idesia polycarpa) Δ	1 20
» fol. variegatis	1 50	Populus, Amentaceae, Pappel — Peuplier,	
Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche.		argentea vera (alba)	— 40 bis 1 —
Albertii, Bgl., schön — beau 10 St. 4 —, — 50		balsamea	— 50 » 1 —
diverse Sorten — plusieurs espèces.		Bolleana, Pyramiden-Silberpappel — P.	
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de		pyramidal à feuillage argenté	1 — bis 2 —
5 espèces	1 75, —	canadensis, Hochstämme — hautes tiges	2 —
Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,		» aurea	1 — bis 2 50
barbarum	100 St. 20 —, 10 St. 3 —, — 40	italica (pyramidalis)	1 — » 3 —
Maackia, Papilionaceae,		nigra	— 40 » 1 —
amurensis	2 50	Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
Maclura, Urticeae, Osagen-Orange,		fruticosa, strauchartig	— 60
aurantiaca Δ	— 80		

Prunus, Rosaceae, Pflaumenbaum — Prunier,	Stück — pièce M.Pf.	Robinia:	Stück — pièce M.Pf.
<i>cerasifera</i> (Pr. Myrobalana)	75	<i>pseudo-Acacia</i> , gewöhnliche Akazie, hoch-	
» <i>flore roseo pleno</i>	1 50	stämmige Alleeabäume — <i>Acacia</i>	
Pissardi <i>cerasifera</i> fol. purpureis, Stengel		commun, hantes tiges	1 50
und Blätter dunkelbraunrot — tiges		» <i>aurea</i> , mit goldgelber Belaubung —	
et feuilles d'un rouge brun foncé	1 50	» <i>Beasoniana</i>	1 50
Plantieri (<i>flore pleno</i>)	1 50	» Decaisneana , rosa fleischfarbig —	
Simonii , Zwergspecies aus China, mit ziem-		» <i>a fleur rose-carné</i>	— 60 bis 1 50
lich grossen essbaren Früchten — espèce		» <i>inermis</i> , Kugelakazie — A. boule,	
naine de la Chine à fruits comestibles		hochstämmig — hante tige 2 — bis	3 —
assez gros	1 50	» <i>monophylla</i> , sehr grosse Blätter —	
<i>sinensis</i> fl. albo pleno	1 —	» <i>très grandes feuilles</i>	1 50
» <i>roseo</i> »	1 —	» <i>robusta</i> Vignei	1 50
<i>spinosa</i> <i>flore pleno</i>	1 —	» <i>sempervirens</i>	1,50 bis 2 50
tomentosa , trägt zahllose kleine korallen-		<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	1 50
rote Früchte — à très nombreux petits		Rosa, Rosaceae, Rose,	
fruits d'un rouge corail	1 —	<i>cinnamomea</i> , Zimtrose	10 St. 2,50, — 30
triloba , vide <i>Amygdalopsis</i> .		damascena <i>trigintipetala</i> , echte Öl-	
Ptelea, Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum,		<i>rose</i> — de Kasanlik, vrai	75
<i>trifoliata</i>	60	<i>lucida</i>	50
Pterocarya, Juglandaceae, Flügelbaum,		<i>multiflora</i> de la Grifferaie	40
<i>caucasicum</i>	1 50	<i>pinnatifolia</i>	40
Quercus, Amentaceae, Eiche — Chêne,		pisocarpa	10 St. 3,50, — 40
<i>pedunculata</i> , Stieleiche	1 —	<i>rugosa</i> (<i>Negelliana</i>)	10 » 5 —, — 60
» Hochstämme — hantes tiges 2 — bis	3 —	» fl. albo	10 » 5 —, — 60
» <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche	2 50	» pl., Kaiserin des Nordens	75
» <i>Concordia</i> (<i>aurea</i>), Goldeiche	2 50	<i>villosa</i> (<i>pomifera</i>), Hagebutte	10 St. 5 —, — 60
» <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>)	1 50	Rubus, Rosaceae, Brombeere — Ronce,	
<i>rubra</i> , amerikan. Scharlach-eiche	1 —	<i>canadensis</i> <i>roseus</i>	75
Rhamnus, Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn,		<i>crataegifolius</i>	40
Alaternus , Topfexemplare — en pots	1 —	<i>deliciosus</i>	1 50
» a fol. var.	1 50	<i>fruticosus</i> fl. albo pl.	60
<i>californica</i>	2 —	» fl. roseo pl.	60
<i>cathartica</i>	50	<i>laciniaius</i>	80
<i>Frangula</i> , Faulbaum	50	<i>nuthkaensis</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>lameretina</i>	1 —	<i>odoratus</i>	10 » 3,50, — 40
<i>Purshiana</i>	1 —	phoenicolasius , japanische Weinbeere	
Rhododendron, Ericaceae, Alpenrose,		— du Japon	60
<i>catwbiensis</i>	2 —	xanthocarpus , niedrig, zur Bekleidung	
Cunninghamii	2 —	von Böschungen ausgezeichnet, Früchte	
<i>ferrugineum</i>	2 50	gross, gelb, angenehm schmeckend —	
<i>hirtum</i>	2 —	nain, très apte à garnir des talons, fruits	
<i>ponticum</i> , fürs Freie, buschige Pflanzen		jaunes d'un goût agréable	10 St. 4 —, — 50
mit Knospen — plantes bien bou-		Salix, Amentaceae, Weide — Saule,	
tonnées	10 St. 18 —, — 2 —	<i>alba argentea</i>	60
punctatum	2 —	<i>nigra pendula</i> , Trauerweide	
Rhodotypos, Rosaceae, Kaimastrauch,		Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe	
<i>kerrioides</i>	75	und Stärke der Kronen — hantes tiges,	
Rhodora, Ericaceae,		suivant la force	2,50 bis 4 —
<i>canadensis</i> Δ	1 50	<i>pentandra</i>	75
Rhus, Terebinthaceae, Sumach — Sumac,		<i>reticulata</i>	75
<i>Cotinus</i> , Perückenstrauch	75	<i>rosmarinifolia</i>	40
» <i>atropurpurea</i> , mit leuchtend		1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark	
roten Blüten, sehr effektiv —		— coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, —	—
à fleurs du rouge le plus éclatant	1 25	1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark	
<i>glabra</i>	50	— coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, —	—
» <i>laciniaia</i> , sehr schön — très beau	75	1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen	
Osbeckii , mit prachtvoller Belaubung —		— collection de 50 espèces distinctes	
à très beau feuillage	75	en boutures 8 —	—
Toxiocodendron	10 St. 4,50, — 50	1 Sortiment von 100 Sorten in Schnit-	
<i>typhina</i> (<i>virginiana</i>), Essig- oder Hirsch-		lingen — collection de 100 espèces en	
kolbenbaum	10 St. 3,50, — 40 bis 1 —	boutures 10 —	—
Ribes, Grossulariaceae, Johannisbeere und		Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder —	
Stachelbeere — Groseillier,		<i>Sureau,</i>	
<i>alpinum</i>	10 St. 4 —, — 50	<i>canadensis</i> <i>variegata</i>	50
<i>arboresum</i>	50	<i>nigra aurea</i>	80
<i>aureum</i>	10 St. 2,50, — 30	» fl. roseo pleno	1 20
<i>Gordonianum</i> (<i>Beatonii</i>)	50	» <i>laciniaia</i>	50
<i>nigrum</i> fol. var.	60	» <i>pulverulenta</i>	80
<i>petraeum</i>	60	» <i>pyramidalis</i>	— 30 bis 1 25
<i>sanguineum</i> , dunkelrot — rouge foncé	10 St. 5 —, — 60	<i>racemosa</i> , Früchte korallenrot, stierend	
» <i>albidum</i> , schön — beau	60	— S. à grappes, fruits rouge-coral —	60
» <i>flore pleno</i>	80	» <i>serratifolia</i> (<i>plumosa</i>)	1 —
<i>saxatile</i>	10 St. 3,50, — 40	Sophora, Papilionaceae, Sophore,	
Robinia, Papilionaceae, Akazie, Schoten-		<i>japonica</i>	60
dorn — Acacia,		Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,	
<i>angustifolia</i> <i>elegans</i> , Hochstämme — hantes		<i>Aria</i> , Mehlbeere	1 20
tiges	3 —	<i>Aucuparia</i> , gemeine Eberesche, Hochstämme	
<i>hispida</i> <i>complexa</i> , rotblühend — à fleurs		— Sorbier des oiseaux, hantes tiges	1 50
roses	1 —	<i>Aucuparia fructu dulci</i> , essbare Eber-	
Halbstämme — demi-tiges	2 —	esche, niedrig — Sorbier comestible, nain	1 —
		<i>domestica</i> , Speierling	2 50

	Stück — pièce M. Pf.		Stück — pièce M. Pf.
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,		Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleul,	
albiflora	— 50	argentea (tomentosa), niedrig — nain . .	1 —
amurensis	— 50	» spectabilis	1 25
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii) . .	— 75	euchlora (dasystyla)	— 80
arifolia	— 75	europaea platyphylla, grossbl. Linde — T.	
oullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa		de Hollande, Hochstämme — hautes	
— nain, rose vif	1 —	tiges	2 — bis 3 —
Bumalda, niedrig — nain	— 75	Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,	
» Anthony Waterer, dunkelkarmesin — cramoisi foncé	— 75	campestris	— 60
callosa	10 St. 4, — 50	» purpurea, Purpurulme	1 50
» alba	10 » 4, — 50	» suberosa pendula, Hochstämme —	
chamaedryfolia	10 » 3,50, — 40	hautes tiges	3 —
Douglasii	10 » 4, — 50	Dampieri	1 25
Fortunei semperforens	10 » 4, — 50	» Wredei (fol. aur.)	1 50
hypericifolia	10 » 3,50, — 40	fastigiata (exoniensis), Pyramiden-	
opulifolia	10 » 4, — 50	ulme	1 50
» aurea	10 » 4, — 50	umbraulifera	1,50 bis 2 —
prunifolia	10 » 3,50, — 40	Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.	
» fl. pleno	10 » 5, — 60	Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,	
Reeverii fl. pleno	10 » 5, — 60	Lantana	— 60
salicifolia	— 50	macrocephalum Δ	1 50
sorbifolia	— 50	Opulus sterile, gefüllter — double 10 St. 5, —	— 60
Thunbergii	10 St. 4, — 50	Tinus, Laurus Tinus Δ, buschige Pflanzen	
triloba	10 » 4, — 50	mit Knospen — plantes touffues bouton-	
ulmifolia	10 » 4, — 50	nées	— 60 bis 1 —
van Houttei	10 » 3,50, — 40	Tinus fol. variegatis	1 50
10 Spiraeen in 10 Sorten	3, —	Virgilia, Papilionaceae, Virgilie,	
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,		lutea	1 50
colchica (Holbrenkia formosa), sehr		Weigela, Caprifoliaceae, Weigelle,	
guter Treibstrauch — très bon pour forcer	1 —	amabilis (grandiflora)	— 75
pinnata	— 60	» alba	— 75
Stephanandra, Rosaceae,		» Van Houttei	— 75
Tanakae, japan. Strauch, sehr schön —		Bouquet rose	1 75
arbusste du Japon, très beau	1 20	coccinea	— 75
Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peter-		Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll	
strauch — Symphorine,		karmirrot — rouge carmin, magnifique	1 —
racemosus, Schneebeere	10 St. 3,50, — 40	hortensia nivea	1 —
vulgaris (fructu rubro)	10 » 3,50, — 40	Kosteriana	— 75
» fol. var.	10 » 4, — 50	Loweii	— 75
Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas,		Mad. Couturier	— 75
Emodi, Himalaja-Flieder	1 —	roses	— 75
japonica	1,20 bis 2 —	» Caméleon	— 75
Josikaea	10 St. 6, — 75	» nana fol. var.	— 75
persica	— 75	» Steinsneriana	— 75
» alba	— 75	Verschaffeltii	— 75
» laciniata	— 75	versicolor fol. argenteis var.	2 —
sinensis (Rothomagensis)	— 60	10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces	5 —
» alba	— 75	Xanthoceras, Sapindaceae,	
» rubra (Saugeana)	10 St. 5, — 60	sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei,	
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun		einer der schönsten Blütensträucher —	
10 St. 2,50, — 30		de la Mongolie, un des plus jolis arbustes	
» alba grandiflora	— 80	récemment introduits	1 — bis 2 —
» Belle de Nanoy	1 —	Xanthoxylon, Xanthoxyleae,	
» Charles X.	— 80	Bungei	1 —
» Lemoinei flore pleno	1 50	Xylosteum, Caprifoliaceae,	
» Marie Legraye	1 20	Philomela, Siebold	— 60
» Marlyensis	— 80 bis 1 50	Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
» Président Carnot	— 80	Parkanlagen liefern wir nach unserer	
» rubra insignis	— 80	Auswahl:	
5 Syringe in 5 Sorten	2,50, —	100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —	
Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,		100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere	
africana	— 60	Auswahl	40 —
gallica	10 St. 3,50, — 40	100 » in 100 Sorten	40 —
germanica (Myricaria)	— 50	10 feine Ziersträucher in 10 Sorten zur Einsel-	
hispidula aestivalis, neu, karmirrot,		anpflanzung in Schmuckgärten	5 — bis 12 —
frühblühend — nouv., carmin à floraison		Arbustes à notre choix en fortes touffes	
précoce	1 20	pour la plantation de jardins et parcs:	
japonica (plumosa)	1 —	100 Arbustes en 25 espèces	20 —
tetrandra (parviflora)	— 40	100 » » 25 » plus rares	40 —
» purpurea	— 40	100 » » 100 »	40 —
		10 Arbustes en 10 espèces choix extra, pour	
		planter comme spécimens isolés	5 — bis 12 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

Aotindia, *Ternstroemiaceae*, Strahlengriffel, polygama — 75 bis 1 25

Akebia, *Lardisabalaceae*, Akebie, quinata Δ 1 — bis 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae*, Jungfernrebe — vigne-vierge.

Engelmannii 10 St. 6 — 75

humulifolia 10 » 5 — 60

muralis 1 —

quinquefolia, wilder Wein 10 St. 4 — 50

radicantissima — 60

tricolor (*Cissus heterophylla* fol. var.) 1 —

Veitchii, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifiquement s'attachant aux murailles comme le lierre 10 St. 10 — 1 20

Sämlinge, Topfexemplare — semis, en pots 10 St. 4, 50, — 50

Veitchii purpurea 1 20

virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochiaceae*, Heberblume, Siphon, Osterluzei 1, 50 bis 2 —

Berchemia, *Rhamnaceae*, racemosa Δ 1 —

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume, grandiflora — 75

radicans, stark rankend 10 St. 5 — 60

sanguinea praecox 1 —

speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geissblatt — Chèvre-feuille, brachypodium — 60

fol. aur. reticulatis 1 —

coccineum 1 50

struscum 1 —

flavum — 60

fuchsioideus 1 —

giganteum 1 —

hortense, Jeklingerjellieber 1 50

Periclymenum 1 25

sempervirens — 75

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe, coccinea 10 St. 5 — 60

hybrida, Countess of Onslow, samtigpurpurn — pourpre velouté 2 —

Duchess of Albany, fleischfarben — carné 2 —

flammula — 60

graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — fleur jaune, très belle plante grimpante 10 St. 5 — 60

montana — 60

grandiflora 1 25

rubens 2 50

paniculata, schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 75

Pitcheri (crispa) 10 St. 5 — 60

tangutica, goldgelb — jaune d'or 1 50

Vitalba 10 St. 3, 50, — 40

Vitellia — 50

alba 2 —

hermesina 1 50

rubra grandiflora 1 50

venosa 1 50

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur. 1, 50

Beauty of Worcester, dunkelblau — bleu foncé 1, 50.

Duchess of Edinburgh, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur. 1, 50.

Stück — pièce M. Fr.

Clematis hybrida: Stück — pièce M. Fr.

Fairy Queen, fleischfarbig, Mitte rosa — carné, centre rose. 1, 50.

Gipsy Queen, dunkelkarmesin — cramoisi-foncé. 1, 50.

Jackmannii, dunkelviolet — violet foncé. 1, 50.

alba, weiss mit lila Schein — blanc teinté lilas. 1, 50.

Lady Caroline Nevill, hellblau mit dunklen Rändern — bleu clair à bord foncé. 1, 50.

Lawsoniana, hellavendelblau — bleu de lavande clair. 1, 50.

Ilacina floribunda, bläulich — bleuâtre. 1, 50.

Lord Nevill, dunkelblau — bleu foncé. 1, 50.

Mad. Baron-Veillard, rosalia, leicht schattiert — rose lilacé nuancé. 1, 50.

Mad. Edouard André, samtig dunkelweinrot — rouge vineux velouté. 2 —

Mad. Granger, purpurn — pourpre. 2 —

Mad. Le Coultre, reinweiss — blanc pur. 1, 50.

Mad. van Houtte, reinweiss — blanc pur. 1, 50.

Miss Bateman, reinweiss — blanc pur. 1, 50.

M. Koster, rot — rouge. 1, 50.

Nelly Moser, weiss mit rosa — blanc et rose. 1, 50.

Proteus, hellrosa — rose clair. 2 —

Rubella, rotviolett — violet rougeâtre. 2 —

Sieboldii, hellblau — bleu clair. 1, 50.

splendida, violett — violet. 1, 50.

Standishii, blau — bleu. 1, 50.

Star of India, blaurot — rouge violacé. 2 —

The President, grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. 1, 50.

The Queen, lavendelblau — bleu de lavande. 1, 50.

Ville de Lyon, rot — rouge. 2 —

Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clematis en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13 —

Stück — pièce M. Fr.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Ölweide, reflexa — 80

Glycine, *Papilionaceae*, Wistaria, Glycine. frutescens — 60

magnifica — 80

multijuga 1 50

rosa 3

sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues. Zweijährige Abieger — plantes de 2 ans 10 St. 10 — 1 20

stark — fort 10 » 15 — 1 75

alba 1 75

flore pleno 2 —

Hedera, *Araliaceae*, Efeu — Lierre, algeriensis (latifolia) — 75

arbores — 80

fol. var. 1 —

Caenwoodiana 1 50

conglomerata — 80

dentata — 75

digitata (palmatifida) aurea 2 —

doneraillensis — 80

Edmontoniensis 2 —

Glijmii 1 50

Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun — 30

hibernica 10 St. 3, 50, — 40

fol. var. — 75

marmorata — 80

maderensis fol. var. 2

Hedera:	Stück — pièce	M. Pf.	Polygonum:	Stück — pièce	M. Pf.
microphylla picta		— 60	rosa übergehenden Blütenrispen — pl.		
palmata aurea		— 70	grimpante lignee à beau feuillage et à		
panonica		1 20	fl. blanches passant au rose 10 St. 15 —		1 75
purpurea		1 75	multiflorum Δ		1 —
rhomboides		1 —	Rosa, Rosaceae, Rose (Kletterrosen),		
» variegata		1 20	rubifolia, in Sorten — en variétés		— 50
sagittifolia		— 75	» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen		
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl.			— collection de 5 variétés		2,50, —
— collection de 10 variétés en pots 5 — bis 10 —			Rubus, Rosaceae, Brombeere, — Ronce,		
Maximowiczia, Schisandraceae,			fruticosus fl. albo pleno		— 60
chinesis (Kadsura)		1 20	» fl. roseo pl.		— 60
Menispermum, Menispermaceae, Mondsame,			Schizophragma, Saxifragaceae,		
davuricum (canadense)		1 —	hydrangeoides Δ		1 —
Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,			Vitis, Ampelideae,		
græca	10 St. 4 —	— 50	Cognettiae		1 50
Polygonum, Polygonaceae,			odoratissima		1 —
baldschuanicum, holzartige, schön-			Titanæa, neu — nouv.		2 50
belaubte Schlingpflanze mit weissen, in			Veitchii vide Ampelopsis.		

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Abies, Abietineae, Edeltanne — Sapin,	Stück — pièce	M. Pf.	Juniperus:	Stück — pièce	M. Pf.
balsamea, 50 cm		1 50	arbuscula, 30 cm		2 —
» nana (globosa), 40 cm		2 —	Sabina		— 75 bis 2 —
cephalonica, 60 cm		2 —	virginiana, 40 cm		1 20
Nordmanniana, 80 cm		3 —	Larix, Abietineae, Lärche,		
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea,			europaea	1 — bis	2 —
A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edel-			Picea, Abietineae, Fichte, Rottanne — Epicea,		
tanne — Sapin argenté	1 — bis	2 —	alba, 50 cm		1 50
Pinasapo, 30 cm		2 —	Alcockiana, 30 cm		2 —
subalpina, 40 cm		2 —	Engelmannii, 30 cm		2 50
Arancaria, Arancarieae, Schmucktanne,			exelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine		
Bidwillii	1,50 bis	2 50	Fichte oder Rottanne, Epicea com-		
arceola, wurzelechte — franc de pied 3 —		15 —	mun	— 75 bis	1 50
» glauca, Stecklingspflanzen — de bou-			» compacta, 30 cm		1 50
tures	5 — bis	30 —	» inversa, Trauerfichte, 50 cm		2 50
imbricata		8 —	» Remontii, 60 cm		1 50
Biota, Cupressineae, Chines. Lebensbaum,			nigra Doumetii, 30 cm		2 50
orientalis, 75 cm		— 75	orientalis, 50 cm		1 75
» aurea (Thuja aurea), 30 cm		1 50	polita (Japan), 30 cm		2 —
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm		1 50	pungens glauca, 50 cm		7 50
» semperaurea, 30 cm		1 50	sitchensis (Menziessii), 30 cm		1 50
Cedrus, Abietineae, Ceder,			Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre,		
atlantica (africana, argentea), 50 cm		2 —	austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra),		
Deodara, 50 cm		2 —		1 — bis	2 —
Libani, 30 cm		2 —	Cembra, Zübelkiefer, 50 cm		2 —
Cephalotaxus, Taxineae, Kopfweide,			silvestris	1,50 bis	2 50
Fortunei, 60 cm		1 —	Strobua, Weymouthskiefer, 40 cm		1 25
Chamaecyparis, Cupressineae, Lebens-			Podocarpus, Taxineae, Kirschen-Eibe,		
baum, Cypressus,			andina Δ , 30 cm		1 50
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana),			Pseudolarix, Abietineae, Goldlärche		
50 cm		1 50	Kaempferi, 50 cm		2 50
» erecta viridis, 40 — 50 cm		1 50	Pseudotsuga, Abietineae,		
nathkaensis (Thujaopsis borealis), 50 cm		2 —	Douglasii, 30 cm		2 —
» compacta, 40 cm		2 —	Retinospora, vide Chamaecyparis.		
» variegata argentea, 30 cm		2 50	Sciadopitys, Abietineae, Schirmfichte,		
obtusa (Retinospora), 30 cm		1 25	verticillata		10 —
» filicoides, 20 cm		2 —	Sequoia, Taxodiaceae, Sequoia,		
pisifera (Retinospora), 30 cm		1 50	gigantea (Wellingtonia), 70 cm		4 —
» aurea, 30 cm		1 50	sempervirens, 30 cm		2 —
» plumosa, 40 cm		1 20	Taxodium, Cupressineae, Sumpf-Cypresse,		
» argentea, 30 cm		1 50	distichum (Cupressus), 30 cm		1 50
» aurea, 40 cm		1 20	Taxus, Taxineae, Eibe,		
» squarrosa, 40 cm		1 50	baccata, 60 cm		1 75
sphaeroides Andelyensis, 40 cm		1 50	» erecta (pyramidalis), 50 cm		1 60
Cryptomeria, Cupressineae, Japan. Cypressus,			» fastigiata (T. hibernica), saulen-		
japonica, 50 cm		2 —	artig, 30 cm		1 50
» elegans, 40 cm		2 —	canadensis variegata, 50 cm		1 25
Cupressus, Cupressineae, Cypressus,			Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,		
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.			gigantea (Lobbi, Menziessii), 50 cm		1 25
sempervirens (pyramidalis), 30 cm		2 —	» atrovirens, 30 cm		1 50
Ephedra, Gnetaceae,			» semperaurea, 30 cm		1 50
altissima		1 50	occidentalis, 50 — 100 cm	— 75 bis	1 25
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,			» Ellwangeriana, 30 cm		1 50
biloba (Salisbury adiantifolia)	1,75 bis	3 —	» globosa, 30 cm		1 50
Juniperus, Cupressineae, Wacholder,			» globularis, 60 — 70 cm		2 —
communis, 40 cm		1 20	» Hoveyi, 50 cm		1 50
» hibernica (J. pyramidalis), 60 cm		1 75	» Verrucosa, 50 cm		1 75

Sortiments nach unserer Wahl — collections à notre choix:					
10 Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre	12 — bis	20 M.			
35 " " " " " "	25 " " " " "	25 " "	49 "		

Niedrige Rosen. — Nains.

Aennchen Müller (polyantha), neu, ähnlich im Wuchs und ebenso blühwillig wie Mad. N. Levasseur, Blumen von einem eigenartig leuchtenden Blaurosa, 5 cm im Durchmesser, in grossen Dolden erscheinend — nouv., rose brillant, très florifère — St. — piece 1
Altmarker (Tee-Hybride), neu, goldecker mit cochenillen- und granatrof, reichblühend — nouv., jaune ocre teinté rouge grénat — St. — piece 3
Crimsen Rambler (polyantha), starkkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif. 10 St. 4.50 bis 6 —, Stück — piece — 50 bis — 75
Friedrichsruh (Tee Hybride), neu, dunkelblutrot, grossbl., ununterbrochen blühend — nouv., rouge sang foncé, à gr. fl., fleurissant sans cesse — St. — piece 3
Kronprinzessin Cécilie (Tee-Hybride), neu, zart silberrosa, reichblühend — nouv., rose argenté tendre, très florifère — St. — piece 3
Mad. N. Levasseur (polyantha) (niedrige remontierende Crimsen Rambler) 10 St. 5 —, St. — 60
Tausendschön (polyantha), neu, starkkrankend, zartrosa, im Verblühen karmirosa — nouv., rose tendre passant au rose carminé — St. — piece — 75

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

fort chevelu et bonnes couronnes.		M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix.	St. — pièce 1	50
Gloire de Dijon, Marechal Niel, gelb und weiss, und alle Teerosen	» — » 1	75
Crimson Rambler	» — » 1	—
Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	St. — pièce 2 — bis 3	—
10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants		14
10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen		15
10 » von Tee-Rosen — 10 Rosiers Thés		16
100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées		140

**Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes
plants. — Young seedling plants.**

plants. — Young seedling plants.		M. Pr.
<i>Cerasus Avium</i> , Süßkirsche — 1-jährig, Cerisier, 1 an	100 St.	8 —
<i>Crataegus Oxycantha</i> , Weissdorn, Epine blanche, 2-jährige 30 à 40 cm hohe — plants de	1000 St. 25 —	100 St. 3 —
2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	1000 » 55 —	100 » 6 —
<i>Gydonia vulgaris</i> , Quitte, Cognassier	100 »	5 —
<i>Malus communis</i> , Apfelwildlinge, verpflante — Pommier repiqué	100 »	5 —
<i>Pirus communis sylvestris</i> , Birnwildlinge, verpflante — Poirier franc, repiqué	100 »	6 —
<i>Prunus Mahaleb</i> , Weichsel, 1-jährig — 1 an	1000 St. 45 —	100 » 5 —
<i>Rosa canina</i> , 2-jährig verpflante, zu niedrigen Topf-Veredelungen — Eglantiers-semis, 2 ans re-	1000 St. 30 —	100 St. 2 50
plante, pour greffer sur racines	1000 » 12 —	100 » 7 50
1-jährige, Strohhalmsstärke — 1 an, force de brin de paille		

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

	Stück	pièce	M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	10 St.	12,50,	1 50
Hochstämme — hautes tiges			3 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen —			
palmettes simples et doubles		2,50 bis	4 —

Pflirsche. — Pêchers.

Zwergstämme — basses tiges	10 St.	12,50,	1 50
Hochstämme — hautes tiges			3 —
Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes			
simples et doubles		2,50 bis	4 —

Kirschen. — Cerisiers.

Zwergstämme — basses tiges			— 80
Hochstämme — hautes tiges			1 60
Ostheimer Weichsel, Ansläufer 190 St. 6 —			—
Schattenmorelle, niedrig — nain			1 20
Minister von Podbielski, grossfr. Sauer-			
kirsche, niedrig — à très gros fruit, nain			1 25
Halbstämme — demi-tiges			2 —
Hochstämme — tiges			3 —

Pflaumen. — Pruniers.

Hochstämme — tiges			1 60
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges			1 60
Reineclaude, grosse grüne — verte grosse			1 60
Gemeine Zwetschen, hochst. veredelt —			
Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées			1 60
Zwetsche, frühe aus dem Böhmerland,			
sehr früh und reichtragend, Hoch-			
stämme — hâtive et productive, tiges			1 60
italienische, Hochstämme — de			
l'Italie, tiges			1 60

Birnen. — Poiriers.

Butterbirne, Blumenbachs, Okt.—Nov.			
» Diels, Okt.—Nov.			
» Gellerts, Aug.—Sept.			
» Hochfeine, Sept.—Okt.			
» Liegels Winter-, Okt.—Nov.			
» Weisse Herbst-, Sept.—Okt.			
Christbirne, Williams, Aug.—Sept.			
Gute Graue, Aug.—Sept.			
Gute Luise von Avanches, Sept.—Okt.			
Herzogin von Angoulême, Okt.—Nov.			
Kongressbirne, Aug.—Sept.			
Le Lectier, Jan.—Febr.			
Neue Poiteau, Okt.—Nov.			

	Stück	pièce	M. Pf.
Zwergstämme	100 St.	80 —,	— 90
Pyramiden — pyramides		1,50 bis	2 50
Schnurbäume, 1- und 2armig — cordons		1,75 bis	3 —
Spalierbäume mit 1-2 Etagen — palmettes		1,75 bis	3 —
simples et doubles			
Hochstämme in Sorten unserer Wahl —		1,60 bis	2 —
hautes tiges en variétés à notre choix			

Apfel. — Pommiers.

Zwergstämme — nains	100 St.	60 —,	— 75
Pyramiden — pyramides		1,50 bis	2 —
Schnurbäume, 1armig u. 2armig — cordons		1,50 bis	3 —
Spalierbäume — palmettes		1,50 »	3 —
Bismarck, niedrig veredelt — nain			
	10 St.	8 —,	— 90
Fiessers Erstling, niedrig — nain			1 25
Himbeerapfel von Holovous, niedrig			
— nain			1 25
Hohenzollern-, niedrig — nain			1 25
Minister Hammerstein, einjährig —			
d'un an			1 25
Ohm Paul, einjährig — d'un an			1 —
Zinszahler, feiner Tafelapfel, niedrig —			
nain		10 St.	10 —, 1 25

Hochstämmige Apfel — Pommiers, hautes tiges.

Astrachan, weisser, Juli—Aug.			
Bismarck, Nov.—Febr.			
Borsdorfer, Edel-, Nov.—Febr.			
Cellini, Okt.—Nov.			
Charlamowsky, Aug.—Sept.			
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.			
Eiseraffel, roter, Jan.—Sommer.			
Fürstenapfel, grüner, März—Juli.			
Gloria mundi, Dez.—März.			
Gravensteiner, Okt.—Jan.			
Herbst-, Cludius', Okt.—Nov.			
Kaiser Alexander, Okt.—Dez.			
Kaiser Wilhelm, Nov.—April.			
Kantapfel, Danziger, Okt.—Febr.			
Kurztietel, Königlicher, Dez.—April.			
Parmaine, Winter-Gold-, Nov.—Febr.			
Pepping, Ribston, Dez.—April.			
Reinette, Baumann's, Dez.—Mai.			
» Casseler, grosse, Febr.—Aug.			
» Gaesdonker, Dez.—Mai.			
» Harberts, Nov.—Febr.			
» Landsberger, Nov.—Febr.			
» Pariser Rambour, Dez.—Mai.			
» Sächsische gelbe, Nov.—Febr.			M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers —			
à choix de l'acheteur. 1 St. — pièce 1,50 bis 1 80			

Mispeln. — Néfiers.

	Stück	pièce	M. Pf.
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain			1 —

Quitten. — Quinces.

	Stück	pièce	M. Pf.
Champion			1 50
de Bourgeaut			1 50
Meech Prolific			1 50
Rea's Mammoth			1 50

Haselnüsse. — Noisetiers.

	Stück	pièce	M. Pf.
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit			
Namen — collection de 20 variétés à gros			
fruits avec noms			— —
jede Sorte einzeln — chaque variété sé-			
parément			— 60
Lambertnüsse, grosse, weisskernige — à pel-			
licule blanche			— 60
» Blütnuss mit dunkelroten Blättern und			
Frucht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —,			— 75
Zellerntüsse, grosse runde — Aveline grosse			
runde			— 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue			— 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50,			— 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig			
— très grosse et très bonne			— 60

Walnüsse. — Noyers.

	Stück	pièce	M. Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig			
— haute tige			2 50
» fertilis, niedrig — fertile, nain			1 25

Mandeln. — Amandiers.

	Stück	pièce	M. Pf.
Dünnchalige Krachmandel — à coque tendre			1 50
Prinzessin- oder Damen- — Princesse			1 50

Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange			1 50
------------------------------------	--	--	------

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiere.

Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiere à gros fruits:

Aufführung der Sorten (siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1907 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognon à fleurs 1907. M.Pf.

Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoiis, chair rose. Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoiis, parfumé, remontante.
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 60, St. — pièce — 10

Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant.
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 80, St. — pièce — 10

Korbfüller, sehr gross, scharlachrot, ausserordentlich ertragreich — très gros, écarlate, très productif Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 80, St. — pièce — 10

Leader, sehr gross, stumpfkönisch, leuchtend karmesin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoiis vif, chair ferme, écarlate foncé.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 6 —, 10 St. — 75, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

Meteor, sehr gross, breit, dunkelrot, Fleisch rosa — très gros, rouge foncé, chair rose.
Topfexemplare — en pots St. — 50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Monarch, sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . . Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Pêche de Juin, konisch, blasserot, Fleisch rosenrot, süss, spätreifend — conique, rouge pâle, chair rosée, douce, tardive Topfexemplare — en pots 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Saint-Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 St. — 60
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoiis, très gros, chair ferme, très parfumée . . . Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 » — 60

Sieger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5,50, 10 St. — 60, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50 » — » — 30

St. Antoine de Padoue, remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohl-schmeckend — var remontante, fruit très gros, rouge vif.
100 St. 3 — 10 St. — 60, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

The Laxton, früh Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme d'un goût délicieux . . . Pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 60, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoiis, chair ferme. Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 6 —, 10 St. — 75, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

1 Sortiment von 5 neueren Sorten (Topfexemplare) — collection de 5 var. nouvelles (en pots) 1 20
» » 10 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 10 espèces » 2 —
» » 25 » » » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » » 50 » » » 12 —

100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiere en 10 sortes (coulants) . . 3 50
250 » » 25 » » » » 25 » » » 9 —

1000 » in 5 besten Sorten zum Massenanbau, pikierte Pflanzen — 1000 fraisiere (coulants) en 5 variétés choisies pour la culture en gros 30 —

100 » grossfrüchtige in Mischung — 100 fraisiere à gros fruits en mélange 2 —

10 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 10 fraisiere, forts sujets en pots pour forcer 2 50

Monats-Erdbeeren (immertragende) — Fraisiere des quatre saisons:

Rote mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets 100 St. 2 50
» ohne » — » » » » sans » 100 » 3 —

Weisse » » » » » » blancs » » 100 » 3 —
» mit » — » » » » avec » 100 » 2 50

Belle de Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong 100 » 3 —

Belle de Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé 100 St. 3 —

La généreuse (Die Freigebige), Früchte länglicheval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé 100 St. 4 —

Non plus ultra, dunkelrot — rouge foncé 100 » 2 50

Ruhm von Döbeltitz, dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif 100 » 3 —

Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré 100 » 3 —

Knacker-Erdbeere (Fragaria collina), Fraisiere de Russie 100 St. 3 —, 10 » — 40

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preiselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord
10 St. 3,50, St. — pièce — 40

Himbeeren. — Framboisiers. —

Raspberries.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte 30 —
Goliath, grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive . . . 10 St. 3 —, St. — pièce — 40

Immertragende von Feldbrunnen, sehr ertragreich, Frucht gross, tief dunkelrot — d'une production énorme, fruit gros, rouge foncé intense 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
Shaffer's Colossal 10 „ 4 —, „ — „ — 50
Loudon-Himbeere, gross, schön, rot — fruit gros, d'un beau rouge . . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Erdbeer-Himbeere (*Rubus sorbifolius*, *R. illecebrosus*, Focke). 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte 40 —
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikanischen Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. 2 50

Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienroterbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis . . . 10 St. 3 —, Stück — pièce 1 —

Rubus phoenicolasius, japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles . . . 10 St. 5 —, St. — pièce — 50

Rubus xanthocarpus, mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

Johannisbeeren. — Groseilliers

à grappes. — Currants.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40 —
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . . 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Johannisbeeren: M. Pf.

Kernlose rote — rouge sans graines . . . St. — pièce 2 —
Langtraubige weisse, neu, Fruchttrauben 18—20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleichgütig zum Rohgenuss wie zu K. neervezucken nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre . . . St. — pièce 2 —
Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . . 1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40 —
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 „ „ „ „ „ 1 50
Fay's prolific 3 —
Kernlose rote — rouge sans graines . . . 3 —

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.

10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés 3 —
35 „ „ 25 „ — 25 „ „ 25 „ 7 —
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . . .

Whinham's Industry, dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

früheste von Neuwied, sehr grossfrüchtig grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros St. — pièce — 50
dornenlose, 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés 2 50
jede Sorte einzeln — chaque var. séparée . . . 75

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen (à haute tige). St. — pièce M. Pf.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige 1 25
130 „ „ „ „ „ 1 50
früheste von Neuwied 2 —
Whinham's Industry 2 —
dornenlose Sorten sans épines 2 —
Erfurter Riesen-, neu, hellorange mit pfirsichroter Zeichnung, sehr gross, süss — nouv., orange clair et couleur de pêche, fruit très gros 3 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

Alant (*Inula Helenium*) 10 St. 2 50
Andorn (*Marrubium vulgare*) 10 „ 2 —
Angelika, wahre Engelwurz (*Angelica Archangelica*) 10 „ 2 50
Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 13 —, 10 „ 2 —
Baldrian (*Valeriana officinalis*) 10 „ 3 50
Beifuss (*Artemisia vulgar.*) — Armoise 10 „ 1 80
Belladonna (*Atropa Belladonna*) 10 „ 3 50
Citronenmelisse (*Melissa officinalis*) — Citronelle ou Mélisse 10 „ 1 80

Esdragon (*Artemisia Dracuncul.*) M. Pf.
— Estragon 10 St. 2 50
Fenchel (*Foeniculum vulgare*) 10 „ 2 50
Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*) — Gratiola 10 „ 2 50
Hopfenfenchel, *Humulus Lupulus* — plantes de Houblon:
bayrisch-früher — hâtif de Bavière
„ später — tardif „
Braunschweiger — de Brunswick } à 1000 „ 30 —
roter von Saaz — rouge de Saaz } à 100 „ 5 —
Schwetzingen — de Schwetzingen

	M.Pf.		M.Pf.
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) — Hyssope	10 St. 1 50	Rhabarber , Prinz Albert	10 St. 3 —
Kamille , römische (<i>Anthemis nobilis</i>)	10 » 2 50	» Raspberry	10 St. 5 —, 1 » — 60
— Camomille romaine	10 » 2 50	» Riese von Cannstatt	10 » 8 —, 1 » 1 —
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pfanz-		» Stutts Monarch , neu, Beschr.	siehe S. 19 — nouv., voy. pag. 18
wiebeln — All, kg M. 1.80.			10 St. 5 —, 1 » — 60
Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>) —		» Victoria	10 » 3 —
<i>Mentha crispée</i>	100 St. 3 —, 10 » — 40	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	
Lavendel , Winter- (<i>Lavandula Spica</i>)		— Rosmarin	10 St. 4 —, 1 » — 50
— Lavande	10 St. 2.50, 1 » — 30	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Sauge	10 » 3 —
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>) —		» Mammut	1 » — 50
<i>Livèche</i>	10 » 3 —	Sanicula europaea	10 » 2 50
Meer- oder Seekohl (<i>Crambe mari-</i>		Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>),	
<i>tima</i>)	10 St. 6 —, 1 » — 75	großblättr. — <i>Oseille à gr. feuilles</i>	10 » 1 30
Meerrettich (<i>Cochlearia Armoracea</i>),		» Belleville	10 » 1 50
Setzwurzel — RaiFORT sauvage,		» Lyoner Riesen — de Lyon	10 » 3 —
jeunes plantes	100 St. 3.50, 10 » — 50	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>),	
Parietaria officinalis , Gespinst-		Pfanzwiebeln — Echalotes	100 » 1 50
pflanze — plante textile	10 » 3 50	Schnittlauch (<i>Allium Schoenopras-</i>	
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>),		<i>um</i>) — Ciboulette-Civet 100 St. 6 —, 10 » — 65	
Pfanzwiebeln, Juli bis Oktober		Spinat , engl., immerwährender Winter-	
— Oignon Perle , du mois de Juillet		<i>ter</i> — (<i>Rumex patientia</i>) — Epinaud	
— Jaques im Oktober	100 » 1 —	<i>perpétuel</i>	10 » 1 30
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) —		Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym	10 » 2 —
<i>Mentha polvree</i>	100 St. 3 —, 10 » — 40	Tripmadam (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin	10 » 3 50
Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>		Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) —	
<i>hortense</i>) — Pimpinelle	10 » 2 —	<i>Asperula odorata</i> , Topfexempl.	10 » 2 50
Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rue	10 » 1 80	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	
Rhabarber , Oyklop , neu — nouv.	1 » 1 —	— Absinthe	10 » 2 —
» Florentin , französische Hy-		Winterbohnenkraut (<i>Satureja</i>	
bride — Rhubarbe , Florentin	10 » 6 —	<i>montana</i>) — Sarricete vivace	10 » 3 —
» Linnaeus	10 » 3 —	Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	
» Paragon , mit starken, sehr		— Marjolaine vivace	10 » 3 —
fleischigen Blattstielen — à pé-		Winterheckzwiebeln , gewöhn-	
tiolos très charnus 10 St. 5 —, 1 » — 60		<i>liche</i> — Ciboule commune 100 St. 7.50, 10 » 1 —	
» Prima Donna 10 » 5 —, 1 » — 60			

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

	M.Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel , allergrösste, saftfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. —	
Asperge géante d'Erfurt hâtive, chair tr. tendre, plants de 3 ans	
replantés, qual. extra. 1000 St. 24 —, 100 St. 2 30	
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 18 —, 100 » 2 —	
» » » 1jährige — un an 1000 » 10 —, 100 » 1 30	
Französ. v. Argenteuil , früher — hâtive, 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, 100 » 1 50	
Amerikan. Conover's Colossal , verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés	
1000 St. 20 —, 100 » 2 50	
3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, 100 » 3 50	
Palmetto , amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans 100 » 3 50	
Schneekopf , weissköpfiger Riesen-, 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an	
1000 St. 15 —, 100 St. 1 30	
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 23 —, 100 » 2 50	

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillage ou à fleurs,

spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaiculture.

Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

Stück — pièce M.Pf.	Stück — pièce M.Pf.
Achyranthes , in Sorten — var. diverses	
10 St. 1.50, — 20	Begonia hybr. gigantea, gemischt — mé-
Alternanthera , in Sorten — var. diverses	lange . . . 100 St. 15 —, 10 St. 1.50, — 20
10 St. 1.50, — 20	» semperflorens atropurpurea
Antennaria tomentosa 10 » 1.50, — 20	10 » 1.20, — 15
Begonia gracilis luminosa 10 » 1.30, — 20	» » atropurpurea compacta
» gracilis Roi des massifs 10 » 1.80, — 20	10 St. 1.30, — 20
» » rosea 10 » 1.20, — 15	Canna , niedrige frühbl. — naines à fl. pré-
	coce 10 St. 2.50, — 40

	Stück — pièce	M. Pf.		Stück — pièce	M. Pf.
<i>Cannabis gigantea</i>	10 St.	1,30, — 15	<i>Maurandia</i> $\frac{1}{2}$, in Sorten — var. div.	10 St.	2, — 25
<i>Centaurea candidissima</i>	10 »	2, — 25	<i>Mentha Pulegium gibraltaria</i> 10 »	1,50, — 20	
<i>Cerastium Biebersteinii</i>	10 »	1,80, — 20	<i>Mesembrianthemum cordifol.</i> fol. var.	10 St.	2, — 25
» <i>tomentosum</i>	10 »	2, — 25	<i>Mina lobata</i> $\frac{1}{2}$	10 »	2,50, — 30
<i>Chrysanthemum frutescens</i> Queen	10 St.	2,50, — 30	<i>Nicotiana ooloesca</i>	10 »	2,50, — 40
» <i>Alexandra</i>	10 »	1,80, — 20	<i>Pelargonium zonale</i> , einfache — $\frac{1}{2}$ fl.	10 St.	2, — 25
<i>Cineraria maritima</i>	10 »	2, — 25	» <i>zonale</i> , gefüllte — $\frac{1}{2}$ d. double 10 »	2,50, — 30	
<i>Oobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$	10 »	2, — 25	» <i>buntblättrige</i> — $\frac{1}{2}$ feuillage panaché	10 St.	3,50, — 40
<i>Oleus</i> , in Sorten — var. diverses 10 »	1,80, — 20		<i>Perilla nankinensis</i>	100 »	1,50, — 15
<i>Ouphea platycentra</i>	10 »	2,50, — 30	<i>Petunia hybrida</i> , Sämlinge — semis	100 St.	1,50, — 15
<i>Peperomia carpes</i> $\frac{1}{2}$	10 »	2, — 25	<i>Pyrethrum parthenif. aureum</i> 100 »	1,50, — 15	
<i>Pecheveria agavoides</i>	10 »	2, — 40	<i>Ricinus</i> , verschiedene — variés 10 »	1,90, — 20	
» <i>scaphiphylla</i>	10 »	2, — 40	<i>Salvia splendens</i> , in Sorten — var. div.	10 St.	4,50, — 50
» <i>secunda</i>	10 »	2,50, — 30	<i>Sedum carneum</i> fol. var.	10 »	2, — 25
<i>Fuchsia hybrida</i>	10 »	2, — 25	<i>Sempervivum</i> , in Sorten — var. div.	10 St.	2, — 25
<i>Gesania splendens</i>	10 »	2, — 25	<i>Solanum</i> , verschiedene — variés 10 »	2, — 25	
<i>Gnaphalium</i> , in Sorten — var. diverses	10 St.	1,80, — 20	<i>Stevia serrata albo-marg.</i> 10 »	1,80, — 20	
<i>Gymnothrix</i> , in Sorten — var. diverses	10 St.	2,50, — 30	<i>Thunbergia alata</i> $\frac{1}{2}$	10 »	2, — 25
<i>Hedera hibernica</i>	10 »	2,50, — 30	<i>Thymus citriod.</i> fol. aur. marg. 10 »	1,80, — 20	
<i>Heliotropium</i> , in Sorten — var. div.	10 St.	2, — 25	<i>Tropaeolum canariense</i> $\frac{1}{2}$	10 »	1,80, — 20
<i>Herniaria glabra</i>	10 »	1,80, — 20	<i>Verbena</i> , Samenpf. — semis 100 »	2, — 25	
<i>Iresine</i> , in Sorten — var. div. 10 »	1,50, — 20		» <i>Stecklinge</i> — boutures	10 »	1,20, — 15
<i>Kleinia repens</i>	10 »	2,50, — 30	<i>Zea Caragana</i> , Riesen-Mais	10 »	1, — 15
<i>Kochia trichophylla</i>	10 »	2,50, — 30	» <i>gracillima</i> fol. var.	10 »	1, — 15
<i>Lantana</i> , verschiedene — variés 10 »	2, — 25		» <i>japonica</i> fol. var.	10 »	1, — 15
<i>Lobelia Erinus</i> , verschiedene — variés	100 St.	1,50, — 15			
<i>Lophospermum scandens</i>	10 »	2, — 25			

Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

	M. Pf.		M. Pf.
Heideerde , trocken 100 kg	6, —	Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach Angabe. Preise auf gef. Anfrage.	
(letzte Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)			
Mindebast , Raphiabast 10 kg $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$	2,50	Zinketiketten zum Anstecken , verbesserte, System Girard-Col, $\frac{3}{4}$ cm lang, 2 cm breit	1000 St. 12,50, 100 St. 1 50
Nummerhölzer , 10 cm lang 1000 St.	1,60, 100 St. — 20	Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angebracht, verbesserte Girard-Col, $\frac{7}{8}$ cm lang, 2 cm breit	1000 St. 11 —, 100 St. 1 26
» 12 » » 1000 » 2, —, 100 » — 25		Dieselbe Grösse in schwachem Zink	1000 St. 7 —, 100 St. — 90
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30		Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink gefertigt und haben eine glatte, matte weiße Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink!	
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40		Preise für andere Grössen auf gef. Verlangen brieflich.	
» 20 » » 1000 » 4, —, 100 » — 50		Zinktinte , verbesserte Fläschchen — 50	
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 60		Aluminiumetiketten , „Ambos“, mit Draht, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebar); ohne Draht geliefert, kosten sie 40 Pf. das 100 weniger.	
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80		A, lang und schmal, 70 x 15 mm, 100 St.	2 40
» 10 cm mit Loch 1000 » 2,50, 100 » — 20		C, schildförmig, 50 mm	100 » 4 70
Pflanzenstäbe , 30 cm lang 1000 St.	2,40, 100 St. — 30	E, eiförmig, 65 x 45 mm	100 » 5 15
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40		F, lang und schmal, 95 x 25 mm 100 »	4 70
» 60 » » 1000 » 6, —, 100 » — 70		G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 115 x 20 mm	100 St. 5 65
» 75 » » 1000 » 8, —, 100 » — 90		Tinte zum Beschreiben der Aluminiumetiketten Fläschchen — 20	
» 90 » » 1000 » 10, —, 100 » 1 20			
» 105 » » 1000 » 12, —, 100 » 1 50			
» 120 » » 1000 » 18, —, 100 » 2 —			
» 135 » » 1000 » 21,50, 100 » 2 40			
» 150 » » 1000 » 25, —, 100 » 2 80			
Melkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30			
Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90			
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holsetiketten Fläschchen — 50			
Tonkin-Stäbe , vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar			
Länge: Durchmesser:			
65 cm, ca. 6 — 9 mm, 100 St.	2 25		
115 » » 9 — 11 » 100 » 4 —			
150 » » 10 — 11 » 100 » 4 50			
175 » » 11 » 100 » 6 —			
200 » » 10 — 12 » 100 » 7 50			
225 » » 12 — 13 » 100 » 8 —			
300 » » 16 » 100 » 18 —			
300 » » 22 » 100 » 27 —			
Letztere Stärke besonders als Rosen- und Baumpfahl geeignet.			

M.Pf.

Celluloid-Etiketten , zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):	
A ₁ , lang und schmal, 38 × 15 mm 100 St.	1 35
A ₂ , „ „ „ 70 × 15 „ 100 „	1 50
E ₁ , eiförmig, 44 × 22 mm „ 100 „	2 10
E ₂ , „ 60 × 42 „ „ 100 „	2 55

Stanniol (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg	
No. 54 1 kg = 108 Blatt	
» 36 1 „ = 72 „	kg 8 —
» 24 1 „ = 48 „	
(weniger als 1/2 kg nicht abgebar).	

Walzblei „ „ „	kg 1 05
-----------------------	---------

Bleistreifen , für Nummerier- und Signierzange „	kg 1 20
---	---------

Bleidraht , zum Anbinden von Etiketten „	1 40
---	------

Eisendraht , verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm „	kg 1 —
---	--------

Kupferdraht , in Enden von 16 und 20 cm „	6 —
Kaltflüssiges Baumwachs , bewährt, in Blechbüchsen von 1/2 kg — 40,	
1/4 kg — 75, 1/2 kg 1,20, 1 kg	2 —

Baumwachs zum Warmanfragen:	
ein Paket von 1/2 kg	1 60
ein Paket von 1 „	3 —

M.Pf.

Raupenleim (Brumataleim), Schuttmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg — 75; 2 1/2 kg 1,50; 5 kg 2,75; 12 1/2 kg 5,70; 25 kg 10,25; 50 kg 18 50	
--	--

Raupenleimpapier , präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 40 m Länge, Rolle	1 20
--	------

Kokosfaserstricke (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 50 —, 12 1/2 kg 7,50	kg — 70
---	---------

Nikotinseife , zur Vertilgung von Ungeziefer an Pfäusen, mit Gebrauchsanweisung	
--	--

kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	— 50
---------------------------------	------

mittlere „ (ca. 120 g „)	— 80
--------------------------	------

grosse „ (ca. 240 g „)	1 50
------------------------	------

Erfurter Pflanzennährstoff (Grössere Mengen in Stöken billiger.)	1/2 kg — 90
---	-------------

Erfurter Düngepulver , für Topfpflanzen, nebst Gebrauchsanweisung	1 „ 1 30
--	----------

Büchse	— 50
--------	------

Erfurter Teppichrasensand , zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend	Büchse 1 50
---	-------------

Küchenkräutersäule , 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln	
Stück	3 —

Hornspäne , als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen . 10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2 —; kg M. — 50	
---	--

Blumendraht, weiss gegläht, in Ringen zu 2½ kg						
	No. 7	6	5	4	3/4	3/2
Stärke in Millimetern	0,7	0,6	0,5	0,4	0,34	0,31
1 Ring M.	1,35	1,35	1,60	1,80	2,10	2,25

Blumendraht, geschnitten und gebündelt in Paketen zu 2½ kg					
	No. 12	8	6½	4	3½
Stärke in Millimetern	1.2	0.8	0.65	0.4	0.31
Länge der Stücke	30	30	20	20	20 cm
1 Paket M.	1.30	1.50	1.55	2 —	2.70

Kransdraht , viereckiger □, in Ringen von 5 kg		
	No. 22	25
Stärke in Millimetern	2,2	2,5
1 Ring M.	1,85	1,70

Drahtgeflecht, verzinktes, in Rollen von 50 Meter						
Maschenweite	13	19	25	38	51	76 mm
Drahtstärke	0,7	0,9	0,9	1	1,2	1,2 »
60 cm breit, M.	— 36	— 32	— 23	— —	— 14	— 14 per 1 Meter.
100 » »	— 63	— 55	— 40	— 32	— 30	— 23 » 1 »
150 » »	— —	— —	— —	— —	— 45	— 36 » 1 »

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung. Es können auch stärkere Nummern geliefert werden.

Stacheldraht , verzinkter, auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 46 —,	
„ „ „ Ringen „ 10 „ 100 „ „ 48 —.	(1 kg = ca. 10 Meter.)

Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht), auf Ringen von 5 kg,	
3 mm stark, 1 kg M. — 45, 100 Meter ca. 6 kg,	
2,5 „ „ 1 „ „ — 45, 100 „ „ 4 „	

Fruchtschaukeln, aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel			
	No. 0	1	2
Stück	M. 2,40	2,55	2,70

Samenwagen mit messingener Ausgusschale			
	zu 1	3	5 kg
Stück	M. 11—	13,50	15—

Gewichte, messingene, geeichte, in poliertem Holzkasten, 11 Gewichte, zusammen 500 g.	
ohne Deckel	mit Deckel
Stück M. 4,80	5,50

messingene, geeichte, einzeln										
zu	1/2	1	2	5	10	20	50	100	200	500 g
Stück M.	— 22	— 13	— 15	— 18	— 20	— 25	— 45	— 85	1,20	2,25

eiserne, geeichte										
zu	100	200	500 g	1	2	5	10	20 kg		
Stück M.	— 35	— 38	— 55	— 80	1,10	2,40	4 —	8 —		

Heugabeln, aus Stahl, mit	2	3 Zinken		
	Stück M. — 50	— 85		
Heugabeln, aus Stahl, mit Schienenzwinge und	150	180	210 cm langem Stiel	
	mit 2 Zinken Stück M. 1,85	2,25	2,60	
	» 3 » » 2,20	2,50	2,85	
Düngergabeln, aus Stahl, mit	3	4 Zinken		
	Stück M. — 80	1 —		
mit Stiel und Schienenzwinge »	» 2,10	2,40		
Düngerhaken, aus Stahl, mit	2	3	4 runden Zinken, mit 3 $\diamond$ Zinken	
	Stück M. — 65	— 90	1,10	— 95
Thermometer, ganz in Glas, Papierskala, 30 cm lang			Stück 1 —	25 cm lang Stück — 60
» auf pol. Holz, ca. 20 cm lang			— 80, 25 cm lang	— 90, 30 cm lang
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang			1,50, 25 cm lang	1,75, 30 cm lang
Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bestäuben von Zimmerpflanzen				Stück 1 50
» mit doppeltem Schlauchgebläse				» 3 —
Tauspender, aus Blech, lackiert				» — 50
Traubenschutzbeutel, geölte, aus Leinengaze: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück				8 50
	aus imprägniertem Nesselfaden: Normalgrösse, ca. 16×23 cm, 100 Stück			7 —
	grössere, ca. 20×28 cm			100 » 8 50
	kleinere, ca. 13×19 cm			100 » 6 —
Gummischlauch, zu den verschiedenen in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend,			13 mm weit	19 mm weit
			laufendes Meter M. 1,50	2,50
Zimmergewächshäuser aus Holz, weiss gestrichen, ringsum und oben verglast, obere Fenster je nach Bedarf zu lüften, innen mit Treppentallage; sehr praktisch für die Anzucht und Pflege von Pflanzen, zugleich ein schöner Zimmerschmuck.				
Modell A, Dach einseitig:				
	No. 1.	20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit	leer	mit Pflanzen
	» 2.	24 » » 30 » » 17 » »	M. Pf. 3 50	M. Pf. 5 50
	» 3.	30 » » 43 » » 21 » »	5 50	8 50
» B, » » oben abgeplattet:			8 —	12 —
	No. 4.	30 » » 34 » » 18 » »	8 —	12 —
	» 5.	35 » » 38 » » 24 » »	10 50	18 50
» C, » zweiseitig:			5 —	7 —
	» 11.	25 » » 23 » » 16 » »		
	» 12.	19 » » 24 » » 17 » »	3 50	5 50
	» 13.	22 » » 30 » » 17 » »	5 50	8 50
	» 14.	27 » » 40 » » 20 » »	8 —	12 —

Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.



Alphabetisches Register der im Pflanzen-Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Abelia</i> 217	<i>Amsonia</i> 2-0	<i>Asplenium</i> 213. 261	<i>Briza</i> 243	<i>Cedrus</i> 268
<i>Abies</i> 268	<i>Amygdalopsis</i> 2-0	<i>Aster</i> 241. 242	<i>Brombeera</i> 272	<i>Celaia</i> 244
<i>Abroma</i> 222	<i>Amygdalus</i> 262	<i>Asterogyne</i> 215	<i>Brosimum</i> 222	<i>Celtis</i> 268
<i>Abutilon</i> 217	<i>Anacampseros</i> 231	<i>Astilbe</i> 242	<i>Broussonetia</i> 262	<i>Centaura</i> 244. 274
<i>Acacia</i> 217	<i>Anacharis</i> 233	<i>Astragalus</i> 242	<i>Browallia</i> 218. 222	<i>Centradenia</i> 207
<i>Acasena</i> 239	<i>Anamirta</i> 232	<i>Astrantia</i> 242	<i>Brugmansia</i> 208	<i>Centropogon</i> 207
<i>Acalypha</i> 204	<i>Ananassa</i> 205. 222	<i>Astrapaea</i> 205	<i>Brunella</i> 243	<i>Cephalaria</i> 244
<i>Acantholimon</i> 259	<i>Anandria</i> 240	<i>Astrophytum</i> 225	<i>Bryonia</i> 243	<i>Cephalocereus</i> 225
<i>Acanthus</i> 204. 217. 239	<i>Anchusa</i> 240	<i>Ataccia</i> 203	<i>Bryophyllum</i> 231	<i>Cephalotaxus</i> 268
<i>Acer</i> 262	<i>Andora</i> 272	<i>Athamanta</i> 242	<i>Buddleia</i> 207. 2-8	<i>Cerastium</i> 218. 262. 269
<i>Achillea</i> 239	<i>Andropogon</i> 222	<i>Athyrium</i> 261	<i>Bulbine</i> 231	<i>Ceratonia</i> 232
<i>Achimenes</i> 196	<i>Androsace</i> 240	<i>Atropa</i> 272	<i>Butomus</i> 233	<i>Ceratophyllum</i> 238
<i>Achyranthes</i> 204. 273	<i>Anemia</i> 213	<i>Aubrietia</i> 242	<i>Buxus</i> 262	<i>Ceratopteris</i> 238
<i>Aconit</i> 217	<i>Anemone</i> 198. 240	<i>Aucuba</i> 218	<i>Cabomba</i> 233	<i>Ceratozamia</i> 215
<i>Aconitum</i> 239	<i>Angelica</i> 272	<i>Asalea</i> 218. 262	<i>Caccinia</i> 243	<i>Cercidiphyllum</i> 262
<i>Acorus</i> 233. 239	<i>Anhalonium</i> 225	<i>Asara</i> 218	<i>Cactaea</i> 225. 230	<i>Cercis</i> 261
<i>Acrostichum</i> 218	<i>Anisodus</i> 240	<i>Asella</i> 233	<i>Caesalpinia</i> 222	<i>Cereus</i> 225. 226
<i>Actaea</i> 239	<i>Anona</i> 222	<i>Asella</i> 233	<i>Cajanus</i> 222	<i>Certiera</i> 270
<i>Actinidia</i> 267	<i>Anredera</i> 198	<i>Baccharis</i> 262	<i>Caladium</i> 199. 200	<i>Ceropegia</i> 207. 231
<i>Actinostemma</i> 197	<i>Antennaria</i> 240. 273	<i>Bahia</i> 242	<i>Calamintha</i> 243	<i>Cestrum</i> 218
<i>Adamia</i> 204	<i>Anthemias</i> 240. 273	<i>Ballota</i> 242	<i>Calampelis</i> 219	<i>Ceterach</i> 261
<i>Adaphnophora</i> 239	<i>Anthericum</i> 240	<i>Balanium</i> 213	<i>Calamus</i> 215	<i>Chaerophyllum</i> 244
<i>Adenostyles</i> 239	<i>Antholyza</i> 198	<i>Baldrian</i> 272	<i>Calanthe</i> 214	<i>Chamaebatiaria</i> 244
<i>Adiantum</i> 213. 260	<i>Anthurium</i> 205	<i>Bambusa</i> 218. 242	<i>Calathea</i> vide	<i>Chamaecyparis</i> 268
<i>Adlumia</i> 239	<i>Antigonon</i> 198	<i>Baptisia</i> 243	<i>Maranta</i> 209	<i>Chamaedorea</i> 215
<i>Adonis</i> 239	<i>Apera</i> 240	<i>Barbarea</i> 242	<i>Calceolaria</i> 218	<i>Chamaemelum</i> 244
<i>Adoxa</i> 239	<i>Aphelandra</i> 203	<i>Bartisia</i> 242	<i>Calimeria</i> 233	<i>Chamaepeuce</i> 244
<i>Adromischus</i> 239	<i>Aptera</i> 230	<i>Basella</i> 198	<i>Calla</i> 200. 233	<i>Chamaerops</i> 215
<i>Aechmea</i> 204. 269	<i>Apios</i> 198. 240	<i>Bauhinia</i> 222	<i>Calliphurria</i> 200	<i>Charlwoodia</i> 207
<i>Aegopodium</i> 239	<i>Apium</i> 240	<i>Beaucarnea</i> 272	<i>Callisia</i> 207	<i>Chavica</i> 222
<i>Aeonium</i> 231	<i>Aponocyum</i> 240	<i>Beerenobst</i> 271. 272	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aepul</i> 270	<i>Aponogeton</i> 233	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aerides</i> 214	<i>Aprikosen</i> 270	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aeschynanthus</i> 204	<i>Aquilegia</i> 240	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aesculus</i> 263	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aethlonema</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Agapanthus</i> 217	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Agathaea</i> 217	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Agave</i> 222. 224	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Ageratum</i> 217	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aglaonema</i> 204. 233	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Agrimonia</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Agrostemma</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Ailanthus</i> 263	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Ajuga</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Akebia</i> 272	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aiant</i> 272	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alchemilla</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aletris</i> 204. 2-8	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alfredia</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alibertia</i> 222	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Allama</i> 233	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Allamanda</i> 204	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Allium</i> 233. 273	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alliopecten</i> 204	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Allorosus</i> 260	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alnus</i> 2-2	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alocasia</i> 204. 205	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aloe</i> 230. 231	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alopecurus</i> 239	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Aloystia v. Lippia</i> 223	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alpinia</i> 205	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alpine</i> 240	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alsophila</i> 213	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alstroemeria</i> 197	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alternanthera</i> 205. 273	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Althaea</i> 240	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Alyssum</i> 240	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Amadiers</i> 270	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Amariyllis</i> 197. 198. 204	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Ambulia</i> 233	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Amicia</i> 217	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Amorpha</i> 262	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Amorphophallus</i> 198	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261
<i>Ampelopsis</i> 267	<i>Aralia</i> 241	<i>Begonia</i> 198. 199. 205. 206. 273	<i>Callitriche</i> 233	<i>Chelidanthus</i> 261

Seite

—

page

Coccoloba

201

Coccoloba

207

Coccoloba

222

Cochlearia

273

Cochlostema

207

Cocos

215

Codonopsis

245

Coeleogyne

215

Coffea

222

Coleus

207, 274

Colletia

219

Collinsonia

245

Colocasia

201, 207

Columnnea

207

Colutea

263

Comarum

233

Commelina

245

Conandron

219

Coniferae

268, 269

Conocephalus

207

Convolvularia

219, 245

Convolvulus

219

Copercia

201

Coprosma

207

Cordylina

207, 209

Coreopsis

245

Cornus

263

Coronilla

219, 263

Correa

219

Corydalis

245

Corylus

263

Corynephorus

215

Corynocarpus

219

Corypha

215, 216

Cosmophyllum

219

Costus

207

Cotoneaster

263

Cotula

245

Cotyledon

231

Cotoneaster voy. Hite

separé.

Crambe

245, 273

Crassula

231

Crataegus

263, 269

Crepis

244

Crescentia

222

Crinum

201

Crocosmia

201

Crocosmia

201

Croton

207, 222

Crotophora

222

Crociaria

245

Cryptanthus

207, 212

Cryptogramme

261

Cryptomeria

264

Cryptostegia

207, 222

Oncubalus

245

Oncurbita

243

Opheea

219, 274

Opresmus

268

Ornuculigo

207

Orucuma

222

Orucmeria

207

Oyanophyllum

207

Cyanotis

207

Cyathia

213

Cycas

215

Cyclamen

219, 245

Cyclanthus

207

Cydonia

263, 269

Cynanohum

245

Cyperus

234

Cyphomandra

229

Cypripedium

215, 245

Cyrtanthus

201

Cyrtodeira

196, 208

Cyrtotomum

213, 261

Cystopteris

261

Cytisus

219, 263

Ossackia

240

Daboecia

220

Dactylis

245

Daemonorops

219

Dahlia

201, 239

Seite

—

page

Dalbergia

222

Dalechampia

204

Daphne

219, 263

Daphniphyllum

219

Dasylium

224

Datura

204

Davallia

213

Decalobus

231

Desferalia

219

Delphinium

245

Dendrobium

215

Dentaria

245

Desmodium

263

Deutria

263

Dianella

219

Dianthus

245, 246, 260

Diastema

196

Dichorisandra

204

Dichroanthus

208

Dicksonia

213, 261

Dicentra

201, 245

Dictamnus

245

Didymocarpus

208

Diefenbachia

203

Dierivilla

263

Digitalis

246

Dimorphophanthe

263

Dimorphotheca

219

Dionaea

231

Dionaea

231

Dioscorea

201, 208, 246

Diosma

219

Diosma

219

Diosma

219

Diphylleia

246

Diplacis

245

Diplopappus

219, 246

Diplostophium

246

Diplothemium

216

Dipteracanthus

246

Ditreaux

246

Diaa

215

Diaemma

219

Diaporum

246

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

222

Diverse Artikel

<

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Fomiera</i> . . . 270	<i>Rondeletia</i> . . . 211	<i>Seriocarpus</i> . . . 221	<i>Swainsonia</i> . . . 222	<i>Urtica</i> . . . 212, 258
<i>Fontanella</i> . . . 234, 235	<i>Rosa</i> . . . 265, 268, 269	<i>Serissa</i> . . . 221	<i>Swertia</i> . . . 257	<i>Urvillea</i> . . . 212
<i>Populus</i> . . . 264	<i>Rosania</i> . . . 197	<i>Serratula</i> . . . 256	<i>Symphoricarpos</i> . . . 266	<i>Ustensiles de jar-</i>
<i>Porphyrocoma</i> . . . 211	<i>Roscosia</i> . . . 221	<i>Seseli</i> . . . 256	<i>Symphytum</i> . . . 257	<i>diagne</i> . . . 274—276
<i>Portulacaria</i> . . . 232	<i>Rosmarinus</i> . . . 223, 273	<i>Shortia</i> . . . 256	<i>Syngonium</i> . . . 212	<i>Uvaria</i> . . . 258
<i>Potamogeton</i> . . . 235	<i>Roulinia</i> vide	<i>Sibbaldia</i> . . . 254	<i>Syringa</i> . . . 266	<i>Vaccinium</i> . . . 266, 272
<i>Potentilla</i> . . . 253, 254, 264	<i>Dasyllirion</i> . . . 224	<i>Sibthorpia</i> . . . 221	<i>Tabernaemontana</i> . . . 212	<i>Valeriana</i> . . . 258, 273
<i>Poterium</i> . . . 273	<i>Roupellia</i> . . . 223	<i>Sida</i> . . . 221, 254		<i>Vallaneria</i> . . . 236
<i>Pothos</i> . . . 211	<i>Rubus</i> . . . 273	<i>Sideritis</i> . . . 256	<i>Tacca</i> . . . 212	<i>Vallota</i> . . . 204
<i>Pourretia</i> . . . 211	<i>Rudbeckia</i> . . . 246, 255	<i>Silene</i> . . . 256, 257	<i>Taconia</i> . . . 212	<i>Vanda</i> . . . 215
<i>Preisselbeere</i> . . . 272	<i>Ruellia</i> . . . 211	<i>Silphium</i> . . . 257	<i>Tamarindus</i> . . . 223	<i>Vanilla</i> . . . 215, 223
<i>Prenanthes</i> . . . 254	<i>Rumex</i> . . . 255, 273	<i>Sinningia</i> . . . 197	<i>Tamarix</i> . . . 266	<i>Vellozia</i> . . . 212
<i>Primula</i> . . . 221, 254	<i>Ruscus</i> . . . 255	<i>Siphocampylus</i> . . . 221	<i>Tanacetum</i> . . . 257	<i>Veltheimia</i> . . . 204
<i>Pritchardia</i> . . . 216	<i>Russelia</i> . . . 211	<i>Sisyrinchium</i> . . . 257	<i>Tapeinotes</i> . . . 197	<i>Veratrum</i> . . . 259
<i>Priva</i> . . . 203, 254	<i>Ruta</i> . . . 273	<i>Skimmia</i> . . . 221	<i>Taxodium</i> . . . 268	<i>Verbasum</i> . . . 259
<i>Prosartes</i> . . . 254	<i>Sabal</i> . . . 216	<i>Smilacina</i> . . . 257	<i>Taxus</i> . . . 268	<i>Verbena</i> . . . 259
<i>Prunella</i> . . . 254	<i>Sagina</i> . . . 255	<i>Smilax</i> . . . 212	<i>Tecoma</i> . . . 229	<i>Vernonia</i> . . . 259
<i>Pruniers</i> . . . 270	<i>Sagittaria</i> . . . 223	<i>Sobralia</i> . . . 215	<i>Telekia</i> . . . 257	<i>Veronica</i> . . . 222, 236, 259
<i>Prunus</i> . . . 263, 265, 269	<i>Sagittaula</i> . . . 197	<i>Solandra</i> . . . 212	<i>Tellima</i> . . . 257	<i>Verschiedene Ge-</i>
<i>Pseudogaltonia</i> . . . 203	<i>Salbei</i> . . . 273	<i>Solanum</i> . . . 221, 222, 236, 274	<i>Templetonia</i> . . . 222	<i>noseupflanzen</i>
<i>Pseudolarix</i> . . . 268	<i>Salicornia</i> . . . 221		<i>Tephrocactus</i> . . . 228	<i>Viburnum</i> . . . 266
<i>Pseudotsuga</i> . . . 268	<i>Salishburia</i> vide	<i>Soldanella</i> . . . 257	<i>Teppichbeet-</i>	<i>Vicia</i> . . . 259
<i>Pedium</i> . . . 232	<i>Ginkgo</i> . . . 268	<i>Soldado</i> . . . 257	<i>phansen</i> . . . 273	<i>Victoria</i> . . . 212
<i>Pteris</i> . . . 214, 261	<i>Salix</i> . . . 265	<i>Sollya</i> . . . 221	<i>Tetramea</i> . . . 212	<i>Villarsia</i> . . . 216
<i>Pterocarya</i> . . . 230	<i>Salvia</i> . . . 255, 273, 274	<i>Sonchus</i> . . . 221	<i>Teucrium</i> . . . 223, 223, 257	<i>Villarsia</i> . . . 216
<i>Pterocarpus</i> . . . 265	<i>Salvinia</i> . . . 236	<i>Soneria</i> . . . 212		<i>Vinca</i> . . . 259
<i>Pterocarpus</i> . . . 265	<i>Sambucus</i> . . . 265	<i>Sophora</i> . . . 265	<i>Thalia</i> . . . 236	<i>Viola</i> . . . 259
<i>Pueraria</i> . . . 223	<i>Sanochezia</i> . . . 211	<i>Sorbus</i> . . . 265	<i>Thalictrotum</i> . . . 257	<i>Virgilia</i> . . . 266
<i>Pulicaria</i> . . . 254	<i>Sanguinaria</i> . . . 255	<i>Soraxia</i> . . . 204	<i>Thebroma</i> . . . 223	<i>Vismia</i> . . . 222
<i>Pulmonaria</i> . . . 254	<i>Sanguisorba</i> . . . 255	<i>Sparganium</i> . . . 236	<i>Thebroma</i> . . . 223	<i>Vitis</i> . . . 212, 222, 266
<i>Pulsatilla</i> . . . 240	<i>Sanicula</i> . . . 273	<i>Spargipflanzen</i> . . . 273	<i>Thymopsis</i> . . . 257	<i>Vriesea</i> . . . 212
<i>Punica</i> . . . 221	<i>Santaleveria</i> . . . 211, 223	<i>Sparrmannia</i> . . . 221	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Wahlenbergia</i> . . . 243, 259
<i>Puya</i> . . . 211	<i>Santalum</i> . . . 223	<i>Spathiphyllum</i> . . . 212	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Waldmeister</i> . . . 273
<i>Pyrethrum</i> . . . 254, 274	<i>Santolina</i> . . . 221, 255	<i>Spergula</i> . . . 241, 255, 257	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Waldsteinia</i> . . . 259
<i>Pyrola</i> . . . 254	<i>Sapindus</i> . . . 223	<i>Sphaecole</i> . . . 241	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Wainisse</i> . . . 270
<i>Quercus</i> . . . 265	<i>Saponaria</i> . . . 255	<i>Sphaerogyna</i> . . . 212	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Warnhauspflanzen</i>
<i>Quitte</i> . . . 269, 270	<i>Sarracenia</i> . . . 236	<i>Spigelia</i> . . . 257	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Washingtonia</i> . . . 216
<i>Ramondia</i> . . . 254, 255	<i>Satureja</i> . . . 273	<i>Spinat</i> . . . 273	<i>Thymus</i> . . . 258, 273, 274	<i>Wasserpflanzen</i>
<i>Ranunculus</i> . . . 203, 235, 255	<i>Sauermäpfer</i> . . . 273	<i>Spiraea</i> . . . 242, 249, 257, 263, 266	<i>Tigridia</i> . . . 201	<i>Weigela</i> . . . 266
<i>Raphanistrum</i> . . . 221	<i>Saurum</i> . . . 204	<i>Spironema</i> . . . 212	<i>Tilia</i> . . . 266	<i>Weissdorn</i> . . . 266
<i>Rauke</i> . . . 273	<i>Saururus</i> . . . 236	<i>Sprekella</i> vide	<i>Tillandsia</i> . . . 211	<i>Crataegus</i> . . . 269
<i>Ravenala</i> . . . 223	<i>Saxifraga</i> . . . 221, 255	<i>Amayrillia</i> . . . 198	<i>Todea</i> . . . 214	<i>Wellingtonia</i> . . . 269
<i>Rebmanina</i> . . . 211	<i>Scabiosa</i> . . . 265	<i>Stachelbeeren</i> . . . 272	<i>Toffidia</i> . . . 258	<i>Wermut</i> . . . 272
<i>Reidia</i> . . . 255	<i>Scabellotien</i> . . . 197	<i>Stachys</i> . . . 42, 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Westringia</i> . . . 223
<i>Reineckea</i> . . . 231	<i>Scheuchzeria</i> . . . 197	<i>Stachys</i> . . . 42, 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Winterböhnen-</i>
<i>Reinwardtia</i> . . . 221	<i>Schneus</i> . . . 221	<i>Staphylea</i> . . . 266	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>kraut</i> . . . 273
<i>Retinospora</i> . . . 268	<i>Schizocapsa</i> . . . 212	<i>Statice</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Wintermajoran</i> . . . 273
<i>Rhabarber</i> . . . 274	<i>Schizolobium</i> . . . 212	<i>Stauden</i> . . . 239—260	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Winterheck-</i>
<i>Rhamnus</i> . . . 265	<i>Schizophragma</i> . . . 268	<i>Stauantonia</i> . . . 221	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Wistaria</i> . . . 273
<i>Rhapis</i> . . . 216	<i>Schizostylis</i> . . . 204	<i>Stenandrium</i> . . . 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Withania</i> . . . 204
<i>Rhaponticum</i> . . . 255	<i>Schlingpflanz</i> . . . 267, 268, 273	<i>Stenanthium</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Woodia</i> . . . 261
<i>Rhazya</i> . . . 255	<i>Schwittlauch</i> . . . 273	<i>Stenotaphrum</i> . . . 222	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Woodwardia</i> . . . 261
<i>Rheum</i> . . . 255, 273	<i>Schubertia</i> . . . 212	<i>Stephanandra</i> . . . 266	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Wulfeia</i> . . . 259
<i>Rhexia</i> . . . 255	<i>Sciadocalyx</i> . . . 197	<i>Stephanophyllum</i> . . . 208, 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Xanthoceras</i> . . . 266
<i>Rhipsalis</i> . . . 230	<i>Sciadopitys</i> . . . 263	<i>Stephanotis</i> . . . 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Xanthoxylon</i> . . . 266
<i>Rhodociton</i> . . . 221	<i>Scilla</i> . . . 204, 223	<i>Sterculia</i> . . . 223	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Xylophylla</i> . . . 212
<i>Rhododendron</i> . . . 221, 265	<i>Scindapsus</i> vide	<i>Steuernia</i> . . . 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Xylostenum</i> . . . 266
<i>Rhodotypos</i> . . . 275	<i>Philodendron</i> . . . 211	<i>Stevensonia</i> . . . 216	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Yams</i> vide <i>Dios-</i>
<i>Rhodora</i> . . . 265	<i>Scirpus</i> . . . 236	<i>Stevia</i> . . . 222, 274	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>corea</i> . . . 42
<i>Rhopala</i> . . . 211	<i>Scoropendrium</i> . . . 241	<i>Stillingia</i> . . . 222	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Yucca</i> . . . 224, 235
<i>Rhus</i> . . . 265	<i>Scorodiosma</i> . . . 256	<i>Stipa</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zamioculcas</i> . . . 212
<i>Rhynchosper-</i>	<i>Scutellaria</i> . . . 212, 256	<i>Stobaea</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zanonia</i> . . . 235
<i>rum</i> . . . 221	<i>Sedum</i> . . . 215, 216	<i>Stokesia</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zantedeschia</i> . . . 204
<i>Rhynchospora</i> . . . 235	<i>Sedum</i> . . . 232, 256, 273, 274	<i>Strotilotes</i> . . . 236	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zauschneria</i> . . . 259
<i>Ribes</i> . . . 265	<i>Serkohl</i> . . . 273	<i>Streptocarpus</i> . . . 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zea</i> . . . 274
<i>Ricciocarpus</i> . . . 235	<i>Sesquifera</i> . . . 221	<i>Streptosolen</i> . . . 222	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zierbäume</i> . . . 269
<i>Riccardia</i> . . . 203, 204	<i>Seslagnella</i> . . . 214, 261	<i>Strobilanthes</i> . . . 212	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Sträucher</i> . . . 263—268
<i>Ricinus</i> . . . 274	<i>Sellera</i> . . . 236	<i>Struthiopteris</i> . . . 261	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zigadenus</i> . . . 259
<i>Rivina</i> . . . 211	<i>Sempervivum</i> . . . 233, 233, 256, 274	<i>Strychnos</i> . . . 23	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zingiber</i> . . . 223
<i>Robinia</i> . . . 265	<i>Semecio</i> . . . 221, 232, 244, 256	<i>Stylidium</i> . . . 223	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zoetischen</i> . . . 270
<i>Rochia</i> . . . 232	<i>Septas</i> . . . 256	<i>Succisa</i> . . . 257	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zwiebel- und Knol-</i>
<i>Rodgersia</i> . . . 255	<i>Sequoia</i> . . . 268	<i>Sukkulente Pflanz-</i>	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>lengewächse</i>
<i>Roezila</i> vide	<i>Sericocarpus</i> . . . 266	<i>Sutherlandia</i> . . . 222	<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>193—204</i>
<i>Beschornaria</i> . . . 324			<i>Tolmiea</i> . . . 258	<i>Zygopetalum</i> . . . 215
<i>Rohdea</i> . . . 255			<i>Tolmiea</i> . . . 258	
<i>Ronce</i> . . . 272			<i>Tolmiea</i> . . . 258	

Kultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher hatten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.	Gartenbau-Bibliothek:	M. Pf.
Hampels Gartenbuch für Jedermann, 3. Aufl., von F. Kunert, Kgl. Hofgärtner, geb.	6 —	Bd. 17. Goeschke, Bunte Gehölze	
2. Böttner, Johannes, Gartenbuch für Anfänger, 7. Aufl. mit 598 Abb. u. 15 Plänen, geb.	6 —	» 18. Lindemuth, Gemüsebau II	
3. Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, Städt. Garteninspektor; geb.	5 —	» 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis	
4. Schmidlin Gartenbuch, 4. Aufl. Mit 9 Plänen und 751 Abb., geb.	10 —	» 20. v. Altshofen, Villengärten	
5. Christs Gartenbuch für Bürger und Landmann, 15. Aufl., 300 Abb., geb.	4 —	» 21. Bode, Mistbeet	
6. Vilmorins Blumengärtnerei, 3. Aufl., neu bearbeitet von Dir. A. Siebert u. A. Voss, mit 1272 Abb. und 400 Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln, 2 Bände	56 —	» 22. Klawan, Gartenlaube	
7. Illust. Gartenbau-Lexikon, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von Prof. Dr. Wittmack, geb.	23 —	» 23. Koopmann, Weinspalier	
8. Hampel, C., Die deutsche Gartenkunst, geh. M. 4,50; geb.	5 50	» 24. Ledien, Orchideen	
9. Betten, R., Mistbeet, geh. M. 1,20; geb.	2 —	» 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen	
10. Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb.	9 —	» 26. Koopmann, Rosen	
11. Betten, Rob., Blumenzucht und Blumenpflege im Zimmer, 5. Aufl., 270 Abb., geb.	4 —	» 27. Goeschke, Einfassungspflanzen	
12. Hesdörffer, Max, Prakt. Taschenbuch für Gartenfreunde, mit 109 Abb., geb.	2 50	» 28. Dammer, Nadelhölzer	
13. Balkongärtnerei und Vorgärten, 2. Aufl., von J. Röttner, 120 Abb.	1 80	» 29. Lindemuth, Knollengewächse	
14. Bergmann I., Adolf, Lehrer, Die Blumenpflege in Schule und Haus	— 50	» 30. Dressler, Der Spargel	
15. Obstbaumschnitt, der, von Pekren, 150 Abb., geh. M. 1.—, geb.	1 80	» 31. Zürn, Die Erdbeere	
16. Obstbau, prakt., von N. Gaucher, 3. Aufl., mit 446 Abb. u. 4 Taf., geb.	8 —	» 32. Dammer, Palmen	
17. Böttner, Joh., prakt. Lehrbuch des Obstbaues, 3. Aufl., geb.	6 —	» 33. Ledien, Gewächshaus	
18. Obstkultur, Handbuch der, von Lucas, 4. verm. Aufl., 313 Abb., geb.	6 —	» 34—35. Kolbe, Schädliche u. nützliche Lebewesen M. 3,60	
19. Obstbau, von E. Weirup, 40 Abb. und 4 Taf., 2. Aufl.	1 —	28. Rümpler, Th., Stauden, ihre Kultur, Vermehrung u. Verwendung, 2. Aufl., geh.	3 50
20. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 3. Aufl., geb.	1 —	29. Unsere Gartenzierpflanzen, Anleitung zur Bestimmung, Kultur u. Verwendung der Holzpflanzen, Stauden und einjährigen Pflanzen unserer Gärten, von Alfred Lehmann, geb.	8 —
21. W. Hampel, Frucht- und Gemüsetreiberei, Handbuch der, 2. Aufl., geb.	7 —	30. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frahm, 31 Abb., geh. M. 2,75; geb.	3 —
22. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 5. verm. Aufl., mit 322 Abb., geb.	4 —	31. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb.	5 50
23. Gressens einträglicher Gemüsebau, 3. Aufl., herausg. v. A. Janson. Mit 230 Abb., kart.	6 —	32. Peter, Joh., Das Aquarium, Leitfaden für dessen Einrichtung und die Pflege seiner Bewohner, br. —, geb.	— 60
24. Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 5. Aufl., geh. M. 1.—, geb.	1 50	33. Allendorff, W., Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 2. Aufl., geb.	10 —
25. Hünze, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb.	2 —	34. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, 24 Abb., geb.	4 —
26. Dammer, Theorie der Gartenarbeiten, geb.	3 —	35. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geh. M. 30.—, geb.	34 —
27. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden):		36. Schumann, Prof. Dr. K., nach dessen Tode Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen, Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede der bislang erschienenen 25 Lieferungen .	4 —
Bd. 1. Dammer, Monatskalender		Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder	13 —
» 2. Dammer, Zimmerblattpflanzen		Band 6 8, je 16 Tafeln, jeder	17 —
» 3. Bode, Gewürzkräuter		Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen	65 —
» 4. Dammer, Balkonpflanzen		in Halbfranzband	70 —
» 5. Dammer, Zimmerblütenpf.		37. Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen, mit 45 Abb., geb.	3 —
» 6. Goeschke, Gartenpflanzen		38. Thomas, F., Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb.	1 20
» 7. Bode, Der Gartenrasen		39. Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb.	2 20
» 8. Mönkemeyer, Farnepflanzen		40. Schelle, G., Handbuch der Kakteenkultur, Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteenarten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb.	5 —
» 9. Koopmann, Zwergobstbau		41. Berger, Alwin, Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb., brosch. 2,30; geb.	3 —
» 10. Goeschke, Staudengewächse		42. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Kultur M. 4.— elegant geb.	5 —
» 11. Lindemuth, Gemüsebau III		43. Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit, Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen geh. M. 5.—, geb.	5 60
» 12. Köttemann, Pflirsche und Aprikosen		Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt 2. Aufl., geh. M. 4.—, geb.	4 80
» 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse		Beide Teile in einem Bande gebunden, soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für	9 —
» 14. Goeschke, Blütensträucher			
» 15. Lindemuth, Gemüsebau I.			
» 16. Maurer, Beerensträucher			

Ist fastlich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.


Ist fastlich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

	M. Pr.		N.
44. Schurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, mit Baukostenberechnung, Teil I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geb. M. 2,40, geb.	3 —	60. Beissner, L., Handbuch der Nadelholz-	276
Teil II, Heizungseinrichtungen, geb. M. 3 —, geb.	3 60	kunde, 138 Abb., geb.	276
Teil III, Gewächshausbau, geb. M. 6 —, geb.	7 —	61. Dippel, Dr. L., Handbuch der Laubholz-	276
Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für	10 50	kunde, mit 829 Abb., I. Band M. 15 —, II. Band M. 20 —, III. Band	276
45. Steins Orchideenbuch, mit 184 Abb., geb. 20 —	20 —	62. Resdörffer, die schönsten Blütensträu-	272
46. M. Schultes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, mit 100 Chromotafeln, geb.	7 50	cher, 24 Farbendrucktafeln mit Text in Prachtband geb.	10386
47. Prof. Thome Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit 616 Chromotafeln und über 100 Hogen Text, 2., verm. Aufl., 37 Lieferungen je M. 1,25 oder komplett in 4 Bänden broch.	71 25	63. Levy, Neue Entwürfe zu Teppichgärten, broch. M. 1,25, geb.	1 60
48. Schlumpfky, Heilpflanzen, 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 8,50; geb.	80 25	64. Teppichgärtnerlei, die moderne, von W. Hampel, weil. Kgl. preuss. Gartenbau-	6 —
49. — Die wichtigsten Giftpflanzen, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75	direktor, 7., vollständig neu bearbeitete Auflage, geb.	6 —
50. Handelsgewächse, die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 6 einzeln käuflichen Heften. vollständig	11 —	65. Album für Teppichgärtnerlei und Gruppen-	8 —
51. Leblis Rosenbuch, mit 106 Abb., geb.	5 —	bepflanzung, v. K. Götz, mit 406 Abb. u. 973 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb.	8 —
52. Wesselschöft, J., Der Rosenfreund, 7. Aufl., 33 Abb., geb. M. 4 —, geb.	5 —	66. Otto u. Levy, Muster-Album der modernen Teppichgärtnerlei, 132 Entwürfe u. 635 Bepflanzungsangaben, 7. Aufl., geb.	6 50
53. Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege, 138 Abb., 2. Aufl., geb.	4 —	67. Blütenpflanzen und Blattgewächse für Gartenausschmückung, von R. Staven-	5 —
54. Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann, mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb.	2 50	hagen, geb.	5 —
55. Rosenbuch für Gartenliebhaber, von Dr. Jul. Hoffmann, mit 20 Tafeln und einem alphab. Verzeichnis von 300 Rosensorten, geb.	6 —	68. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 3. Aufl.	5 —
56. Radde, A. G., Champlanonanzucht, geb.	75 —	69. Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen, 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb.	7 50
57. Böttner, Joh., Gartenkulturen, die Geld einbringen, 2. Aufl., mit 169 Abb., geb.	6 —	70. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, kart.	6 —
58. Beissner, L., Handbuch der Koniferen-Benennung, geb. M. 1,50, dazu zwei Hefte Nachträge je M. 1 —; zusammen	3 50	71. Enke, F., Gärtnerisches Planzeichnen, 16 Tafeln mit Text, in Folio, kart.	8 —
59. Beissner-Schelle-Zabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15 —	72. Stätig, A., Das Planzeichnen für den ansehenden Landschaftsgärtner, geb.	4 —
		73. Bertram, H., Gärtnerisches Planzeichnen, in Mappe	12 —
		74. Botanisch-gärtnerisches Taschenwörterbuch von R. Metzner, 2. Aufl., geb.	3 50
		75. Salomons Wörterbuch der botanischen Kunstsprache, 5. Aufl., geb.	1 30
		76. Jubisch, M., Geschäftskorrespondenz für Gärtner, 4. Aufl., M. 1,60; kart.	1 80
		77. Deutscher Garten-Kalender für 1908, v. M. Resdörffer (35. Jahrg.), in Kaliko M. 2 —, in Leder	3 —

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.	Seite	III. Blumen-Samen.	Seite
1. Kohl-Arten	1—5	1. Sortimente	42—57
2. Wurzeln und Rüben	5—8	2. Sommer-Gewächse	57—108
3. Salat-Arten	8—11	3. Zier-Cucurbitaceen	108—110
4. Zwiebel- und Porree-Samen	11—12	4. Zier-Gräser	110—112
5. Radies- und Rettich-Samen	13—14	5. Stauden	112—144
6. Küchen-Kräuter	14—18	6. Topfgewächse	145—169
7. Spinat-Arten	18—19	7. Sukkulente und Kakteen	169—173
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	19—23	Wasserpflanzen	173—174
9. Erbsen	24—25	Farne	174—176
10. Bohnen	25—28	Palmen-Samen	176—177
II. Landwirtschaftliche Samen.		IV. Gehölz-Samen.	
1. Futter-Gräser	28—29	1. Nadelhölzer (Koniferen)	178—180
2. Klee-Arten	29—30	2. Laubhölzer	180—186
3. Verschiedene Futterpflanzen	30—31		
4. Getreide	31—34	V. Neuheiten.	
5. Körner- und Feldfrüchte	34	1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1908	186—192
6. Futter-Rüben	35—36	2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1908	192
7. Diverse technische Samen	36—38		
8. Knollen	38—43		





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.